

# KATALOG 2024





Aktuální akce najdete na adrese: [www.portadoors.cz/AKCE](http://www.portadoors.cz/AKCE)

Naskenujte QR kód a zjistěte podrobnosti a podmínky všech slevových akcí.



## Klika za 1 Kč při nákupu kompletní sady: dveře + zárubeň!

**Klika EUFORIA s rozetou, za 1 korunu, k dispozici v modelech z kolekce:** PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA LINE, NATURA VECTOR.\*



klika EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelnová rozeta

Hledejte ikonky vedle výrobků!

**KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč**

\*PORTA HIDE celá kolekce, PORTA VECTOR PREMIUM celá kolekce, PORTA VERTE HOME skupina G, M, PORTA DESIRE - modely 5, 6, PORTA OSLO celá kolekce, PORTA LINE - modely I.1, L.1, NATURA VECTOR - modely K, L, W, F, G.

# Obsah

<b>01 DVEŘE 4 ŽIVLY</b>	
4 Živly AIR <b>NOVINKA</b> .....	14
4 Živly WATER <b>NOVINKA</b> .....	16
4 Živly FIRE <b>NOVINKA</b> .....	18
4 Živly EARTH <b>NOVINKA</b> .....	20
<b>02 SKRYTÉ DVEŘE</b>	
PORTA HIDE <b>TOP KOLEKCE</b> .....	24
<b>03 LAKOVANÉ DVEŘE</b>	
PORTA VECTOR Premium <b>TOP KOLEKCE</b> .....	28
PORTA ART DECO <b>NOVINKA</b> .....	30
PORTA OSLO .....	32
PORTA FOCUS Premium <b>TOP KOLEKCE</b> .....	34
PORTA DUO .....	36
PORTA DESIRE <b>TOP KOLEKCE</b> .....	38
PORTA GRANDE <b>TOP KOLEKCE</b> .....	40
PORTA FACTOR <b>NOVINKA</b> .....	42
PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŇ <b>NOVINKA</b> .....	44
MINIMAX .....	46
<b>04 DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU</b>	
PORTA GLASS .....	48
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA <b>NOVINKA</b> .....	50
PORTA VERTE HOME ČERNÁ .....	52
PORTA LOFT OCELOVÉ <b>NOVINKA</b> .....	54
<b>05 DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU</b>	
PORTA KONCEPT, skupina A <b>TOP KOLEKCE</b> .....	56
PORTA KONCEPT, skupina C <b>TOP KOLEKCE</b> .....	58
PORTA KONCEPT, skupiny H a K .....	60
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY .....	62
PORTA INSPIRE .....	64
PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D .....	66
PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C .....	68
PORTA VERTE PREMIUM, skupina E <b>TOP KOLEKCE</b> .....	70
PORTA VERTE HOME, skupiny B a D .....	72
PORTA VERTE HOME, skupina C <b>TOP KOLEKCE</b> .....	74
PORTA VERTE HOME, skupina E a M <b>NOVINKA</b> .....	76
PORTA VERTE HOME, skupina G <b>TOP KOLEKCE</b> .....	78
PORTA VERTE HOME, skupina H <b>TOP KOLEKCE</b> .....	80
PORTA VERTE HOME, skupina J <b>TOP KOLEKCE</b> .....	82
PORTA VERTE HOME, skup. L a N .....	84
<b>06 DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU</b>	
PORTA UNI COLOR MODERN <b>NOVINKA</b> .....	86
PORTA RESIST <b>TOP KOLEKCE</b> .....	88
PORTA FOCUS <b>TOP KOLEKCE</b> .....	90
PORTA LOFT <b>TOP KOLEKCE</b> .....	92
ÚROVEŇ PORTA .....	94
PORTA NOVA, skupina 2-5 .....	96
PORTA LINE <b>TOP KOLEKCE</b> .....	98
PORTA CPL <b>TOP KOLEKCE</b> .....	100
INVESTIČNÍ BALÍČEK .....	102
PORTA DECOR .....	104
PORTA FIT, PORTA STYL .....	106
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC, PORTA VERTE BASIC <b>NOVINKA</b> .....	108
<b>07 DVEŘE V PŘÍRODNÍ DÝZE</b>	
Natura CLASSIC .....	110
Natura VEKTOR <b>NOVÉ MODELY</b> .....	112
Natura LINE .....	114
Natura LOFT .....	116
Natura OSLO <b>NOVINKA</b> .....	118
Natura GRANDE .....	120
Natura SPACE .....	122
Natura KONCEPT .....	124
SEVILLA .....	126
MADRYT, CORDOBA .....	128
Villadora RETRO .....	130
<b>08 SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ</b>	
Skládací dveře ALFA, BETA .....	134
Posuvné systémy PORTA, ALU .....	136
Posuvné systémy KOMPAKT, BEZOBLŮŽKOVÝ .....	138
Posuvné systémy ČERNÁ, SLIDE, EFEKT .....	140
<b>09 TECHNICKÉ DVEŘE</b>	
Akustické 27 dB, 32 dB .....	144
INNOVO 37 dB .....	146
SILENCE 37 dB, EI 30 <b>TOP KOLEKCE</b> .....	148
INNOVO 42 dB .....	150
Akustické 42 dB .....	152
Protipožární EI 30, EI 60 <b>TOP KOLEKCE</b> .....	154
ENDURO <b>TOP KOLEKCE</b> .....	156
PORTA 4. mechanická třída .....	158
<b>10 VSTUPNÍ DVEŘE</b>	
AGAT, OPAL .....	160
EXTREME RC 2 .....	162
Steel SECURE .....	164
KWARC .....	166
EXTREME RC 3 <b>TOP KOLEKCE</b> .....	168
EXTREME RC 3 EI45 .....	170
EXTREME RC 4 .....	172
GRANIT třída C .....	174
<b>11 TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE</b>	
Univerzální int. dveře, hospodářské a obytné buňky .....	178
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS .....	180
Steel SOLID .....	182
Ocel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS .....	184
<b>12 ZÁRUBNĚ</b>	
MINIMAX, RENOVA .....	188
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS .....	190
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st. .....	192
PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou .....	194
LEVEL .....	196
<b>13 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</b>	
Ocelové BASIC <b>NOVINKA</b> .....	198
Ocelové PORTA SYSTEM ELEGANCE, Ocelová PORTA SYSTEM .....	200
Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“ .....	202
Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká, Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ .....	204
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® .....	206
<b>14 DODATEČNÁ ŘEŠENÍ</b>	
Dodatečné příslušenství, rozšíření zárubně .....	208
Ventilace .....	211
<b>15 PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Kolekce příslušenství AZURA .....	213
Kličky pro vnitřní dveře .....	214
Kličky .....	219
Kličky pro vstupní dveře .....	220
Dodatečné příslušenství .....	221
<b>16 ROZMĚRY, DODATEČNÉ INFORMACE</b>	
Montážní rozměry dveří .....	224
Tabulky rozměrů dveří .....	226
Technické výkresy .....	235
Klasifikace povrchů PORTA .....	236
Vzorky barev .....	237

Ověřte cenovou kategorii

●●● PREMIUM ●●○ OPTIMUM ●○○ BUDGET

## ■ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

### Věnujte pozornost

- TOP KOLEKCE** Nejčastěji vybrané kolekce PORTA
- NOVINKA** Novinka v nabídce
- KLIKA POUZE ZA 1 Kč** Akce
-  Zrcadlo  
dodatečná možnost
- K** **PORTA KONTRAKT**  
Nestandardní provedení

### Klika

- TIP!**  
Nakupte **VÝHODNĚ** v sadě  
s křídlem + zárubní+ klikou








### Parametry

Při výběru typu konstrukce máte vliv mimo jiné na: pevnost, stupeň stabilizace, zvukovou izolaci, svých dveří.

-  **Ochrana proti vloupání**  
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C  
Odolnost dveří proti neoprávněnému otevření
-  **Ohnivzdornost**  
EI 30, EI 60  
Schopnost zastavit šíření požáru, 30 a 60 minut
-  **Kouřotěsnost**  
třída Sa, S<sub>200</sub>  
Určuje těsnost dveří na pronikání kouře
-  **Akustická izolace**  
Rw 27dB D,25, Rw 32dB D,30, Rw 37dB D,35,  
Rw 42 dB D,35, Rw 42 dB D,40  
Hodnota udává počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit
-  **Mechanická třída**  
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4  
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti od podmínek použití
-  **AQUA STOP**  
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA
-  **TechnoPORTA TECHNOLOGY**

### Zárubeň

Záruben stanoví prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří. Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba venovat pozornost způsobu spojení roviny zárubně s křídlem.


-  Bezpolodrážkové
-  Polodrážkové
-  Reverzní polodrážka
-  Krycí lišty  
Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm
-  Projekt BIS, Projekt Premium
-  Možnost regulace zárubně
-  Pevná

### Křídlo

Estetika dveří může mít různá funkční řešení v závislosti na potřebách a funkci místnosti.

-  **Dostupné rozměry jednokřídlé:**  
min. „60“, max. „110“
-  **Dostupné rozměry dvoukřídlé:**  
min. „90“, max. „220“
-  **Vyšší výška křídla „220“**
-  **Tloušťka křídla**
-  **Posuvné křídlo**
-  **Univerzální dveře pravé – levé**

## KUPUJTE V SADĚ



**TIP!**  
Nakupte VÝHODNĚ v sadě s křídlem + zárubní+ klikou

## PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ JE NUTNÉ SE ROZHODNOUT, JAKÝM SMĚREM SE BUDOU OTEVÍRAT



## VÝŠKA DVEŘÍ ZVÝŠENÁ "220"



**VÝŠKA "220" JE K DISPOZICI V KOLEKČÍCH:**

- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučené a jsou platné od 1.1.2024 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH | včetně DPH 21%. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

**Barevné dveře ve vašem interiéru!**

Díky tlumeným a klidným barvám se navrhovaná řešení hodí téměř do každého interiéru. Moderní, jemné odstíny šedé, zelené nebo béžové. Vyberte si svou oblíbenou barvu.

**NOVINKA**

**KAŠMÍR MATT**

Fólie lakovaná Matt

**PORTA UNI COLOR MODERN / str. 86**

**PORTA HIDE / str. 24**

**PLATINOVÁ MATT**

Lakovaná fólie

**PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 86**

**PORTA HIDE / str. 24**

**ŠEDÁ**

Fólie Portadecor

Dostupná v mnoha kolekcích  
zkontrolujte na produktových stránkách.

**FIORD**

Fólie Portadecor

**AIR / str. 14**

**PORTA BALANCE / str. 62**

**PORTA HARMONY / str. 62**

**NOVINKA**

**OLIVE**

Fólie Portadecor

**AIR / str. 14**

**PORTA BALANCE / str. 62**

**PORTA HARMONY / str. 62**

**GRAFITOVÁ MATT**

Lakovaná Fólie Matt

**PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 86**

**PORTA HIDE / str. 24**



## KLASIKA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; viz str. 62/ AIR; viz stránka. 14



PORTA BALANCE  
model A.0



PORTA BALANCE  
model B.0



PORTA BALANCE  
model B.1



PORTA BALANCE  
model D.1




PORTA BALANCE  
model D.2



PORTA BALANCE  
model D.3



PORTA HARMONY  
model A.0



PORTA HARMONY  
model B.0



PORTA HARMONY  
model B.2



PORTA HARMONY  
model C.0



AIR  
model P.2



AIR  
model P.3

## MODERN / PORTA UNI COLOR MODERN; viz str. 86



plné modely



model 4.A



model H.1




model F.1



model L.1



model I.1



PORTA HIDE  
viz str. 24

**Objevte naši širokou nabídku klasických dveří!**

Interiéry v klasickém stylu jsou zárukou nadčasovosti, elegance a harmonie. Objevte modely dveří, specializované zárubně a příslušenství, které dokonale zdůrazní charakter vašeho interiéru. Nechte se inspirovat a vytvořte si jedinečný interiér.



AIR, model P3

**OBJEVTE NAŠE KLASICKÉ KOLEKCE**



PORTA ROYAL  
model A



PORTA GRANDE  
model A.1



PORTA NOVA  
model 2.1



PORTA HARMONY  
model B.0



VILLADORA RETRO  
model Residence 0



CORDOBA  
velká lišta



PORTA INSPIRE  
model A.0



**MODUL RETRO**  
viz str. 209

**KLIKA ORTICA**  
viz str. 218

**KLIKA MODERNO**  
viz str. 218

**KLIKA LUNGO**  
viz str. 219

**NÁSTĚNNÁ LIŠTA**  
patrz str. 209

# Objevte hodnoty našich výrobků

**PORTA je značka, která existuje již více než 30 let a je lídrem ve výrobě dveří.**

Za tu dobu jsme prodali přibližně 19 milionů výrobků a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, životnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich výrobků. Díky nim rychle najdete výrobek který hledáte. Najděte si je v katalogových listech.

## Trvalé řešení



### STRUKTURA DŘEVA

Pociťte strukturu dřeva. Povrchová úprava Gladstone / Halifax připomíná přírodní masiv.



### POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Jedinečná kvalita v přístupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti drhnutí.



### ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminát CPL zajišťuje odolnost proti oděru a poškrábání.



### DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

Jedinečná krása. Dýhovaná povrchová úprava křídla vypadá krásně a přirozeně. Je to klasika, která je vždy v kurzu.



### ATESTOVANÝ CPL

CPL je laminát s velmi vysokou odolností proti poškrábání. Takové vlastnosti má pouze originální CPL. PORTA využívá pouze originální lamináty od renomovaných výrobců akreditovaných výzkumnými ústavy.



## Na míru vašemu interiéru



### PŘIZPŮSOBTE

Vytvořte harmonický a ucelený design interiéru pomocí správně zvolené dýhy. Sladění dveří s podlahou a nábytkem



### V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Přizpůsobte dveře svému interiéru. PORTA nabízí širokou paletu dých v mnoha barvách. Snadno je umístíte do každého prostoru.



### VÍCE SVĚTLA

Skleněné dveře PORTA se dobře uplatní v místnostech, které potřebují více světla, například v předsíni, kuchyni nebo domácí kanceláři.



### POMALUJTE JE V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Vytvořte si interiér dle svých vlastních představ. Personalizujte si dveře podle svých představ - natřete je barvou, vytapetujte nebo ozdobte štukováním.





## Detail je důležitý

ABS

### ODOLNÁ HRANA

Hrana dveřního křídla s povrchovou úpravou ABS je odolná proti poškrábání, mechanickému poškození, vlhkosti, teplotním rozdílům a změně barvy.



### BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky zabezpečení se v případě rozbití nerozpadne. Záleží nám na vaší bezpečnosti!



### DETAIL JE DŮLEŽITÝ

Možnost objednání personalizovaných dveří (mnoho doplňků a příslušenství) dodá vašemu interiéru charakter.



### AQUA STOP

AQUA STOP je jedinečná povrchová úprava, která chrání spodní okraj křídla před pronikáním vody.

## Lak se zárukou kvality

ECO  
LAK

### DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se pro obzvláště citlivé osoby se sklonem k alergiím a pro děti.

UV

### TRVALÁ BARVA

Využití vysoce kvalitního UV laku je zárukou stálosti barev po mnoho let.



### SATĚNOVÁ HLADKOST

Výjimečné hladkosti povrchu těchto dveří bylo dosaženo použitím vhodné vrstvy barvy, materiálů a technologie vytvrzování barvy UV světlem.



### ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikající životnost a hladkost povrchu křídla díky dokonalé vrstvě laku.



### POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Dveře s tvrdým lakem se velmi snadno udržují v čistotě. Díky povrchu odolnému proti skvrnám snadno umyjete skvrny od kávy, čaje, vína, koly, mastnoty a dokonce i od červené řepy!



### POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Díky silnější vrstvě laku je povrch těchto dveří odolný proti drhnutí.

# Budte styloví!

## VÁŠ INTERIÉR, VÁŠ ŽIVEL

**Hledáte dveře, které sedí na míru  
a jsou navrženy designéry?**

Kolekce PORTA 4 ŽIVLY inspirovaná přírodou byla vytvořena speciálně pro vás. Námi nabízené modely dveří se hodí ke všem v současnosti nejoblíbenějším stylům interiérů.



FIRE O.1



AIR P.3



AIR P.3

DOPORUČUJEME



Kolekce AIR 33, výška "220", Fiord, zlatá koule ORTICA



Kolekce AIR P3, výška "220", Fiord, černá koule ORTICA



KOLEKCE  
NAVRŽENÁ  
JAKO KOMPLET



MALUJTE  
JAK MÁTE  
RÁDI



DETAILY  
JSOU  
DŮLEŽITÉ



model P.1



model P.2



model P.3



koule ORTICA




podlahové a nástěnné lišty  
viz str. 209



**TIP!**

Navrženo jako sada  
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE  
a koulí ORTICA



verze s povrchovou úpravou bílou  
základní fólií, pro svépomocné  
malování

5481 | 6632

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly P/ AIR

PREMIUM ●●●

created by

CX DESIGN TEAM

## BARVY

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆



Bílá

Podkladová fólie pro svépomocné malování



Bílá

Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆



Fjord



Olive

Barva fjordu podobná barvě NCS: S 3010-B50G  
Barva Olive podobná NCS S 6010-G10Y

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Podkladový laminát pro samostatné malování	Portadecor	Lak UV Premium Plus
P.1	5481   6632	6435   7786	9072   10977
P.2	8505   10291	9441   11424	11115   13449
P.3	8505   10291	9441   11424	11115   13449

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.  
Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- falcované dveře - tři závěsy PRIME v barvách: stříbrná nebo zlatá
- bezfalcové dveře - dva 3D falcové závěsy v barvách: stříbrná nebo za příplatek černá, zlatá,
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, za příplatek zlatá,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v podkladové dýze nebo v laku UV Premium Plus str. 190

## Doporučené bezpodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v základní dýze, Fjord, Olive nebo UV Premium Plus lak str. 192

## POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Barva Fjord a Olive je k dispozici pouze u dveří bez zádveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
- Závěsy přibalené k rámu

## PŘÍPLATKY


velikost "100"	1486   588
výška křídla "220"	675   817
ventilační podřez	351   425
změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144   174
změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324   392
bezpodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
třetí závěs 3D stříbrný / černý	1017   1231
klíka s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA



Kolekce WATER W.1, výška "220", klika MAXIMA CONNECT černá s bílým inzertem



KOLEKCE  
NAVRŽENÁ  
JAKO KOMPLET



TRVALÁ  
BARVA



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



DETAILY  
JSOU  
DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA




SATĚNOVÁ  
HLADKOST



model W.1




model W.2



klika MAXIMA CONNECT



frézování model W.1



detailní záběr frézování



### TIP!

Navrženo v sadě  
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°  
a klikou MAXIMA CONNECT



10161 | 12295

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly W/WATER

PREMIUM ●●●

created by  
**CX DESIGN TEAM****BARVY**

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



Bílý

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Lak UV Premium Plus
W.1	10161   12295
W.2	11115   13449

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.  
Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- dva 3D bezpodrážkové závěsy v barvách: stříbrná nebo černá a bílá za příplatek,
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá a bílá za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

**ZÁRUBNĚ**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	675   817
ventilační podřez	351   425
změna magnetického stříbrného zámku na černý nebo bílý	144   174
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017   1231
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika MAXIMA



KOLEKCE  
NAVRŽENÁ  
JAKO KOMPLET



STRUKTURA  
DŘEVA



INOVATIVNÍ  
ZÁMEK  
PRO ANTAB



ODOLNÁ  
HRANA




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ  
BEZ SPOJOVACÍCH LÍNIÍ




model O.1



model O.7



madlo CARBON



WC rozeta s dodatečným zámkem



**TIP!**

Navrženo v sadě  
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE  
a klikou MAXIMA nebo madlem CARBON

od 10575 | **12796**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****4 Živly F/FIRE**

PREMIUM ●●●

created by

**CX DESIGN TEAM****BARVY**

Deska Gladstone ◆◆◆◆◆

Dub  
Sherman**BARVA ZÁRUBNĚ**

Polyesterová barva Premium ◆◆◆◆◆◇◇

Černá  
struktura**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Gladstone
O.1	10575   12796
O.7	10575   12796

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

**PROVEDENÍ**

Boky dveřního křídla jsou pokryty černou ABS páskou. Horizontální směr letokruhů v modelu O.7. Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- dva závěsy dveří 3D v černé barvě,
- jednoduchý zámek pro ocelovou zárubeň v černé barvě,
- systém magnetic v černé barvě pro verzi s madlem (volitelně za příplatek),
- dodatečný zámek v systému magnetic pro WC v černé barvě (možnost za příplatek),
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

**ZÁRUBNĚ**


- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 201

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Výška "220" je k dispozici pouze u modelu O.1
- Pro klasický zámek (varianta s klikou) - doporučená západka v ocelové zárubni
- Závěsy přibalené k rámu

**PŘÍPLATKY**


velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	675   817
ventilační podřez	351   425
systém magnetic s madlem: příplatek do zárubně	7416   8973
systém magnetic s madlem: příplatek do křídla	2124   2570
systém magnetic s madlem: madlo CARBON	1593   1928
systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem	639   773
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017   1231
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA



Kolekce EARTH Z.1, výška "220", Dub Matný, zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů, klika AZALIA černá



KOLEKCE  
NAVRŽENÁ  
JAKO KOMPLET



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



DETAILY  
JSOU DŮLEŽITÉ



model Z.1



model Z.1



geometrické uspořádání přírodní  
dýhy, matný lak, klika AZALEA



geometrické uspořádání přírodní  
dýhy, matný lak, klika AZALEA



**TIP!**

Navrženo v sadě se zárubní  
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°  
a klika AZALIA

od 14175 | **1 7152**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**4 Živly E/ EARTH**

PREMIUM ●●●

created by  
**CX DESIGN TEAM****BARVY**

Přírodní Dýha Matný Dub ▼▼▼▼▼

Dub  
Matný

Přírodní dýha Select ▼▼▼▼▼



Černá

Přírodní Dýha Matný Dub ▼▼▼▼▼

Dub  
Matný**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Přírodní Dýha Matný Dub
Z.1	14175   17152

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

**PROVEDENÍ**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou.

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi tvrzenými technologií UV.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- dva 3D závěsy dveří ve stříbrné nebo černé barvě za příplatek,
- magnetický zámek v nerezové nebo černé barvě za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

**ZÁRUBNĚ**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192


**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12


- Závěsy přibalené k rámu

**PŘÍPLATKY**


velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	675   817
ventilační podřez	351   425
změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144   174
změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324   392
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017   1231
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA

# SKRYTÉ DVEŘE

# 02

→ Vyberte si skryté dveře PORTA HIDE,  
**navrhněte si je podle svých představ!**




**OBJEDNEJTE  
SI VE VYBRANÉ  
FÓLII PORTA**



**OBJEDNÁVKA  
V DÝŽE**




**MALUJTE  
V OBLIBENÍ  
BARVĚ**



**DEKORUJTE  
NÁSTĚNNOU  
LIŠTOU**



**NALEPTE  
ZAJÍMAVOU  
TAPETU**

 **TIP!** Nakupujte VÝHODNĚ  
v sadě dveře + klika





**Skenujte kód QR**  
seznamte se s často  
kladené otázky







PORTA HIDE 1.1, Dub Lorenzo, bílá klika SIMPLE

TRVALÁ  
BARVANAMALUJTE  
OLEPTE TAPETOU  
JAK MÁTE RÁDIDOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTIV OBLÍBENÝCH  
BARVÁCHATESTOVANÝ  
CPLmodel 1.1,  
Základní lakmodel 1.1,  
Dub Lorenzomodel 4.A,  
Dub Lorenzo

Bezfalcový standard (otvírání ven) - pravé dveře



Reverzní falc (otvírání dovnitř) - levé dveře



## PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta





od 13 500,- | **16 335**

cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# PORTA HIDE

PREMIUM ●●●

## BARVY

### Lak UV Premium



### Lak UV Premium Plus




### Základní lak




### Fólie Portadecor




### Portalamino




### Lakovaná fólie Matt



### Fólie Portaperfect 3D



### Laminát CPL HQ 0,2



### Přírodní Dýha Dub Satin



### Přírodní Dýha Select




### Přírodní dýha



Dýha jasan a Ořech je k dispozici v provedení - květina.

### Gladstone / Halifax



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Křídlo PORTA HIDE

MODEL	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Lam. Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
model 1.1	3546   4291	5211   6305	8010   9692	4455   5391	4905   5935	8235   9964	9441   11424	10431   12622
model 4.A	8091   9790	9756   11805	12555   15192	9000   10890	9450   11434	10881   13166	14625   17696	15615   18894

Zárubeň PORTA HIDE

MODEL	neošetřený hliník (ke svěpomocnému malování)	lakovaná bílá
2 závěsy	7191   8701	8991   10879
3 závěsy	7776   9409	9576   11587

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Model 4.A v přírodní dýze dostupné pouze s dřevotřískovou výplní. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení pro výplň dřevotřískovou deskou, max. 60 mm.

### ZÁRUBĚ

Skrytá zárubeň z neošetřeného hliníku, připravená k nátěru barvou na zeď nebo lakování na bílo.

Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.

Použití na zděné nebo sádkartonové stěny.

Rozměry viz str. 226, Tabulka 2.

### DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo

- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro dřevotřískové výplně

- Magnetický zámek na běžný klíč, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro patentní vložku

- Skrytá hliníková zárubeň

### POZNÁMKY



- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Padací těsnění ve dveřním křídle vyplněném děrovanou dřevotřískovou deskou

- V sadě se zárubní lakovanou na bílou barvu, bílými závěsy a bílým protiplechem.

### PŘÍPLATKY

lam. CPL 0,2 - SKUPINA I	486   588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
ventilační podfrez nebo rekuperační zkrat	351   425
padací práh	1314   1590
klika s rozetou	(str. 213)



# INTERIÉROVÉ DVEŘE

→ Výběr dveří **podle svých potřeb**



## ✔ PLNÉ DVEŘE

se dobře uplatní v místnostech, kde hraje důležitou roli **soukromí a maximální zvuková izolace** (např. domácí kancelář, ložnice nebo pokoj teenagera).




## ✔ PROSKLENÉ DVEŘE

**Ideální pro tmavé místnosti.** Modely rámových dveří s menším matným prosklením vám umožní zachovat soukromí bez ztráty světla. Na druhou stranu velká prosklení dodají interiéru podkrovní charakter a opticky zvětší prostor.



## ✔ PERSONALIZOVANÉ DVEŘE

Naše nabídka zahrnuje dveře s průzorem, magnetickou tabulí nebo zrcadlem. Zajímavou možností jsou také dveře s frézováním nebo v barvě vašeho nábytku.

 **TIP!** Nakupte VÝHODNĚ  
v sadě s křídlem + zárubní+ klikou





PORTA VECTOR Premium T, bílá, klika NEXT



TRVALÁ  
BARVA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



ODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



SATĚNOVÁ  
HLADKOST



VECTORT



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



klika ELEGANT



detail frézování



VECTORE



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V

od 6705 | **8 113**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VECTOR Premium

PREMIUM ●●●

## BARVY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆◇◇



Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇◇◇




Bílý



Šedá

### VĚNUJTE POZORNOST

Pokud k této kolekci hledáte proskleněné dveře, seznamte se také z kolekcí PORTA FOCUS Premium str. 34

 Osvobodte svou představivost!  
Máte nápad na svůj vlastní model?  
Můžete provádět libovolné frézování  
s PORTA KONTRAKT.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*Y	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6705   8113	8010   9692
ostatní	7290   8821	8595   10400

\* Týká se standardního frézování.

### PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta

KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J) obsahuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šifry "100" je vyžadován 3. závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelňovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196

#### Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

### POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační otvory, ventilační podfrez nebo rekuperační zkrat	351   425
padací práh	1314   1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm

TOP  
KOLEKCE



PORTA ART DECO 2, bílá, zlatá klika AZURA



TRVALÁ  
BARVA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZAŠPINĚNÍ



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



ODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



SATĚNOVÁ  
HLADKOST



model 1




model 2



model 3




model 4



klika AZURA



detail frézování  
model 1



detail frézování  
model 2, 3, 4

od 7335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA ART DECO**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Lak UV Premium** ◆◆◆◆◇◇

Bílý

**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆◇◇

Bílý



Šedá

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-4	7335   8875	8640   10454

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační otvory, ventilační podfrez nebo rekuperační zkrat	351   425
padací práh	1314   1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA OSLO 1, Bílá, klika DIVO FIT Q černá

TRVALÁ  
BARVAPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZAŠPINĚNÍDOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTIODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVAPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍSATĚNOVÁ  
HLADKOST

model 1




model 2



model 3



klika Azalia

detail frézování  
model 1, 2

## PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta





od 7335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA OSLO**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Lak UV Premium** ◆◆◆◆◆◇

Bílý

**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆◇

Bílý



Šedá

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-4	7335   8875	8640   10454

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační podřez	351   425
padací práh	1314   1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm

KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč



PORTA FOCUS Premium 4.A, bílá, klika ELEGANT černá



TRVALÁ  
BARVA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZASPÍNĚNÍ



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ  
SKLO



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



SATÉNOVÁ  
HLADKOST



PORTA FOCUS  
model 5.A



PORTA FOCUS  
model 5.B



PORTA FOCUS  
model 5.C



PORTA FOCUS  
model 4.A



klika OFFICE



spojení se sklem „na hranu“  
bezpoldrážkové křídlo




PORTA FOCUS  
model 4.B



PORTA FOCUS  
model 4.C



PORTA FOCUS  
model 4.D



PORTA FOCUS  
model 4.E



spojení se sklem „na hranu“  
polodrážkové křídlo

od 7281 | **8810**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA FOCUS Premium

PREMIUM ●●●

## BARVY

**Lak UV Premium** ◆◆◆◆◇◇

Bílý

**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆◇

Bílý

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	11241   13602	12555   15192
4.B, 4.D	12375   14974	13680   16553
4.C, 4.E	11781   14255	13095   15845
5.A, 5.B, 5.C	7281   8810	8595   10400

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska (možnost za příplatek).  
Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

### PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem, 8 mm matný.  
Model 4.A lze ho objednat s černým sklem.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámek, vhodný pro cylindrickou vložku

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

#### Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Modely 4.D, 4.E není k dispozici ve dvojité verzi.
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Ventilační podřez není k dispozici u verzí s reverzní polodrážkou (s výjimkou modelu 4.A).
- Modely 4.B, 4.D je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

### PŘÍPLATKY


velikost "100"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační podřez	351   425
černé sklo - model 4.A	1548   1873
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)




60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA DUO 4.0, bílá s panelem z Přírodního Dubu, stříbrná klika ELEGANT



TRVALÁ  
BARVA




POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



model 4.0



model 4.A



stříbrná klika, Elegant



model 4.0



model 4.A

od 10125 | **12 251**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****PORTA DUO**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆

Bílá

**BARVY PANELŮ****Fólie Portadecor** ◆◆◆◆◆Dub  
Catania**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Dub 1

**Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆Skandinávský  
BukPřírodní  
DubKlasický  
Dub**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆Dub  
Hnědý**Přírodní dýha Select** ◆◆◆◆◆Ořech  
Tmavý

Černá

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
4.0	10125   12251	11025   13340	11601   14037	12141   14691	12690   15355
4.A	11241   13602	12141   14691	12690   15355	13275   16063	13815   16716

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Příprava ke zkrácení u modelu 4.0 maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Dveřní křídlo se skládá z široké lakované části a úzkého panelu, potaženého přírodní nebo syntetickou dýhou. Prosklené provedení s matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm nebo černým vrstveným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek), které je konstrukčním prvkem křídla. Bílá lakovaná část - saténově hladký povrch laku dosažený technologií lak UV. Část z přírodní dýhy - chráněná ekologickými laky na vodní bázi, tvrzená UV zářením (polomat).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Dva 3D závěsy
- Zámek na klasický klíč s WC zámek, vhodný pro cylindrickou vložku

**ZÁRUBNĚ**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus nebo barvě panelu str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus nebo barvě panelu str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Model 4. Je možné objednat s černým sklem
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Závěsy přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**


velikost "100"	486   588
ventilační podřez	351   425
černé sklo - model 4.A	1548   1873
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1017   1231
třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1170   1416
3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531   643
klika s rozetou	(str. 213)



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA DESIRE 4, výška "220", bílá, klika AZALIA černá

TRVALÁ  
BARVAPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZASPINĚNÍDETAILY  
JSOU  
DŮLEŽITÉDOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTIODOLNÝ  
A HLADKÝ  
LAKPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ

model 1



model 2



model 3




model 4



stříbrná intarzie, model 3



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

NOVINKA



model 5

NOVINKA



model 6

9072 | 10 977

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA DESIRE

PREMIUM ●●●

## BARVY

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆



## PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL 5, 6 A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta

KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
1	9072   10977
2-6	10071   12186

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

## PROVEDENÍ

Model 3, 4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelňovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

## Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:



- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 194

## POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

## PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
změna z děrované dutinkové desky na plnou (výška "200")	288   348
ventilační podřež	351   425
padací práh	1314   1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA GRANDE A.0, šedá se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE, stříbrná klika AZURA



TRVALÁ  
BARVA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



ODOLNÝ  
A HLADKÝ  
LAK



model A.0




model A.1



model B.0



model B.3



klika AZURA



dekorační lišta



model C.0



model D.0



model G.0



model G.4, matné nebo  
černé sklo (volitelně  
za příplatek)



zrcadlo - možnost dostupná  
u modelu A.1



od 11 115 | **13 449**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****PORTA GRANDE**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆**BARVY DEKORATIVNÍ LIŠTY****(volitelně pro modely skupiny G)****Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆**Kartáčovaný hliník****Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Lak UV Premium Plus
A	11115   13449
B, C, D	11961   14473
G	12411   15017

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodovodných rámů a tvrzeného matného skla. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je požadován třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Ve dveřních křídlech v bílé barvě lze vybrat ozdobné lišty ze syntetického a přírodním laminátu a broušeného hliníku, zapuštěné vzhledem k panelům křídla (model G).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 194

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
ventilační podřez	351   425
černé sklo 1 ks. - sk G	243   294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - model G (bílé křídlo)	387   468
dekorativní lišta lam. Přírodní - Model G (bílé křídlo)	774   937
dekorativní lišta lam. Portaperfect - model G (bílý)	198   240
zrcadlo na obou stranách	2889   3496
zrcadlo na jedné straně	1449   1753
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA FACTOR 3, bílá, klika ORGANIC černá struktura



TRVALÁ  
BARVA



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI




model 0



model 1



model 2



klika ORGANIC



detail frézování



model 3



model 4



model 5



model 6

od 4725 | **5 717**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA FACTOR**

OPTIMUM ●●●

**BARVY**

Lakier UV Standard ◆◆◆◆◆



Bílý

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Standardní UV lak
0	4725   5717
1-6	5661   6850

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Bezpolodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME (za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dýze Premium str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované dýze Premium str. 192

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100", "110"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
padací práh	1314   1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA ROYAL A, Bílá, klika OFFICE stříbrná



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



PORTA ROYAL  
model A



LONDYN  
model P



LONDYN  
model O



LONDYN  
model B



LONDYN  
model C



PORTA ROYAL  
model P



WIEDENŃ  
model P



WIEDENŃ  
model O



WIEDENŃ  
model B



WIEDENŃ  
model C

od 4680 | **5663**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA ROYAL PREMIUM, LONDÝN, WIDENÍ

BUDGET ●○○

## BARVY PORTA ROYAL, LONDÝN

**Lak Premium** ◆◆◆◆◆

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDON a ROYAL - hladký podklad

Bílá

## BARVY LONDÝN, WIDENÍ

**Lak Standard** ◆◆◆◆◆

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDON a WIDENÍ - kresba dřeva

Bílý



LONDÝN, WIDENÍ kresba dřeva



LONDÝN, ROYAL hladký povrch

NOVINKA

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium
A, P	7371   8919

**NOVINKA**

LONDÝN	Prémiový lak
P	7371   8919
O	8766   10607
B	9702   11739
C	10242   12393

LONDÝN, WIDENÍ	Lak Standard
P	4680   5663
O	6075   7351
B	7011   8483
C	7551   9137

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo masivní dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou. U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEW): dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL): dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Vzor skla: „chinchilla“ (LONDÝN, WIDENÍ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN) str. 190
- MINIMAX v dýze Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN) str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakované dýze Premium str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v Lakované dýze Premium str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium str. 196

### POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- LONDÝN, WIDENÍ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečku mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

### PŘÍPLATKY PORTA ROYA

příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační otvory nebo podřez	351   425
padací práh	1314   1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)

### PŘÍPLATKY LONDÝN, WIDENÍ

příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
ventilační otvory nebo podřez	351   425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





MINIMAX P, Bílá s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM, černá klika EUFORIA



DOPORUČENO  
PRO ALERGIKY  
A DĚTI



model M



model D



model L



model P



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

od 4221 | **5 107**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****MINIMAX**

BUDGET ●○○

**DEKORY**

Lak Standard ♥♥○○○○



klika ACCENT PLUS



sklo „chinchilla“

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Lak Standard
P	4221   5107
M	5130   6207
D	5625   6806
L	5481   6632
1-6	4815   5826

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikostí prosklení jako u „100“. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Křídla jsou k dispozici pro vlastní lakování v ceně MINIMAX Bílá. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné bezpečnostní (možnost za příplatek). Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Dva nebo tři otočné závěsy standardně nebo PRIME (volitelně za příplatek)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ**


- PORTA SYSTEM v dýze Portadecor str. 190
- MINIMAX v laminátu Portadecor str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**


velikost "100", "110"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
padací práh	1314   1590
kulaté okénko - z nerezové oceli	4833   5848
černé kulaté okénko	5301   6414
otočení skla	bez příplatku
tvrzené matné sklo - model D	522   632
tvrzené matné sklo - model L	297   359
tvrzené matné sklo - model M	162   196
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)




60 - 110



90 - 200



40 mm





PORTA GLASS, matné grafitové sklo



TVRZENÉ  
BEZPEČNOSTNÍ  
SKLO



VÍCE  
SVĚTLA




grafitové sklo  
matné



matné sklo



sklo  
transparentní



stříbrný závěs



stříbrný zámek



matné sklo  
s malovanými mřížka



průhledné sklo  
s malovanými mřížkami



od 6615 | **8 004**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA GLASS**

PREMIUM ●●●

PORTA GLASS  
(sada)

=

cena skleněného panelu

+

cena zárubně

+

cena za sadu kování

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

PROSKLENÝ PANEĽ	
průhledný panel	6615   8004
matný panel	7101   8592
grafitový matný panel	8505   10291
průhledný panel s malovanými mřížkami	8505   10291
matný panel s malovanými mřížkami	8505   10291

KOVÁNÍ	stříbrné	černá
zámek s klikou, závěsy	5571   6741	7605   9202
zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku, s klikou, závěsy	5571   6741	7605   9202
WC zámek s klikou, závěsy	8091   9790	10125   12251

**TECHNICKÉ INFORMACE****KŘÍDLO**

Tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámků a závěsů.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

**ZÁRUBĚ**

- PORTA SYSTEM str. 190
- OCELOVÉ str. 200-205

**POZNÁMKY**

- Norma EN 14351-2:2018-12
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie ve vzorech s lakovanými sloupky - 30 mm.
- Příčky jsou natřeny na jedné straně ze strany pantů (tzn. dveře se otevírají k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně na straně závěsů (tj. dveře se otevírají směrem k sobě).


**PŘÍPLATKY**

velikost "90"


1062 | 1285

 ventilačnímu podřezu

657 | 795



8 mm



60-90



NATURA LUMIA 1, Černá, madlo ESTIMA černá



TVRZENÉ  
BEZPEČNOSTNÍ  
SKLO



VÍCE  
SVĚTLA



INOVATIVNÍ  
ZÁMEK PRO  
MADLA



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



model 1



model 1




model 2



model 2



madlo ESTIMA



magnetický zámek



3D závěs

od 12411 | **15 017**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

## BARVY PORTA LUMIA

Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆



Bílá

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆



Černá

## BARVY NATURA LUMIA

Přírodní Dýha Dub Satin ◆◆◆◆◆



Bílá

Přírodní Dýha Select ◆◆◆◆◆



Černá

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Dýha. Prémiově lakované, Super Matt
1	12411   15017
2	12870   15573
NATURA LUMIA	Dýha. Natural Select, Lam. přírodní Dub Satin
1	17640   21344
2	18135   21943

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 3D bezpolodrážkové závěsy
  - magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

### ZÁRUBNĚ


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

### POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k zárubni.
- PORTA LUMIA: Spodní povrch svislých rámu chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně)	963   1165
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
madlo (bílé nebo černé)	963   1165



RÁMOVÉ



80 - 90



40 mm



NOVINKA



PORTA VERTE HOME N.3, čiré sklo, klika LUNA černá



PROSKLENÍ  
ZAJIŠŤUJÍCÍ  
VÍCE SVĚTLA



AQUA  
STOP



model B.5



model B.5  
lakované sklo  
transparentní



klika SIMPLE



matné nebo čiré sklo (za příplatek)



model L.4



model N.3

od 6840 | **8 276**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE HOME ČERNÁ

STANDARD ●●●

## BARVY

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆

Černá

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Super Matt
B.5	6840   8276
L.4	6840   8276
N.3	6840   8276

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a prosklení z tvrzeného skla. Prosklení o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Tvrzené matné nebo čiré sklo (za příplatek)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Šířka (tloušťka) lakovaných čar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.
- Křídlo B.5 průhledné lakované sklo není k dispozici v posuvné verzi.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
průhledné lakované sklo Model B.5	963   1165
průhledné sklo Model B.5	774   937
průhledné sklo model L.4 1 ks.	198   240
průhledné sklo model N.3 1 ks.	297   359
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)



RÁMOVÉ



POSUVNÉ



60 - 100



120 - 200



40 mm



40 mm



40 mm



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ  
SKLO



OCELOVÁ  
KONSTRUKCE



PROSKLENÍ  
VÍCE SVĚTLA



model 1



model 2



model 3



madlo



závěs

od 35 991 | **43 549**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA LOFT OCELOVÉ

PREMIUM ●●●

## BARVY

Prášková barva ♥♥♥♥♥



**K** Máte nápad na vlastní model nebo barvu?  
Přizpůsobte produkt individuálním potřebám.  
Ověřte si možnost realizace v PORTA KONTRAKT.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Černá struktura
1, 2	39150   47372
3	35991   43549

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelové křídlo v barvě Černá struktura (práškově malované). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky šířky 15 mm. Transparentní bezpečné laminované sklo o tloušťce 6 mm.

### KOMPLETNÍ SADA


- ocelové křídlo
- vyhrazená ocelová zárubeň
- sada kování: tři panty, madlo, magnet

### ZÁRUBEŇ

Ocelová zárubeň určená pro tento produkt

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměry viz str. 227.



NOVINKA



PORTA KONCEPT A.9, Přírodní Dub, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



V MNOHA  
OBLÍBĚNÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9




model A.9  
s černým sklem



klika ELEGANT



plochý panel



regulace nastavitelných 3D  
čepových závěsů



od 7821 | **9 463**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA KONCEPT, skupina A

PREMIUM ●●●

## BARVY


### Fólie Lakovaná Premium



### Fólie Portadecor



### Fólie Portasynchro 3D



### Fólie Portaperfect 3D



### Portalamino



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná dýha Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - A.9	7821   9463	8721   10552

### DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek)



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192







- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441   534
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks - sk A	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



klika ELEGANT



model C.4




model C.5



model C.6



plochý panel



regulace nastavitelných 3D  
čepových závěsů

od 7605 | 9 202

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA KONCEPT, skupina C

PREMIUM ●●●

## BARVY

### Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆◇



### Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆◇




### Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆◇



### Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◇



### Portalamino ◆◆◆◆◆◇




## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Premium
C.0 – C.6	7605   9202	8505   10291

### DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:





- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441   534
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks - sk A	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA KONCEPT K.3, Anglický Dub Hamilton, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model H.0



model H.1



model H.2




model H.4




klika ELEGANT




model K.0



model K.1




model K.2



model K.3



plochý panel



regulace nastavitelných 3D  
čepových závěsů

od 7605 | **9 202**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# PORTA KONCEPT, skupiny H a K

PREMIUM ●●●

## BARVY

### Fólie Lakovaná Premium



### Fólie Portadecor



### Fólie Portasynchro 3D



### Fólie Portaperfect 3D



### Portalamino



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Premium
H.0 – H.4, K.0 – K.3	7605   9202	8505   10291

### DOPORUČJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441   534
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks - sk A	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA HARMONY B.0, Olive, klika LUNGO černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP




PORTA BALANCE  
model A.0



PORTA BALANCE  
model B.0



PORTA BALANCE  
model B.1



klika LUNGO



PORTA BALANCE  
model D.1



PORTA BALANCE  
model D.2



PORTA BALANCE  
model D.3



PORTA HARMONY  
model A.0



PORTA HARMONY  
model A.1



elegantní profilovaný panel



PORTA HARMONY  
model B.0



PORTA HARMONY  
model B.1



PORTA HARMONY  
model B.2



PORTA HARMONY  
model C.0



PORTA HARMONY  
model C.1

od 7245 | **8766**

cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

PREMIUM ●●●

## BARVY

### Folie Portadecor ◆◆◆◆◆




### Folie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



### Folie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



### Portalamino ◆◆◆◆◆



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0 – B.1 D.0 – D.3	7605   9202	8505   10291
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - C.1	7245   8766	8145   9855

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, retro modul, klika ELEGANT černá

SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEMDŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCEVMNOHA  
OBLÍBĚNÝCH  
BARVÁCHAQUA  
STOP

model A.0



model A.1

model A.1  
se zrcadlem

klika SIMPLE



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3

model C.4  
s černým sklemmatné sklo "rámeček" - modely  
ze skupiny A a B

model C.0



model C.1




model C.2



model C.3



model C.4

regulace nastavitelných 3D  
čepových závěsů



od 8415 | **10 182**



cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA INSPIRE**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Fólie Lakovaná Premium** ◆◆◆◆◆


\* barva pouze u modelů ze skupiny C

**Fólie Portadecor** ◆◆◆◆◆**Fólie Portasynchro 3D** ◆◆◆◆◆**Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆**Portalamino** ◆◆◆◆◆**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Dýha lakovaná Premium
A.0 – B.3	8415   10182	9315   11271	-
C.0 – C.4	8415   10182	9315   11271	9315   11271

**DOPORUČUJEME!**

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných ráků, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Matné tvrzené sklo "rámeček" a matné sklo.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192






- LEVEL str. 196

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých ráků je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441   534
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks. - sk C	243   294
zrcadlo na obou stranách	2889   3496
zrcadlo na jedné straně	1449   1753
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTEPREMIUM A.4, Dub Šarlatový Dub, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



klika ELEGANT



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



ploché panel v modelu A.0



model D.5



model D.6



model D.7



model D.8



matné sklo v modelu D.8

od 7515 | 9 093

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D

STANDARD ●●●

## DEKORY

### Fólie Lakovaná Premium



Bílý


### Fólie Portasynchro 3D



### Fólie Portaperfect 3D



### Portalamino



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Dýha, Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - A.4	7515   9093	8415   10182
D.0 - D.8	7740   9365	8640   10454

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE – balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTEPREMIUM C.0, Borovice Andersen, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



klika EUFORIA



model C.0



model C.1



model C.2



plochý panel



matné sklo

od 7515 | 9 093


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C

OPTIMUM ●●●

## BARVY


### Fólie Portasynchro 3D



### Fólie Portaperfect 3D



### Portalamino



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	7515   9093	8415   10182
C.0 - C.2	7515   9093	8415   10182

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE PREMIUM E.5, bílá, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model E.0



model E.1



model E.2



ploché panel



model E.3



model E.4



model E.5



model E.5  
s černým sklem



matné sklo



černé sklo

od 7011 | **8 483**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM ●●●

## BARVY


### Fólie Lakovaná Premium



### Fólie Portadecor




### Fólie Portasynchro 3D



### Fólie Portaperfect 3D



### Portalamino



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0 - E.5	7011   8483	7911   9572

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks.	243   294
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model B.1



model B.2



model B.5



klika ELEGANT



model D.0



model D.2



model D.7



vyhrazené matné sklo  
s průhlednými pruhy u modelu B.5



model D.0 intarzie



model D.7 intarzie



matné tvrzené sklo a intarzie  
v hliníkové barvě



od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE HOME, skupina B a D

BUDGET ●●○

## DEKORY

### Fólie Lakovaná Premium



Bílý

### Fólie Portadecor



Bílý



Šedá

Ořech  
BělenýDub  
CataniaOřech  
Verona 2

### Fólie Portasynchro 3D

Wenge  
WhiteNorská  
BoroviceBorovice  
AndersenStříbrný  
AkátAkácie  
MedováDub  
ŠarlatovýDub  
Tmavý

### Fólie Portaperfect 3D

Dub  
SkandinávskýDub  
SibiřskýBuk  
SkandinávskýDub  
MatnýKlasický  
DubPřírodní  
DubDub  
Craft ZlatýDub  
MauvellaKalifornský  
DubDub  
Matný  
TmavýDub  
HavanaDub  
Sonoma

### Portalamino

Dub  
StříbrnýAnglický Dub  
Hamilton

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Dýha, Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.7	5895   7133	7605   9202
D.0 - D.7	5895   7133	7425   8984
D.0 - D.7 INTARZIE	6345   7677	7875   9529

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámekem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové dírky
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)



RÁMOVÉ



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA VERTE HOME C.5, Dub matný, klika SIMPLE černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH




AQUA  
STOP




model C.0



model C.1



model C.2




klika SIMPLE




model C.3



model C.4



model C.5



intarzie v barvě hliníku



model C.0 intarzie



model C.5 intarzie



matné tvrzené sklo

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

## PORTA VERTE HOME, skupina C

BUDGET ●●○

## BARVY

## Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆



## Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆



## Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



## Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



## Portalamino ◆◆◆◆◆



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Dýha Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5895   7133	7065   8549
C.0 - C.5 INTARSIE	6345   7677	7515   9093

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:






- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

## POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

## PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika ELEGANT černá

SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEMV MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCHAQUA  
STOP

model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule



klika ELEGANT

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2



varianta s černou magnetickou tabulí  
pro kreslení křídovými fixy (varianta  
k dispozici u modelu E.0 na jedné  
straně, pouze v polodrážkové verzi)

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA SKUPINY M A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta

KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč



průhledné nebo matné sklo  
u modelů řady M

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE HOME, skupina E a M

BUDGET ●●○

## BARVY


### Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



### Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



### Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	5895   7133	6840   8276
E.0 TABULE	7875   9529	8820   10672
E.1, E.5	6741   8157	7695   9311
M.1	6741   8157	7695   9311
M.2	7605   9202	8550   10346

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. U modelu M je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámekem, přízpusobný pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní ve velikostech 60-100.
- Model E.0 s tabulí není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)



KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč



PORTA VERTE HOME G.4, Dub Sonoma, klika ELEGANT stříbrná

SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEMV MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCHAQUA  
STOP

model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



klika ELEGANT

model G.4  
s černým sklemmodel G.0  
intarziemodel G.4  
intarzie

prosklení modelu G.4

ozdobná lišta v dýze Portaperfect  
v modelu G.0, odsazený vůči  
povrchu křídlových panelů, svislá  
kresba (volitelně za příplatek)

## PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta



od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

## PORTA VERTE HOME, skupina G

BUDGET ●●●

## BARVY

## Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



## Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



## Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



## BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

## Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



## Kartáčovaný hliník



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	5895   7133	6840   8276
G.0 - G.4 INTARSIE	6345   7677	7290   8821

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

## PROVEDENÍ

U křídla v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:





- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

## POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

## PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podfrez	351   425
černé sklo 1 ks.	243   294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387   468
ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198   240
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME H.5, Přírodní Dub, stříbrná klika NEXT



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model H.0



model H.1



model H.2



klika EUFORIA



model H.3



model H.4



model H.5



model H.5  
s černým sklem



panel v modelu H.0



ozdobná lišta v dýze Portaperfekt  
v modelu H.0, odsazená vzhledem  
k ploše panelů křídla, svislé letokruhy  
(volitelně za příplatek)



od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

## PORTA VERTE HOME, skupina H

BUDGET ●●●

## BARVY


## Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆



## Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆




## Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



## BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

## Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



## Kartáčovaný hliník



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	5895   7133	6840   8276

## TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

## PROVEDENÍ

U křídla v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:




- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

## POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křidlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

## PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks.	243   294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387   468
ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198   240
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, EUFORIA klika černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model J.0



model J.1



model J.2



prosklení v modelu J.6



model J.4



model J.5



model J.6

model J.6  
s černým sklem

panel v modelu J.0



ozdobná lišta v dýze Portaperfekt  
v modelu J.0, odsazený vzhledem  
k povrchu výplně panelu křídla,  
vertikální kresba (volitelně  
za příplatek)

od 5895 | **7 133**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE HOME, skupina J

## BARVY


### Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



### Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




### Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



## BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

### Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



### Kartáčovaný hliník



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	5895   7133	6840   8276

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

### PROVEDENÍ

U křídla v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:






- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
černé sklo 1 ks.	243   294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387   468
ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198   240
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME N.3, Stříbrný Akát, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



AQUA  
STOP



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



klika ELEGANT



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



panel v modelu L.0



panel v modelu N.0

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA VERTE HOME, skupiny L a N

BUDGET ●●○

## BARVY

### Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



### Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



### Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	5895   7133	6840   8276
N.0 - N.3	5895   7133	6840   8276

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní plocha rámu

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační otvory nebo podřez	351   425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA UNI KOLOR MODERN s černým sklem, Kašmír Matt, klika DIVO FIT Q černá



BEZPEČNOSTNÍ  
SKLO  
LAMINOVANÉ



DETAILY MAJÍ  
VÝZNAM




ODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



model 1.1



model 4.A




klika MODERNO



model H.1



model F.1



model L.1



model I.1



černá intarzie  
k dispozici také intarzie  
stříbrné i zlaté

od 5661 | **6 850**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# PORTA UNI COLOR MODERN

PREMIUM ●●●

## BARVY

Lakovaná folie Matt



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lakovaná dýha Matt
1.1	5661   6850
H.1, F.1, L.1, L1	7461   9028
4.A	10305   12469

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.

### PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Prosklené modely s 8mm matným laminovaným bezpečnostním sklem nebo černým sklem (volitelně za příplatek).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192



- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Velikost "110" není k dispozici pro model 4.A.
- Pevná velikost skla pro model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

### PŘÍPLATKY

černé sklo - model 4.A	1548   1873
velikost "100", "110"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350   1634
podřez, ventilační otvory	351   425
těsnění (není k dispozici u modelu 4.A)	1314   1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)



NOVINKA



PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Natural, klika DIVO FIT černá

SLAĎTE DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEMSTRUKTURA  
DŘEVAAQUA  
STOPODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVAODOLNÁ  
HRANAPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klika DIVO FIT černá

horizontální struktura:



model 7.1




model 7.2



model 7.3



model 7.4

černá intarzie  
k dispozici také stříbrné intarzie

vertikální nebo horizontální struktura:



model B.1\*




model E.1\*



model H.1\*

model 4.A k  
dispozici také  
černé sklo

model 4.B

prosklení v modelu 4.K  
dispozici  
je také černé sklo - volitelně  
za příplatek

\* struktura v souladu se směrem intarzie




od 6795 | **8222**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****PORTA RESIST**

PREMIUM ●●●

**BARVY**

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

**DOPORUČUJEME!**

Povrch křídla je pokryt vysoce stlačenou deskou s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Gladstone / Halifax (vertikální)	MODEL	Gladstone / Halifax (horizontální)	MODEL	Gladstone / Halifax
1.1	8235   9964	7.1	6795   8222	4.A	10881   13166
1.2	8955   10836	7.2	7515   9093	4.B	12051   14582
1.3	9315   11271	7.3	7875   9529	E.1	8505   10291
1.4	9900   11979	7.4	8505   10291	B.1, H.1	9945   12033

**DOPORUČUJEME!**

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek), modely 1.4, 7.4 - plná dřevotřísková deska, 4.B - dutinková dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Křídla 4.A, 4.B jsou osazeny 8 mm silným vrstveným bezpečnostním sklem, které je konstrukčním prvkem křídla. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u "100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Modely s intarziemi jsou doplněny stříbrnými nebo černými prvky o šířce 6 mm.

Sklo - modely sk. 1 a 7: "chinchilla", matné bezpečnostní, transparentní, modely gr. 4: matná laminovaná bezpečná 8 mm. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).

Křídlo je potaženo deskou Gladstone/Halifax se synchronní strukturou, zárubeň je potažena sladěným laminátem CPL 0,2 mm.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s WC zámek, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192






**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Mřížka, větrací otvory a příprava ke zkrácení nejsou k dispozici pro modely sk. 4.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4, 7.4.
- Velikost "110" není k dispozici pro modely gr. 4.

- Pevný rozměr zasklení u modelu 4.A.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry „80“ a „90“ v investičním standardu pro bezpolodrážkové dveře (šířka průchodu 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně (platí pro modely sk. 1 a 7) - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100", "110"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výj. sk. 4	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
padací práh	1314   1590
průzorové okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	4833   5848
černé kulaté okénko	5301   6414
černé sklo - model 4.A	1548   1873
otočení skla	bez příplatku
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594   719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594   719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA FOCUS 4.A, Ořech Natural (matný), klika CUBE černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



V MNOHA  
OBLÍBENÝCH  
BARVÁCH



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ  
SKLO



ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



ATESTOVANÝ  
CPL



model 4.A

model 4.A  
s černým sklem

model 2.0







model 4.B



klika CUBE

spojení se sklem „na hranu“  
polodrážkové křídlospojení se sklem „na hraně“  
bezpolodrážkové křídlo

**BARVY****Fólie Portadecor** ◆◆◆◆◆**Fólie Portasynchro 3D** ◆◆◆◆◆**Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆**Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆**Portalamino** ◆◆◆◆◆**Lakovaná fólie Matt** ◆◆◆◆◆**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Matný lakovaný laminát
2.0	9180   11108	10170   12306
4.A	9315   11271	10305   12469
4.B	10485   12687	11475   13885

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Rozměr "110" pouze s výplní dřevotřísková deska. U možnosti šířky "100" a "110" je vyžadován třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla polepeny ABS páskou.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196




**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou děrovanou výplní (bez dodatečného příplatku).
- Rozměr "110" není k dispozici pro modely skupiny 4.
- Pevný rozměr zasklení, pouze modely skupiny 2, model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100", "110"	486   588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
černé sklo - model 4.A	1548   1873
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klika ELEGANT černá



SLAĎTE DVEŘE  
S PODLAHAMÍ  
A NÁBYTKEM



STRUKTURA  
DŘEVA



BEZPEČNÉ  
LAMINOVANÉ  
SKLO



DETAILY  
JSOU  
DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



ATESTOVANÝ  
CPL

#### Halifax Tabak s černou zárubní



model 7.1



model 1.1



model 4.K  
dispozicí je také  
černé sklo



model 4.B



klika ELEGANT

#### Halifax Natural s bílou zárubní



model 7.1



model 1.1



model 4.A



model 4.B



3D závěsy v barvě zárubně



spojení se sklem

od 6885 | **8 331**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA LOFT**


PREMIUM ●●●

**BARVY**


Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆




Lakovaná fólie Matt ◆◆◆◆◆◆



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◆



Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆

**BARVY ZÁRUBNÍ**

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆



Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆◆

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY KŘÍDEL	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Matná lakovaná dýha	Gladstone/Halifax (horizontální)	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
1.1	6885   8331	-	9315   11271
7.1	-	8055   9747	-
4.A	10971   13275	-	12321   14908
4.B	12141   14691	-	13491   16324

ZÁRUBEŇ PS ELEGANCE. ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	Bílá, Černá
B-C	8145   9855
D-E	8325   10073
F-H	8775   10618
I-K	9315   11271
L-N	10125   12251

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Prosklené vzory s 8 mm silným laminovaným bezpečnostním sklem. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Charakteristickou vlastností kolekce je použití ABS pásky (bok křídla) v černé nebo bílé barvě.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Dva 3D závěsy - v barvě rámu černá nebo bílá
- Běžný nebo magnetický zámek s čelem v barvě hrany dveřního křídla - Černá nebo Bílá

**ZÁRUBEŇ**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé nebo bílé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé nebo bílé barvě.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé nebo bílé barvě.

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Pevný rozměr zasklení u modelu 4.A.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.
- Standardní zámek - vyhrazená západka v zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
příprava pro zkrácení (max. 60 mm) - model 1.1	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
ventilační podřez	351   425
padací práh	1314   1590
černé sklo - model 4.A	1548   1873
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017   1231
klika s rozetou	(str. 213)



60 - 100



40 mm

**TOP**  
KOLEKCE



PORTA LEVEL C.2, Dub Catania s vyhrazenou zárubní LEVEL s výplní 100 cm, klika AZALIA černá



DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ




model C.1  
Zárubeň  
s 20 cm panelem



model C.2  
s intarzií  
Zárubeň s 20 cm  
panelem



model C.3  
s intarzií  
Zárubeň s 20 cm  
panelem



klika RUMBA



černá intarzie




stříbrné intarzie

#### VĚNUJTE POZORNOST

Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodatečnou zárubní LEVEL nabízí neobvyklé možnosti při navrhování interiéru. Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální kresbu - platí pro 6 barev.

od 6795 | **8 222**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**PORTA LEVEL****BARVY****Fólie Portadecor** ♥♥♥♥♥**Fólie Portaperfect 3D** ♥♥♥♥♥**Portalamino** ♥♥♥♥♥**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	6795   8222	7695   9311

**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přibalené k rámu

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
podřez, ventilační otvory	351   425
padací práh	1314   1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA NOVA 2.1, Stříbrný Dub, stříbrná klika SIMPLE



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
se zrcadlem



model 3.1



klika ACCENT PLUS, rám s panelem



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5



od 7155 | **8 658**

cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# Porta NOVA, skupina 2-5

## BARVY

### Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




### Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



### Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



### Portalamino ♥♥♥♥♥



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	7155   8658	8055   9747
4.1 - 4.4	7371   8919	8271   10008
5.1 - 5.5	7821   9463	8721   10552

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs. Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3).

### PROVEDENÍ

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně panel. Prosklené modely se sklem se vzorem "chinchilla", matné (za příplatek).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

### PŘÍPLATKY

velikost "100"	486   588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
padací práh	1314   1590
zrcadlo na obou stranách	2889   3496
zrcadlo na jedné straně	1449   1753
otočení skla	bez příplatku
matné sklo - sk. 4 a 5 (za 1. sklo	243   294
matné sklo, model 2	675   817
matné sklo, model 3	387   468
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA LINE L.1, Dub Lorenzo, Divo Fit Q klika černá

SLAĎTE DVEŘE  
S PODLAHAMÍ  
A NÁBYTKEMSTRUKTURA  
DŘEVAAQUA  
STOPODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVAODOLNÁ  
HRANAPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍATESTOVANÝ  
CPL

model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



klika Divo Fit Q černá

NOVINKA

NOVINKA



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1

černá intarzie k dispozici také  
se stříbrnou a zlatou intarzií

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL I1, L1 A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA ČERNÁ

+



rozeta na klíč

nebo



rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta

KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč

od 6561 | 7 939

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LINE

OPTIMUM ●●●

**BARVY**


**Fólie Portadecor** ◆◆◆◆◆




**Fólie Portasynchro 3D** ◆◆◆◆◆



**Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆




**Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆



**Portalamino** ◆◆◆◆◆



**Lakovaná fólie Matt** ◆◆◆◆◆



**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Matný lakovaný laminát
A.1 – L.1	6561   7939	7461   9028

**DOPORUČUJEME!**

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

**TECHNICKÉ INFORMACE**

**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. U posuvných křidel jsou vložky u modelů F.1 a G.1 ve výšce madla.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ**

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**



- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plně verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100", "110"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
podřez, ventilační otvory	351   425
padací práh	1314   1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594   719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594   719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA CPL 1.1, 1.5, Dub Corbridge, klika SEGURA černá

SLADĚTE DVEŘE  
S PODLAHAMÍ  
A NÁBYTKEMSTRUKTURA  
DŘEVAAQUA  
STOPODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVAODOLNÁ  
HRANAPOVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍATESTOVANÝ  
CPL

model 1.1



model 1.2



model 1.3



klika ELEGANT



model 1.4



model 1.5



rámeček se sklem

od 4005 | **4 846**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Porta CPL**

OPTIMUM ●●●

**BARVY****Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆◆**Laminát CPL 0,7** ◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

**K** Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	4005   4846	4473   5412	5175   6262	5643   6828
1.2	4662   5641	5130   6207	5832   7057	6300   7623
1.3	4986   6033	5454   6599	6156   7449	6624   8015
1.4	5535   6697	6003   7264	6705   8113	7173   8679
1.5	4878   5902	5346   6469	6048   7318	6516   7884

**DOPORUČUJEME!**

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Skupina 1 - "voština", dutinková nebo plná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek) model 1.4 - plná dřevotřísková deska. Celý je pokryt HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100“. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Sklo „chinchilla“ nebo za příplatek tvrzené sklo:matné číré. Ocelové panely pro polodrážkové křídla dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ s možností dutinkové nebo plné dřevotřískové desky.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Zámek s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**





- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezřalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
rozměr "110" - pouze dveře s polodrážkou	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350   1634
lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
padací práh	1314   1590
kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1	4833   5848
černé kulaté okénko	5301   6414
otočení skla	bez příplatku
matné číré sklo - model 1.2	198   240
sklo matné, číré - model 1.3 a 1.4	675   817
matné číré sklo - model 1.5	297   359
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594   719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594   719
spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3150   3812
spodní ventilací panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3330   4029
spodní panel s ventilací podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3510   4247
horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3150   3812
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA CPL 1.1, černá, klika ELEGANT černá



SLAĎTE DVEŘE  
S PODLAHAMÍ  
A NÁBYTKEM



STRUKTURA  
DŘEVA



AQUA  
STOP



ODOLNÁ  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA



ODOLNÁ  
HRANA




POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABÁNÍ



ATESTOVANÝ  
CPL

## NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY



model 1.1




model 1.2



model 1.5



padací těsnění



spodní ventilační panel


U vybraných modelů dveří s dřevotřískovou výplní je k dispozici investiční balíček:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.


Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.




horní panel



spodní panel



třídílné závěsy do zár. PORTA SYSTEM - technická rozteč



třídílné závěsy do zár. Ocelové - technická rozteč



zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209

od 5661 | **6 850**

cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# Investiční balíček

OPTIMUM ●●●

## BARVY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆

Laminát CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Sedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

### DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

**K** Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	5661   6850	6129   7416	6831   8266	7299   8832
1.2	6318   7645	6786   8211	7488   9060	7956   9627
1.5	6534   7906	7002   8472	7704   9322	8172   9888

**POZOR!** Cena křídla zahrnuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a investiční balíček. Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

## TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří dutinková nebo plná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené a průhledné (možnost za příplatek)
- Příprava ke zkrácení (max. 60 mm)

### ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM str. 190
- OCELOVÉ str. 200-205

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídle „110“ - jako v „100“
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné ve velikostech "60" až "100".
- Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech "30", "40", "50" pouze v plné verzi.
- Možnost realizace jiných modelů přes PORTA KONTRAKT.
- **Křídlo se zárubní PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní - technická rozteč závěsů.**
- **Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchodový otvor 800, 900 mm) jsou k dispozici ve standardu - bez příplatku.**
- Ocelové panely jsou k dispozici ve velikostech „80“, „90“ a „100“.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486   588
změna dutinkové desky na plnou lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	297   359
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	486   588
padací práh	351   425
kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1	1314   1590
černé kulaté okénko	4833   5848
otočení skla	5301   6414
matné čiré sklo - model 1.2	bez příplatku
matné čiré sklo - model 1.5	198   240
investiční balíček (příplatek k zárub.)	297   359
spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	594   719
spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3150   3812
spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3330   4029
horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3510   4247
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	3150   3812
klika s rozetou	252   305 (str. 213)





PORTA DECOR P, šedá, klika DORO černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



AQUA STOP



ODOLNÁ  
HRANA



model P



model M



model D



model L



klika EUFORIA



rám se sklem "chinchilla"



okraj křídla ABS




od 5121 | **6 196**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**Porta DECOR**

BUDGET ●●○

**BARVY****Fólie Portadecor** ♥♥♥♥♥**Fólie Portaperfect 3D** ♥♥♥♥♥**Fólie Portasynchro 3D** ♥♥♥♥♥**Portalamino** ♥♥♥♥♥**Lakovaná fólie Matt** ♥♥♥♥♥

Lakovaná fólie Matt je dostupná pouze ve verzi P.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
P	3915   4737	4815   5826
M	4671   5652	5571   6741
D	5031   6088	5931   7177
L	4905   5935	5805   7024

**DOPORUČUJEME!**

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách, "100" a, "110" je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené (možnost za příplatek).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako ve velikosti "100".
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.





- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (přúchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

ABS v černé barvě pro všechny křídla velikost "100", "110"	585   708
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	486   588
výplň dutinková dřevotřísková deska	252   305
výplň z plně dřevotřískové desky	1062   1285
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	1350   1634
padací práh	351   425
kulaté okénko - z nerezové oceli	1314   1590
černé kulaté okénko	4833   5848
otočení skla	5301   6414
tvrzené matné sklo - model D	bez příplatku
tvrzené matné sklo - model L	522   632
tvrzené matné sklo - model M	297   359
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	162   196
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	198   240
černý zámek a černé čepové závěsy	99   120
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	198   240
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	441   534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	585   708
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	765   926
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
posuvná křídla - podélné madlo	531   643
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	747   904
investiční balíček (příplatek k zárub.)	1611   1949
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594   719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	594   719
klika s rozetou	252   305 (str. 213)





PORTA FIT I.1, Dub matný, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE  
S PODLAHOU  
A NÁBYTKEM



ODOLNÁ  
HRANA



ATESTOVANÝ  
CPL



PORTA FIT  
model G.0



PORTA FIT  
model G.3



PORTA FIT  
model G.5



klika ACCENT PLUS



PORTA FIT  
model H.0



PORTA FIT  
model H.4



PORTA FIT  
model I.0



PORTA FIT  
model I.1



rám s panelem,  
POZOR: v případě fólie CPL  
je rám zaoblený




PORTA STYL  
model 1



PORTA STYL  
model 2



PORTA STYL  
model 3



model se sklem

od 5121 | **6 196**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# PORTA FIT, PORTA STYL

BUDGET ●○○

## BARVY


### Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆




### Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



### Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



### Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
G.0 - H.4	5715   6915	6615   8004
I.0 - I.1	5481   6632	6381   7721
PORTA STYL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
1, 2	5121   6196	6021   7285
3	5715   6915	6615   8004

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

### PROVEDENÍ

Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. Matné tvrzené sklo nebo "chinchilla".

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení


jako u velikosti "100" - platí pro PORTA STYL

- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.


### PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486   588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252   305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350   1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351   425
padací práh	1314   1590
otočení skla	bez příplatku
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198   240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99   120
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA DECOR BASIC, šedá, s ocelovou ROHOVOU zárubní BASIC, klika EDEL

ATESTOVANÝ  
CPLPorta CPL  
ZÁKLADNÍPorta DECOR  
ZÁKLADNÍPORTA VERTE  
ZÁKLADNÍ

zárubeň OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC

zárubeň OCELOVÁ REGULOVANÁ  
ZÁKLADNÍ**SUPER CENA**  
V SADĚ  
LEVNĚJI\*

Ploché dveře z nabídky BASIC jsou určeny pro montáž v bytové výstavbě a veřejných budovách jako interiérové dveře. Díky svým pevnostním vlastnostem lze vrata používat v podmínkách odpovídajících třídě mechanických vlastností 2 podle normy EN 1192:2001, tj. v lehkých, středně těžkých provozních podmínkách.

## VYBERTE SI V SADE KLIKU



nebo

**EDEL | třída 3**

Cylindrická

Se zámkem WC

**OVÁL | třída 4**

Klika

Obyčejný

Cylindrická

Se zámkem WC

nerezová ocel

69 | 84,87

80 | 98,40

nerezová ocel

54 | 66,42

13 | 15,99

13 | 15,99

45 | 55,35

od 2376 | 2875

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

# CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

## BARVY PORTA VERTE BASIC


Lakovaná deska ♥♥♥♥♥



Bílý

## BARVY PORTA CPL BASIC

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Bílý

Šedý  
EuroinvestAntracit  
HPL/CPLOřech  
BělenýPřírodní  
DubDub  
Milano 5

## BARVY PORTA DECOR BASIC

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Bílý

Šedá

Ořech  
BělenýDub  
CataniaOřech  
Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥

Wenge  
WhiteNorská  
BoroviceBorovice  
AndersenAkácie  
StříbrnáAkácie  
MedováDub  
ŠarlatovýDub  
Tmavý

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5	CPL HQ 0,2 ostatní barvy
1.1	3240   3920	3591   4345
MODELY DECOR BASIC	Portadecor bílý	Portadecor ostatní barvy, Portasynchro
P	2880   3485	3150   3812

MODELY VERTE BASIC	Lakovaná deska
plné	2376   2875
malý rám	3051   3692
velký rám	3141   3801
lift	3141   3801

### LEVNĚJŠÍ JAKO SADA

\* Při nákupu křídla v kompletu se zárubní BASIC je cena zárubně nižší.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla z MDF. Výplň tvoří voštinová nebo dutinková dřevotřísková deska (volitelně za příplatek v provedení CPL BASIC a DECOR BASIC). Celý je pokryt HDF deskou. Hrany křídla jsou olepeny ohrnovací páskou v barvě dveřního křídla.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC, OCELOVÁ REGULOVANÁ BASIC, str. 198

### POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň z dřevotřískové desky obsahuje přípravu na zkrácení ve standardu (do 4 cm).
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- Velikost "110" není ve VERTE BASIC k dispozici.
- Velikosti "80" a "90" v investiční normě pro bezpolodrážkové dveře (průchod 800, 900 mm) standardně dostupné bez příplatku - ve VERTE BASIC nedostupné.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.
- CPL BASIC:
- U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs. Verze s dřevotřískovou dutinkovou výplní, ve velikostech "60" - "100".

### PŘÍPLATKY

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC  
podřez, ventilační otvory nebo mřížka  
velikost "100", "110"\* 351 | 425  
486 | 588  
výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou\* 1062 | 1285  
\* Velikost "110" a dřevotřísková deska nejsou k dispozici ve VERTE BASIC

CPL BASIC  
zesílení pod samozavírač 252 | 305  
zpevnění pro zavírač dveří - velikost "100" 522 | 632

VERTE BASIC  
matné tvrzené sklo - model velký rámeček 486 | 588  
matné tvrzené sklo - model lift 162 | 196  
matné tvrzené sklo - model malý rámeček 135 | 163  
příprava na zkrácení 378 | 457  
zesílení pod samozavírač 378 | 457



NOVINKA



Natura CLASSIC 1.1, Ořech, dýha - květina, klika AZURA černá



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klika AZURA

horizontální struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3





model 7.4



model 1.1  
výška 220



model 3.1

od 9441 | **11 424**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Natura CLASSIC****BARVY****Přírodní Dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Dýha z jasanu a Ořechu je k dispozici v uspořádání - květina; pouze pro modely skupiny 1 a 3

**K** Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být důvodem k podání reklamací.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech	Dýha. Přírodní Dub Satin
1.1, 7.1	9441   11424	9891   11968	11061   13384	10431   12622
1.2, 7.2	10791   13057	11241   13602	12411   15017	11781   14255
1.3, 7.3	11115   13449	11565   13994	12735   15409	12105   14647
1.4, 7.4	10881   13166	11331   13711	12501   15126	11871   14364
3.1	12465   15083	12915   15627	14085   17043	-

**DOPORUČUJEME!**

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" (modely 1.1 a 7.1) obsahuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a tři závěsy.

**PROVEDENÍ**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhami. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní Dýze Satin. Sklo se vzorem „chinchilla“ nebo tvrzené matné sklo.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" není pro model 1.3 k dispozici.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".


- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**


velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
potaženo Přír. dýhami. Dub Satin Bílý	2412   2919
potaženo Přír. dýhami. Select Černá	2412   2919
podřez, ventilační otvory 1 řada - ventilační otvory 2 řady (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)	351   425
průzorové okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	4833   5848
černé kulaté okénko	5301   6414
zrcadlo na obou stranách	2889   3496
zrcadlo na jedné straně	1449   1753
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594   719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594   719
klika s rozetou	(str. 213)



TRÍDLA 3




VARIANTA 220





60 - 100



120 - 200



40 mm





Natura VECTOR W, Dub Winchester, klika ELEGANTNÍ černá



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI




model J




model K



model L



klika ELEGANT




model U



model V



model W

detail frézování - viditelná struktura  
přírodního Dubu, široké frézování

model B



model E



model F



model G

detail frézování - viditelná přírodní  
struktura Dubu, úzké frézování



od 13275 | **16 063**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Natura VECTOR**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆**PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL K, L, W, F, G A ZÁRUBNĚ.****EUFORIA ČERNÁ**

+



rozeta na klíč

nebo



nebo



koupelňová rozeta

**KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč**

**K** Popustěte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

NATURA VECTOR	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
všechny modely	13275   16063	13815   16716

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

**PROVEDENÍ**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelňovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo (nadstavec) ve velikostech "30", "40", "50" bez frézování.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Modely J, K, L nejsou dostupné ve verzi s pasivním křídlem.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model E má dýhu s vodorovnou strukturou, ostatní modely svislou.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**ZA PŘÍPLATEK**

velikost "100"	486   588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	1440   1742
výška křídla "220"	1638   1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
ventilační podřez	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220





60 - 100



120 - 200



40 mm

**KLIKA  
POUZE ZA  
1 Kč**



Natura LINE E2, Nero, klika ELEGANT stříbrná




DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ




DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI




model F.1




model A.1




model B.1




model C.2




model E.2




klika ELEGANT




model G.1



model H.1




model I.1



model L.1

**NOVINKA**


**NOVINKA**



stříbrná intarzie, závěs PRIME,  
**NOVINKA:** k dispozici také zlatá  
a černá intarzie

od 11295 | **13 667**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Natura LINE**

PREMIUM ●●●

**BARVY NATURA LINE****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha Dub** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**K** Popuštěte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

NATURA LINE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.1 – L.1	11295   13667	11745   14211	12285   14865

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. U možnosti "zesílení pro samozavírač dveří" je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Křídla jsou doplněna 6 mm širokými hliníkovými intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

**DOPLŇKY**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**ZA PŘÍPLATEK**

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412   2919
potaženo Přír. dýhou. Select Černá	2412   2919
ventilační podřez	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)





Natura LOFT 1.1, Dub 1, dýha - proužek, klika CUBE černá



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI



model 1.1, Dub 1,  
uspořádání dýhy -  
květina




model 1.1, Dub 1,  
uspořádání dýhy -  
pruhované




model 1.1, Jasan



model 1.1, Ořech




klika ELEGANT



3D závěsy v barvě zárubně

od 11835 | **14 320**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Natura LOFT****BARVY**

Přírodní dýha ◆◆◆◆◆◆◆◆



Dýhy jsou k dispozici v uspořádání květina.  
Dýha Dub 1 dostupná také v pruhované verzi.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.  
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**BARVY ZÁRUBNÍ**

Přírodní Dýha Select ◆◆◆◆◆◆◆◆



Černá

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL KŘÍDLA	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech
1.1	11835   14320	13005   15736
ZÁRUBEŇ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
B-C	12564   15202	15039   18197
D-E	13140   15899	15624   18905
F-H	13590   16444	16074   19450
I-K	14139   17108	16614   20103
L-M	15930   19275	-

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří voštinová nebo dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Výplň dutinkou deskou obsahuje přípravu ke zkrácení ve standardu. U varianty velikosti "100" je nutný třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Celek je pokryt deskou s přírodní dýhou. Hrana v černé barvě Dýha Natural Select. Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany (bočních strana křídla) v černé barvě a černých doplňků.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Dva 3D závěsy - černé
- Magnetický zámek s čelem v barvě hrany křídla - Černý

**ZÁRUBEŇ**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě str. 192

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
ventilační podřez	351   425
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017   1231
klíka s rozetou	(str. 213)



60 - 100



40 mm





Natura OSLO 2, Oak 1, klika BELLA SLIM černá



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI




model 1



model 2



model 3



klika BELLA SLIM



model 1



model 2



model 3



detailní záběr na frézování -  
viditelná struktura přírodního Dubu

od 13365 | **16 172**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Natura OSLO**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆

Dub Bílý

**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Dub 1

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin (Bílý)
1, 2, 3	13365   16172	14805   17914

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při volbě "zesílení pod samozavírač a velikosti "100" je vyžadován 3. závěs.

**PROVEDENÍ**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlych dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
výška křídla "220"	1638   1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
ventilační podřez	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252   305
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220






60 - 100



120 - 200



40 mm





Natura GRANDE B.3, černá, zlatá klika OFFICE



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ




EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI



model A.0



model A.1



klika Office Gold



model B.0



model B.1



model B.3



dveře s prosklením



model C.0




model C.1



model D.0



model D.1




Plochý panel



od 12645 | 15 300

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura GRANDE

**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A	12645   15300	13095   15845	13635   16498
B, C, D	13455   16281	13905   16825	14445   17478

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámuů a tvrzeného matného skla. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je požadován třetí závěs.

**PROVEDENÍ**

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412   2919
potaženo Přír. dýhou. Select Černá	2412   2919
ventilační podřez	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926   2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025   2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737   2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531   643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115   2559
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





Natura SPACE G.1 s černým sklem, Hnědý Dub, klika DIVO FIT Q černá



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI



model F.1



model G.1  
k dispozici také  
černé sklo



model H.1



klika DIVO FIT Q




dveře s černým sklem



dveře s matným sklem

od 14625 | **17 696**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****Natura SPACE**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Přírodní dýha Dub** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdily nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

Natura SPACE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
F.1, G.1, H.1	14625   17696	15075   18241	15615   18894

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva. Křídla se skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci.

**PROVEDENÍ**

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Modely s 8mm tvrzeným matným sklem. Model G.1 lze objednat s černým laminovaným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

**ZÁRUBĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada (model F.1, G.1).
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
potazeno Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412   2919
ventilační otvory (model F.1, G.1)	351   425
černé sklo - model G.1	1548   1873
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





Natura KONCEPT C.6, Dub, stříbrná klika OFFICE



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI



model A.0



model A.3



model A.9



klika NEXT



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



matné sklo - model A.9



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

od 13995 | **16934**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**Natura KONCEPT**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.9*	18495   22379	18945   22923	19485   23577
C.6*	15021   18175	15471   18720	16011   19373
K.3*	13995   16934	14445   17478	14985   18132

\* příplatek za sk. A - za 1 panel - 225 | 272

\* příplatek za sk. C - za 1 panel - 495 | 599

\* příplatek za sk. K - za 1 panel - 945 | 1 143

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

**PROVEDENÍ**

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Matné tvrzené sklo.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
potazeno Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412   2919
podřez, ventilační otvory	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)



RÁMOVÉ



60 - 100



120 - 200



40 mm





SEVILLA plná, Bílý Dub, klika AZALIA černá



DÝHAV  
PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ




EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI



model plný



model se sklem

boční  
panel Iboční  
panel J

klika Azalia



profil panelu

od 14625 | **17 696**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****SEVILLA**  
PREMIUM ●●●**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆◆◆◆k dispozici také  
v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plně, se sklem	14625   17696	15165   18350
boční panel	11565   13994	11925   14429

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilačním podřezem - zkrácení do 40 mm.

**PROVEDENÍ**

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně je panel).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- Dvojité bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.


**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
potażeno Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412   2919
ventilační podřez, zkrácení nebo otvory	351   425
zrcadlo na jedné straně	1449   1753
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
Klepačka do dvoukřídlých dveří	477   577
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





CORDOBA velká mřížka, boční panel K, Tabacco, klika MODERNÍ stříbro

DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍDETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZICORDOBA  
plnéCORDOBA  
malé oknoCORDOBA  
mřížkaCORDOBA  
velká mřížka


klika ACCENT PLUS

MADRID  
plnéMADRID  
malé oknoMADRID  
mřížkaMADRID  
velká mřížkaCORDOBA  
minimalistický rám 20°boční  
panel Aboční  
panel KMADRID  
dekorativní panelový profil  
a dekorativní tvarovaný rám



od 15975 | **19330**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)****MADRYT, CORDOBA**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆◆◆◆k dispozici také  
v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MADRID	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	17001   20571	17541   21225
malé okno	17361   21007	17901   21660
mřížka	17685   21399	18225   22052
velká mřížka	18045   21834	18585   22488
CORDOBA	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	15975   19330	16515   19983
malé okno	16335   19765	16875   20419
mřížka	16695   20201	17235   20854
velká mřížka	17001   20571	17541   21225
boční panel	13590   16444	13950   16880

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy dveřních křídel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s větrací mezerou - zkrácené na 40 mm.

**PROVEDENÍ**

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

**ZÁRUBNĚ****Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křídel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100"	486   588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412   2919
ventilační podřez, zkrácení nebo otvory	351   425
černý zámek a černé čepové závěsy	198   240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585   708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585   708
zlatý magnetický zámek	765   926
Klepačka do dvoukřídlových dveří	477   577
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531   643
posuvná křídla - podélné madlo	747   904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611   1949
klika s rozetou	(str. 213)





Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Bílý, klika LUNGO bílá



DÝHA  
V PŘÍRODNÍM  
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU  
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ  
LAKY NA VODNÍ  
BÁZI



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



klika LUNGO



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



rámeček u panelu



Empire 0



Empire 1

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně  
– široká lišta 80 mm



modul Retro  
(korunka a ozdobné lišty)

Modul RETRO  
(sada)

=

korunka

+

ozdobné lišty svislé  
(sada)

od 24 741 | **29 937**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**Villadora RETRO**

PREMIUM ●●●

**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

Dub Bílý

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		jednokřídle
A	75 ÷ 95 mm	10791   13057
B	95 ÷ 115 mm	11061   13384
C	120 ÷ 140 mm	11331   13711
D	140 ÷ 160 mm	11601   14037
E	160 ÷ 180 mm	11871   14364
F	180 ÷ 200 mm	12105   14647
G	200 ÷ 220 mm	12375   14974
H	220 ÷ 240 mm	12645   15300
I	240 ÷ 260 mm	12915   15627
J	260 ÷ 280 mm	13140   15899
K	280 ÷ 300 mm	13401   16215

MODUL RETRO	jednokřídle	dvoukřídle
Korunka (sada / 1 str.)	3627   4389	7263   8788
Ozdobné lišty (sada / 1 str.)	3357   4062	3357   4062
Korunka + lišty (sada / 1 str.)	6984   8451	10620   12850

MODELY	Dýha Přírodní Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	26415   31962
Residence 0, Delarte 0	27081   32768
Empire 1, Capital 1	24741   29937
Residence 2, Delarte 1-3	25425   30764

Cena zárubně a příplatky za dvoukřídle dveře +50%

**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitní borovicové překližky a materiálů na bázi dřeva, dýhovaný přírodní Dubovou dýhou. Ozdobné rámy jsou vyrobeny z masivního Dubu. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

**PROVEDENÍ**

Speciálně vybrané tvrzené matné sklo. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- 3 regulované čepové závěsy stříbrné barvy - přiloženy k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

**ZA PŘÍPLATEK**

ventilační podřez, větrací mezera	bez příplatku
ventilační otvory 1 řada	1413   1710
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441   534
klíka s rozetou	(str. 213)

**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ****Zárubeň se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
  - svazovací pásky.
- Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ**


- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

**VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1**

Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

**POZNÁMKY**

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).



# DVEŘE + SYSTÉMY SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

# 08

→ Rozlišujeme **dva typy** posuvných systémů




PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM,  
**DVEŘE SE SCHOVÁVAJÍ DO STĚNY**  
v těchto systémech: KOMPAKT, BEZZÁRUBŇOVÝ



NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  
**DVEŘE SE PŘIPOJÍ KE STĚNĚ**  
v těchto systémech: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznejte **výhody** skládacích a posuvných dveří Porta

- ✓ Posuvné systémy jsou **kompatibilní se všemi kolekcemi** křídel PORTA.
- ✓ Mohou být použity například mezi kuchyní a obývacím pokojem, a tak **propojit tyto dvě místnosti nebo je rozdělit** - v závislosti na vašich potřebách.
- ✓ Zabírají méně místa / **šetří místo.**
- ✓ **Umožňují větší svobodu při rozmísťování nábytku,** vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

 **TIP!**  
Nakupujte POHODLNĚ jako sadu:  
systém + křídlo + klika



od 8955 | **10 836**

cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**


# Skládací dveře ALFA



ALFA, BETA, Přírodní Dub



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ\* (pohled shora)



Pravé dveře

## POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

**Kompletní sada se skládá z:**

- vodící systém (příplatek k sadě)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

## BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Standardní lak  
Portadecor  
Portasynchro



Portaperfect 3D



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie. Lakovaný Matt
Křídlo	8955   10836	9855   11925

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubeň PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz strana 190.

### PŘÍPLATKY

vodící systém ALFA (příplatek k sadě)	630   762
rozměr „100“	486   588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
ventilační otvory, ventilační podřez	351   425
klíka s rozetou	(str. 213)

\*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídla zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Západka zámku

### ZÁRUBĚ



- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 190

### POZNÁMKY


- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz tabulka 1, str. 226.



60 - 100



40 mm



od 8955 | **10 836**

cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**


# Skládací dveře BETA



ALFA, BETA, Bílá



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ\* (pohled shora)



Pravé dveře

## KŘÍDLO BEZ PROSKLENÍ

**kompletní sada obsahuje:**

- vodící systém (v ceně zárubně)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

## BARVY

Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Standardní lak  
Portadecor  
Portasynchro



Portaperfect 3D



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

(věnujte pozornost příplatkům)

BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie. Lakovaný Matt
Křídlo	8955   10836	9855   11925

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz strana 190.

### PŘÍPLATKY

kolejnicový systém BETA v ceně zárubně	bez příplatku
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
ventilační otvory, ventilační podřez	351   425

\*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Vodicí mechanismus
- Těsnění
- Tri stříbrné skryté závěsy
- Kulaté madlo

### ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 190

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz Tabulka 1, str. 226.



od 5040 | **6 098**

cena systému bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# Posuvný systém PORTA



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý



#### Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla\* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň\* (ve verzi tunel)

#### BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor  
Portasynchro 3D



Dýha lakovaná Premium  
Portaperfect 3D  
Přírodní dýha Dub Satin Přírodní  
dýha Select  
Dýha Přírodní Dub



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone / Halifax

#### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	5040   6098
CPL HQ sk. I, Portaperfect 3D	5130   6207
Dýha Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaná Matt, Gladstone	5400   6534
Dýha.Přírodní Select a Přírodní Dub	6165   7460
Dýha.Přírodní satén	6705   8113

POZOR! Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

#### PŘÍPLATKY

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	1449   1753
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Černý	1449   1753

\* není zahrnuto v ceně

#### TECHNICKÉ INFORMACE

##### KONSTRUKCE

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu a odrazového nosníku. Kryt a odrazový nosník jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem.

##### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s vozíky
- Protiplech zámku
- Samolepicí kartáčové těsnění
- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

##### ZÁRUBĚ

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 190
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

##### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- **Sada je univerzální co do směru a výsuvu křídla. Směr lze změnit otočením nosníku odrážече na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.**



od 7605 | **9 202**

cena systému bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# Posuvný systém ALU



ALU posuvný systém, PORTA DECOR plný, bílá



#### Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla\* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň\* (ve verzi tunel)

#### BARVY TUNELU Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor  
Portasynchro 3D



Dýha lakovaná Premium  
Portaperfect 3D  
Přírodní dýha Dub Satin Přírodní  
dýha Select  
Dýha Přírodní Dub



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone / Halifax

#### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Systém ALU
„60“ - „90“	7605   9202
„130“ - „170“	15210   18404

POZOR! ALU systém lze použít s libovolnými křídly z kolekce PORTA v posuvném provedení.

#### PŘÍPLATKY DO TUNELU

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	1449 1753
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Černý	1449 1753

\* není zahrnuto v ceně

#### TECHNICKÉ INFORMACE

##### KONSTRUKCE ALU POSUVNÉHO SYSTÉMU

Nabízený systém se skládá z pojezdové kolejnice a nosného profilu křídla. Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliníku.

##### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

##### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 190  
- Rozměry viz tabulka 8, str. 230.

##### POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.  
- Pro správnou kombinaci systému, zárubně "tunel" a křídla je třeba u sady zvolit o jednu velikost větší, např.: pro systém a "tunel" o šířce „70“ -> „80“ dveřní křídlo pro sadu, pro „80“ -> „90“, pro „150“ -> 2x „80“, pro „170“ -> 2x „90“ atd.  
- Není k dispozici s hákovým zámekem.

od 6 435 | **7 786**

cena tunelu bez dph | s DPH (KČ)

# Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



konstrukční kazeta

Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

## BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor  
Portasynchro 3D



Dýha lakovaná Premium  
Portaperfect 3D



Lak UV Premium Plus  
Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone / Halifax

## CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH (věnujte pozornost příplatkům)

Systém KOMPAKT jednokřídlý	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	6435   7786	6705   8113	6975   8440	8865   10727
Tunel (100)	6345   7677	6615   8004	6885   8331	8775   10618
Tunel (150)	6561   7939	6831   8266	7101   8592	8991   10879

V případě dvoukřídlých dveří: cena tunelu +30%


Konstrukční kazeta 125 - jednoduchá	9585   11598
Konstrukční kazeta 125 - dvojitá	19170   23196





Možnost objednání tunelu v přírodní dýze přes PORTA KONTRAKT.

## ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



**POZOR!** Záruběň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži záruběň KOMPAKT na ocelových pouzdrech od jiných výrobců doporučujeme zkontrolovat rozměry  $S_y/H_y$ .

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelové kasety z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce uvnitř stěny a tunel z dřevotřísky a MDF.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Konstrukční kazeta určená pro stěny o tloušťce 125 mm
- Kolejničky s pojezdovými vozíky a vodícím trnem upevněným v podlaze
- Západka hákového zámku (možnost za příplatek za dveřní křídlo)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtlačené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

### ZÁRUBĚŇ

- Záruběň vyrobená ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.

- Záruběň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdrům PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry  $S_y/H_y$ ).
- KOMPAKT, rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

### POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- 100 mm tunel k dispozici s bezrámovými křídly.

### PŘÍPLATKY

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II  
systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře

486 | 588  
1575 | 1906

od 22 194 | **26 855**  
cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

# Posuvný systém BEZZÁRUBŇOVÝ



Posuvný systém BEZZÁRUBŇOVÝ, lak Premium



křídlo s hákovým zámkem



speciální madla  
(kulaté nebo čtvercové)

## BARVY jako na straně 29

## ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích pásků.  
Kazeta je určena pro instalaci do sádkartonových stěn.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NOVINKA

Posuvný systém bezzárubňový	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Lam. Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
Křídlo	4995   6044	5571   6741	8010   9692	4455   5391	4905   5935	8235   9964	9441   11424	10431   12622

Posuvný systém bezzárubňový

Stavební pouzdro | 17199 | 20811

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a seřízení křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni- ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nárazníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodítek, ložiskových válečků.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

### PŘÍPLATKY

výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
hákový zámek s madlem	2889   3496
kulaté nebo hranaté madlo	873   1056
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
pro Lam. Natural Select - za Lam. Přírodní Jasan, Dub 1, Dub Matný	450   544
pro Lam. Natural Select - za Lam. Přírodní Ořech	1620   1960

od 13 068 | **15 812**

cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

# Posuvný systém BLACK



Typ REA



Typ LUNA



madlo Black 1

Posuvný systém BLACK Rea



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

## DEKORY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆◇



Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



Bílá

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
Křídlo	8055   9747	9360   11326
Posuvný systém	5013   6066	

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek).  
Celý je pokryt HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Vedení 2000 mm

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzální z hlediska směru a výsuvu křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému.  
Podrobnosti viz Tabulka 8, str. 230.
- Není k dispozici s háčkovým zámkem.
- V případě dvoukřídlého systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla  
a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny.  
Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typ REA pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly  
s dřevotřískovou dutinkovou výplní.

### PŘÍPLATKY

výplň dutinková dřevotřísková deska	1062   1285
madlo Black 1 jednostranné	378   457
podélné madlo pro posuvné dveře	747   904
spojovací svorka pro dvoukřídlá řešení	198   240
sada dvou tichých dorazů	1449   1753
sada pěti distančních objímek	774   937

# SLIDE

od 14 148 | **17 119**

cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**



Posuvný systém SLIDE

# EFEKT

od 20 241 | **24 492**

cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**




Posuvný systém EFEKT

## BARVY System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥◇◇




## BARVY System EFEKT

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥◇◇



Lak Premium ♥♥♥♥♥◇◇



Lakovaná fólie Matt ♥♥♥♥♥◇◇



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax	Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	Gladstone/Halifax
Křídlo	6381   7721	9801   11859	Křídlo	9081   10988	7200   8712	10566   12785
Posuvný systém	7767   9398		Posuvný systém	11160   13504		

## TECHNICKÉ INFORMACE

### System SLIDE

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolečnice 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

#### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 8, str. 230.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

#### PŘÍPLATKY

podélné madlo pro posuvné dveře

747 | 904

### Systém EFEKT

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolečnice

#### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrbiny (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ -> ke kompletu křídlo „90“.
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

#### PŘÍPLATKY

velikost „100“ a „110“  
podélné madlo pro posuvné dveře

486 | 588  
747 | 904

# DVEŘE TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

# 09 | 10

## → Přehled dostupných modelů



PLOCHÉ - mix  
uspořádání přírodní  
dýhy\*



PLOCHÉ - vertikální  
uspořádání přírodní  
dýhy, syntetické dýhy  
a Gladstone / Halifax



PLOCHÉ - horizontální  
uspořádání přírodní  
dýhy a Gladstone /  
Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

### PREZENTOVANÉ MODELY JSOU K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KOLEKČÍCH:



#### TECHNICKÉ DVEŘE

Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB,  
Protipožární ochrana EI 30, EI 60




#### VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE


(u kolekcí si povšimněte označení RC\*) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3,  
EXTREME RC 4, GRANIT tř. C



Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastrelovače, mechanická vrtačka.



Třída odolnosti (RC 4) – úroveň odolnosti proti pokusům o vloupání pomocí nástrojů, jako je sekera, štípačky a vrtačka.

\* **Třída odolnosti (RC - Resistance Class)** - úroveň odolnosti výrobku proti pokusům o vloupání.

#### POZOR! Modely s intarziemi:

- syntetické dýhy - vodorovná struktura,
- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dřeva ve směru intarzie,
- přírodní dýhy - kresba ve směru intarzie.

\* model dostupný pouze v dýze: Natural Select, Natural Oak, Ash, Walnut



**TIP!**

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě  
dveře + klika





Akustika 32 dB, Bílá



AQUA STOP



Rw 27dB D.25



Rw 32dB D.30

ATESTOVANÝ  
CPL

zámek pro cylindrickou vložku



závěs tříprvkový

všechny dostupné modely viz str. 142

### DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)\*
- Rw=32 dB (32–36 dB)\*

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

27 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	13725   16607	14895   18023	14895   18023	18315   22161
regulovaná - rozsah A	13680   16553	14850   17968	15165   18350	21375   25864

32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	15480   18731	16650   20146	16650   20146	19890   24067
regulovaná - rozsah A	14940   18077	16110   19493	16650   20146	22860   27661
regulovaná - rozsah B, C	15615   18894	16785   20310	17325   20963	23625   28586
regulovaná - rozsah D, E	16020   19384	17190   20800	17730   21453	24030   29076
regulovaná - rozsah F	16155   19548	17325   20963	17865   21617	24345   29457
regulovaná - rozsah G, H	16695   20201	17865   21617	18405   22270	24885   30111
regulovaná - rozsah I, J, K	17190   20800	18360   22216	18900   22869	25560   30928



od 13 680 | **16 553**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# Akustické 27 dB, 32 dB

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7

### Přírodní Dýha Select




### Přírodní dýha



**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

### Gladstone / Halifax



### Přírodní Dýha Dub Satin



## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovaná zárubeň), nebo třídílné závěsy (regulovaná PORTA SYSTEM 32 dB zárubeň. ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahové těsnění
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

### ZÁRUBNĚ


- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB). Uvedená cena dveří zahrnují zárubeň v rozsahu šířky "A".
- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Ocelová rohová zárubeň, šířka 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 206).

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2 (Rw=27 dB).
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 vydání 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní platí pro dveře se zárubní pro nejužší šířku stěny.
- Třída zvukové izolace Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D<sub>1</sub>=25 dB.
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D<sub>1</sub>=30 dB.
- Křídlo 32 dB přizpůsobené pro montáž samozavírače.
- Rozměr "60" pouze pro plochá křídla.
- **Spodní hrana dveřního křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)	351   425
nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243   294
tříprvkové závěsy s ocelovou zárub. Porta SYSTEM 27 dB	1161   1405
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774   937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném	1260   1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531   643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062   1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378   457
zpevnění pro zavírač dveří - křídlo 27 dB	252   305
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378   457
klika s rozetou	(str. 219)






INNOVO 37 dB, Černá



ATESTOVANÝ  
CPL




zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



třídlílné závěsy



třídlílné závěsy

všechny dostupné modely viz str. 142

**DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:**

- Rw=37 dB (37–41 dB)

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)
ocelová	18540   22433	19710   23849	19710   23849
nastavitelný rozsah C	20160   24394	21330   25809	21870   26463
regulovaná - rozsah D-E	20925   25319	22095   26735	22635   27388
regulovaná - rozsah F-H	21150   25592	22320   27007	22860   27661
regulovaná - rozsah I-K	21825   26408	22995   27824	23535   28477

od 18540 | **22 433**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# INNOVO 37 dB

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beto Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

### Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální třívrstvá akustická struktura INNOVO v rámu z lepeného dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvoudílné nebo třídílné závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

### ZÁRUBNĚ


- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM o rozsahu tloušťky stěny od 120 do 300 mm.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechu oboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm

### POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260   1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531   643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062   1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602   1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378   457
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378   457
klika s rozetou	(str. 219)



60-100



44 mm





SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 37dB D,35




EI30




Sa, 520



třída 4



zámek pro cylindrickou vložku



objektové závěsy



automatické těsnění prahu

všechny dostupné modely viz str. 142

### DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- $R_w=37$  dB (37–41 dB)\*

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### 37 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	21105   25537	22275   26953	22275   26953	29025   35120
MDF polodrážková	18540   22433	19710   23849	19980   24176	29880   36155
MDF bezpolodrážková	22905   27715	24075   29131	24345   29457	33885   41001
nastavitelný rozsah C	24345   29457	25515   30873	26055   31527	36270   43887
regulovaná rozsah D, E	25155   30438	26325   31853	26865   32507	37080   44867
nastavitelný rozsah F, G, H	25290   30601	26460   32017	27000   32670	37215   45030
regulovaná rozsah I, J, K	26055   31527	27225   32942	27765   33596	37980   45956

### 37 dB, EI 30

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	22680   27443	23850   28858	23850   28858	30420   36808
MDF polodrážková	20115   24339	21285   25755	21555   26082	31230   37788
MDF bezpolodrážková	24615   29784	25785   31200	26055   31527	35505   42961
nastavitelný rozsah C	26055   31527	27225   32942	27765   33596	37755   45684
regulovaná rozsah D, E	26865   32507	28035   33922	28575   34576	38565   46664
nastavitelný rozsah F, G, H	27000   32670	28170   34086	28710   34739	38700   46827
regulovaná rozsah I, J, K	27810   33650	28980   35066	29520   35719	39510   47807

od 18 540 | **22 433**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)


# SILENCE 37 dB, EI 30

## BARVY


### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7

### Přírodní Dýha Select




### Přírodní dýha




**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

### Gladstone / Halifax



### Přírodní Dýha Dub Satin



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5vrstvá akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. Dostupné v bezpolodrážkové i polodrážkové verzi. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy (regulovatelný závěs PORTA SYSTEM a bezpolodrážková verze, závěs není skrytý) nebo tři závěsy (bezpolodrážková ocelová zárubeň)
- Bezpolodrážková verze zárubeň MDF - 4 čepové závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

### ZÁRUBĚ



- Možnost objednat zárubeň ve dvou variantách polodrážková a bezpolodrážková.
- Nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťky stěny od 120 do 300 mm. Vyrobeno z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm
- Pevná zárubeň z MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní Certifikát Stálosti Uživatelských Vlastností č. 020-UWB-2978/W
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Zárubeň PORTA System a ocelová s možností vyztužení pro dveřní zavírač.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi a s intarziemi.
- Protipožární dveře - intarzie jsou k dispozici pouze v oboustranné verzi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900   1089
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774   937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260   1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897
klika s rozetou	(str. 219)





INNOVO 42 dB, Halifax Natural (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 42dB D,35



EI30\*

S<sub>h</sub>, S<sub>000</sub>\*\*ATESTOVANÝ  
CPL

\* neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

\*\* neplatí pro sadu se systémem PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní dveří

všechny dostupné modely viz str. 142

**DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE**

- Rw=42 dB (42–46 dB)\*




zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



objektové závěsy



objektové závěsy

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

Innovo 42 dB	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	31500   38115	32670   39531	33840   40946
MDF polodrážková	26775   32398	27945   33813	29385   35556
nastavitelný rozsah C	30285   36645	31455   38061	33165   40130
nastavitelný rozsah D-G	31185   37734	32355   39150	34065   41219
nastavitelný rozsah H-K	32535   39367	33705   40783	35415   42852

Innovo 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	32940   39857	34110   41273	35280   42689
MDF polodrážková	29520   35719	30690   37135	32130   38877

od 26 775 | **32 398**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

# INNOVO 42 dB

## BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva objektové závěsy- zárubeň PORTA SYSTEM; tři tříprvkové závěsy - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - zárubeň MDF
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

### ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Pevný rám z MDF 100 mm Rw 42 dB opatřený závěsy nastavitelnými ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.


### POZNÁMKY

- Výrobek je k dispozici s dokumentací o schválení jednotky.
- Třída zvukové izolace  $R_w=42$  dB (rozsah 42÷46 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovány nebo mořeny.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531   643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062   1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602   1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378   457
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378   457
klika s rozetou	(str. 219)



## PURE 57 dB




Rw 57dB

neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

80 - 100



68 - 69 mm





Možnost objednat dveře se zvukovou izolací  $R_w=57$  dB PORTA PURE. Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.




Akustické 42 dB, přírodní Ořech (matný, zakázková výroba PORTA KONTRAKT)

ATESTOVANÝ  
CPL

zámek pro cylindrickou vložku

automatické těsnění prahů  
(verze na zárubni PORTA SYSTEM)

objektové závěsy

automatické těsnění prahů  
(verze na ocelovou zárubni a MDF)

všechny dostupné modely viz str. 142

**DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE**

- $R_w=42$  dB (42–46 dB)\*

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	33795   40892	34965   42308	36135   43723	38160   46174
MDF (E130)	30510   36917	31680   38333	33120   40075	38925   47099
nastavitelný rozsah C	30330   36699	31500   38115	33210   40184	38745   46881
nastavitelný rozsah D-G	31275   37843	32445   39258	34155   41328	39690   48025
nastavitelný rozsah H-K	32580   39422	33750   40838	35460   42907	40995   49604



od 30 330 | **36 699**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**


# Akustické 42 dB

## DEKORY


### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7


### Přírodní Dýha Select



### Přírodní dýha



### Gladstone / Halifax



### Přírodní Dýha Dub Satin



**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění v polodrážce křídla a zárubni
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

### ZÁRUBNĚ





- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky. prezentovaná cena dveří zahrnuje zárubeň v šířkovém rozsahu "C".
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Zárubeň pevná MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená otvory na závěsy nastavitelné ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2985/W (neplatí pro dveře 42 dB na zárubni PS).
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**



### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900   1089
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774   937
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378   457
klika s rozetou	(str. 219)





Protipožární EI 30, Dub hnědý

ATESTOVANÝ  
CPL

ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)

model 3  
(EI 30, EI 30 soft)příklady prosklení v kontraktní nabídce  
(EI 30)

všechny dostupné modely viz str. 142

**DVEŘE EI 30, EI 60 MAJÍ TŘÍDU  
AKUSTICKÉ IZOLACE:**

- $R_w=32$  dB (32–36 dB)\*

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici  
u výrobce**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 sk. I	
	plné	model 3
se zárub. pevná MDF	23670   28641	31185   37734

MODEL	CPL HQ 0,2 tl. I		CPL HQ 0,7 sk. I		Gladstone/Halifax (horizontální)		Přírodní Dýhy	
	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)
EI30 s ocelovou zárubní	20295   24557	28845   34902	21465   25973	30015   36318	21465   25973	30015   36318	24795   30002	33345   40347
EI30 regulovaná - rozsah C	20 853   25 232	29 403   35 578			22 563   27 301	31 113   37 647		
EI30 regulovaná - rozsah D-G	21 753   26 321	30 303   36 667			23 463   28 390	32 013   38 736		
EI30 regulovaná - rozsah H-K	23 049   27 889	31 599   38 235			24 759   29 958	33 309   40 304		
EI30 s pevnou MDF zárubní	23391   28303	31941   38649	24561   29719	33111   40064	25101   30372	33651   40718	30591   37015	39141   47361
EI30 s nastavitelnou zárubní MDF	30285   36645	38835   46990	31455   38061	40005   48406	31995   38714	40545   49059	37575   45466	46125   55811
EI60 s ocelovou zárubní	25821   31243	38061   46054	26991   32659	39231   47470	26991   32659	39231   47470	30321   36688	42561   51499
EI60 s dřevěnou zárubní	31671   38322	43911   53132	32841   39738	45081   54548	33381   40391	45621   55201	38871   47034	51111   61844

\* podrobné informace naleznete v katalogu investic a na [www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz)

od 20295 | **24 557**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)


# Protipožární EI 30, EI 60

## BARVY


### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7

### Přírodní Dýha Select




### Přírodní dýha



**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vsíslém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

### Gladstone / Halifax



### Přírodní Dýha Dub Satin



## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: dva nebo tři (EI 30); čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Průhledné ohnivzdorné sklo (pevná šifka, nezávislá na velikosti křídla)
- Těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná
- Prahové těsnění, automatické
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

### ZÁRUBNĚ






- Pevný rám MDF EI30 100 mm a nastavitelný (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavený nastavitelnými závěsy - objektovými závěsy pro EI 30 a nastavitelnými čepovými závěsy pro EI 30 SOFT.
- Dřevěný rám o tloušťce 120 mm (EI 60) z třívrstvého borovicového lepeného dřeva s nastavitelnými čepovými závěsy.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno výtuhou pro zavírání dveří, montážními hmoždinkami a třídílnými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 206).
- EI 30: Zárubeň PROJEKT Premium (str. 206). EI 60: Zárubeň PROJEKT Premium k dispozici s dokumentací individuálního schválení. Realizace Oddělení Kontraktů. Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodních odděleních PORTA.

### POZNÁMKY

- EI 30 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vydání 2.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2707/W
- Pro splnění stavebních předpisů je nutné u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací využít zavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubně jsou uzpůsobeny pro montáž samozavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- Velikost „100“ pro EI 60 není dostupná ve standardní nabídce PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT není k dispozici ve dvojitě verzi.
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídlo
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

### PŘÍPLATKY

dvoukřídle dveře	2106   2548
rozměr, 100" pro EI 30	486   588
panoramatické kukátko (EI 60, lam.: syntetický)	900   1089
třetí závěs v zár. MDF	1449   1753
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
nastavitelná zárubeň: dýha. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449   1753
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774   937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260   1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové EI30 pro obklad PROJEKT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
1/4 válečku, maskovací lišty	(str. 209)
klika s rozetou	(str. 219)





ENDURO, Antracit



AQUA STOP



TŘÍDA 3

ATESTOVANÝ  
CPL

plné

model 1

model 2

model 3


model 4

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Stomatologické kliniky
- Nemocnice



horní panel



spodní panel



spodní ventilační panel



ventilační mřížka

## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Laminát HPL / CPL
plné	15165   18350
1, 2, 3	16641   20136
4	20151   24383

od 15165 | **18 350**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)****ENDURO****BARVY**

Laminát HPL a CPL HQ 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Sedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Přírodní Dub
	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5				
SKUPINA II	Černá	NOVINKA Dub Corbridge					

**TECHNICKÉ INFORMACE****PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Ve polodrážkové verzi třídičné závěsy
- V kyvné verzi dva ("60"), tři ("70", "80"), čtyři ("90") závěsy
- Tvrzené průhledné nebo matné sklo (bezpečnostní sklo u modelu 4)
- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámekem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Součástí křídla je zpevnění pod samozavírač

**ZÁRUBNĚ**


- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 242).
- Zárubeň lze objednat ve dvou provedeních:
  - k umístění na hotovou podlahu - úroveň „0“
  - k zalití do potěru podlahy - úroveň „-30“.

**POZNÁMKY**


- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kyvné dveře ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Systém montáže lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je "90".
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

**PŘÍPLATKY**

provedení v kyvné verzi rozměr „100“	7389   8941
nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	486   588
křídlo: lam. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II	243   294
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	198   240
profil zárub. ocelové od 155 do 270 mm	486   588
profil zárub. ocelové od 275 do 390 mm	531   643
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové okopový plech - sada na obě strany	1062   1285
okopový plech s ventilací - sada na obě strany	1602   1938
okopový plech horní - sada na obě strany	bez příplatku
mřížka z nerezové oceli	378   457
klika s rozetou	3150   3812
	3330   4029
	3150   3812
	2340   2831
	(str. 219)



60 - 100



40 mm





mechanická třída 4, antracit, klika Edel




AQUA STOP



TŘÍDA 4

ATESTOVANÝ  
CPL

zesílený třídlítný závěs

zámek nejvyšší 3 třídy  
kategorie použití dle  
PN-EN 12209

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová ROHOVÁ VELKÁ	13581   16433	14751   17849	15903   19243	19512   23610
ocelová PORTA SYSTEM rozsah A	16227   19635	17397   21050	18549   22444	22158   26811
ocelová REGULOVANÁ rozsah A	16191   19591	17361   21007	18513   22401	22122   26768

od 13581 | **16 433**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# 4 mechanická třída

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

### Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Přírodní Dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

### Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

### Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním rámem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo dřevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři tříprvkové závěsy v technické rozteči
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209

### ZÁRUBNĚ

Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm:


- Ocelová Rohová VELKÁ
- Ocelová Regulovaná
- Ocelová PORTA SYSTEM.

### POZNÁMKY


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ i „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- Dostupné pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Produkt je k dispozici pouze v investičním standardu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
podřez, otvory	351   425
výměna dutinkové dřevotřískové desky na plnou (syntetické dýhy)	288   348
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260   1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2412   2919
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2412   2919
spodní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150   3812
spodní ventilační panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3330   4029
spodní panel s ventilačním podřezem – sada. na obou stranách (cca CPL)	3510   4247
horní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150   3812
klika s rozetou	(str. 219)



70 - 100



40 mm






AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní



AQUA STOP



RC2  
OPAL

Rw 32dB


všechny dostupné modely viz str. 142

ATESTOVANÝ  
CPL


3 - čepový zámek - AGAT



bezpečnostní trny – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



nastavitelná západka zámku v ocelovém rámu (možnost výběru)

**DVEŘE AGAT**

Výztužné dveře AGAT jsou vybaveny jedním nebo dvěma čepovými zámkami a mají třídu akustické izolace  $R_w = 32$  dB (32–36 dB).

**DVEŘE OPAL**


Bezpečnostní dveře OPAL mají třídu akustické izolace  $R_w = 32$  dB (32–36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou sestavení křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou s rozetou minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní dýha
AGAT se zár. ocelovou	13995   16934	14895   18023	16065   19439	19575   23686
OPAL se zár. ocelovou	17460   21127	18360   22216	19530   23631	23040   27878

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SUCHO-DÍŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.





od 13995 | **16 934**


cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

**AGAT**  
vstupní dveře 32 dB


**OPAL**  
bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

## BARVY


### Fólie Portasynchro 3D



### Fólie Portaperfect 3D




### Gladstone / Halifax




### Přírodní Dýha Dub Satin



### Portalamino




### Lakovaná folie Matt




### Laminát CPL HQ 0,2



### Přírodní Dýha Select



### Přírodní dýha



**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném struktuře (platí pro křídlo dveří).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Křídlo je navíc vyztuženo vnitřním rámem. Plášť křídla se skládá z hliníkové vrstvy a dřevěné desky. Dostupné listy doplněné hliníkovými intarziemi ve stříbrné barvě. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou polekleským lakem. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva kolíkové zámky pro patentní vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Čtyřbodový lištový zámeček přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Ocelová zárubeň vybavená nerezovým prahem (90 mm)

### ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, obvodovým těsněním z gumových těsněním a OPAL je navíc vybaven šesti montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Příprava ke zkrácení (maximálně 60 mm).
- Třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (rozsah 32÷36 dB).
- Pokud zvolíte dveře AGAT nebo OPAL s ocelovou zárubní, je práh součástí zárubně.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
patentní vložky	1233   1492
kukátko	180   218
vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami	351   425
nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243   294
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198   240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260   1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	531   643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062   1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602   1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378   457
zesílení pod samozavírač ve dveřním křídle	verze kontrakt
klika	(str. 220)



PROJEKT



TŘÍDA 3



80 - 100



40 - 41 mm





EXTREME RC 2 Flat, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní



AQUA STOP



RC2



Rw 37dB D, 35



EI 30



TRÍDA 4



Sa, S200

ATESTOVANÝ  
CPL

všechny dostupné modely viz str. 142

**Dveře EXTREME RC 2**

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tr. B a také trny proti vylomení.

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třída akustické izolace  $R_w=37$  dB (37-41 dB)\*


Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce




spodní zámek - 3-závorový zámek



horní zámek - 3-ryglový zámek



bezpečnostní trny proti vylomení




tři zesílené tříprvkové závěsy



práh z nerezové oceli (120 mm)

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJÍMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO- DIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

EXTREME RC 2 se zárub. ocelovou	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	18936   22913	20106   24328	20106   24328	23436   28358
Typ II	20682   25025	21852   26441	21852   26441	25182   30470


od 18936 | **22 913**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třída RC 2, 37 dB, EI 30

## BARVY


### Laminát CPL HQ 0,2




### Laminát CPL 0,7




### Přírodní Dýha Select



### Přírodní dýha



### Gladstone / Halifax



### Přírodní dýha Dub Satin



**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální pětivrstvá konstrukce v rámu z lepeného dřeva jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici ve verzích s polodrážkou. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bodové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři třídičné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (120 mm)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla

### ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaného, tloušťky 1,5 mm.
- Vybaveno třemi třídičnými závěsy, samozhášivým těsněním a osmi montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Národní osvědčení o stálості vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Třída zvukové izolace  $R_w = 37$  dB (rozsah 37÷41 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- V případě použití jiného kování, než které doporučuje společnost PORTA, postupujte podle pokynů uvedených v záručním listu.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
kukátko	180   218
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900   1089
panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125   1361
intarzie v lam. Přírodní. (2 strany)	738   893
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198   240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260   1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897
pružinový zavírač	2601   3147
pružinový zavírač černý	2880   3485
černé vložky	1737   2102
změna barvy závěsů na černou	450   544
klika s rozetou (rozteč 72 mm)	(str. 220)



PROJEKT



80 - 100



50 - 51 mm





Dveře Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura



RC3



Rw 37dB D.35



EI,30



lišťový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



háček

### DVEŘE Steel SECURE

Dveře s lišťovým zámekem a cylindrickou vložkou třídy C mají:

- třídu RC 3 podle DIN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace  $R_w=37$  dB (37-41 dB)
- požární odolnost EI 30



pružinový zavírač



pružinový zavírač



zesílený třídlílný závěs




bezpečnostní trny proti vylomení

POZNÁMKA: díky speciálním montážním hmoždinkám nemá rám žádné další otvory ani záslepký

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva Prémium sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	26055   31527	27405   33160

od 26055 | **31 527**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)****Steel SECURE****Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB****BARVY****Polyesterová barva Premium** ◆◆◆◆◆◆**Ocelový plech laminovaný PVC** ◆◆◆◆◆◆**SYSTEM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ****TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je založena na dvouvrstvých dřevěných rámech, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro opláštění křídla se používá 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA**

- Tři tříprvkové závěsy
- Lištový zámek
- Čtyři bezpečnostní trny
- Klika SECURE
- Cylindrická vložka třídy C
- Prah z nerezové oceli
- Zesílení pod samozavírač v dveřním křídle a zárubni

**ZÁRUBNĚ**


Rohová ocelová zárubeň, šířka profilu 100. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubně jsou malovány práškovou Polyesterovou Barvou Premium.

**POZNÁMKY**

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2919/W.

**PŘÍPLATKY**

rozměr „100“	1449   1753
horní cylindrická vložka	495   599
horní dodatečný zámek	855   1035
horní štít	558   675
kukátko	180   218
polyesterová barva - skupina II	486   588
pružinový zavírač	2601   3147





KWARC Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní

ATESTOVANÝ  
CPLBezpečnostní třída RC 2 (typ III)  
Akustická izolace  $R_w=34$  dB\*  
Požární odolnost EI 30 Kouřotěsnostlíštový čtyřbodový zámek pro dvě profilové vložky  
– KWARC III

zesílený tříprvkový závěs



Trny proti vylomení- KWARC III

všechny dostupné modely viz str. 142

**KWARC doors**

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC typ I a typ II) vybavené jedním nebo dvěma zapuštěnými zámky disponují:


- třídu zvukové izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC typ III) jsou vybaveny líštovým zámekem a bezpečnostními trny a disponují:

- třídu RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY VYUŽITÉ KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC VŮČI NEPŘÍZIVÝM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO VSTUPNÍ DVEŘE, TEPLTNÍM ROZDÍLŮM A VLHKOSTI VZDUCHU.



KWARC s ocelovou zárubní	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax (horizontálne usporiadanie)	Přírodní dýha
TYP I	18 540   22 433	19 440   23 522	20 610   24 938	24 120   29 185
TYP II	19 035   23 032	19 935   24 121	21 105   25 537	24 615   29 784
TYP III	22 455   27 171	23 355   28 260	24 525   29 675	28 035   33 922

od 18 540 | **22 433**


cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# KWARC

## bezpečnostní dveře třídy RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

### BARVY


#### Fólie Portasynchro 3D




#### Fólie Portaperfect 3D




#### Gladstone / Halifax




#### Přírodní dýha Dub Satin



#### Portalmino




#### Fólie Lakovaná MAT



**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

#### CPL HQ 0,2 Veneer



#### CPL 0,7 Veneer

**POZOR!** Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

### TECHNICKÉ INFORMACE

#### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje požární odolnost po dobu 30 minut a akustickou izolaci  $R_w=34$  dB\*. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře mimořádně odolné vůči nepříznivým provozním podmínkám, které panují na schodišti. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek se čtyřhranným pohonem pro profilovou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny protivýlomění (KWARC typ III)
- Tři zesílené třídičné panty ve stříbrné barvě
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

#### ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC I má západku pro jeden zámek, KWARC II pro dva zámky, KWARC III pro lištový zámek a šest montážních hmoždinek a otvorů pro bezpečnostní trny.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)


#### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou připřisobeny k montáži samozavírače.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (rozsah 32÷36 dB).
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


#### PŘÍPLATKY

intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369   446
zárubeň: polyesterová barva SKUPINA II	198   240
zárubeň: polyesterová barva SKUPINA III	486   588
profil zár. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531   643
profil zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1 035
profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602   1 938
profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394   2 897
rozměr „100“	486   588
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260   1 525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm SKUPINA II	486   588
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889   3 496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889   3 496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260   1 525
křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889   3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889   3 496
kukátko	180   218
klika s rozetou	(str. 195)







EXTREME RC 3, Natural Hickory, s PS zesílenou zárubní (nestandardní verze PORTA KONTRAKT)

ATESTOVANÝ  
CPL

všechny dostupné modely viz str. 142



2 bezpečnostní háky



Vícebodový hákový zámek

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní  
(dostupný stříbrný a černý)

4 bezpečnostní trny

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

dveře s ocelovou zárubní

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	22428   27138	23598   28554	23598   28554	26928   32583
Typ II	24174   29251	25344   30666	25344   30666	28674   34696

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	30528   36939	31698   38355	32238   39008	37908   45869
E-G	31158   37701	32328   39117	32868   39770	38538   46631
H-K	31788   38463	32958   39879	33498   40533	39168   47393

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	32274   39052	33444   40467	33984   41121	39654   47981
E-G	32904   39814	34074   41230	34614   41883	40284   48744
H-K	33534   40576	34704   41992	35244   42645	40914   49506

**DVEŘE EXTREME**

vyskytují ve dvou typech

**Typ I**

- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)\*
- kouřotěsnost

**Typ II**

- vlastnosti dveří typu I
  - požární odolnost EI 30
- \*Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



od 22428 | **27 138**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

# EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

### Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

### Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

### Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá struktura v rámu z jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem, dodatečný horní zámek (viz Příplatky)
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítem (SAFE - rozteč 92 mm)
- Tři tříprvkové závěsy (dveře se zárub. ocelovou) nebo dva objektivě závěsy (dveře se zárubní. PS vyztužená) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty bobtná na hranách křídla (kromě spodního okraje)
- Zárubeň je opatřena nerezovým prahem a zesílením pod samozavírač

### ZÁRUBNĚ




- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybaven protipožární těsnění, osm montážních hmoždinek a prahem z nerezové oceli (120 mm).
- Zesílená zárubeň PORTA System, tloušťka stěny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahem (100 mm). Úhelník o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení č. ITB-KOT 2017/0007 2. vydání.
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubeň uzpůsobené pro montáž samozavírače dveří.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**


### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
horní cylindrická vložka	576   697
horní dodatečný zámek	792   958
horní štít	720   871
kukátko	180   218
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900   1089
panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125   1361
intarzie v lam. Přírodní. (2 strany)	738   893
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198   240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449   1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774   937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260   1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897
pružinový zavírač	2601   3147
pružinový zavírač černý	2880   3485
černé vložky	1755   2124
černá vložka (jednoduchý patent)	945   1143
změna barvy závěsů na černou	450   544
klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm)	(str. 220)





Extreme RC 3, EI 45, Antracit



AQUA STOP

RC3


Rw 37dB

EI45

TŘÍDA 3



háky proti vylomení

hákový zámek  
vícebodový Winkhaus

otevřený závěs



trn proti vylomení

## DVEŘE EXTREME RC 3 EI 45

### Typ I

- Bezpečnostní třída RC 3
- Akustická izolace  $R_w=37$  dB
- Požární odolnost EI 45

## CENÍK BEZ DPH | S DPH PLN (věnujte pozornost příplatkům)

Extreme RC 3 EI 45	CPL H 0,2 SK. A	CPL H 0,7 SK. A	Gladston/Halifax vodorovná struktura	Přírodní dýhy
TYP I	31 284   37 854	32 454   39 269	32 454   39 269	35 784   43 299

od 31 284 | **37 854**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

# EXTREME RC 3 EI 45

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 45, 37 dB

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

### Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

### Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

### Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

**POZOR!** Přírodní dýha (s výj. Dýha Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá konstrukce v rámu z lepeného jehličnatého dřeva, opláštěná HDF deskou o tloušťce 5 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek,
- hákový firmy Winkhaus
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- doporučená klika

### ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem.

### POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 16034
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro osazení samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

### PŘÍPLATKY

přídavný horní zámek	720   871
horní rozeta	720   871
cylindrická vložka horní	576   697
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486   588
profil ocelové zárubně. od 101 do 150 mm	792   958
profil ocelové zárubně. 151 až 270 mm	1 602   1 938
profil ocelové zárubně. 271 až 390 mm	2 394   2 897
rozměr "100"	486   588
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovně strukturu dřeva	1 260   1 525
křídlo: dekory v. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: dekory v. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 700   3 267
křídlo: dekory v. Přírodní. Dub Satin (jiné barvy)	729   882
křídlo: dekory v. Přírodní. Select Černá	2 889   3 496
křídlo: dekory v. Přírodní. Ořech	1 260   1 525
křídlo: model s kombinovaným uložením. dýha. Přírodní. Select	2 889   3 496
křídlo: model s kombinovaným uložením. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889   3 496
černá vložka (samostatná)	972   1 176
černé vložky	2 043   2 472
změna barvy závěsů na černou	450   545
kukátko	180   218
klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm)	(str. 220)



80 - 100



58 mm



NOVINKA



EXTREME RC 4, antracit (nestandardní verze PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP




RC4

R<sub>w</sub> 37dB D,35

EI30

Sa, S<sub>200</sub>

TRÍDA 4



speciální klika a lištový zámek



háky proti vylovení



zesílené objektové závěsy



regulované západky háků zámku



práh z nerezové oceli (120 mm)

### Dveře EXTREME RC4

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

#### Typ I

- třída RC4 dle PN EN 1627-2012
- třída akustické izolace R<sub>w</sub>=37 dB (37–41 dB)\*
- kouřotěsnost

#### Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	33975   41110	35145   42525	35145   42525	38295   46337
Typ II	35721   43222	36891   44638	36891   44638	40041   48450

od 33975 | 41 110

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

# EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy RC 4, EI 30, 37 dB

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	Dub Corbridge
					NOVINKA		NOVINKA

### Laminát HPL CPL 0,7

### Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

### Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

### Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva a překližky. 5-vrstvá výplň vyztužená ocelovými tyčemi. Celek je obložen HDF deskou s hliníkovým plechem.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový, hákový zámek
- objektové zámkové
- 5 ks. trnů proti vylovení
- cylindrická vložka
- vyhrazená klika
- navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná

### ZÁRUBĚ

Rohová ocelová zárubeň z oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, nastavitelnými háky zámku a prahem z nerezové oceli.

### POZNÁMKY

- Norma výroby PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2950/W
- Pro splnění požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti v souladu se stavebními předpisy, musí být vybaveny zavíračem nebo zavíracím zařízením
- U dveří otevíraných dovnitř je zajištěna odolnost proti vloupání RC4
- Dveřní křídlo a zárubeň jsou připraveny pro montáž samozavírače
- Pro zachování deklarovaných parametrů je nutné použít hardware uvedený v programu PORTA. Je nutné dodržovat ustanovení obsažená v záručním listu produktu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

### PŘÍPLATKY

rozměr, 100"	486   588
horní cylindrická vložka	774   937
horní dodatečný zámek	855   1035
horní štít	1134   1372
kukátko	180   218
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900   1089
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198   240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260   1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897
pružinový zavírač	2601   3147



PROJEKT



80 - 100






54 mm







GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

ATESTOVANÝ  
CPL

lišťový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

všechny dostupné modely viz str. 142

**DRZWI GRANIT tř. C**

vyskytují ve dvou typech:

**Typ I**

- bezpečnostní třída C
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (32–36 dB)\*
- kouřotěsnost

**Typ II**


- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ  
KONSTRUKCE  
VYUŽÍVAJÍCÍ  
VRSTVU  
HLINÍKOVÉHO  
PLECHU, JSME  
DOSÁHLI  
VÝJIMEČNÉ

ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU  
PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK,  
CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ  
ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

GRANIT třída C	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Přírodní Dýhy
Typ I	27405   33160	28575   34576	31905   38605
Typ II	30555   36972	31725   38387	35055   42417

od 27405 | **33 160**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# GRANIT Třída C

bezpečnostní dveře třídy C, EI 30, 32 dB

## BARVY

### Laminát CPL HQ 0,2

### Laminát CPL 0,7

### Přírodní Dýha Select

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	Dub Corbridge

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

### Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

### Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
Dub Světlý	Dub Winchester	Dub Hnědý				

**POZOR!** Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Opláštění křídla tvoří speciální dvouvrstvá deska z hliníkového plechu a HDF. K dispozici křídla doplněná stříbrnými hliníkovými intarzemi. Přírodní dýhy zakončené polomatným lakem.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícetrvný lištový zámek třídy 4
- Dvě vložky bezpečnostní třídy C
- Klika s bezpečnostním štítem GRANIT
- Horní štít
- Tři třídlivé závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Příprava pro zkrácení až na 60 mm (platí pro Granit typ I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvetší svůj objemna okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm) a výztuhou pro zavírač dveří

### ZÁRUBĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 206).
- Zárubeň PROJECT Premium (str. 206).

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0242 2. vydání.
- Národní Certifikáto stálosti vlastností 020-UWB-2618/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a rám zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži zavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (rozsah 32÷36 dB).
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486   588
kukátko	180   218
panoramatické kukátko	900   1089
nastavitelná západka zámku (typ I)	243   294
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369   446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351   425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198   240
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II	486   588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889   3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889   3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729   882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260   1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889   3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531   643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855   1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792   958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602   1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394   2897



PROJEKT



80 - 100




48 - 49 mm



# DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

# 11

→ Objevte **výhody** ocelových výrobků PORTA




## ODOLNÁ TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- ✓ Vysoká kvalita a **odolnost potvrzená testy**.  
**Pozinkovaný ocelový plech** používá se ve všech našich ocelových výrobcích.
- ✓ **Různé povrchové úpravy:** polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech potažený PVC, plech s povrchovou úpravou.



## ZÁRUKA KVALITY

- ✓ Precizní provedení každého zvoleného řešení,  
**životnost antikorozi ochrany.**
- ✓ **Vysoké parametry** užitkové a technické.



## AKTUÁLNÍ DESIGN

- ✓ **Široká paleta barev** kvalitní polyesterové barvy na povrchy: **matné, lesklé, strukturované.**
- ✓ Možnost provedení dle architektonického návrhu.  
Použití ve veřejných budovách, bytových domech, školách, nákupních centrech, garážových halách



## UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

- ✓ **Efektivní a rychlá instalace** - výrobek vyrobený v souladu s platnými normami.
- ✓ Možnost montáže na cihlové, betonové a sádkartonové stěny.  
**Speciální příslušenství** pro zvýšení funkčnosti dveří.





**03 / LABORATORIUM**



**TIP!**

Nakupujte **VÝHODNĚ** v sadě  
dveře + klika



Univerzální dveře do hosp. hospodářské, model 2 popélavé

**V ceně sady dveří**

- křídla
- zárubněň
- kliky
- zámek

i

**Průmyslový Vzor**  
W.121254





klíka



ventilační mřížka

pravá nebo levá?  
**univerzální!**



od 6435 | **7 786**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

# Univerzální dveře do technických místností

## BARVY

Pozinkovaný plech ▼▼▼▼▼



Polyesterová barva Premium ▼▼▼▼▼



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva tl. A
plné	6435   7786	7191   8701
model 2 (s ventilací)	6561   7939	7335   8875

## TECHNICKÉ INFORMACE

### DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Větrací mřížka (volitelně)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Úsporná plastová klika s kulatým štítem a rozetou
- Rohová ocelová zárubeň

### ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 48 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm.

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je lze instalovat jako pravé nebo levé dveře.
- **Pozinkovaný ocelový plech vyztužený na třech úrovních.**


### PŘÍPLATKY

polyesterová barva - skupina II

486 | 588



LEVÁ, PRAVÁ



70 - 90

POZINKOVANÝ  
PLECH



Steel BASIC, Šedý

**V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC**

- křídlo
- zárubněň
- klikka
- konstrukce z pozinkovaného plechu

**V ceně sady dveří vnějších Steel BASIC PLUS**

- křídlo
- zárubněň
- práh
- klikka
- konstrukce z pozinkovaného plechu



zámek a klikka




ventilační mřížka




práškově lakovaný práh (Steel Basic PLUS)



stříška (Steel Basic PLUS)



voštinová výplň



výplň z polystyrenu

od 4995 | **6 044**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

## BARVY

Pozinkovaný plech ◆◆◆◆◇◇



Povlékaný plech ◆◆◆◆◇◇



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (vnitřní)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC "voštinové"	Pozinkovaný plech	4995   6044	5265   6371	5715   6915
	Povlékaný plech	5580   6752	5850   7078	6300   7623
Křídlo Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	5895   7133	6165   7460	6615   8004
	Povlékaný plech	6480   7841	6750   8168	7200   8712
Dveře Steel BASIC "voštinové"	Pozinkovaný plech	7020   8494	7290   8821	7740   9365
	Povlékaný plech	7641   9246	7911   9572	8361   10117
Dveře Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	7920   9583	8190   9910	8640   10454
	Povlékaný plech	8541   10335	8811   10661	9261   11206
Steel BASIC PLUS (vnější)		80	90	100
Steel BASIC PLUS polystyren	Povlékaný plech	9225   11162	9495   11489	9945   12033

## TECHNICKÉ INFORMACE

### DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Sada klik s rozetami
- Zárubeň (pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Odkapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Příplatky)

### KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku

### ZÁRUBEŇ


- Rohová ocelová zárubeň o šířce profilu 64 mm (obdoba Angular MAŁA PLUS). Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo práškově lakované.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASICPLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Záruben je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

### POZNÁMKY

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dveře.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 vnější dveře.
- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v souladu s investiční normou (viz tabulka rozměrů na str. 228, tab 4).
- Křídlo Steel BASIC vyrábíme v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevíraná dovnitř jsou opatřena okapnicí (viz Příplatky).
- Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

### PŘÍPLATKY

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| větrací mřížka (Steel BASIC) | 378   457 |
| střížka (Steel Basic PLUS)   | 243   294 |



80 - 100



40 mm



POZINKOVANÝ PLECH



Steel SOLID, plné, Šedý



plné



model 1



model 2



model 3



model 4




model 5

#### VYUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- technická místnost
- průmyslové prostory
- zadní vchod
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)


#### SYSTEM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



voštinová výplň




výplň z polystyrenu



výplň minerální vlna

od 7335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

**Steel SOLID****BARVY****Pozinkovaný plech** ♥♥♥♥♥**Nerezová ocel** ♥♥♥♥♥**Polyesterová barva Premium** ♥♥♥♥♥**Ocelový plech laminovaný PVC** ♥♥♥♥♥

**K** Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

	Polyesterová barva sk. I	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: „voština“	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	nerezový rám
plné	7335   8875	-	10575   12796	19215   23250
1,2,3	8901   10770	10125   12251	13491   16324	22815   27606
4	-	13365   16172	16641   20136	25281   30590
5	10575   12796	11835   14320	15075   18241	-
	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: polystyren	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	7335   8875	10575   12796	19845   24012	
4	13365   16172	16641   20136	25875   31309	
	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: minerální vlna	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	8631   10444	11871   14364	21141   25581	

**TECHNICKÉ INFORMACE****KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ**

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tloušťce 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva standardní čepové závěsy (tři závěsy v křídle "100")
- Zámek na cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo, průhledné nebo matné

**DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ**



- Rohová zárubeň MALÁ PLUS, Rohová Velká
- REGULOVANÁ zárubeň (standard), REGULOVANÁ PS "na hranu"
- Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM

**POZNÁMKY**

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici v lakovaném provedení.**
- Pro křídla s PVC laminátem, zasklení pouze s plochým rámem z nerezové oceli.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveřní křídla z nerezové oceli dostupné pouze v nabídce PORTA KONTRAKT.

**PŘÍPLATKY**

velikost "100" (křídla z pozinkovaného plechu)	486   588
velikost "100" (křídla z nerezové oceli)	1278   1546
polyesterová barva - skupina II	486   588
barva Antracitová struktura, Plech PVC antracit	297   359
vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu)	378   457
větrací mřížka z nerezové oceli	verze kontrakt
zesílení pro samozavírač	252   305
klika s rozetou	(str. 219)





Steel EI 60 PLUS, dvoukřídle plné, jednokřídle model 3, Šedá MAT



plné



model 2



model 3

### ■ DVEŘE EI 30 PLUS

vyskytují ve dvou typech

#### Standard

- požární odolnost 30 min.

#### Typ 1

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB)

### ■ DVEŘE EI 60 PLUS

vyskytují ve dvou typech

#### Standard

- požární odolnost 60 min.

#### Typ 1 - jednokřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída zvukové izolace v závislosti na modelu  $R_w=32$  dB (32-36 dB) nebo 37 dB (37-41 dB)\*

#### Typ 1 - dvoukřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB)\*

\* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí balení



rýgl zámku horní / spodní



zpěňující těsnění

### ■ SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ





od 19125 | **23 141**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

# Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

## BARVY

### Polyesterová barva Premium

SKUPINA I

Bílá  
MATNÁMAT  
AshAntracitová  
struktura

SKUPINA II

Černá  
struktura

### UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- dveře do kotelny
- dveře do gráže



Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	19125   23141	43983   53219
model 2	24075   29131	57609   69707
model 3	27540   33323	67140   81239
EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	20601   24927	48051   58142
model 2	27540   33323	67140   81239
model 3	32499   39324	80784   97749
Příplatek do dveří Standard	Typ 1 - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1737   2102	2007   2428

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadbací západkový zámek pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vloupání
- Sada klik s rozetami (nutno objednat zvlášť)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

### ZÁRUBNĚ

- Rohová ocelová zárubeň. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Svařované rohové spoje zárubně (jednokřídlé dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlé dveře). Vybavena dorazovým těsněním.
- Ocelovou zárubeň je možné objednat ve dvou provedeních:
  - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“, práh zapříplatek (EI 30 a EI 60).
  - směrová zárubeň (pravá/levá) - pro zalití podlahovým potěrem - úroveň „-30“, práh za příplatek (EI 30 a EI 60). Typ 1 - zárubeň s prahem (105 mm)


### POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní certifikát o stálosti vlastností 020-UWB-2958/W.
- Nedostupné velikosti pro jednokřídlé dveře:
  - „90“ - EI 60 model 3, „100“ - EI 30, EI 60 model 2 a 3
- Nedostupné velikosti pro dvoukřídlé dveře:
  - „80“ - pasivní křídlo EI 60 model 3, „90“ - pasivní křídlo EI 60 model 2, aktivní a pasivní křídlo EI 60 model 3 a pasivní křídlo EI 30 model 3, „100“ - aktivní a pasivní křídlo EI 30 a EI 60 model 2 a 3, pasivní křídlo EI 60 plný model
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

### PŘÍPLATKY

velikost "100" - EI 30, EI 60	1350   1634
velikost "100" - EI 30, EI 60 - dvoukřídlé	2700   3267
polyesterová barva - skupina II*	297   359
zesílení pro samozavírač*	630   762


\*cena pro dvoukřídlé dveře



60 - 100



120 - 180



62 mm

POZINKOVANÝ  
PLECH

→ Jedno křídlo **mnoho možností**



PORTA VECTOR  
model V  
+ PORTA SYSTEM



PORTA VECTOR  
model V  
+ PORTA SYSTEM  
ELEGANCE



PORTA VECTOR  
model V  
+ OCELOVÁ PORTA  
SYSTEM ELEGANCE



PORTA VECTOR  
model V  
+ LEVEL


→ **Typy** zárubní PORTA




POLODRÁŽKOVÉ  
**S VIDITELNÝMI ZÁVĚSY**  
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM



BEZPOLODRÁŽKOVÉ /  
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU  
**SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY**  
viz stránky 192-195



BEZPOLODRÁŽKOVÉ  
**S VYVÝŠENÝM PANELEM  
HORNÍM**  
LEVEL



OCELOVÁ  
**VYSOKÁ ŽIVOTNOST,  
ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI**  
viz stránky 198-205



**TIP!**

Nakupte VÝHODNĚ v sadě  
s křídlem + zárubní+ klikou

# MINIMAX

od 2655 | **3 213**

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




60 mm,  
základní verze  
(bez krycích lišt)



100 mm,  
syntetická dýha  
(spojování rovných lišt pod  
úhlem 90°) nebo přírodní  
(spojování rovných lišt pod  
úhlem 45°)



100 mm,  
syntetická dýha  
nebo přírodní  
(se zaoblenými krycími  
lišťami)



## BARVY Vzorčky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor  
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D  
Natural Select  
Přírodní Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní Dub Satin  
Dýha lakovaná Premium



Portalamino  
Fólie Lakovaná Matt  
Lak UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
MINIMAX 60 mm	2655   3213	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2655   3213	3375   4084	3825   4628	4545   5499	4815   5826
Ploché a zaoblené lišty *	675   817	945   1143	1035   1252	1305   1579	1755   2124
Čtvrtváleček **	216   261	306   370	351   425	477   577	666   806

Cena záručně, lišt a příplatku za dvoukřídlé dveře +50 %

\* Sada na jednu stranu

\*\* Cena za 1 ks. délka 2150 mm

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- vodorovný nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušným příslušenstvím a příslušenstvím,
- krycích lišt (příslušenství za příplatek),
- čtvrtváleček (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě. Zárubeň MINIMAX pro křídla v laku UV Premium Plus se základním nátěrem a lakem UV Premium Plus.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (k dispozici pouze ve laminátu 3D Portadecor a Portasynchro)
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

##### Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu záručně
- Překryvy chránící spodní část záručně před vlhkostí

##### Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standart nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu záručně
- Překryvy chránící spodní část záručně před vlhkostí

### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubeň a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatně prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubeň, maskovací lišty a čtvrtváleček jsou také k dispozici v syntetické dýze pro svépomocné malování. V ceně jsou zahrnuty záručně a lišty ve fólie Portadecor.

### PŘÍPLATKY

záručeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
záručeň: lam. Dub Nat Satin Bílý	729   882
záručeň: lam. Příř Ořech	774   937
čtvrtváleček: lam. Dub Nat Satin Bílý	90   109
lišty: lam. Dub Nat Satin Bílý	189   229
závěsy PRIME	198   240

od 5940 | **7 187**



cena zárubně bez dph | s DPH (Kč)

# PORTA RENOVA

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

maximum

## BARVY

 Vzorky barev viz str. 236 – 241.Portadecor  
Portasynchro 3DPortaperfect 3D  
Dýha lakovaná PremiumPortalamino  
Fólie Lakovaná Matt

CPL HQ 0,2 mm

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Okl. Lakovaná fólie Premium, Fólie Lakovaná Matt
S	55 ÷ 75	5940   7187	6201   7503	6561   7939
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	6075   7351	6345   7677	6705   8113
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	6435   7786	6795   8222	7155   8658
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	6885   8331	7245   8766	7605   9202
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240	7605   9202	7920   9583	8280   10019
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z materiálů na bázi dřeva, svazovací pásky.
- Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard

### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky stěny ("S" + AJ) "60", "70", "80", "90", "100", "110".

### NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRAJUJE:

- zárubeň PORTA RENOVA pro křídla od A do J + velikost "S" – 55÷75
- zárubeň tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

### POZNÁMKY


- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídavných nosníků.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat **křídla s hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít **křídla se standardním zámkem**, za předpokladu, že použítá klika s rozetou nebo štitem má šířku max 44 mm.
- **Při vyměřování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.**
- **Z důvodu složité montáže se doporučuje využít služeb Autorizované Montážní Skupiny.**

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS


## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



## PRŮŘEZ / POHLED SHORA



## BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.

◆◆◆◆◆  
Portadecor  
Portasynchro 3D

◆◆◆◆◆  
Portaperfect 3D  
Dýha lakovaná Premium  
Natural Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin

◆◆◆◆◆  
Portalamino  
Fólie Lakovaná Matt  
Lak UV Premium Plus

◆◆◆◆◆  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax


## VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



od 4365 | 5 282

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny záruční PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS\*

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
A	75 ÷ 95	4365   5282	4635   5608	4950   5990	6975   8440	7731   9355
B	95 ÷ 115	4455   5391	4725   5717	5031   6088	7155   8658	7920   9583
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	4815   5826	5175   6262	5490   6643	7605   9202	8415   10182
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	5211   6305	5571   6741	5895   7133	8325   10073	9081   10988
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	5895   7133	6255   7569	6570   7950	9171   11097	9945   12033
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	6705   8113	7155   8658	7515   9093	10395   12578	11061   13384
N**	340 ÷ 360					

Cena záručně pro dvoukřídlé dveře +50 %

\* Cena skleněné dveřní sady = cena skleněné výplně + cena záručně PORTA System GK /GLASS + cena kování

\*\* Řada N není k dispozici v laku UV Premium Plus a povrchové úpravě přírodní dýha

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kovááním a příslušenstvím
- lišty (60, 80 mm).

Zárubeň PORTA SYSTEM je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sadu komponentů, které se montují na místě.

Zárubeň PORTA SYSTEM pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základní folií a upravena lakem UV Premium Plus.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

#### PORTA SYSTEM

##### Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (možnost za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu záručně

##### Přírodní dýhy:

- Tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu záručně

#### PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Západka zámku (krátká)
- Gumové těsnění po obvodu záručně
- Závěsy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" ÷ "90", 3 kusy pro velikost "100"

**POZOR! závěsy nejsou součástí záručně.**

### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

#### PORTA SYSTEM

- Pro rozsahy šířky stěny (A-K) "60", "70", "80", "90", "100", "110", "120" ÷ "200" a jednokřídlé "60" ÷ "90" s rozšířením "40" <sup>1</sup>.

#### PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pro rozsahy šířky stěny (AK) "60", "70", "80", "90"

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": povrchy - Fólie Lakovaná Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standardu.
- Investiční balíček k dispozici v lam. CPL, Portalamino a přír. Dýze.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubeň jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně záručně v laminátu Portadecor.

### PŘÍPLATKY



záručeň "220": folie. Lakovaná Premium	486   588
záručeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	774   937
záručeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486   588
záručeň: lam. Přír. Ořech	774   937
záručeň: lam. Nat. černá, Dub Satin Bílá	1449   1753
úhelník z širokým perem: lam. syntetický	225   272
úhelník se širokým perem: UV lak Premium Plus	315   381
úhelník z širokým perem: lam. přírodní	405   490
závěsy PRIME	198   240
el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 207)
investiční balíček	594   719
zesílení pod samozavírač	378   457

<sup>1</sup> Platí pouze pro záručně s přírodní dýhou

# PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

maximum



Pohledové výkresy



Zarovnaný povrch  
v zárubni s fólií a laminátech



Zapuštěný horní záklop  
v zárubni v laku UV Premium Plus



Zarovnaný povrch  
v zárubni v přírodní dýze

## VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla  
lícuje s rámem



skrytý 3D závěs

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.



od 7560 | 9 148

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

# PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



VARIANTA 220



80 mm



REGULACE



REGULACE

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/ Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
B	95 ÷ 115	7560   9148	8145   9855	8451   10226	10485   12687	11115   13449
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	7731   9355	8325   10073	8595   10400	10845   13122	11691   14146
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	8091   9790	8775   10618	9081   10988	11295   13667	12141   14691
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	8550   10346	9315   11271	9630   11652	11835   14320	12690   15355
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	9351   11315	10125   12251	10431   12622	12825   15518	14481   17522
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena záručně pro dvoukřídlé dveře +50 %

\* Rozsah N není k dispozici v povrchové úpravě Lak UV Premium Plus a Přírodní Dýže

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPNŮ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium Gladstone/ Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
B	95 ÷ 115	8865   10727	9450   11434	9765   11816	12645   15300	13590   16444
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	9045   10944	9630   11652	9900   11979	13005   15736	14175   17152
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	9405   11380	10080   12197	10395   12578	13455   16281	14625   17696
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	9855   11925	10620   12850	10935   13231	13995   16934	15165   18350
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

## BARVY Vzorčky barev viz str. 236 – 241.

Portadecor  
Portasynchro 3DPortaperfect 3D  
Dýha lakovaná Premium  
Natural Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub SatinPortalamino  
Fólie Lakovaná Matt  
Lak UV Premium PlusCPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodovodného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm.

Poloměr úhlové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhu

Poloměr úhlové lišty je 1,5 mm pro tyto dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Premium Lacquered Veneer a Portaperfect 3D. Poloměr úhelníku 3 mm pro lamináty CPL HQ 0,2 mm. Záruběň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Rám PS ELEGANCE pro křídla v laku UV Premium Plus se základní fólií a s povrchovou úpravou v laku UV Premium Plus.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu záruběně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny, od 95 mm do 300 mm:  
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záruběň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

- Záruběň lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).

- **Výška "220": k dispozici v provedení - Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.**

- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.

- Záruběně jsou k dispozici také v syntetické dýže pro svépomocné lakování - v ceně záruběně v laminátu Portadecor.

### PŘÍPLATKY



záruběň "220": folie. Lakovaná Premium a . Portadecor Fiord	1449   1753
záruběň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926   2330
krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE v přír. dýže)	1449   1753
záruběň: lam. CPL 0,2 mm - GROUP II (Ref. PS ELEGANCE)	486   588
záruběň: lam. Přír Ořech	774   937
záruběň: lam. Nat černá, Dub Satin Bílá	1449   1753
úhelník z širokým perem: lam. syntetický	225   272
úhelník se širokým perem: UV lak Premium Plus	315   381
úhelník z širokým perem: lam. přírodní	405   490
3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně záruběně)	531   643
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně záruběně)	1170   1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně záruběně)	1017   1231
magnetický zámek (týká se LUMIA)	963   1165
zesílení pod samozavírač (platí pro zár. PS ELEGANCE)	378   457

# PORTA SYSTEM reverzní


## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



## VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem



skrytý vyhrazený 3D závěs

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 11781 | **14 255**

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

# PORTA SYSTEM reverzní



VARIANTA 220



80 mm



REGULACE

REVERZNÍ  
POLODŘÁŽKA

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B	95 ÷ 115	11781   14255	14805   17914	16830   20364
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	11925   14429	15165   18350	17415   21072
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	12411   15017	15615   18894	17865   21617
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	12960   15682	16155   19548	18405   22270
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			

## BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241..



Fólie lakovaná Premium  
Natural Select  
Přírodní Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní Dub Satin



Lak UV Premium Plus

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
  - lišty 80 mm na obou stranách.
- Poloměr rohové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.  
Poloměr úhelníku 1,5 mm pro laky Premium a UV Premium Plus. Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě stav.

### VYUŽITÍ

- Zárubeň PORTA SYSTEM reverzní je dostupná v následujících kolekcích:
- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO
  - kolekce v přírodní dýze: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu záručně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Výška „220“ - standardně tři závěsy.**

### PŘÍPLATKY

zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium	1449   1753
zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926   2330
zárubeň: lam. Příř Ořech	774   937
zárubeň: lam. Nat černá, Dub Satin Bílá	1449   1753
třetí závěs 3D stříbrné barvy	1737   2102
třetí 3D závěs v bílé a černé barvě	2025   2450
3D závěsy, zlatá barva	531   643
třetí závěs 3D, zlaté barvy	2115   2559

# LEVEL

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ


Možnost svépomocného zkracování na požadovanou výšku.



panel 20 cm

panel 100 cm

## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

maximum

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 235

zárubeň LEVEL  
(sada)

=

základna  
zárubně

+

horní  
panely

## VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem




skrytý 3D závěs

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 7335 | **8 875**

cena zárubně bez dph | s DPH (Kč)

**LEVEL****CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus
B	95 ÷ 115	7335   8875	7965   9638	8235   9964	9765   11816
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160	7605   9202	8190   9910	8505   10291	10215   12360
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200	7965   9638	8640   10454	8955   10836	10665   12905
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240				
I	240 ÷ 260	8505   10291	9315   11271	9621   11641	11331   13711
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300				

## HORNÍ PANELY

200 mm (2x)	2367   2864	2655   3213	2745   3321	3222   3899
1000 mm (2x)	4608   5576	5085   6153	5382   6512	6120   7405
200 i 1000 mm (1/1)	3492   4225	3870   4683	4068   4922	4671   5652

\* cena bez horních panelů

**BARVY** Vzorky barev viz str. 236 – 241..Portadecor  
Portasynchro 3DPortaperfect 3D  
Dýha lakovaná PremiumPortalamino  
Lak UV Premium Plus**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ****Zárubeň se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojovacími panely) a dvou svislých zhotovených z materiálu na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování příslušenstvím
  - pásové lišty (80 mm),
  - 2 horizontální panely (objednává se jako samostatná položka).
- Panel LEVEL má svislý směr struktury dřeva. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 95).
- Poloměr úhelníku 1,5 mm. Záruběň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.
- Zárubeň LEVEL pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základovou fólií a povrchově upravena lakem UV Premium Plus.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ**

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

**VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1**

V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:  
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

**POZNÁMKY**

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záruběň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Záruběň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).

**PŘÍPLATKY**

3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531   643
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231

# Ocelová Rohová VELKÁ BASIC


## Regulovaná BASIC

### Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ




### Ocelová Regulovaná BASIC


#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



#### ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



#### BARVY Vzorčky barev viz str. 236 – Natural Select.

##### Polyesterová barva Premium

SKUPINA I	Bílý MAT	Šedý MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III

##### Základní barva




od 3969 | **4802**

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

# Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

## Regulovaná BASIC

**SUPER CENA**  
V SADĚ  
LEVNĚJI\*



**NOVINKA**

**5**  
\*  
LET  
ZÁRUKY

NA KONSTRUKCI  
A POVRCHOVOU  
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová ROHOVÁ VELKÁ BASIC	jednokřídlá polyesterová barva sk. I		dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I
	"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"	"120" ÷ "200"
VELKÁ pro zděné stěny	4185   5064	4635   5608	5859   7089
VELKÁ pro sádkartonové stěny	4545   5499	4995   6044	6363   7699

NASTAVITELNÝ ZÁKLADNÍ

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		Polyesterová barva sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	6705   8113	7605   9202	9387   11358
B	121 ÷ 145 mm	7065   8549	7965   9638	9891   11968
C	146 ÷ 170 mm	7425   8984	8325   10073	10395   12578
D	171 ÷ 195 mm	7785   9420	8685   10509	10899   13188
E	196 ÷ 220 mm	8145   9855	9045   10944	11403   13798
F	221 ÷ 245 mm	8505   10291	9405   11380	11907   14407
G	246 ÷ 270 mm	8865   10727	9765   11816	12411   15017
H	271 ÷ 295 mm	9225   11162	10125   12251	12915   15627

\* platí pro nákup spolu s křídlem z nabídky BASIC viz str. 112

### CENÍK bez dph | s dph (ceny záruční při nákupu jako sady)\*

jednokřídlá polyesterová barva sk. I	dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I	
	"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"
3969   4802	4401   5325	5553   6719
4311   5216	4743   5739	6030   7296

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		Polyesterová barva sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
6633   8026	7524   9104	9288   11238		
6993   8462	7884   9540	9792   11848		
7344   8886	8235   9964	10287   12447		
7704   9322	8595   10400	10782   13046		
8055   9747	8946   10825	11286   13656		
8415   10182	9306   11260	11781   14255		
8775   10618	9666   11696	12285   14865		
9126   11042	10017   12121	12780   15464		

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Výrobky z uhlíkové oceli DC01 o tloušťce 1,2 mm, práškově lakované.  
Zárubeň Ocelová Rohová VELKÁ BASIC - šířka profilu zárubě 105 mm.  
Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0",
  - pro zalití do podlahového potěru "-30".
- Ocelová Regulovaná zárubeň BASIC se skládá z:
- bezpolodrážkové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
  - uzamykatelný nástavec, který obklopuje stěnu,
  - obvodové těsnění,
  - čepové závěsy.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

#### Ocelová Rohová VELKÁ pro zděné stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu zárubě

#### Ocelová Rohová VELKÁ BASIC pro sádkartonové stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubě v rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu zárubě
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny pro usnadnění montáže (až do šířky stěny 150 mm)

#### Ocelová Regulovaná BASIC

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu zárubě v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Hmoždinky – zárubeň kotvená do zděné zdi
- Samořezné šrouby – zárubeň kotvená do sádkartonové stěny

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubě „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

### PŘÍPLATKY

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC	
polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
investiční balíček	594   719
nastavitelná západka zámku	243   294
zesílení pod samozavírač	378   457

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC	
rozšíření profilu zárubě z 110 na 150 mm	531   643
rozšíření profilu zárubě z 155 na 270 mm	1062   1285
rozšíření profilu zárubě z 275 na 390 mm	1602   1938
montážní hmoždinky	324   392

# Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE


## Ocelová PORTA SYSTEM

### Ocelová PORTA SYSTEM


#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### ROZSAHY ZÁRUBNĚ



#### REGULACE ZÁRUBNĚ




### Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### ROZSAHY ZÁRUBNĚ



#### REGULACE ZÁRUBNĚ



#### BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥◇◇

SKUPINA I	Bílá MATNÁ	Šedý MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III



od 7101 | 8 592

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

# Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

## Ocelová PORTA SYSTEM



VARIANTA 220



REGULACE



POZINKOVANÝ PLECH



15 LET ZÁRUKY

NA KONSTRUKCI  
A POKRCHOVOU  
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	7101   8592	8001   9681	9936   12023
B	121 ÷ 145 mm	7470   9039	8370   10128	10458   12654
C	146 ÷ 170 mm	7875   9529	8775   10618	11025   13340
D	171 ÷ 195 mm	8235   9964	9135   11053	11529   13950

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	11745   14211	12645   15300	16443   19896
B	121 ÷ 145 mm	12105   14647	13005   15736	16947   20506
C	146 ÷ 170 mm	12465   15083	13365   16172	17451   21116
D	171 ÷ 195 mm	12861   15562	13761   16651	18000   21780

### TECHNICKÉ INFORMACE

#### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejvyššího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

#### Zárubeň se skládá z:

- část polodrážek přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená potřebným kováním a příslušenstvím,
- regulovaný úhelník v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodové těsnění,
- čepové panty (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- 3D regulované závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Dva regulované 3D závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tři závěsy (u rámu velikosti „100“) (Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- "Montážní závity"
- Výztuž pro západku zámku\*

#### VELIKOST ZÁRUBNĚ VIZ STR. 227, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

#### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

#### PŘÍPLATKY

zárubeň „220“	1449   1753
polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
regulovatelný protiplech*	243   294
investiční balíček	594   719
vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486   588
zesílení pod samozavírač	378   457

\* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové PORTA SYSTEM


# Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

## Ocelová Regulovaná


### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### ROZSAHY ZÁRUBNĚ



### REGULACE ZÁRUBNĚ




## Ocelová Regulovaná bezpolodrážková


### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### ROZSAH ZÁRUBNĚ OCELOVÉ REGULOVANÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ



### REGULACE ZÁRUBNĚ REGULOVANÁ OCELOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ



## Ocelová PS „na hranu“

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




### BARVY

Vzorčky barev viz str. 236 – 241.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥◇◇

SKUPINA I	Bílý MAT	Sedá MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědý MAT		SKUPINA III

# Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	Regulovaná Polyesterová barva sk. I			Regulovaná PS „na hranu“ Polyesterová barva sk. I		ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	BEZPOLODRÁŽKOVÁ regulovaná Polyesterová barva sk. I		
	„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A   95 ÷ 120 mm	7065   8549	7965   9638	9891   11968	7065   8549	7965   9638	B   120 ÷ 145 mm	12420   15028	13320   16117	17388   21039
B   121 ÷ 145 mm	7425   8984	8325   10073	10395   12578	7425   8984	8325   10073	C   146 ÷ 170 mm	12735   15409	13635   16498	17829   21573
C   146 ÷ 170 mm	7785   9420	8685   10509	10899   13188	7785   9420	8685   10509	D   171 ÷ 195 mm	13050   15790	13950   16880	18270   22107
D   171 ÷ 195 mm	8145   9855	9045   10944	11403   13798	8145   9855	9045   10944	E   196 ÷ 220 mm	13365   16172	14265   17261	18711   22640
E   196 ÷ 220 mm	8505   10291	9405   11380	11907   14407	8505   10291	9405   11380	F   221 ÷ 245 mm	13725   16607	14625   17696	19215   23250
F   221 ÷ 245 mm	8865   10727	9765   11816	12411   15017	8865   10727	9765   11816	G   246 ÷ 270 mm	14085   17043	14985   18132	19719   23860
G   246 ÷ 270 mm	9225   11162	10125   12251	12915   15627	9225   11162	10125   12251	H   271 ÷ 295 mm	14445   17478	15345   18567	20223   24470
H   271 ÷ 295 mm	9585   11598	10485   12687	13419   16237	9585   11598	10485   12687				

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (Regulo, Bezfalcové) nebo 1,2 mm (Nastavitelné, Nastavitelné "do okraje").

#### Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- uzavírací nástavec obklopující stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepových závěsů (bezpolodrážkové zárubně),
- 3D regulované závěsy (bezpolodrážková regulovaná zárubeň)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (REGULOVANÁ zárubeň)
- Tři závěsy (u velikosti zárubně „100“ a „110“) (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva regulované 3D závěsy (REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ zárubeň)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Hmoždinky – zárubeň kotvená do zděné zdi
- Samofezné šrouby - zárubeň kotvená do sádkartonové stěny

### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 227, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu „0“.

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

### PŘÍPLATKY

polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
regulovatelný protiplech*	243   294
el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 207)
investiční balíček	594   719
zesílení pod samozavírač	378   457
vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová zárubeň, mechanická třída 4)	486   588
práh z nerezové oceli	(str. 207)

\* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové Regulované a Regulované PS „na hranu“

# Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová


## Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

### Ocelová Rohová MALÁ PLUS

#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




### Ocelová rohová VELKÁ

#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




### Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### BARVY

Vzorčky barev viz str. 236 – 241.

#### Polyesterová barva Premium

SKUPINA I	Bílý MAT	Šedý MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III

od 4275 | 5 173

cena záručně bez dph | s DPH (Kč)

# Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

## Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	jdnokřídle Polyesterová barva sk. I			dvoukřídle Polyesterová barva sk. I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
MALÁ PLUS pro zděné stěny	4275   5173	4590   5554	-	-
VELKÁ pro zděné stěny	4455   5391	4905   5935	4905   5935	6237   7547
VELKÁ pro sádkartonové stěny.	4815   5826	5265   6371	5265   6371	6741   8157
VELKÁ Bezfalcové pro zděné stěny	8901   10770	9351   11315	9351   11315	12456   15072
VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartonové stěny	9261   11206	9711   11750	9711   11750	12960   15682

### CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI

MODEL	jdnokřídle	dvoukřídle
standardní (90 mm)	1161   1405	1863   2254
rozšířené (120mm)	1395   1688	2205   2668

### TECHNICKÉ INFORMACE

#### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální (Rohové MALÁ PLUS, VELKÁ) nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubeň: 64 mm (Ocelová Rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (Ocelová Rohová VELKÝ, Bezpolodrážková VELKÁ).

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

##### Rohová Ocelová VELKÁ a MALÁ PLUS

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (Ocelová Rohová MALÁ PLUS)

##### Ocelová Rohová VELKÁ do SDK stěn

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubni v rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé, antracitové a černé barvě
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny usnadňující montáž (do maximální šířky stěny 150 mm)

##### Ocelová Rohová VELKÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

- Dva 3D regulované závěsy
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě

#### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 227, TABULKA 3

– „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ i „120“ ÷ „200“

##### Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu „0“
- pro zalití v podlahovém potěru „-30“

#### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 vydání 2.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

#### PŘÍPLATKY

polyesterová barva - SKUPINA II	198   240
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170   1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017   1231
montážní hmoždinky (VELKÁ Rohová zárubeň)	324   392
regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)	243   294
el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 207)
rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm	531   643
rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm	1062   1285
rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm	1602   1938
investiční balíček	594   719
vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486   588
zesílení pod samozavírač	378   457
práh z nerezové oceli	(str. 207)

\* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohové MALÉ PLUS, VELKÉ

# PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské řešení PORTA, chráněné zákonem

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



zárubeň PROJEKT BIS



zárubeň PROJEKT Premium

## BARVY

Vzorky barev viz str. 236 – 241..



Portasynchro 3D



Portaperfect 3D




Portalamino




CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

## VÝKRES (NÁHLED)






\* pro rozsah A regulace +15 mm



## ROZSAHY

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

**K** Možnost objednat obložky v přírodní dýze v PORTA KONTRAKT.



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### OBKLAD PROJEKT BIS\*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	SILENCE 37 dB polodrážkové, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážkové	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2664   3223	2844   3441	2934   3550
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm	2844   3441	3024   3659	3114   3768
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm			
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm	3114   3768	3294   3986	3384   4095
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	3474   4204	3654   4421	3744   4530
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	3474   4204	3654   4421	3744   4530
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

### OBKLAD PROJEKT PREMIUM\*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3699   4476	3879   4694	3969   4802
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3879   4694	4059   4911	4149   5020
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4149   5020	4329   5238	4419   5347
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm	4509   5456	4689   5674	4779   5783
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm			
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

\*Příplatek za sadu technických nebo vchodových dveří

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Kompletní záruběň PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se skládá z:**

- rohová ocelová záruběň z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT třída C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro montáž nástavců PORTA SYSTEM,
  - speciálně vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skládající se z vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků a také lišt z materiálů na bázi dřeva.
- Obklad zárubně PORTA System se vyrábí a dodává zákazníkovi jako sada komponentů, které se montují na místě.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardně podle typu zárubně přizpůsobeno k typu využitého křídla.

### VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 230, TABULKA 5

-,80°,90°,100°

#### Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0"
- pro zalití v podlahovém potěru "-30"

### POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimální tloušťka stěny je spodní hodnota rozsahu - rozměr "A".
- Záruběň PROJECT (BIS a Premium) vyžaduje zvětšení otvoru ve stěně<sub>50</sub> o 30 mm a výšky H<sub>0</sub> o 15 mm (výsledná tolerance ±10 mm / ±5 mm) oproti standardním rozměrům ocelové zárubně.

### PŘÍPLATKY

obložka zárubně: barvy v laminátu CPL 0,2 mm - SKUPINA II

486 | 588

# Jedny dveře, mnoho možností

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter! Postarejte se o dokončovací detaily a módní doplňky, které si můžete pořídit, aniž byste museli vyměnit celé křídlo.




## TIP!

Každé dveře lze přizpůsobit svým požadavkům a svému stylu




### MODUL RETRO

stylizovaná korunka a ozdobná lišta pro připevnění k zárubni



### NÁSTĚNNÁ LIŠTA

dekorativní nástěnné lišty pro malování / DoItYourself



### PODLAHOVÁ LIŠTA

elegantní a praktický způsob doplnění interiéru



# DODATEČNÉ VYBAVENÍ

## MODUL RETRO

PORTA SYSTEM  
+ modul RETRO  
(korunka a lišta)

korunka

+


ozdobné lišty svislé (sada)



RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (set na jednu stranu)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
korunka	1818   2200	2016   2439	2151   2603	3645   4410
ozdobné lišty svislé (sada)	1206   1459	1233   1492	1980   2396	3357   4062
sada (koruna + lišty)	3015   3648	3249   3931	4122   4988	6993   8462

Cena korunky dvoukřídých dveří + 50 %

## SOKLOVÉ LIŠTY




MODELY	Lak UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor color Fiord, Okl. Lakovaný Matt	Nelakované, barva Portadecor Bílá
1 ks	630   762	585   708
5 ks	2 169   2 624	1 782   2 156

### BARVY

Portadecor: Bílá, Fiord,  
Nelakovaná (povrch pro svépomocné malování)  
Premium Plus UV lak: Bílá a šedá  
Portaperfekt: Přírodní Dub, Matný Dub  
CPL HQ: Černý Dub Craft Zlatý.

## NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY	Nelakované, Portadecor barva Fjord
4 ks.	1 116   1 350

## KRYCÍ LIŠTY

Ploché lišty



Zaoblené lišty



Čtvrťkruhové lišty  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Povrch Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
Ploché a zaoblené lišty	675   817	945   1 143	1 035   1 252	1 305   1 579	1 755   2 124
Čtvrťváleček **	216   261	306   370	351   425	477   577	666   806

\* Sada pro jednu stranu. \*\* Cena za 1 ks. délka 2150 mm.


AKTUÁLNÍ CENY A PODROBNÁ NABÍDKA JE K DISPOZICI NA [www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz) 209

# Rozšíření zárubně


## REGULACE ZÁRUBNĚ

Zárubni lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídal rozsahu stěny:

- **Tunelový nástavec (zárubeň spojená) - určená pro široké rozsahy stěn (max. 588 mm).** Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Zkontrolujte rozměry v TABULCE 1, str. 226



- **Nastavovací panel 1 - řešení, které umožňuje rozšířit standardní zárubeň (max. 460 mm) o další panel z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.**




SEŘIZOVACÍ PANELE pro zárubeň PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
typ A (80 mm horizontální)	369   446	378   457	405   490	864   1045	1071   1296
typ B (160 mm horizontální)	603   730	612   741	639   773	1233   1492	1341   1623
typ A (80 mm vertikální sada)	837   1013	855   1035	909   1100	1503   1819	1782   2156
typ B (160 mm vertikální sada)	1233   1492	1332   1612	1431   1732	2304   2788	2700   3267

Cena horizontálních panelů pro dvoukřídle dveře +50 %

### PŘÍPLATKY

panel regulující	243   294
------------------	-----------


- **Široké pero** - záklop s prodlouženým nastavovacím perem umožňuje zvětšení rozsahu stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm). Tato možnost je k dispozici pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE ve všech povrchových úpravách.



minimum



maximum



zárubeň se širokým perem  
volitelně za příplatek

	Okl. Syntetická	Lak UV Premium Plus	Okl. Přírodní
Příplatek k ceně zárubně	225   272	315   381	405   490

## REKUPERAČNÍ PODŘEZ

V budovách, kde se používá systém rekuperace tepla, se vyplatí postarat se o vhodné dveře. V nabídce PORTA jsme ve vybraných kolekcích připravili rekuperační podřez. Křídla v této variantě jsou o 15 mm kratší než standardní, při zachování standardní výšky zárubně.

Tato varianta je dostupná v kolekcích: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

**Poznámka: k dispozici pouze v polské normě.**



Porta VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium  
s rekuperačním podřezem  
351 | 425



Porta VECTOR Premium  
s ventilačním podřezem  
351 | 425

## VENTILACE



Ventilační otvory  
- 1. řada (různé barvy)



Ventilační otvory  
- 2. řada (různé barvy)

Prodej plastových větracích otvorů,  
cena za kus: 72 | 87



Prodej ocelových ventilačních otvorů,  
cena za kus

- Dostupné barvy:

- hranaté otvory: zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná
- kulaté otvory: stříbrná, matná stříbrná

252 | 305



Ventilační výřez  
351 | 425



Ventilační mřížka (různé barvy)

- Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelny souladu se stavebními předpisy.

360 | 436

# NAKUPUJTE VÝHODNĚ JAKO SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

# 15

→ Vyberte příslušenství **v závislosti na potřebách**



Klika ELEGANT

## ✓ MNOHO BAREV

Naše kliky jsou k dispozici v mnoha barvách, **snadno je sladíte s dalšími prvky ve vašem interiéru**. Nákupem příslušenství v setu si je **můžete pohodlně sladit k sobě** a mít jistotu, že budou barevně ladit všechny prvky (klika, zámek, závěsy).



Klika LUNGO

## ✓ RŮZNÉ STYLY

V naší nabídce najdete kliku **bez ohledu na styl vašeho interiéru**. Kliky v geometrických tvarech a minimalistickým designem jsou ideální pro moderní styl. V klasických interiérech jsou ideální kliky s dlouhým štítem a zaoblenými tvary.



AZURA: klika + stoper + nábytkové kliky

## ✓ FUNKČNÍ

V naší nabídce najdete kolekci, která kombinuje **kliky, nábytkové úchytky, věšáky a stopery** s nimiž můžete vytvořit stylově ucelený a funkční interiéru. Kromě toho zde najdete kliky a madla, která nepřehlédnutelným způsobem promění váš interiéru.

# Kolekce příslušenství AZURA

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

CENA BEZ DPH | S DPH PLN

## AZURA BLACK (tloušťka štítu 9 mm)

	Klika	2394   2897		Rozeta WC	729   882		Obyčejná, patentní rozeta	549   664
	Nábytkové madlo 320 mm	720   871		Nábytkové madlo 192 mm	531   643		Nábytkové madlo 128 mm	414   501
	T-bar nábytkové madlo	414   501		Kuželová nábytková koule	342   414		Válcová nábytková koule	234   283
	Stoper nástěnný	558   675		Podlahový stoper	459   555		Věšák	342   414

## AZURA GOLD (tloušťka štítu 9 mm)

	Klika	2709   3278		Rozeta WC	882   1067		Obyčejná, patentní rozeta	612   741
	Nábytkové madlo 320 mm	792   958		Nábytkové madlo 192 mm	612   741		Nábytkové madlo 128 mm	495   599
	T-bar nábytkové madlo	648   784		Kuželová nábytková koule	414   501		Válcová nábytková koule	306   370
	Stoper nástěnný	693   839		Podlahový stoper	513   621		Věšák	369   446

## AZURA SILVER (tloušťka štítu 9 mm)

	Klika	2394   2897		Rozeta WC	729   882		Obyčejná, patentní rozeta	549   664
	Nábytkové madlo 320 mm	774   937		Nábytkové madlo 192 mm	567   686		Nábytkové madlo 128 mm	450   544
	T-bar nábytkové madlo	567   686		Kuželová nábytková koule	414   501		Válcová nábytková koule	306   370
	Stoper nástěnný	603   730		Podlahový stoper	459   555		Věšák	342   414

\* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

## EUFORIA (tloušťka štítu 9 mm)



černá



stříbré

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

576 | 697  
351 | 425  
441 | 534

576 | 697  
351 | 425  
441 | 534



## SEGURA (tloušťka štítu 9 mm) NOVINKA



černá



stříbré

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

576 | 697  
351 | 425  
441 | 534

576 | 697  
351 | 425  
441 | 534



## TOPAS (tloušťka štítu 10 mm)



stříbré

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

504 | 610  
225 | 272  
369 | 446



## UNICO (tloušťka štítu 9 mm)



černá struktura



antracitová struktura


Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

720 | 871  
270 | 327  
369 | 446

720 | 871  
270 | 327  
369 | 446



## RUMBA (tloušťka štítu 9 mm)



lesklý chrom



nikl



černá

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

756 | 915  
369 | 446  
486 | 588

756 | 915  
369 | 446  
486 | 588

756 | 915  
369 | 446  
486 | 588



Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

## ■ NEXT (tloušťka štítu 9 mm)



stříbrná



stříbrný mat



zlatý mat



Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

810 | 980  
324 | 392  
432 | 523

810 | 980  
324 | 392  
432 | 523

810 | 980  
324 | 392  
432 | 523

## ■ OFFICE (tloušťka štítu 9,5 mm)



stříbrná



stříbrný mat



antracit



zlatá



zlatý mat



Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

846 | 1024  
333 | 403  
450 | 544

POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy

## ■ CUBE (tloušťka štítu 9 mm)



matný kartáčovaný chrom



matný kartáčovaný nikel



černá



Klika  
Obyčejná, cylindrická rozeta  
Rozeta WC


1152 | 1394  
450 | 544  
675 | 817

1152 | 1394  
450 | 544  
675 | 817

1305 | 1579  
450 | 544  
675 | 817

## ■ ELEGANT (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta  
je moderní forma a třída  
sama v sobě.



stříbrná



bílá



černá



Sada: klika + standardní nebo  
cylindrická rozeta  
Sada: klika + rozeta s WC zámkem

1467 | 1775  
1584 | 1917

1539 | 1862  
1674 | 2026

1539 | 1862  
1674 | 2026

## ■ DIVO FIT Q (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta  
je moderní forma a třída  
sama v sobě.



chrom



chrom satén



černá



Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

1674 | 2026  
432 | 523  
630 | 762

1674 | 2026  
432 | 523  
630 | 762

1674 | 2026  
432 | 523  
630 | 762

# Kliky

## MAXIMA (tloušťka štítu 9 mm)



chrom



kartáčovaný chrom



černá

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

2241 | 2712  
486 | 588  
819 | 991

2241 | 2712  
486 | 588  
819 | 991

2241 | 2712  
486 | 588  
819 | 991



## MAXIMA CONNECT (tloušťka štítu 9 mm)



černá s bílou vložkou

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

2358 | 2853  
486 | 588  
819 | 991



## DORO (tloušťka štítu 9 mm) NOVINKA



černá



stříbrné

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

576 | 697  
351 | 425  
441 | 534

576 | 697  
351 | 425  
441 | 534



## ORGANIC (tloušťka štítu 9 mm)



černá struktura



antracitová struktura

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

720 | 871  
270 | 327  
369 | 446

720 | 871  
270 | 327  
369 | 446



## MODERN PLUS (tloušťka štítu 11 mm)



stříbrná



stříbrný mat



zlatý mat

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

720 | 871  
333 | 403  
450 | 544

828 | 1002  
405 | 490  
522 | 632

828 | 1002  
405 | 490  
522 | 632





Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

## ACCENT PLUS (tloušťka štítu 9 mm)



stříbrná



stříbrný mat



zlatý

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

774 | 937

333 | 403

450 | 544

891 | 1078

405 | 490

522 | 632

891 | 1078

405 | 490

522 | 632



## LEA (tloušťka štítu 9 mm)



zlatá



černá

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

774 | 937

306 | 370

405 | 490

864 | 1045

306 | 370

405 | 490



## LUNA SLIM (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUČUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta  
je moderní forma a třída  
sama v sobě.



zlatá



chrom



kartáčovaný chrom

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

1062 | 1285

441 | 534

738 | 893

1206 | 1459

441 | 534

738 | 893

1206 | 1459

441 | 534

738 | 893



černá



POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy

## BELLA SLIM (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUČUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta  
je moderní forma a třída  
sama v sobě.



chrom



zlatá



černá

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

1206 | 1459

441 | 534

738 | 893

1206 | 1459

441 | 534

738 | 893

1206 | 1459

441 | 534

738 | 893



## RONDA (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUČUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta  
je moderní forma a třída  
sama v sobě.



zlatý mat



černá

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

1197 | 1448

378 | 457

531 | 643

1044 | 1263

351 | 425

513 | 621



# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

## ■ SIMPLE (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUČUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída sama v sobě.

Sada: klika + standardní nebo cylindrická rozeta  
Sada: klika + rozeta s WC zámekem



stříbrná

1467 | 1775

1584 | 1917



bílá

1539 | 1862

1674 | 2026



černá

1539 | 1862

1674 | 2026



## ■ DIVO FIT (tloušťka štítu 6 mm)

**DOPORUČUJEME!**  
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída sama v sobě.

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC



chrom

1674 | 2026

432 | 523

630 | 762



chrom satén

1674 | 2026

432 | 523

630 | 762



černá

1674 | 2026

432 | 523

630 | 762



## ■ AZALIA (tloušťka štítu 7 mm)

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC



zlatá

2025 | 2450

567 | 686

918 | 1111



saténový chrom, leštěný chrom, černá

1683 | 2036

459 | 555

801 | 969



## ■ ORTICA (tloušťka štítu 7 mm)

Koule  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC



zlatá

2799 | 3387

567 | 686

918 | 1111



leštěný chrom, černá

2511 | 3038

459 | 555

801 | 969



## ■ MODERNO (tloušťka štítu 9 mm)

**NOVINKA**

Klika  
Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC



bílá

1665 | 2015

531 | 643

711 | 860



černá

1665 | 2015

531 | 643

711 | 860



Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

## LUNGO (tloušťka štítu 9,5 mm)

NOVINKA



Rozeta obyčejná, cylindrická  
Rozeta WC

bílá  
1755 | 2124  
1890 | 2287

černá  
1755 | 2124  
1890 | 2287

## ROYAL (tloušťka štítu 9,5 mm)



Klika BB, PZ  
Klika WC

684 | 828  
783 | 947

POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy

kartáčovaná stříbrná

starožitné zlato

## Objektové kliky

### OVÁL / třída 4 (tloušťka štítu 8 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN  
nerezová ocel

Klika  
486 | 588

Standardní rozeta  
117 | 142

Patentová rozeta  
117 | 142

Rozeta s blokádou WC  
405 | 490

### KVADRAT / třída 4 (tloušťka štítu 8 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN  
nerezová ocel

Klika  
549 | 664

Standardní rozeta  
216 | 261

Patentová rozeta  
216 | 261

Rozeta s blokádou WC  
513 | 621

### EDEL / třída 3 (tloušťka štítu 10 mm)



Klika  
nerezová ocel

Cylindrická  
621 | 751

Se zámkem WC  
720 | 871

### MINI PLUS (tloušťka štítu 10 mm)



Klika (72) plastová  
černá (obyčejná, cylindrická)

MINI PLUS  
252 | 305

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

## ■ PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
<b>stříbré</b>	1080   1307	1296   1568	450   544
<b>černá</b>	1215   1470	1458   1764	585   708



stříbré



černá



## ■ PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
<b>inox, titan</b>	1260   1525	1485   1797	585   708



inox



titan



## ■ PORTA GRANIT (III. EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
<b>inox, titan</b>	1935   2341	2142   2592	1080   1307



inox



titan



## ■ ROYAL (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE „C“ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
<b>inox</b>	2439   2951	2691   3256	1431   1732
<b>černá</b>	2826   3419	3069   3713	1674   2026



stříbré



černá



## ■ PORTA SAFE (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
<b>inox</b>	1710   2069	1899   2298	720   871
<b>černá</b>	1800   2178	1998   2418	819   991



inox



titan



černá



## ■ PORTA SAFE FLEX (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (92)	klika	koule	štítek pro horní zámek
<b>inox</b>	2 322   2 810	2 601   3 147	1 314   1 590
<b>černá</b>	2 583   3 125	2 907   3 517	1 512   1 830



inox



černá



# Doplňkové příslušenství

## INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje na dálku ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoliv na světě. Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

### SALTO DANALOCK v3



Stříbrná

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).  
Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

<b>SADA</b>	19 710   23 849
elektronický zámek (krytka)	10 800   13 068
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku	1 170   1 416
WiFi - brána	5 220   6 316
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí , 1 ks. s bezpečnostní spojkou	2 520   3 049

## SADA PRO ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A OBNOVU PОВRCHŮ DVEŘÍ



## PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravku zajišťuje udržování dveří čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míru spokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje aplikovat pravidelně každé 2-3 týdny, v případě silného znečištění častěji, a mezitím dveře otřít měkkým a suchým hadříkem, bez nutnosti používání jiných čisticích prostředků.

864 | 1 045

SADA OBSAHUJE:

**Čistič dveří PORTA** – přípravek na čištění povrchu dveří

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy po mastnotě, nálepkách, vosku, průpiskách, tužce, fixech, krému na boty, nikotinu atd. Má antistatický účinek.


**PORTA Door Refresher** – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů dveří z přírodního dřeva, dýhy, laminátu, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje skvrny od vody a alkoholu.

Oživuje barvu a navrácí původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na vysoce lesklé, voskované a olejované povrchy dveří. Neobsahuje vosk a silikon.

# Doplňkové příslušenství

## PODLOŽKY POD KLIKU



obdélníková podložka

kulatá podložka

oválná podložka

180 | 218

## KULATÉ OKÉNKO Z NERZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko je k dispozici pouze v křídlech s dutinkovou dřevotřískovou deskou, v těchto modelech plochých křidel: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vnější průměr je 350 mm.
- Na výběr je čiré nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.
- Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli  
4 932 | 5 968
- Příplatek za černé okénko  
5 409 | 6 545

## VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Širokoúhlé kukátko  
180 | 218Dvě cylindrické vložky třídy "B" -  
stříbrné, černé a zlaté barvy  
ceny od 1 143 | 1 383

## PRÁH



Nerezový práh pro zárubně PORTA:

- standardní (90 mm) - 1 161 | 1 405
- rozšířený (120 mm) - 1 395 | 1 688

pro dvoukřídle dveře:  
- standardní (90 mm) - 1 863 | 2 254  
- rozšířený (120 mm) - 2 205 | 2 668

## SAMOZAVÍRAČ

Samozavírač  
- stříbrná a hnědá barva

2 061 | 2 494

## MADLA

Hákový zámek na klíč nebo koupel-  
nový zámek s bočními a předními  
klikami, pro posuvné dveře.  
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná,  
matná stříbrná, černá

1 647 | 1 993

Kulaté madlo pro posuvné  
dveře v ceně křídla.  
- stříbrná, zlatá a černá

## EL. PROTIPLECH

El. protiplech dveří pro Rohovou ocelo-  
vou zárubni VELKÉ a Regulované  
- averzní- 2 826 | 3 419  
- reverzní- 3 141 | 3 801El. protiplech do zárubně  
Porta SYSTEM  
- averzní- 2 385 | 2 886  
- reverzní- 2 709 | 3 278

## PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ

Obdélníkové a podélné  
madla pro posuvné dveře.  
- barva zlatá, matná zlatá,  
stříbrná, matná stříbrná,  
černá


765 | 926 (za sadu)

Příprava křídla ke zkrácení  
- maximálně 60 mm

252 | 305

# Doplňkové příslušenství

## ZÁMKY




Magnetický zámek a protiplech z nerezové oceli, černý, bílý a zlatý

Zámek PRIME se stříbrnou nebo zlatou čelní deskou


Zámek z čelem v černé barvě

## ZÁVĚSY



Prodej 3D závěsů po kusech - část křídla a zárubně

- zlatý	1 170   1 416
- stříbrná, bílá, černá	1 017   1 231



Prodej čepových závěsů PRIME maloobchod - křídlo a zárubeň  
- zlatý, zlatý matný, stříbrný, stříbrný matný

189 | 229

Prodej závěsů standart část křídla a zárubně  
- stříbrný

117 | 142

Prodej závěsů na kusy část křídla a zárubně  
- černý

126 | 152

Prodej závěsu 3D na kusy - část zárubňová a křídlová  
- stříbrný

126 | 152

**SUPER  
CENA**

## KRYTKY



Krytky závěsů standart pro interiérové dveře sada na jeden závěs:  
- zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom 90 | 109  
- bílá, černá 90 | 109



Krytky závěsů Villadora (sada pro jeden závěs)  
- zlatý lesk, staré zlato, stříbrný lesk

342 | 414



## VLOŽKA PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE





Cylindrická vložka do inter. dveří, rozměr: 30/30, 26/35  
- černá 252 | 305  
- stříbrná 207 | 250

# Montážní rozměry dveří



## ZÁRUBEŇ MINIMAX





## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





## ZÁRUBEŇ LEVEL



## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY






# Montážní rozměry dveří


## PORTA HIDE




## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM REVERZNÍ





## POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



## POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



## POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



## LEGENDA K ROZMĚRŮM

$S_s$  celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)

$H_s$  celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

$D_s$  tloušťka dveřního křídla

$S_0$  šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

$H_0$  výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

$O_s$  šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří rozměr zmenšen o tloušťku křídla zavešených na zárubni)

$O_w$  výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)

$S_B$  šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

$H_B$  výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

$S_z$  celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

$H_z$  celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

$M_s$  šířka maskovacího rámu posuvného systému

$M_G$  tloušťka maskovacího rámu posuvného systému

$B_G$  šířka dorazové části posuvného systému

$T_{sw}$  povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

$S_c$  šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

$H_c$  výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimnete si rozměru záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách ( $S_z$ ).

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVĚŘE S DREVENÝMI ZÁRUBNĚMI

### TABULKA 1

Tabulku rozmeru dvoukřídlých interiérových dveří s dřevnými zárubněmi naleznete na [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania)

Pro získání rozměru  $S_0$  pro dvoukřídlé dveře:

- pro falcová křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru  $S_0$  uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) křídlo přičtete rozměr  $S_2$  druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u polodrážkových křídel s jinými zárubněmi: k rozměru  $S_0$  uvedenému v tabulce 1 pro jednoduché (falcové) křídlo přičtete rozměr  $S_2$  druhého (falcovaného) křídla nebo bočního (falcovaného) křídla a získanou hodnotu odečtete 10 mm.
- u bezpodrážkových křídel: k rozměru  $S_0$  uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dveřního křídla přidejte rozměr  $S_2$  druhého dveřního křídla (bezfalcového) nebo bočního (bezfalcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete 16 mm.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	$S_2$	$H_2$	$D_2$	$S_0$	$H_0$	$O_2$	$O_w$	$S_B$	$H_B$	$S_2(6)$	$S_2(8)$	$H_2$	$T_{s,jw}$
se zárubněmi: Minimax 60 mm MINIMAX 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
se zárubní PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
110	1144	1180	1102	1146	1246	1286								
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / panel horní (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM reverzní**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	-	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	-		
	80	844			796		758		784		946	-		
	90	944			896		858		884		1046	-		
	100	1044			996		958		984		1146	-		
110	1144	1096	1058	1084	1246	-								
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

### ROZŠÍŘENÍ ŠÍRKOVÉHO ROZSAHU NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ S TUNELEM

Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+J	508-528	L+L****	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688		

**POZNÁMKA:** Rozměry  $S_2$  a  $H_2$  pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Villadora RETRO - velikost "110" není k dispozici, šířka pásky 6 cm

\*\* Vnější rozměry (na užití straně křídla)  $S_2$  a  $H_2$  shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

\*\*\*  $S_0$  /  $H_0$  - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré ocelové zárubně.  $T_{s,w}$  - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

\*\*\*\* Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

### DVEŘE PORTA HIDE

### TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	$S_2$	$H_2$	$S_0$	$H_0$	$O_2$	$O_w$	$S_B$	$H_B$
PORTA HIDE bezpodrážkové (otevírání směrem ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE reverzní (otevírání směrem dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

# Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

## VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub>	H <sub>Z</sub>	T <sub>SW</sub>
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: Rohová VELKÁ pro zděné stěny a Rohová VELKÁ skládaná z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
110	1144	1175	1096	1156	1206								
se zárubní Rohová VELKÁ pro stěny SDK	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
110	1144	1185	1096	1180	1206								
se zárubní REGULOVANÁ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
110	1144	1190	1096	1170	1216								
se zárubní REGULOVANÁ PS „na hranu“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
se zárubní Ocelovou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
ROHOVOU VELKOU do zděných příček	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
110	1118	1176	1096	1156	1236								
ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
110	1118	1181	1096	1156	1236								
Ocelová Regulovaná Bezpodrážková**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

## OCELOVÉ DVEŘE PORTA LOFT

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	S <sub>Z</sub> /S <sub>B</sub>	H <sub>Z</sub> /H <sub>B</sub>
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

\*POZOR! Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k S<sub>o</sub> připočítat 8 mm).  
Nezapomeňte také vybrat správnou velikost doporučených křídel pro sadu.

\*\*V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

### TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
Rw = 27 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB regulovaná polodrážková	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková pevná	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková pevná	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklop (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklop (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s MDF zárubní	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklop (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní* pro sádkartonové stěny	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
	60	668			700		618		678		732	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	70	768	2030	60 / 61	800	2055	718	2011	778	2041	832	-	2068	±10 / ±5
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	60	720			745		660		730		780	-		
	70	820			845		760		830		880	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	80	920	2040	62	945	2065	860	2023	930	2057	980	-	2083	±10 / ±5
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	60	720			745		660		730		780	-		
	70	820			845		760		830		880	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		

# Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

## TECHNICKÉ DVEŘE pokr.

TABULKA 5

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní pro zděné stěny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4. mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní do sádkartonové stěny	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4 mechanická třída s NASTAVITELNOU ocelovou zárubní	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4 mechanická třída s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Univerzální dveře pro technické místnosti	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10 / ±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	úhelník (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB s MDF zárubní	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	úhelník (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	úhelník (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

\* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>o</sub> o 30 mm a výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Další charakteristické rozměry profilu PROJECT viz výkres na straně 206.

\*\* Pasivní křídlo pouze plné (bez prosklení)

\*\*\* Tloušťka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

## VNĚJŠÍ DVEŘE

TABULKA 6

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE se zárubní Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

\* Použitím ocelového prahu se uvedený rozměr zmenší o 16 mm.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### DVEŘE VNITŘNÍ VSTUPNÍ

**TABULKA 7**

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z(6)</sub>	S <sub>Z(8)</sub>	H <sub>Z</sub>	T <sub>s/w</sub>
AGAT, OPAL, GRANIT tř. C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	-	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	-		
	100	1044			1080		998		1058		1108	-		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

\* pro Granit tř. C H<sub>s</sub>=2032

\*\* Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S<sub>0</sub> zvětšit o 30 mm a výška H<sub>0</sub> o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Další charakteristické rozměry profilu PROJECT viz výkres na str. 206.

\*\*\* Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

### POSUVNÉ SYSTÉMY

**TABULKA 8**

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0(6)/(8)</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s(6)/(8)</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>Z</sub>	M <sub>s(6)/(8)</sub>	M <sub>G</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119		103	60	1413
	70	744			780/-		702/-						1613
	80	844			880/-		802/-						1813
	90	944			980/-		902/-						2013
	100	1044			1080/-		1002/-						2213
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/560	2016	2114	68	-		1448
	70	844			780/740		702/660						1648
	80	944			880/840		802/760						1848
	90	1044			980/940		902/860						2048
	110	2 x 644			1220/1180		1145/1104						2452
	130	2 x 744			1420/1380		1345/1304						2852
	150	2 x 844			1620/1580		1545/1504						3252
	170	2 x 944			1820/1780		1745/1704						3652

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> *	H <sub>0</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z(6)</sub>	S <sub>Z(8)</sub>	H <sub>Z(6)/(8)</sub>	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém KOMPAKT jednokřídlé	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		844		884	1555				
	80	844		860		800		854		984	1755				
	90	944		960		900		954		1084	1955				
	100	1044		1060		1000		1054		1184	2155				
Posuvný systém KOMPAKT - dvojkřídlé	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S<sub>0</sub> a H<sub>0</sub> označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdru k osazení zárubně na bázi dřeva.

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub>	H <sub>Z</sub>	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>s/w</sub>
Bezzárubňový systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10 / +10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

\* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

	ROZMĚR	S <sub>s1</sub>	S <sub>s2</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém BLACK dvojitý	70+70	744	744	2090	40	680	2060	4000	±10 / ±5
	80+70	844	744			780			
	80+80	844	844			880			
	90+70	944	744			980			
	90+80	944	844			680			
	90+90	944	944			780			
	100+70	1044	744			880			
	100+80	1044	844			980			
	100+90	1044	944			680			
	100+100	1044	1044			780			

# Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

## VNITŘNÍ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

TABULKA 9

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s w</sub>
se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM reverzní*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		

POZNÁMKA: Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Vnější rozměr (na užití straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je shodný s rozměrem dveří se zárubně systému PORTA ELEGANCE.

## VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

TABULKA 10

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>s w</sub>
se zárubní Ocelová PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

## DVEŘE PORTA GLASS

TABULKA 11

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z(6)</sub>	S <sub>z(8)</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>s w</sub>
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	úhelník (6) / (8) 2088/2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
VELKÁ Rohová Ocelová (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	918			975		896		956		1006	-		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádkartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	-	2071	+10/+5
	70	718			785		696		780		806	-		
	80	818			885		796		880		906	-		
	90	918			985		896		980		1006	-		
REGULOVANÁ Ocelová "na hranu"	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	-	2086	-10/-5
	70	718			800		696		779		836	-		
	80	818			900		796		879		936	-		
	90	918			1000		896		979		1036	-		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	-	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	-		
	80	818			875		796		846		936	-		
	90	918			975		896		946		1036	-		

### VÝŠKA "220" JE K DISPOZICI

#### V KOLEKČÍCH:

- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

### POZNÁMKY:

- Rozměrová tolerance podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Bocní panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H<sub>b</sub> a H<sub>z</sub> zvětšeny o 30 mm (úroveň "30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s nadvětlíkem H<sub>v</sub>, H<sub>s</sub> a H<sub>z</sub> +302 mm.
- Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S<sub>o</sub> zvětšit o 30 mm a výška H<sub>o</sub> o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).







# Tabulky rozměrů dveří

## ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

### TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNE	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s w</sub>
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklon (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Vnější rozměr (na užití straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

\*\* Verze zárubně s panelem PLUS

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

### TABULKA 18

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>s w</sub>
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.


#### VÝŠKA „210“ JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:

- Porta VECTOR Premium
- Porta DESIRE UV
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR




Výška „210“ je dostupná i v jiných kolekcích v nabídce Porta KONTRAKT. Zeptej se svého prodejce, viz str. 227.


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ MINIMAX




montáž pěnou  
a kotvy do zděné stěny



montáž pěnou  
ve zděné stěně




montáž na pěnu do stěny  
ze SDK




montáž pomocí šroubů  
do stěny SDK


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNĚ




zárubeň Rohová  
MALÁ PLUS



montáž bez dalších  
kotevních prvků




zárubeň Rohová VELKÁ  
montáž pomocí  
hmoždinek



zárubeň Rohová VELKÁ  
montáž na stěně  
SDK


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU“

Regulovaná zárubeň




tloušťka zdi      rozsah  
regulace

Regulovatelná zárubeň "na hranu"




tloušťka zdi      rozsah  
regulace

## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




bezpolodrážkové  
(otevírané ven)




Reverzní polodrážka  
(otevírané dovnitř)

## ■ RETRO MODUL (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM)



## ■ PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



\* vnitřní výšek ve zdi  
je potřeba provést pro  
zárubeňse třemi závěsy.

# Klasifikace povrchových úprav / Vzorky barev

## PODÍVEJTE SE NA NAŠI KLASIFIKACI POVRCHOVÝCH ÚPRAV, VYBERTE SI TU IDEÁLNÍ BARVU PRO SEBE

### STANDARD

Základní třída PORTA zajišťuje její dlouhodobé používání v domácnostech.

### STANDARD PLUS

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenou odolností proti oděru a vlhkosti.

### PREMIUM

Třída, která ideálně kombinuje estetiku se zárukou vysoké užitné kvality, s navrhovaným použitím pro obytné budovy a kanceláře.

### PREMIUM PLUS

Třída, která spojuje funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře přímo vystaveny dlouhodobým vnějším vlivům, s doporučeným použitím pro veřejné budovy.

### EXTREME

Třída, jejíž parametry zajišťují ochranu při intenzivním používání. Je určen pro místa s intenzivním pohybem osob.

### Lak Standard

1 vrstva laku bezpečná pro alergiky, malé děti a životní prostředí.



### Lakier UV Standard

2 vrstvy laku vytvrzeného UV zářením, má stejné vlastnosti jako standardní lak a díky vytvrzení UV zářením má dodatečnou barevnou stálost.



Povrchová úprava dostupná v kolekci PORTA FACTOR.

### Lak UV Premium

3 vrstvý lak vytvrzený UV má stejné vlastnosti jako lak UV Standard, navíc je saténově hladký a vysoce odolný proti oděru, poškrábání, nečistotám a snadno se čistí.




### Fólie Lakovaná Premium

Fólie, která je alternativou lakovaného výrobku. Dokonale odráží vlastnosti lakovaného nátěru. Má lakovou vrstvu - základní materiál, který se po vhodném zpracování lakuje, zajišťující haptiku podobnou laku.



### Lak UV Premium Plus

Nejodolnější lak z řady PORTA. Má vlastnosti laku UV Premium a díky speciální technologii nanášení je povrch saténově hladký bez viditelných pórů. Díky použití technologie vytvrzování barev UV světlem je navíc tato povrchová úprava chráněna před otisky prstů, tzv. antifinger efekt.





Barva bílá podobná RAL 9003  
Šedá barva podobná RAL 7035

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

## Fólie Portadecor

Tento typ povrchové úpravy představuje dokonalou kombinaci ceny, užitekových parametrů a široké dostupné nabídky. Povrch dýhy je potažen lakem. Vyznačuje se hladkým povrchem s potiskem.




Barva fjordu podobná do NCS: S 3010-B50G  
Barva olive podobná NCS: S 6010-G10Y

\*\* povrchová úprava k dispozici výhradně ve vybraných produktech

## Fólie Super Matt


Tento typ povrchové úpravy představuje PP fólie neboli polypropylenová fólie, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti oděru nebo poškrábání. Zároveň dodává dveřím hedvábně hladkou strukturu.



\*\* dostupná povrchová úprava ve vybraných produktech

## Lakovaná folie Matt

Fólie se vyznačuje mimořádnou odolností, hladkým povrchem a nízkou porézností. Další výhodou je ochrana proti otiskům prstů, tzv antifinger povlak, který výrazně ovlivňuje kvalitu použitých dveří s touto povrchovou úpravou v každodenním životě.



Barva Platinová šedá Matt podobná RAL 7037 / NCS S5502-G

Barva Grafitový Matt podobná RAL 7024 / NCS S8000-N


Barva Kašmír Matt podobná NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.


# Vzorky barev

## Fólie Portasynchro 3D

Povrchová úprava s vlastnostmi povrchové úpravy Portadecor s dodatečným optickým efektem, která odráží strukturu dřeva a dodává mu trojrozměrný efekt.




Wenge White - RNS




Borovice Norská - RSN




Borovice Andersen - RSD




Akát Stříbrný - RAS



Akát Medový - RAM



Šarlatový Dub - RDS




Tmavý Dub - RDC


PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

## Fólie Portaperfect 3D

Vysoce kvalitní povrchová úprava reprodukuje kresbu dřeva s 3D efektem, který je citelný na dotek.




Skandinávský Dub - PDN




Sibiřský Dub - PDY




Skandinávský Buk - PUA



Matný Dub - PSM



Klasický Dub - PDL



Přírodní Dub - PDA




Zlatý Craft Dub - PDB




Dub Mauvella - PDM

NOVINKA




Kalifornský Dub - PDK




Dub Matný Tmavý - PLC

NOVINKA



Dub Havana - PDH





Dub Sonoma - PLS

NOVINKA





## Fólie Portalamino ◆◆◆◆◆◆◆◆

Jedná se o typ odolného, pružného laminátu, který vizuálně i na dotek připomíná strukturu dřeva. Pro dodatečnou ochranu jeho povrchu se používá technologie laminace, která ovlivňuje jeho životnost.





## Deska Gladstone/Halifax ◆◆◆◆◆◆◆◆

Velmi pevná a extrémně odolná povrchová úprava - vysoce stlačená deska s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.



## Ocelový plech laminovaný PVC ◆◆◆◆◆◆◆◆

Ocelové plechy a dekorativní fólie mohou imitovat přírodní dřevo nebo moderní struktury. Navrhovaným účelem tohoto řešení jsou místa přímo vystavená dlouhodobým vnějším faktorům.











PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

## Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆






## Laminát HPL a CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

Lamináty se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, oděru a poškrábání. Díky potisku se strukturou mají výrobky s tímto povrchem dodatečný haptický efekt. Laminát CPL HQ 0,2 lze použít na křídla a zárubně, laminát HPL a CPL HQ 0,7 lze použít pouze na křídla dveří z důvodu jeho vysoké tvrdosti. Lamináty se skládají z dekorativní vrstvy napuštěné pryskyřicí a z podkladové vrstvy, která zajišťuje pružnost.

SKUPINA I



SKUPINA II








### Přírodní Dýha




Přírodní Dub, jasan, Ořech a dýha Dub mat jsou unikátní povrchové úpravy v naší nabídce, protože přírodní barvy uvedených barev jsou lakovány výhradně ekologickým UV lakem. Plná prezentace přirozené barvy dřeva a hloubky jeho kresby, vznešeně odkazující k přírodě.



\* povrchová úprava dostupná pouze v kolekci 4 Živly - EARTH a PORTA HIDE

### Přírodní Dýha Select






Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha, která se vyznačuje vysokou opakovatelností kresby a barvy. Výrobky vyrobené v tomto typu povrchu splňují vysoké standardy kvality.



ČERNÁ BARVA  
SROVNATELNÁ S RAL 9017

### Přírodní dýha Dub Satin

Tyto dýhy se vyznačují různými barvami, kresbou vláken, vyskytujícími se zákruty vláken atd. Jejich charakter vychází z přirozeného prostředí, v němž strom roste, z klimatických a stanovištních podmínek, které se vyskytují u stejného biologického druhu. Jeho barva se získává technologií barvení a následného lakování ekologickým bezbarvým lakem. Dodává se ve dvou variantách: pruhovaný, který má jednotný vzor kresby dřeva, a květinový (flader), který má přirozený, jasný a vzorovaný vzor dřeva.



BÍLÁ BARVA  
SROVNATELNÁ S RAL 9016


Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.  
Symbolika barev:  
N - dýha ve verzi „proužek“  
K - dýha ve verzi „květina“.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být základem pro uznání reklamace. PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdílů.

# Vzorky barev

## Polyesterová farba Premium ◆◆◆◆◆◇◇

Složení barvy tvoří pryskyřice nebo směs pryskyřic ve správném poměru, pigmenty a plniva a přísady. Po lakování se prvky zahřejí a v důsledku toho se prášková barva roztaví a vytvoří odolný povrch.




Barva Bílá (LBM) srovnatelná s RAL 9003  
Barva Šedá (LPM) srovnatelná s RAL 7047  
Barva Hnědá (LRM) srovnatelná s RAL 8028  
Barva Běžová (LKM) srovnatelná s RAL 1019

Barva Černá (LCM) srovnatelná s RAL 9017  
Barevná struktura antracit (LNT) srovnatelná s RAL 7024

\* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové dýže HPL/CPL

## Povlakaný plech ◆◆◆◆◆◇◇

Pozinkovaná ocel s organickým povlakem na bázi polyesterových pryskyřic. Velmi oblíbené řešení, estetické a odolné.




Vzhledem k charakteru použitého materiálu jsou barvy výrobků podobné těm z palety RAL.  
Barva Bílá srovnatelná s RAL 9010 /  
Šedá Popélavá srovnatelná s RAL 7035  
Barva Antracit srovnatelná s RAL 7024

## Pozinkovaný Plech ◆◆◆◆◆◇◇




Proti korozi je chráněn nanesením vrstvy zinku. Zinková vrstva chrání ocel po mnoho let a je bezúdržbová, což umožňuje její použití v nejnáročnějších podmínkách, vystavených agresivním vlivům prostředí, především korozi.

## Nerezová ocel ◆◆◆◆◆◆◆



Vynikající surovina se zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jeho hlavní vlastností je pozoruhodná odolnost proti korozi a škodlivým účinkům kyselin. Díky této vlastnosti ji lze používat v agresivním prostředí. Důležitým faktorem, který přispívá k oblibě tohoto materiálu v průmyslu je jeho odolnost v kontaktu s vysokými teplotami.


## Podkladová farba ◆◆◆◆◆◇◇



## TYPY ZASKLENIA



Průhledné sklo



Sklo "chinchilla"



Černé sklo



Sklo "rámeček" je matné



Matné sklo

Spoločnosť PORTA venuje maximálnu pozornosť presnému farebnému zladeniu navrhovaných súprav dverí, z technologických alebo materiálových dôvodov však môžu byť medzi ich prvkami mierne rozdiely.

# Vchodové ocelové dveře PORTA THERMO




PORTA THERMO, model G.2, barva Woodec Dub Turner a nadsvětlíky



**PORTA KMI Poland S.A.**

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, [export@portadoors.com](mailto:export@portadoors.com)

 [facebook.com/portadoorscesko](https://facebook.com/portadoorscesko)  [instagram.com/portadoorscesko/](https://instagram.com/portadoorscesko/)



● Výrobní závody společnosti PORTA

**VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICCE**



**NASKENUJ QR KÓD  
A ZJISTIT KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA**

