

KATALOG 2024





Aktuální akce najdete na adrese: www.portadoors.cz/AKCE

Naskenujte QR kód a zjistěte podrobnosti a podmínky všech slevových akcí.



Klika za 1 Kč při nákupu kompletní sady: dveře + zárubeň!

Klika EUFORIA, DORO, SEGURA s rozetou, za 1 Kč, k dispozici v modelech z kolekcí: PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA LINE, NATURA VECTOR.*



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíčnebo
rozeta
patentnebo
koupelnová
rozeta

Hleďte ikonky
vedle výrobků!

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

*PORTA HIDE celá kolekce, PORTA VECTOR PREMIUM celá kolekce, PORTA VERTE HOME skupina G, M, PORTA DESIRE - modely 5, 6, PORTA OSLO celá kolekce, PORTA LINE - modely I.1, L.1, NATURA VECTOR - modely K, L, W, F, G.

Obsah

01 DVEŘE 4 ŽIVLY	
4 Živly AIR NOVINKA	14
4 Živly WATER NOVINKA	16
4 Živly FIRE NOVINKA	18
4 Živly EARTH NOVINKA	20
02 SKRYTÉ DVEŘE	
PORTA HIDE TOP KOLEKCE	24
03 LAKOVANÉ DVEŘE	
PORTA VECTOR Premium TOP KOLEKCE	28
PORTA ART DECO NOVINKA	30
PORTA OSLO	32
PORTA FOCUS Premium TOP KOLEKCE	34
PORTA DUO	36
PORTA DESIRE TOP KOLEKCE	38
PORTA GRANDE TOP KOLEKCE	40
PORTA FACTOR NOVINKA	42
PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŇ NOVINKA	44
MINIMAX	46
04 DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU	
PORTA GLASS	48
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA NOVINKA	50
PORTA VERTE HOME ČERNÁ	52
PORTA LOFT OCELOVÉ NOVINKA	54
05 DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU	
PORTA KONCEPT, skupina A TOP KOLEKCE	56
PORTA KONCEPT, skupina C TOP KOLEKCE	58
PORTA KONCEPT, skupiny H a K	60
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	62
PORTA INSPIRE	64
PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D	66
PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C	68
PORTA VERTE PREMIUM, skupina E TOP KOLEKCE	70
PORTA VERTE HOME, skupiny B a D	72
PORTA VERTE HOME, skupina C TOP KOLEKCE	74
PORTA VERTE HOME, skupina E a M NOVINKA	76
PORTA VERTE HOME, skupina G TOP KOLEKCE	78
PORTA VERTE HOME, skupina H TOP KOLEKCE	80
PORTA VERTE HOME, skupina J TOP KOLEKCE	82
PORTA VERTE HOME, skup. L a N	84
06 DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU	
PORTA UNI COLOR MODERN NOVINKA	86
PORTA RESIST TOP KOLEKCE	88
PORTA FOCUS TOP KOLEKCE	90
PORTA LOFT TOP KOLEKCE	92
ÚROVEŇ PORTA	94
PORTA NOVA, skupina 2-5	96
PORTA LINE TOP KOLEKCE	98
PORTA CPL TOP KOLEKCE	100
INVESTIČNÍ BALÍČEK	102
PORTA DECOR	104
PORTA FIT, PORTA STYL	106
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC, PORTA VERTE BASIC NOVINKA	108
07 DVEŘE V PŘÍRODNÍ DÝZE	
Natura CLASSIC	110
Natura VEKTOR NOVÉ MODELY	112
Natura LINE	114
Natura LOFT	116
Natura OSLO NOVINKA	118
Natura GRANDE	120
Natura SPACE	122
Natura KONCEPT	124
SEVILLA	126
MADRYT, CORDOBA	128
Villadora RETRO	130
08 SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ	
Skládací dveře ALFA, BETA	134
Posuvné systémy PORTA, ALU	136
Posuvné systémy KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ	138
Posuvné systémy ČERNÁ, SLIDE, EFEKT	140
09 TECHNICKÉ DVEŘE	
Akustické 27 dB, 32 dB	144
INNOVO 37 dB	146
SILENCE 37 dB, EI 30 TOP KOLEKCE	148
INNOVO 42 dB	150
Akustické 42 dB	152
Protipožární EI 30, EI 60 TOP KOLEKCE	154
ENDURO TOP KOLEKCE	156
PORTA 4. mechanická třída	158
10 VSTUPNÍ DVEŘE	
AGAT, OPAL	160
EXTREME RC 2	162
Steel SECURE	164
KWARC	166
EXTREME RC 3 TOP KOLEKCE	168
EXTREME RC 3 EI45	170
EXTREME RC 4	172
GRANIT třída C	174
11 TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE	
Univerzální int. dveře, hospodářské a obytné buňky	178
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	180
Steel SOLID	182
Ocel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	184
12 ZÁRUBNĚ	
MINIMAX, RENOVA	188
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	190
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.	192
PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou	194
LEVEL	196
13 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Ocelové BASIC NOVINKA	198
Ocelové PORTA SYSTEM ELEGANCE, Ocelová PORTA SYSTEM	200
Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	202
Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká, Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ	204
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	206
14 DODATEČNÁ ŘEŠENÍ	
Dodatečné příslušenství, rozšíření zárubně	208
Ventilace	211
15 PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kolekce příslušenství AZURA	213
Kličky pro vnitřní dveře	214
Kličky	219
Kličky pro vstupní dveře	220
Dodatečné příslušenství	221
16 ROZMĚRY, DODATEČNÉ INFORMACE	
Montážní rozměry dveří	224
Tabulky rozměrů dveří	226
Technické výkresy	235
Klasifikace povrchů PORTA	236
Vzorky barev	237

Ověřte cenovou kategorii

●●● PREMIUM ●●○ OPTIMUM ●○○ BUDGET

■ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

Věnujte pozornost

- TOP KOLEKCE** Nejčastěji vybrané kolekce PORTA
- NOVINKA** Novinka v nabídce
- KLIKA POUZE ZA 1 Kč** Akce
-  Zrcadlo
dodatečná možnost
- K** **PORTA KONTRAKT**
Nestandardní provedení

Klika

- TIP!** Nakupte **VÝHODNĚ** v sadě s křídlem + zárubní+ klikou








Parametry

Při výběru typu konstrukce máte vliv mimo jiné na: pevnost, stupeň stabilizace, zvukovou izolaci, svých dveří.

-  **Ochrana proti vloupání**
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C
Odolnost dveří proti neoprávněnému otevření
-  **Ohnivzdornost**
EI 30, EI 60
Schopnost zastavit šíření požáru, 30 a 60 minut
-  **Kouřotěsnost**
třída Sa, S₂₀₀
Určuje těsnost dveří na pronikání kouře
-  **Akustická izolace**
Rw 27dB D,25, Rw 32dB D,30, Rw 37dB D,35,
Rw 42 dB D,35, Rw 42 dB D,40
Hodnota udává počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit
-  **Mechanická třída**
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti od podmínek použití
-  **AQUA STOP**
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA
-  **TechnoPORTA TECHNOLOGY**

Zárubeň

Záruben stanoví prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří. Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba venovat pozornost způsobu spojení roviny zárubne s křídlem.


-  Bezpolodrážkové
-  Polodrážkové
-  Reverzní polodrážka
-  Krycí lišty
Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm
-  Projekt BIS, Projekt Premium
-  Možnost regulace zárubně
-  Pevná

Křídlo

Estetika dveří může mít různá funkční řešení v závislosti na potřebách a funkci místnosti.


-  **Dostupné rozměry jednokřídlé:**
min. „60“, max. „110“
-  **Dostupné rozměry dvoukřídlé:**
min. „90“, max. „220“
-  **Vyšší výška křídla „220“**
-  **Tloušťka křídla**
-  **Posuvné křídlo**
-  **Univerzální dveře pravé – levé**

KUPUJTE V SADĚ



TIP!
Nakupte VÝHODNĚ v sadě s křídlem + zárubní+ klikou

PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ JE NUTNÉ SE ROZHODNOUT, JAKÝM SMĚREM SE BUDOU OTEVÍRAT



VÝŠKA DVEŘÍ ZVÝŠENÁ "220"



VÝŠKA "220" JE K DISPOZICI V KOLEKČÍCH:

- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučené a jsou platné od 1.1.2024 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH | včetně DPH 21%. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

Barevné dveře ve vašem interiéru!

Díky tlumeným a klidným barvám se navrhovaná řešení hodí téměř do každého interiéru. Moderní, jemné odstíny šedé, zelené nebo béžové. Vyberte si svou oblíbenou barvu.

NOVINKA

KAŠMÍR MATT

Fólie lakovaná Matt

PORTA UNI COLOR MODERN / str. 86

PORTA HIDE / str. 24

PLATINOVÁ MATT

Lakovaná fólie

PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 86

PORTA HIDE / str. 24

ŠEDÁ

Fólie Portadecor

Dostupná v mnoha kolekcích
zkontrolujte na produktových stránkách.

FIORD

Fólie Portadecor

AIR / str. 14

PORTA BALANCE / str. 62

PORTA HARMONY / str. 62

NOVINKA

OLIVE

Fólie Portadecor

AIR / str. 14

PORTA BALANCE / str. 62

PORTA HARMONY / str. 62

GRAFITOVÁ MATT

Lakovaná Fólie Matt

PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 86

PORTA HIDE / str. 24



KLASIKA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; viz str. 62/ AIR; viz stránka. 14



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.1



PORTA BALANCE
model D.2



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.2



PORTA HARMONY
model C.0



AIR
model P.2



AIR
model P.3

MODERN / PORTA UNI COLOR MODERN; viz str. 86




plné modely



model 4.A



model H.1




model F.1



model L.1



model I.1



PORTA HIDE
viz str. 24

Objevte naši širokou nabídku klasických dveří!

Interiéry v klasickém stylu jsou zárukou nadčasovosti, elegance a harmonie. Objevte modely dveří, specializované zárubně a příslušenství, které dokonale zdůrazní charakter vašeho interiéru. Nechte se inspirovat a vytvořte si jedinečný interiér.



AIR, model P3

OBJEVTE NAŠE KLASICKÉ KOLEKCE



PORTA ROYAL
model A



PORTA GRANDE
model A.1



PORTA NOVA
model 2.1



PORTA HARMONY
model B.0



VILLADORA RETRO
model Residence 0



CORDOBA
velká lišta



PORTA INSPIRE
model A.0

MODUL RETRO
viz str. 209

KLIKA ORTICA
viz str. 218

KLIKA MODERNO
viz str. 218

KLIKA LUNGO
viz str. 219

NÁSTĚNNÁ LIŠTA
patrz str. 209

Objevte hodnoty našich výrobků

PORTA je značka, která existuje již více než 30 let a je lídrem ve výrobě dveří.

Za tu dobu jsme prodali přibližně 19 milionů výrobků a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, životnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich výrobků. Díky nim rychle najdete výrobek který hledáte. Najděte si je v katalogových listech.

Trvalé řešení



STRUKTURA DŘEVA

Pociťte strukturu dřeva. Povrchová úprava Gladstone / Halifax připomíná přírodní masiv.



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Jedinečná kvalita v přístupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti drhnutí.



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminát CPL zajišťuje odolnost proti oděru a poškrábání.



DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

Jedinečná krása. Dýhovaná povrchová úprava křídla vypadá krásně a přirozeně. Je to klasika, která je vždy v kurzu.



ATESTOVANÝ CPL

CPL je laminát s velmi vysokou odolností proti poškrábání. Takové vlastnosti má pouze originální CPL. PORTA využívá pouze originální lamináty od renomovaných výrobců akreditovaných výzkumnými ústavy.



Na míru vašemu interiéru



PŘIZPŮSOBTE

Vytvořte harmonický a ucelený design interiéru pomocí správně zvolené dýhy. Sladění dveří s podlahou a nábytkem



V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Přizpůsobte dveře svému interiéru. PORTA nabízí širokou paletu dýh v mnoha barvách. Snadno je umístíte do každého prostoru.



VÍCE SVĚTLA


Skleněné dveře PORTA se dobře uplatní v místnostech, které potřebují více světla, například v předsíni, kuchyni nebo domácí kanceláři.



POMALUJTE JE V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Vytvořte si interiér dle svých vlastních představ. Personalizujte si dveře podle svých představ - natřete je barvou, vytapetujte nebo ozdobte štukováním.






Detail je důležitý

ABS


ODOLNÁ HRANA

Hrana dveřního křídla s povrchovou úpravou ABS je odolná proti poškrábání, mechanickému poškození, vlhkosti, teplotním rozdílům a změně barvy.



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky zabezpečení se v případě rozbití nerozpadne. Záleží nám na vaší bezpečnosti!



DETAIL JE DŮLEŽITÝ

Možnost objednání personalizovaných dveří (mnoho doplňků a příslušenství) dodá vašemu interiéru charakter.



AQUA STOP

AQUA STOP je jedinečná povrchová úprava, která chrání spodní okraj křídla před pronikáním vody.

Lak se zárukou kvality

ECO
LAK

DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se pro obzvláště citlivé osoby se sklonem k alergiím a pro děti.

UV

TRVALÁ BARVA

Využití vysoce kvalitního UV laku je zárukou stálosti barev po mnoho let.



SATĚNOVÁ HLADKOST

Výjimečné hladkosti povrchu těchto dveří bylo dosaženo použitím vhodné vrstvy barvy, materiálů a technologie vytvrzování barvy UV světlem.




ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikající životnost a hladkost povrchu křídla díky dokonalé vrstvě laku.



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Dveře s tvrdým lakem se velmi snadno udržují v čistotě. Díky povrchu odolnému proti skvrnám snadno umyjete skvrny od kávy, čaje, vína, koly, mastnoty a dokonce i od červené řepy!



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Díky silnější vrstvě laku je povrch těchto dveří odolný proti drhnutí.

Budte styloví!

VÁŠ INTERIÉR, VÁŠ ŽIVEL

**Hledáte dveře, které sedí na míru
a jsou navrženy designéry?**

Kolekce PORTA 4 ŽIVLY inspirovaná přírodou
byla vytvořena speciálně pro vás. Námi nabízené
modely dveří se hodí ke všem v současnosti
nejoblíbenějším stylům interiérů.



FIRE O.1



AIR P.3



AIR P.3

DOPORUČUJEME



Kolekce AIR 33, výška "220", Fiord, zlatá koule ORTICA



Kolekce AIR P3, výška "220", Fiord, černá koule ORTICA



KOLEKCE
NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



MALUJTE
JAK MÁTE
RÁDI



DETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉ



model P.1



model P.2



model P.3



koule ORTICA




podlahové a nástěnné lišty
viz str. 209



TIP!

Navrženo jako sada
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
a koulí ORTICA



verze s povrchovou úpravou bílou
základní fólií, pro svépomocné
malování

5481 | 6632

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly P/ AIR

PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM**BARVY****Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆

Bílá

Podkladová fólie pro svépomocné malování

Bílá

Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆

Fjord



Olive

Barva fjordu podobná barvě NCS: S 3010-B50G

Barva Olive podobná NCS S 6010-G10Y

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Podkladový laminát pro samostatné malování	Portadecor	Lak UV Premium Plus
P.1	5481 6632	6435 7786	9072 10977
P.2	8505 10291	9441 11424	11115 13449
P.3	8505 10291	9441 11424	11115 13449

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- falcované dveře - tři závěsy PRIME v barvách: stříbrná nebo zlatá
- bezfalcové dveře - dva 3D falcové závěsy v barvách: stříbrná nebo za příplatek černá, zlatá,
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, za příplatek zlatá,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v podkladové dýze nebo v laku UV Premium Plus str. 190

Doporučené bezpodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v základní dýze, Fjord, Olive nebo UV Premium Plus lak str. 192

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Barva Fjord a Olive je k dispozici pouze u dveří bez zádveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY


velikost "100"	1486 588
výška křídla "220"	675 817
ventilační podřez	351 425
změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144 174
změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324 392
bezpodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
třetí závěs 3D stříbrný / černý	1017 1231
klíka s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA



Kolekce WATER W.1, výška "220", klika MAXIMA CONNECT černá s bílým inzertem



KOLEKCE
NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



TRVALÁ
BARVA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



DETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA




SATĚNOVÁ
HLADKOST



model W.1




model W.2



klika MAXIMA CONNECT



frézování model W.1



detailní záběr frézování



TIP!

Navrženo v sadě
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a klikou MAXIMA CONNECT

10161 | 12295

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly W/WATER

PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM**BARVY**

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



Bílý

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
W.1	10161 12295
W.2	11115 13449

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.
Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva 3D bezpodrážkové závěsy v barvách: stříbrná nebo černá a bílá za příplatek,
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá a bílá za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ


- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12

PŘÍPLATKY


velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	675 817
ventilační podřez	351 425
změna magnetického stříbrného zámku na černý nebo bílý	144 174
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017 1231
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika MAXIMA



KOLEKCE
NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



STRUKTURA
DŘEVA



INOVATIVNÍ
ZÁMEK
PRO ANTAB



ODOLNÁ
HRANA



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
BEZ SPOJOVACÍCH LÍNIÍ




model O.1



model O.7



madlo CARBON



WC rozeta s dodatečným zámkem



TIP!

Navrženo v sadě
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
a klikou MAXIMA nebo madlem CARBON

od 10575 | **12796**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly F/FIRE

PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM**BARVY**

Deska Gladstone ◆◆◆◆◆

Dub
Sherman**BARVA ZÁRUBNĚ**

Polyesterová barva Premium ◆◆◆◆◇◇

Černá
struktura**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Gladstone
O.1	10575 12796
O.7	10575 12796

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Boky dveřního křídla jsou pokryty černou ABS páskou. Horizontální směr letokruhů v modelu O.7. Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva závěsy dveří 3D v černé barvě,
- jednoduchý zámek pro ocelovou zárubeň v černé barvě,
- systém magnetic v černé barvě pro verzi s madlem (volitelně za příplatek),
- dodatečný zámek v systému magnetic pro WC v černé barvě (možnost za příplatek),
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ


- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 201

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Výška "220" je k dispozici pouze u modelu O.1
- Pro klasický zámek (varianta s klikou) - doporučená západka v ocelové zárubni
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY


velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	675 817
ventilační podřez	351 425
systém magnetic s madlem: příplatek do zárubně	7416 8973
systém magnetic s madlem: příplatek do křídla	2124 2570
systém magnetic s madlem: madlo CARBON	1593 1928
systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem	639 773
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017 1231
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA



Kolekce EARTH Z.1, výška "220", Dub Matný, zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů, klika AZALIA černá



KOLEKCE
NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



model Z.1



model Z.1



geometrické uspořádání přírodní
dýhy, matný lak, klika AZALEA



geometrické uspořádání přírodní
dýhy, matný lak, klika AZALEA



TIP!

Navrženo v sadě se zárubní
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a klika AZALIA

od 14175 | **1 7152**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly E/ EARTH

PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM**BARVY****Přírodní Dýha Matný Dub** ◆◆◆◆◆◇◇Dub
Matný**Přírodní dýha Select** ◆◆◆◆◆◇◇

Černá

Přírodní Dýha Matný Dub ◆◆◆◆◆◇◇Dub
Matný**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Přírodní Dýha Matný Dub
Z.1	14175 17152

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková výplň vyztužená vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou.

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi tvrzenými technologií UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva 3D závěsy dveří ve stříbrné nebo černé barvě za příplatek,
- magnetický zámek v nerezové nebo černé barvě za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12


- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY


velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	675 817
ventilační podřez	351 425
změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144 174
změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324 392
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017 1231
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



NOVINKA

SKRYTÉ DVEŘE

02

→ Vyberte si skryté dveře PORTA HIDE,
navrhněte si je podle svých představ!




**OBJEDNEJTE
SI VE VYBRANÉ
FÓLII PORTA**



**OBJEDNÁVKA
V DÝŽE**




**MALUJTE
V OBLIBENÍ
BARVĚ**



**DEKORUJTE
NÁSTĚNNOU
LIŠTOU**



**NALEPTE
ZAJÍMAVOU
TAPETU**

 **TIP!** Nakupujte VÝHODNĚ
v sadě dveře + klika




Skenujte kód QR
seznamte se s často
kladené otázky







PORTA HIDE 1.1, Dub Lorenzo, bílá klika SIMPLE

TRVALÁ
BARVANAMALUJTE
OLEPTE TAPETOU
JAK MÁTE RÁDIDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIV OBLÍBENÝCH
BARVÁCHATESTOVANÝ
CPLmodel 1.1,
Základní lakmodel 1.1,
Dub Lorenzomodel 4.A,
Dub Lorenzo

Bezfalcový standard (otvírání ven) - pravé dveře



Reverzní falc (otvírání dovnitř) - levé dveře



PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozetaKLIKA
POUZE ZA
1 Kč

od 13 500,- | **16 335**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA HIDE

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium



Lak UV Premium Plus




Základní lak




Fólie Portadecor




Portalamino




Lakovaná fólie Matt



Fólie Portaperfect 3D



Laminát CPL HQ 0,2



Přírodní Dýha Dub Satin



Přírodní Dýha Select



Přírodní dýha



Dýha jasan a Ořech je k dispozici v provedení - květina.

Gladstone / Halifax



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Křídlo PORTA HIDE

MODEL	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Lam. Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
model 1.1	3546 4291	5211 6305	8010 9692	4455 5391	4905 5935	8235 9964	9441 11424	10431 12622
model 4.A	8091 9790	9756 11805	12555 15192	9000 10890	9450 11434	10881 13166	14625 17696	15615 18894

Zárubeň PORTA HIDE

MODEL	neošetřený hliník (ke svépomocnému malování)	lakovaná bílá
2 závěsy	7191 8701	8991 10879
3 závěsy	7776 9409	9576 11587

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Model 4.A v přírodní dýze dostupné pouze s dřevotřískovou výplní. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení pro výplň dřevotřískovou deskou, max. 60 mm.

ZÁRUBĚ

Skrutá zárubeň z neošetřeného hliníku, připravená k nátěru barvou na zeď nebo lakování na bílo.

Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.

Použití na zděné nebo sádkartonové stěny.

Rozměry viz str. 226, Tabulka 2.

DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo

- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro dřevotřískové výplně

- Magnetický zámek na běžný klíč, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro patentní vložku
- Skrutá hliníková zárubeň

POZNÁMKY



- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Padací těsnění ve dveřním křídle vyplněném děrovanou dřevotřískovou deskou

- V sadě se zárubní lakovanou na bílou barvu, bílými závěsy a bílým protiplechem.

PŘÍPLATKY

lam. CPL 0,2 - SKUPINA I	486 588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
ventilační podfrez nebo rekuperační zkrat	351 425
padací práh	1314 1590
klika s rozetou	(str. 213)



INTERIÉROVÉ DVEŘE

→ Výběr dveří **podle svých potřeb**



✔ PLNÉ DVEŘE

se dobře uplatní v místnostech, kde hraje důležitou roli **soukromí a maximální zvuková izolace** (např. domácí kancelář, ložnice nebo pokoj teenagera).




✔ PROSKLENÉ DVEŘE

Ideální pro tmavé místnosti. Modely rámových dveří s menším matným prosklením vám umožní zachovat soukromí bez ztráty světla. Na druhou stranu velká prosklení dodají interiéru podkrovní charakter a opticky zvětší prostor.



✔ PERSONALIZOVANÉ DVEŘE

Naše nabídka zahrnuje dveře s průzorem, magnetickou tabulí nebo zrcadlem. Zajímavou možností jsou také dveře s frézováním nebo v barvě vašeho nábytku.

 **TIP!** Nakupte VÝHODNĚ
v sadě s křídlem + zárubní+ klikou





PORTA VECTOR Premium T, bílá, klika NEXT



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



SATĚNOVÁ
HLADKOST



VECTORT




VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



klika ELEGANT



detail frézování



VECTORE



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V

od 6705 | **8 113**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VECTOR Premium

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆◇



Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



Bílý



Šedá

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud k této kolekci hledáte proskleněné dveře, seznamte se také z kolekci PORTA FOCUS Premium str. 34

Osvobodte svou představivost!
Máte nápad na svůj vlastní model?
Můžete provádět libovolné frézování
s PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6705 8113	8010 9692
ostatní	7290 8821	8595 10400

* Týká se standardního frézování.

PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J) obsahuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šifce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelňovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
 - PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
 - LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196
- Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:**
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační otvory, ventilační podfrez nebo rekuperační zkrat	351 425
padací práh	1314 1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA ART DECO 2, bílá, zlatá klika AZURA



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZAŠPINĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ




SATĚNOVÁ
HLADKOST



model 1



model 2



klika AZURA



detail frézování
model 1



model 3



model 4



detail frézování
model 2, 3, 4

od 7335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA ART DECO

PREMIUM ●●●

BARVY**Lak UV Premium** ◆◆◆◆◆◇

Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇

Bílý



Šedá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-4	7335 8875	8640 10454

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační otvory, ventilační podfrez nebo rekuperační zkrat	351 425
padací práh	1314 1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA OSLO 1, Bílá, klika DIVO FIT Q černá

TRVALÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZAŠPINĚNÍDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍSATĚNOVÁ
HLADKOST

model 1




model 2



model 3



klika Azalia

detail frézování
model 1, 2

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč**nebo**rozeta
patent**nebo**koupelňová
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

od 7335 | **8875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA OSLO

PREMIUM ●●●

BARVY**Lak UV Premium** ◆◆◆◆◆◇

Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇

Bílý



Šedá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-4	7335 8875	8640 10454

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační podřez	351 425
padací práh	1314 1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)



VARIANTA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm

KLIKA
POUZE ZA
1 Kč



PORTA FOCUS Premium 4.A, bílá, klika ELEGANT černá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZASPÍNĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



SATÉNOVÁ
HLADKOST



PORTA FOCUS
model 5.A



PORTA FOCUS
model 5.B



PORTA FOCUS
model 5.C



PORTA FOCUS
model 4.A



klika OFFICE



PORTA FOCUS
model 4.B



PORTA FOCUS
model 4.C



PORTA FOCUS
model 4.D



PORTA FOCUS
model 4.E



spojení se sklem „na hranu“
bezpoldrážkové křídlo



spojení se sklem „na hranu“
polodrážkové křídlo

od 7281 | **8810**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA FOCUS Premium

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◇◇

Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇

Bílý

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	11241 13602	12555 15192
4.B, 4.D	12375 14974	13680 16553
4.C, 4.E	11781 14255	13095 15845
5.A, 5.B, 5.C	7281 8810	8595 10400

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska (možnost za příplatek).
Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem, 8 mm matný.
Model 4.A lze ho objednat s černým sklem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámek, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Modely 4.D, 4.E není k dispozici ve dvojité verzi.
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Ventilací podřez není k dispozici u verzí s reverzní polodrážkou (s výjimkou modelu 4.A).
- Modely 4.B, 4.D je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


velikost "100"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační podřez	351 425
černé sklo - model 4.A	1548 1873
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)




60 - 100



120 - 200




40 mm





PORTA DUO 4.0, bílá s panelem z Přírodního Dubu, stříbrná klika ELEGANT

TRVALÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ

model 4.0



model 4.A



stříbrná klika, Elegant



model 4.0



model 4.A

od 10125 | **12 251**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

BARVY**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆

Bílá

BARVY PANELŮ**Fólie Portadecor** ◆◆◆◆◆Dub
Catania**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Dub 1

Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆Skandinávský
BukPřírodní
DubKlasický
Dub**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆Dub
Hnědý**Přírodní dýha Select** ◆◆◆◆◆Ořech
Tmavý

Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
4.0	10125 12251	11025 13340	11601 14037	12141 14691	12690 15355
4.A	11241 13602	12141 14691	12690 15355	13275 16063	13815 16716

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Příprava ke zkrácení u modelu 4.0 maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Dveřní křídlo se skládá z široké lakované části a úzkého panelu, potaženého přírodní nebo syntetickou dýhou. Prosklené provedení s matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm nebo černým vrstveným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek), které je konstrukčním prvkem křídla. Bílá lakovaná část - saténově hladký povrch laku dosažený technologií lak UV. Část z přírodní dýhy - chráněná ekologickými laky na vodní bázi, tvrzená UV zářením (polomat).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy
- Zámek na klasický klíč s WC zámek, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus nebo barvě panelu str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus nebo barvě panelu str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Model 4. Je možné objednat s černým sklem
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Závěsy přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


velikost "100"	486 588
ventilační podřez	351 425
černé sklo - model 4.A	1548 1873
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
klika s rozetou	(str. 213)



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA DESIRE 4, výška "220", bílá, klika AZALIA černá

TRVALÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZASPINĚNÍDETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIODOLNÝ
A HLADKÝ
LAKPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ

model 1



model 2



model 3




model 4



stříbrná intarzie, model 3



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

NOVINKA



model 5

NOVINKA



model 6

9072 | 10 977

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA DESIRE

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◆◆◆



PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL 5, 6 A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
1	9072 10977
2-6	10071 12186

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Model 3, 4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelňovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:



- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
změna z děrované dutinkové desky na plnou (výška "200")	288 348
ventilační podřez	351 425
padací práh	1314 1590
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA GRANDE A.0, šedá se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE, stříbrná klika AZURA



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÝ
A HLADKÝ
LAK



model A.0




model A.1



model B.0



model B.3



klika AZURA



dekorační lišta



model C.0



model D.0



model G.0



model G.4, matné nebo
černé sklo (volitelně
za příplatek)



zrcadlo - možnost dostupná
u modelu A.1

od 11 115 | **13 449**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA GRANDE

PREMIUM ●●●

BARVY**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆**BARVY DEKORATIVNÍ LIŠTY (volitelně pro modely skupiny G)****Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆**Kartáčovaný hliník****Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Lak UV Premium Plus
A	11115 13449
B, C, D	11961 14473
G	12411 15017

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodovodných rámů a tvrzeného matného skla. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je požadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Ve dveřních křídlech v bílé barvě lze vybrat ozdobné lišty ze syntetického a přírodním laminátu a broušeného hliníku, zapuštěné vzhledem k panelům křídla (model G).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační podřez	351 425
černé sklo 1 ks. - sk G	243 294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - model G (bílé křídlo)	387 468
dekorativní lišta lam. Přírodní - Model G (bílé křídlo)	774 937
dekorativní lišta lam. Portaperfect - model G (bílý)	198 240
zrcadlo na obou stranách	2889 3496
zrcadlo na jedné straně	1449 1753
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA FACTOR 3, bílá, klika ORGANIC černá struktura



TRVALÁ
BARVA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI




model 0



model 1



model 2



klika ORGANIC



detail frézování



model 3



model 4



model 5



model 6

od 4725 | **5 717**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA FACTOR

OPTIMUM ●●●

BARVY

Lakier UV Standard ◆◆◆◆◆



Bílý

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Standardní UV lak
0	4725 5717
1-6	5661 6850

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PŘISLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME (za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium str. 190
- MINIMAX v lakované dýze Premium str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dýze Premium str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované dýze Premium str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
padací práh	1314 1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA ROYAL A, Bílá, klika OFFICE stříbrná



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



PORTA ROYAL
model A



LONDYN
model P



LONDYN
model O



LONDYN
model B



LONDYN
model C



PORTA ROYAL
model P



WIEDENŃ
model P



WIEDENŃ
model O



WIEDENŃ
model B



WIEDENŃ
model C

od 4680 | **5663**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA ROYAL PREMIUM, LONDÝN, WIEDEŇ

BUDGET ●○○

BARVY PORTA ROYAL, LONDÝN

Lak Premium ◆◆◆◆◆

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDON a ROYAL - hladký podklad

Bílá

BARVY LONDÝN, WIEDEŇ

Lak Standard ◆◆◆◆◆

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDON a WIEDEŇ - kresba dřeva

Bílý



LONDÝN, WIEDEŇ kresba dřeva



NOVINKA

LONDÝN, ROYAL hladký povrch

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium
A, P	7371 8919

NOVINKA

LONDÝN	Prémiový lak
P	7371 8919
O	8766 10607
B	9702 11739
C	10242 12393

LONDÝN, WIEDEŇ	Lak Standard
P	4680 5663
O	6075 7351
B	7011 8483
C	7551 9137

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo masivní dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou. U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEW): dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL): dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Vzor skla: „chinchilla“ (LONDÝN, WIEDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN) str. 190
- MINIMAX v dýze Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN) str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakované dýze Premium str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v Lakované dýze Premium str. 192
- LEVEL v lakované dýze Premium str. 196

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- LONDÝN, WIEDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečkem mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY PORTA ROYA

příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační otvory nebo podřez	351 425
padací práh	1314 1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)

PŘÍPLATKY LONDÝN, WIEDEŇ

příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
ventilační otvory nebo podřez	351 425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





MINIMAX P, Bílá s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM, černá klika EUFORIA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



model M



model D



model L



model P



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

od 4221 | **5 107**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

MINIMAX

BUDGET ●○○

DEKORY

Lak Standard ♥♥○○○○



klika ACCENT PLUS



sklo „chinchilla“

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak Standard
P	4221 5107
M	5130 6207
D	5625 6806
L	5481 6632
1-6	4815 5826

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikostí prosklení jako u „100“. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou k dispozici pro vlastní lakování v ceně MINIMAX Bílá. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné bezpečnostní (možnost za příplatek). Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři otočné závěsy standardně nebo PRIME (volitelně za příplatek)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ


- PORTA SYSTEM v dýze Portadecor str. 190
- MINIMAX v laminátu Portadecor str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


velikost "100", "110"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
padací práh	1314 1590
kulaté okénko - z nerezové oceli	4833 5848
černé kulaté okénko	5301 6414
otočení skla	bez příplatku
tvrzené matné sklo - model D	522 632
tvrzené matné sklo - model L	297 359
tvrzené matné sklo - model M	162 196
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





60 - 110



90 - 200



40 mm





PORTA GLASS, matné grafitové sklo



TVRZENÉ
BEZPEČNOSTNÍ
SKLO



VÍCE
SVĚTLA




grafitové sklo
matné



matné sklo



sklo
transparentní



stříbrný závěs



stříbrný zámek



matné sklo
s malovanými mřížka



průhledné sklo
s malovanými mřížkami

od 6615 | **8 004**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA GLASS

PREMIUM ●●●

PORTA GLASS
(sada)

=

cena skleněného panelu

+

cena zárubně

+

cena za sadu kování

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PROSKLENÝ PANEĽ		KOVÁNÍ	stříbrné	černá
průhledný panel	6615 8004	zámek s klikou, závěsy	5571 6741	7605 9202
matný panel	7101 8592	zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku, s klikou, závěsy	5571 6741	7605 9202
grafitový matný panel	8505 10291	WC zámek s klikou, závěsy	8091 9790	10125 12251
průhledný panel s malovanými mřížkami	8505 10291			
matný panel s malovanými mřížkami	8505 10291			

TECHNICKÉ INFORMACE**KŘÍDLO**

Tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

ZÁRUBĚ

- PORTA SYSTEM str. 190
- OCELOVÉ str. 200-205

POZNÁMKY

- Norma EN 14351-2:2018-12
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie ve vzorech s lakovanými sloupky - 30 mm.
- Příčky jsou natřeny na jedné straně ze strany pantů (tzn. dveře se otevírají k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně na straně závěsů (tj. dveře se otevírají směrem k sobě).


PŘÍPLATKY

velikost "90"

1062 | 1285

 ventilačnímu podřezu

657 | 795



8 mm



60 - 90



NATURA LUMIA 1, Černá, madlo ESTIMA černá



TVRZENÉ
BEZPEČNOSTNÍ
SKLO



VÍCE
SVĚTLA



INOVATIVNÍ
ZÁMEK PRO
MADLA



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



model 1



model 1




model 2



model 2



madlo ESTIMA



magnetický zámek



3D závěs

od 12411 | **15 017**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

BARVY PORTA LUMIA

Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆



Bílá

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆



Černá

BARVY NATURA LUMIA

Přírodní Dýha Dub Satin ◆◆◆◆◆



Bílá

Přírodní Dýha Select ◆◆◆◆◆



Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Dýha. Prémiově lakované, Super Matt
1	12411 15017
2	12870 15573

NATURA LUMIA	Dýha. Natural Select, Lam. přírodní Dub Satin
1	17640 21344
2	18135 21943

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 3D bezpolodrážkové závěsy
 - magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

ZÁRUBNĚ


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k zárubni.
- PORTA LUMIA: Spodní povrch svislých rámu chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně)	963 1165
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
madlo (bílé nebo černé)	963 1165



RÁMOVÉ



80 - 90



40 mm



NOVINKA



PORTA VERTE HOME N.3, čiré sklo, klika LUNA černá



PROSKLENÍ
ZAJIŠŤUJÍCÍ
VÍCE SVĚTLA



AQUA
STOP



model B.5



model B.5
lakované sklo
transparentní



klika SIMPLE



matné nebo čiré sklo (za příplatek)



model L.4



model N.3

od 6840 | **8 276**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME ČERNÁ

STANDARD ●●●

BARVY

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆

Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Super Matt
B.5	6840 8276
L.4	6840 8276
N.3	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a prosklení z tvrzeného skla. Prosklení o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Tvrzené matné nebo čiré sklo (za příplatek)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Šířka (tloušťka) lakovaných čar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.
- Křídlo B.5 průhledné lakované sklo není k dispozici v posuvné verzi.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
průhledné lakované sklo Model B.5	963 1165
průhledné sklo Model B.5	774 937
průhledné sklo model L.4 1 ks.	198 240
průhledné sklo model N.3 1 ks.	297 359
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)



RÁMOVÉ



POSUVNÉ



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



OCELOVÁ
KONSTRUKCE



PROSKLENÍ
VÍCE SVĚTLA



model 1



model 2



model 3



madlo



závěs

od 35 991 | **43 549**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LOFT OCELOVÉ

PREMIUM ●●●

BARVY

Prášková barva ♥♥♥♥♥



K Máte nápad na vlastní model nebo barvu?
Přizpůsobte produkt individuálním potřebám.
Ověřte si možnost realizace v PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Černá struktura
1, 2	39150 47372
3	35991 43549

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelové křídlo v barvě Černá struktura (práškově malované). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky šířky 15 mm. Transparentní bezpečné laminované sklo o tloušťce 6 mm.

KOMPLETNÍ SADA


- ocelové křídlo
- vyhrazená ocelová zárubeň
- sada kování: tři panty, madlo, magnet

ZÁRUBEŇ

Ocelová zárubeň určená pro tento produkt

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměry viz str. 227.





PORTA KONCEPT A.9, Přírodní Dub, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model A.0



model A.2



model A.3



klika ELEGANT



model A.4



model A.6



model A.7



plochý panel




model A.8



model A.9



model A.9
s černým sklem



regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 7821 | **9 463**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA KONCEPT, skupina A

PREMIUM ●●●

BARVY


Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♥◇◇



Fólie Portadecor ♥♥♥♥◇◇◇




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥◇◇◇◇



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇◇



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná dýha Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - A.9	7821 9463	8721 10552

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek)



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192





- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks - sk A	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



klika ELEGANT



model C.4




model C.5



model C.6



plochý panel



regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 7605 | 9 202

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA KONCEPT, skupina C

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆◇



Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆◇



Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆◇



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◇



Portalamino ◆◆◆◆◆◇




CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Premium
C.0 – C.6	7605 9202	8505 10291

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192





- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks - sk A	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA KONCEPT K.3, Anglický Dub Hamilton, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model H.0



model H.1



model H.2




model H.4




klika ELEGANT




model K.0



model K.1




model K.2



model K.3



plochý panel



regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 7605 | **9 202**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA KONCEPT, skupiny H a K

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



Bílý

Fólie Portadecor



Bílý


Šedá

Ořech Bělený

Dub Catania

Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D



Wenge White

Norská Borovice

Borovice Andersen

Akácie Stříbrná

Akácie Medová

Dub Šarlatový

Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D



Dub Skandinávský

Dub Sibiřský

Skandinávský Buk

Dub Matný

Klasický Dub

Přírodní Dub

Dub Craft Zlatý

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Dub Mauvella


Kalifornský Dub

Dub Matný Tmavý

Dub Havana

Dub Sonoma

Portalamino



Dub Stříbrný

Anglický Dub Hamilton

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Premium
H.0 – H.4, K.0 – K.3	7605 9202	8505 10291

DOPORUČJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks - sk A	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)



RÁMOVÉ



60 - 100



120 - 200



40 mm





PORTA HARMONY B.0, Olive, klika LUNGO černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



klika LUNGO



PORTA BALANCE
model D.1



PORTA BALANCE
model D.2



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model A.1



elegantní profilovaný panel



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.1



PORTA HARMONY
model B.2



PORTA HARMONY
model C.0



PORTA HARMONY
model C.1

od 7245 | **8766**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

PREMIUM ●●●

BARVY

Folie Portadecor ◆◆◆◆◆




Folie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Folie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0 – B.1 D.0 – D.3	7605 9202	8505 10291
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - C.1	7245 8766	8145 9855

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, retro modul, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBĚNÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem



klika SIMPLE



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.4
s černým sklem



matné sklo "rámeček" - modely
ze skupiny A a B



model C.0



model C.1




model C.2



model C.3



model C.4



regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 8415 | 10 182

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA INSPIRE

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆



* barva pouze u modelů ze skupiny C


Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆




Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆




CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Dýha lakovaná Premium
A.0 – B.3	8415 10182	9315 11271	-
C.0 – C.4	8415 10182	9315 11271	9315 11271

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Matné tvrzené sklo "rámeček" a matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192





- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks. - sk C	243 294
zrcadlo na obou stranách	2889 3496
zrcadlo na jedné straně	1449 1753
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTEPREMIUM A.4, Dub Šarlatový Dub, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



klika ELEGANT



model D.0




model D.1



model D.2



model D.3



ploché panel v modelu A.0



model D.5



model D.6



model D.7



model D.8



matné sklo v modelu D.8

od 7515 | 9 093

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D

STANDARD ●●●

DEKORY

Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◆




Bílý


Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Dýha, Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - A.4	7515 9093	8415 10182
D.0 - D.8	7740 9365	8640 10454

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE – balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTEPREMIUM C.0, Borovice Andersen, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



klika EUFORIA




model C.0



model C.1



model C.2



plochý panel



matné sklo

od 7515 | 9 093


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C

OPTIMUM ●●●

BARVY


Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	7515 9093	8415 10182
C.0 - C.2	7515 9093	8415 10182

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE PREMIUM E.5, bílá, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model E.0



model E.1



model E.2



ploché panel



model E.3



model E.4



model E.5



model E.5
s černým sklem



matné sklo



černé sklo

od 7011 | **8 483**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM ●●●

BARVY


Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥◇◇



Fólie Portadecor ♥♥♥◇◇◇




Fólie Portasynchro 3D ♥♥◇◇◇◇



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0 - E.5	7011 8483	7911 9572

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks.	243 294
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model B.1



model B.2



model B.5



klika ELEGANT



model D.0



model D.2



model D.7



vyhrazené matné sklo
s průhlednými pruhy u modelu B.5



model D.0 intarzie



model D.7 intarzie



matné tvrzené sklo a intarzie
v hliníkové barvě

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

BUDGET ●●○

DEKORY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥◇◇



Bílý

Fólie Portadecor ♥♥◇◇◇◇



Bílý


Šedá

Ořech Bělený

Dub Catania

Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥◇◇◇◇



Wenge White

Norská Borovice

Borovice Andersen


Stříbrný Akát

Akácie Medová

Dub Šarlatový

Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥◇◇



Dub Skandinávský

Dub Sibiřský

Buk Skandinávský

Dub Matný

Klasický Dub

Přírodní Dub

Dub Craft Zlatý

NOVINKA

Dub Mauvella

Kalifornský Dub

NOVINKA


Dub Matný Tmavý

Dub Havana

NOVINKA

Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥◇◇



Dub Stříbrný

Anglický Dub Hamilton

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Dýha, Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.7	5895 7133	7605 9202
D.0 - D.7	5895 7133	7425 8984
D.0 - D.7 INTARZIE	6345 7677	7875 9529

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové dírky
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME C.5, Dub matný, klika SIMPLE černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP




model C.0



model C.1



model C.2



klika SIMPLE




model C.3



model C.4



model C.5



intarzie v barvě hliníku



model C.0 intarzie



model C.5 intarzie



matné tvrzené sklo

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina C

BUDGET ●●○

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥◇◇



Fólie Portadecor ♥♥♥♥◇◇◇



Fólie Portasynchro 3D ♥♥◇◇◇◇◇



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇◇



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Dýha Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5895 7133	7065 8549
C.0 - C.5 INTARSIE	6345 7677	7515 9093

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:




- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídél.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule



klika ELEGANT

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2



varianta s černou magnetickou tabulí
pro kreslení křídovými fixy (varianta
k dispozici u modelu E.0 na jedné
straně, pouze v polodrážkové verzi)



průhledné nebo matné sklo
u modelů řady M

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA SKUPINY M A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina E a M


BUDGET ●○○

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	5895 7133	6840 8276
E.0 TABULE	7875 9529	8820 10672
E.1, E.5	6741 8157	7695 9311
M.1	6741 8157	7695 9311
M.2	7605 9202	8550 10346

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. U modelu M je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámekem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY





- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní

ve velikostech 60-100.

- Model E.0 s tabulí není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)



KLIKA
POUZE ZA
1 Kč



PORTA VERTE HOME G.4, Dub Sonoma, klika ELEGANT stříbrná

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCHAQUA
STOP

model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



klika ELEGANT

model G.4
s černým sklemmodel G.0
intarziemodel G.4
intarzie

prosklení modelu G.4

ozdobná lišta
v dýze Portaperfect
v modelu G.0, odsazený vůči
povrchu křídlových panelů, svislá
kresba (volitelně za příplatek)

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíčnebo
rozeta
patentnebo
koupelňová
rozeta
**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina G

BUDGET ●●○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	5895 7133	6840 8276
G.0 - G.4 INTARSIE	6345 7677	7290 8821

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

U křídla v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:




- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch vvislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podfrez	351 425
černé sklo 1 ks.	243 294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387 468
ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198 240
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME H.5, Přírodní Dub, stříbrná klika NEXT



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model H.0



model H.1



model H.2



klika EUFORIA



model H.3



model H.4



model H.5



model H.5
s černým sklem



panel v modelu H.0



ozdobná lišta v dýze Portaperfekt
v modelu H.0, odsazená vzhledem
k ploše panelů křídla, svislé letokruhy
(volitelně za příplatek)

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina H

BUDGET ●●○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠT

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	5895 7133	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámmů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

U křidel v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámekem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:






- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámmů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks.	243 294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387 468
ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198 240
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, EUFORIA klika černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model J.0



model J.1



model J.2



prosklení v modelu J.6



model J.4



model J.5



model J.6

model J.6
s černým sklem

panel v modelu J.0



ozdobná lišta v dýze Portaperfekt
v modelu J.0, odsazený vzhledem
k povrchu výplně panelu křídla,
vertikální kresba (volitelně
za příplatek)

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina J

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	5895 7133	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

U křídla v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:





- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
černé sklo 1 ks.	243 294
dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387 468
ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198 240
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME N.3, Stříbrný Akát, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA
STOP



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



klika ELEGANT



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



panel v modelu L.0



panel v modelu N.0

od 5895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupiny L a N


BUDGET ●●○

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	5895 7133	6840 8276
N.0 - N.3	5895 7133	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídél.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní plocha rámu

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační otvory nebo podřez	351 425
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA UNI KOLOR MODERN s černým sklem, Kašmír Matt, klika DIVO FIT Q černá



BEZPEČNOSTNÍ
SKLO
LAMINOVANÉ



DETAILY MAJÍ
VÝZNAM




ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



model 1.1



model 4.A



klika MODERNO



model H.1



model F.1



model L.1



model I.1



černá intarzie
k dispozici také intarzie
stříbrné i zlaté

od 5661 | **6 850**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA UNI COLOR MODERN

PREMIUM ●●●

BARVY

Lakovaná folie Matt



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lakovaná dýha Matt
1.1	5661 6850
H.1, F.1, L.1, L1	7461 9028
4.A	10305 12469

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Prosklené modely s 8mm matným laminovaným bezpečnostním sklem nebo černým sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192


- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Velikost "110" není k dispozici pro model 4.A.
- Pevná velikost skla pro model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


černé sklo - model 4.A	1548 1873
velikost "100", "110"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
podřez, ventilační otvory	351 425
těsnění (není k dispozici u modelu 4.A)	1314 1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)




60 - 110



120 - 200



40 mm



NOVINKA



PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Natural, klika DIVO FIT černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

ABS

ODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klika DIVO FIT černá

horizontální struktura:



model 7.1




model 7.2



model 7.3



model 7.4

černá intarzie
k dispozici také stříbrné intarzie

vertikální nebo horizontální struktura:



model B.1*




model E.1*



model H.1*

model 4.A k
dispozici také
černé sklo

model 4.B

prosklení v modelu 4.K dispozici
je také černé sklo - volitelně
za příplatek

* struktura v souladu se směrem intarzie

od 6795 | **8222**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA RESIST

PREMIUM ●●●

BARVY

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů
v PORTA KONTRAKT.

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla je pokryt vysoce stlačenou deskou s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Gladstone / Halifax (vertikální)	MODELÝ	Gladstone / Halifax (horizontální)	MODELÝ	Gladstone / Halifax
1.1	8235 9964	7.1	6795 8222	4.A	10881 13166
1.2	8955 10836	7.2	7515 9093	4.B	12051 14582
1.3	9315 11271	7.3	7875 9529	E.1	8505 10291
1.4	9900 11979	7.4	8505 10291	B.1, H.1	9945 12033

DOPORUČUJEME!

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek), modely 1.4, 7.4 - plná dřevotřísková deska, 4.B - dutinková dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Křídla 4.A, 4.B jsou osazeny 8 mm silným vrstveným bezpečnostním sklem, které je konstrukčním prvkem křídla. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u "100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Modely s intarziemi jsou doplněny stříbrnými nebo černými prvky o šířce 6 mm.

Sklo - modely sk. 1 a 7: "chinchilla", matné bezpečnostní, transparentní, modely gr. 4: matná laminovaná bezpečná 8 mm. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).

Křídlo je potaženo deskou Gladstone/Halifax se synchronní strukturou, zárubeň je potažena sladěným laminátem CPL 0,2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s WC zámek, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Mřížka, větrací otvory a příprava ke zkrácení nejsou k dispozici pro modely sk. 4.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4, 7.4.
- Velikost "110" není k dispozici pro modely gr. 4.

- Pevný rozměr zasklení u modelu 4.A.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry „80“ a „90“ v investičním standardu pro bezpolodrážkové dveře (šířka průchodu 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně (platí pro modely sk. 1 a 7) - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výj. sk. 4	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
padací práh	1314 1590
průzorové okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	4833 5848
černé kulaté okénko	5301 6414
černé sklo - model 4.A	1548 1873
otočení skla	bez příplatku
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA FOCUS 4.A, Ořech Natural (matný), klika CUBE černá

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCHBEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLOODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍATESTOVANÝ
CPL

model 4.A

model 4.A
s černým sklem

model 2.0



model 4.B



klika CUBE


spojení se sklem „na hranu“
polodrážkové křídlospojení se sklem „na hraně“
bezpolodrážkové křídlo

BARVY


Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆



Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆




Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆




Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆



Lakovaná fólie Matt ◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Matný lakovaný laminát
2.0	9180 11108	10170 12306
4.A	9315 11271	10305 12469
4.B	10485 12687	11475 13885

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Rozměr "110" pouze s výplní dřevotřísková deska. U možnosti šířky "100" a "110" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla polepeny ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou děrovanou výplní

(bez dodatečného příplatku).




- Rozměr "110" není k dispozici pro modely skupiny 4.

- Pevný rozměr zasklení, pouze modely skupiny 2, model 4.A.

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486 588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
černé sklo - model 4.A	1548 1873
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klika ELEGANT černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVABEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLODETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍATESTOVANÝ
CPL**Halifax Tabak s černou zárubní**

model 7.1



model 1.1

model 4.K
dispozicí je také
černé sklo

model 4.B



klika ELEGANT

Halifax Natural s bílou zárubní

model 7.1



model 1.1



model 4.A



model 4.B



3D závěsy v barvě zárubně



spojení se sklem

od 6885 | **8331**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LOFT


PREMIUM ●●●

BARVY


Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆




Lakovaná fólie Matt ◆◆◆◆◆◆◆◆



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◆◆◆



Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆◆◆

**BARVY ZÁRUBNÍ**

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆



Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆◆◆◆

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY KŘÍDEL	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Matná lakovaná dýha	Gladstone/Halifax (horizontální)	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
1.1	6885 8331	-	9315 11271
7.1	-	8055 9747	-
4.A	10971 13275	-	12321 14908
4.B	12141 14691	-	13491 16324

ZÁRUBEŇ PS ELEGANCE. ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	Bílá, Černá
B-C	8145 9855
D-E	8325 10073
F-H	8775 10618
I-K	9315 11271
L-N	10125 12251

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené vzory s 8 mm silným laminovaným bezpečnostním sklem. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Charakteristickou vlastností kolekce je použití ABS pásky (bok křídla) v černé nebo bílé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy - v barvě rámu černá nebo bílá
- Běžný nebo magnetický zámek s čelem v barvě hrany dveřního křídla - Černá nebo Bílá

ZÁRUBEŇ


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé nebo bílé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé nebo bílé barvě.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé nebo bílé barvě.

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Pevný rozměr zasklení u modelu 4.A.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.
- Standardní zámek - vyhrazená západka v zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
příprava pro zkrácení (max. 60 mm) - model 1.1	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
ventilační podřez	351 425
padací práh	1314 1590
černé sklo - model 4.A	1548 1873
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017 1231
klika s rozetou	(str. 213)



60 - 100



40 mm

**TOP**
KOLEKCE



PORTA LEVEL C.2, Dub Catania s vyhrazenou zárubní LEVEL s výplní 100 cm, klika AZALIA černá



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ




model C.1
Zárubeň
s 20 cm panelem



model C.2
s intarzií
Zárubeň s 20 cm
panelem



model C.3
s intarzií
Zárubeň s 20 cm
panelem



klika RUMBA



černá intarzie



stříbrné intarzie

VĚNUJTE POZORNOST

Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodatečnou zárubní LEVEL nabízí neobvyklé možnosti při navrhování interiéru. Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální kresbu - platí pro 6 barev.

od 6795 | 8 222

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)


PORTA LEVEL

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	6795 8222	7695 9311

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:




- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
podřez, ventilační otvory	351 425
padací práh	1314 1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA NOVA 2.1, Stříbrný Dub, stříbrná klika SIMPLE



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem



model 3.1



klika ACCENT PLUS, rám s panelem



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

od 7155 | **8 658**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Porta NOVA, skupina 2-5

BARVY

Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	7155 8658	8055 9747
4.1 - 4.4	7371 8919	8271 10008
5.1 - 5.5	7821 9463	8721 10552

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs. Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3).

PROVEDENÍ

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně panel. Prosklené modely se sklem se vzorem "chinchilla", matné (za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
padací práh	1314 1590
zrcadlo na obou stranách	2889 3496
zrcadlo na jedné straně	1449 1753
otočení skla	bez příplatku
matné sklo - sk. 4 a 5 (za 1. sklo	243 294
matné sklo, model 2	675 817
matné sklo, model 3	387 468
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA LINE L.1, Dub Lorenzo, Divo Fit Q klika černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍATESTOVANÝ
CPL

model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1

NOVINKA

NOVINKA



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1



klika Divo Fit Q černá

černá intarzie k dispozici také
se stříbrnou a zlatou intarzií

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL I1, L1 A ZÁRUBNĚ.



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozetaKLIKA
POUZE ZA
1 Kč

od 6561 | 7 939

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LINE

OPTIMUM ●●●

BARVY


Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D




Laminát CPL HQ 0,2



Portalamino



Lakovaná fólie Matt



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Matný lakovaný laminát
A.1 – L.1	6561 7939	7461 9028

DOPORUČUJEME!

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. U posuvných křidel jsou vložky u modelů F.1 a G.1 ve výšce madla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:




- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plně verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
podřez, ventilační otvory	351 425
padací práh	1314 1590
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA CPL 1.1, 1.5, Dub Corbridge, klika SEGURA černá

SLADĚTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍATESTOVANÝ
CPL

model 1.1



model 1.2



model 1.3



klika ELEGANT



model 1.4



model 1.5



rámeček se sklem

od 4005 | **4 846**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Porta CPL

OPTIMUM ●●●

BARVY**Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆◆**Laminát CPL 0,7** ◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	4005 4846	4473 5412	5175 6262	5643 6828
1.2	4662 5641	5130 6207	5832 7057	6300 7623
1.3	4986 6033	5454 6599	6156 7449	6624 8015
1.4	5535 6697	6003 7264	6705 8113	7173 8679
1.5	4878 5902	5346 6469	6048 7318	6516 7884

DOPORUČUJEME!

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Skupina 1 - "voština", dutinková nebo plná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek) model 1.4 - plná dřevotřísková deska. Celý je pokryt HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100“. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Sklo „chinchilla“ nebo za příplatek tvrzené sklo: matné číré. Ocelové panely pro polodrážkové křídla dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ s možností dutinkové nebo plné dřevotřískové desky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:





- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezřalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
rozměr "110" - pouze dveře s polodrážkou	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
padací práh	1314 1590
kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1	4833 5848
černé kulaté okénko	5301 6414
otočení skla	bez příplatku
matné číré sklo - model 1.2	198 240
sklo matné, číré - model 1.3 a 1.4	675 817
matné číré sklo - model 1.5	297 359
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3150 3812
spodní ventilací panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3330 4029
spodní panel s ventilací podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3510 4247
horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3150 3812
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA CPL 1.1, černá, klika ELEGANT černá



SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEM



STRUKTURA
DŘEVA



AQUA
STOP



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



ODOLNÁ
HRANA




POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



ATESTOVANÝ
CPL

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY



model 1.1




model 1.2



model 1.5



padací těsnění



spodní ventilační panel


U vybraných modelů dveří s dřevotřískovou výplní je k dispozici investiční balíček:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.


Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.




horní panel



spodní panel



třídní závěsy do zár. PORTA SYSTEM - technická rozteč



třídní závěsy do zár. Ocelové - technická rozteč



zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209

od 5661 | **6 850**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Investiční balíček

OPTIMUM ●●●

BARVY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆

Laminát CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Sedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	CPL HQ 0,2 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	5661 6850	6129 7416	6831 8266	7299 8832
1.2	6318 7645	6786 8211	7488 9060	7956 9627
1.5	6534 7906	7002 8472	7704 9322	8172 9888

POZOR! Cena křídla zahrnuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a investiční balíček. Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří dutinková nebo plná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené a průhledné (možnost za příplatek)
- Příprava ke zkrácení (max. 60 mm)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:



- PORTA SYSTEM str. 190
- OCELOVÉ str. 200-205

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídle „110“ - jako v „100“
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné ve velikostech "60" až "100".
- Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech "30", "40", "50" pouze v plné verzi.
- Možnost realizace jiných modelů přes PORTA KONTRAKT.
- **Křídlo se zárubní PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní - technická rozteč závěsů.**
- **Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchodový otvor 800, 900 mm) jsou k dispozici ve standardu - bez příplatku.**
- Ocelové panely jsou k dispozici ve velikostech „80“, „90“ a „100“.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486 588
změna dutinkové desky na plnou lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	297 359
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	486 588
padací práh	351 425
kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1	1314 1590
černé kulaté okénko	4833 5848
otočení skla	5301 6414
matné čiré sklo - model 1.2	bez příplatku
matné čiré sklo - model 1.5	198 240
investiční balíček (příplatek k zárub.)	297 359
spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	594 719
spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3150 3812
spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3330 4029
horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3510 4247
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	3150 3812
klika s rozetou	252 305 (str. 213)





PORTA DECOR P, šedá, klika DORO černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



AQUA STOP



ODOLNÁ
HRANA



model P



model M



model D



model L





klika EUFORIA



rám se sklem "chinchilla"



okraj křídla ABS

BARVY**Fólie Portadecor** ♥♥♥♥♥**Fólie Portasynchro 3D** ♥♥♥♥♥**Fólie Portaperfect 3D** ♥♥♥♥♥**Portalamino** ♥♥♥♥♥**Lakovaná fólie Matt** ♥♥♥♥♥

Lakovaná fólie Matt je dostupná pouze ve verzi P.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
P	3915 4737	4815 5826
M	4671 5652	5571 6741
D	5031 6088	5931 7177
L	4905 5935	5805 7024

DOPORUČUJEME!

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách, "100" a, "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené (možnost za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako ve velikosti "100".
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.






- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (přúchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

ABS v černé barvě pro všechny křídla velikost "100", "110"	585 708
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	486 588
výplň dutinková dřevotřísková deska	252 305
výplň z plně dřevotřískové desky	1062 1285
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	1350 1634
padací práh	351 425
kulaté okénko - z nerezové oceli	1314 1590
černé kulaté okénko	4833 5848
otočení skla	5301 6414
tvrzené matné sklo - model D	bez příplatku
tvrzené matné sklo - model L	522 632
tvrzené matné sklo - model M	297 359
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	162 196
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	198 240
černý zámek a černé čepové závěsy	99 120
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	198 240
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	441 534
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	585 708
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	765 926
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
posuvná křídla - podélné madlo	531 643
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	747 904
investiční balíček (příplatek k zárub.)	1611 1949
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	594 719
klika s rozetou	252 305 (str. 213)





PORTA FIT I.1, Dub matný, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



ODOLNÁ
HRANA



ATESTOVANÝ
CPL



PORTA FIT
model G.0



PORTA FIT
model G.3



PORTA FIT
model G.5



klika ACCENT PLUS



PORTA FIT
model H.0



PORTA FIT
model H.4



PORTA FIT
model I.0



PORTA FIT
model I.1



rám s panelem,
POZOR: v případě fólie CPL
je rám zaoblený



PORTA STYL
model 1



PORTA STYL
model 2



PORTA STYL
model 3



model se sklem

od 5121 | **6 196**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA FIT, PORTA STYL

BUDGET ●●○

BARVY

Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆




Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
G.0 - H.4	5715 6915	6615 8004
I.0 - I.1	5481 6632	6381 7721
PORTA STYL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
1, 2	5121 6196	6021 7285
3	5715 6915	6615 8004

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. Matné tvrzené sklo nebo "chinchilla".

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení


jako u velikosti "100" - platí pro PORTA STYL

- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.


PŘÍPLATKY

velikost "100", "110"	486 588
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
padací práh	1314 1590
otočení skla	bez příplatku
závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





PORTA DECOR BASIC, šedá, s ocelovou ROHOVOU zárubní BASIC, klika EDEL

ATESTOVANÝ
CPLPorta CPL
ZÁKLADNÍPorta DECOR
ZÁKLADNÍPORTA VERTE
ZÁKLADNÍ

záruběň OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC

záruběň OCELOVÁ REGULOVANÁ
ZÁKLADNÍ**SUPER CENA**
V SADĚ
LEVNĚJI*

Ploché dveře z nabídky BASIC jsou určeny pro montáž v bytové výstavbě a veřejných budovách jako interiérové dveře. Díky svým pevnostním vlastnostem lze vrata používat v podmínkách odpovídajících třídě mechanických vlastností 2 podle normy EN 1192:2001, tj. v lehkých, středně těžkých provozních podmínkách.

VYBERTE SI V SADE KLIKU



nebo

**EDEL | třída 3**

Cylindrická

Se zámkem WC

OVÁL | třída 4

Klika

Obyčejný

Cylindrická

Se zámkem WC

nerezová ocel

69 | 84,87

80 | 98,40

nerezová ocel

54 | 66,42

13 | 15,99

13 | 15,99

45 | 55,35

od 2376 | 2875

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

BARVY PORTA VERTE BASIC


Lakovaná deska ♥♥♥♥♥



Bílý

BARVY PORTA CPL BASIC

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Bílý

Šedý Euroinvest

Antracit HPL/CPL

Ořech Bělený

Přírodní Dub

Dub Milano 5

BARVY PORTA DECOR BASIC

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Bílý

Šedá

Ořech Bělený

Dub Catania

Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Wenge White

Norská Borovice

Borovice Andersen

Akácie Stříbrná

Akácie Medová

Dub Šarlatový

Dub Tmavý

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5	CPL HQ 0,2 ostatní barvy
1.1	3240 3920	3591 4345
MODELY DECOR BASIC	Portadecor bílý	Portadecor ostatní barvy, Portasynchro
P	2880 3485	3150 3812

MODELY VERTE BASIC	Lakovaná deska
plné	2376 2875
malý rám	3051 3692
velký rám	3141 3801
lift	3141 3801

LEVNĚJŠÍ JAKO SADA

* Při nákupu křídla v kompletu se zárubní BASIC je cena záručně nižší.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla z MDF. Výplň tvoří voštinová nebo dutinková dřevotřísková deska (volitelně za příplatek v provedení CPL BASIC a DECOR BASIC). Celý je pokryt HDF deskou. Hrany křídla jsou olepeny ohrnovací páskou v barvě dveřního křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC, OCELOVÁ REGULOVANÁ BASIC, str. 198

POZNÁMKY



- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň z dřevotřískové desky obsahuje přípravu na zkrácení ve standardu (do 4 cm).
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- Velikost "110" není ve VERTE BASIC k dispozici.
- Velikosti "80" a "90" v investiční normě pro bezpolodrážkové dveře (průchod 800, 900 mm) standardně dostupné bez příplatku - ve VERTE BASIC nedostupné.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.
- CPL BASIC:
- U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs. Verze s dřevotřískovou dutinkovou výplní, ve velikostech "60" - "100".

PŘÍPLATKY

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC
podřez, ventilační otvory nebo mřížka
velikost "100", "110"* 351 | 425
486 | 588
výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou* 1062 | 1285
* Velikost "110" a dřevotřísková deska nejsou k dispozici ve VERTE BASIC

CPL BASIC
zesílení pod samozavírač 252 | 305
zpevnění pro zavírač dveří - velikost "100" 522 | 632

VERTE BASIC
matné tvrzené sklo - model velký rámeček 486 | 588
matné tvrzené sklo - model lift 162 | 196
matné tvrzené sklo - model malý rámeček 135 | 163
příprava na zkrácení 378 | 457
zesílení pod samozavírač 378 | 457



NOVINKA



Natura CLASSIC 1.1, Ořech, dýha - květina, klika AZURA černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klika AZURA

horizontální struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 1.1
výška 220



model 3.1


od 9441 | 11 424

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura CLASSIC

BARVY


Přírodní Dýha Dub Satin



Přírodní Dýha Select



Přírodní dýha



Dýha z jasanu a Ořechu je k dispozici v uspořádání - květina; pouze pro modely skupiny 1 a 3

K Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být důvodem k podání reklamací.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech	Dýha. Přírodní Dub Satin
1.1, 7.1	9441 11424	9891 11968	11061 13384	10431 12622
1.2, 7.2	10791 13057	11241 13602	12411 15017	11781 14255
1.3, 7.3	11115 13449	11565 13994	12735 15409	12105 14647
1.4, 7.4	10881 13166	11331 13711	12501 15126	11871 14364
3.1	12465 15083	12915 15627	14085 17043	-

DOPORUČUJEME!

Investiční balíček - podívejte se na podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" (modely 1.1 a 7.1) obsahuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a tři závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní Dýze Satin. Sklo se vzorem „chinchilla“ nebo tvrzené matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" není pro model 1.3 k dispozici.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".


- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
potaženo Přír. dýhou. Select Černá	2412 2919
podřez, ventilační otvory 1 řada - ventilační otvory 2 řady (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)	351 425
průzorové okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	4833 5848
černé kulaté okénko	5301 6414
zrcadlo na obou stranách	2889 3496
zrcadlo na jedné straně	1449 1753
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
klika s rozetou	(str. 213)



TRÍDLA 3




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm



40 mm



40 mm



40 mm



40 mm



Natura VECTOR W, Dub Winchester, klika ELEGANTNÍ černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI

NOVINKA

NOVINKA



model J



model K




model L



klika ELEGANT

NOVINKA




model U



model V



model W



NOVINKA

detail frézování - viditelná struktura
přírodního Dubu, široké frézování

NOVINKA

NOVINKA



model B



model E



model F



model G



detail frézování - viditelná přírodní
struktura Dubu, úzké frézování

od 13275 | 16 063

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ◆◆◆◆◆



Přírodní dýha ◆◆◆◆◆



K Popustte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdíků ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL K, L, W, F, G A ZÁRUBNĚ..

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA VECTOR	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
všechny modely	13275 16063	13815 16716

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:





- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo (nadstavec) ve velikostech "30", "40", "50" bez frézování.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Modely J, K, L nejsou dostupné ve verzi s pasivním křídlem.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model E má dýhu s vodorovnou strukturou, ostatní modely svislou.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

ZA PŘÍPLATEK

velikost "100"	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	1440 1742
výška křídla "220"	1638 1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
ventilační podřez	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)



KLIKA POUZE ZA 1 Kč



Natura LINE E2, Nero, klika ELEGANT stříbrná




DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI




model F.1




model A.1




model B.1




model C.2




model E.2




klika ELEGANT




model G.1



model H.1




model I.1



model L.1

NOVINKA

NOVINKA




stříbrná intarzie, závěs PRIME,
NOVINKA: k dispozici také zlatá
a černá intarzie

od 11295 | 13 667

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura LINE

PREMIUM ●●●

BARVY NATURA LINE**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha Dub** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

K Popuštěte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA LINE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.1 – L.1	11295 13667	11745 14211	12285 14865

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. U možnosti "zesílení pro samozavírač dveří" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Křídla jsou doplněna 6 mm širokými hliníkovými intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

DOPLŇKY

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:





- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

ZA PŘÍPLATEK

velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
potaženo Přír. dýhou. Select Černá	2412 2919
ventilační podřez	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)





Natura LOFT 1.1, Dub 1, dýha - proužek, klika CUBE černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI



model 1.1, Dub 1,
uspořádání dýhy -
květina




model 1.1, Dub 1,
uspořádání dýhy -
pruhované




model 1.1, Jasan



model 1.1, Ořech



klika ELEGANT




3D závěsy v barvě zárubně

od 11835 | **14 320**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura LOFT**BARVY**

Přírodní dýha ♥♥♥♥♥



Dýhy jsou k dispozici v uspořádání květina.
Dýha Dub 1 dostupná také v pruhované verzi.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

BARVY ZÁRUBNÍ

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♥



Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL KŘÍDLA	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech
1.1	11835 14320	13005 15736
ZÁRUBEŇ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
B-C	12564 15202	15039 18197
D-E	13140 15899	15624 18905
F-H	13590 16444	16074 19450
I-K	14139 17108	16614 20103
L-M	15930 19275	-

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří voštinová nebo dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Výplň dutinkou deskou obsahuje přípravu ke zkrácení ve standardu. U varianty velikosti "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt deskou s přírodní dýhou. Hrana v černé barvě Dýha Natural Select. Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany (bočních strana křídla) v černé barvě a černých doplňků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy - černé
- Magnetický zámek s čelem v barvě hrany křídla - Černý

ZÁRUBEŇ


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
ventilační podřez	351 425
3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1017 1231
klíka s rozetou	(str. 213)



60 - 100



40 mm





Natura OSLO 2, Oak 1, klika BELLA SLIM černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI




model 1



model 2



model 3



klika BELLA SLIM



model 1



model 2



model 3



detailní záběr na frézování -
viditelná struktura přírodního Dubu

od 13365 | **16 172**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura OSLO

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆

Dub Bílý

Přírodní dýha ◆◆◆◆◆

Dub 1

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin (Bílý)
1, 2, 3	13365 16172	14805 17914

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při volbě "zesílení pod samozavírač a velikosti "100" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlych dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
výška křídla "220"	1638 1982
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
ventilační podřez	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika s rozetou	(str. 213)




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm






Natura GRANDE B.3, černá, zlatá klika OFFICE



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ




EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI



model A.0



model A.1



klika Office Gold



model B.0



model B.1



model B.3



dveře s prosklením



model C.0




model C.1



model D.0



model D.1




Plochý panel

od 12645 | 15 300

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura GRANDE

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A	12645 15300	13095 15845	13635 16498
B, C, D	13455 16281	13905 16825	14445 17478

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a tvrzeného matného skla. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je požadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel v dvoukřídlových dveřích.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
potaženo Přír. dýhou. Select Černá	2412 2919
ventilační podřez	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





Natura SPACE G.1 s černým sklem, Hnědý Dub, kliky DIVO FIT Q černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI



model F.1



model G.1
k dispozici také
černé sklo



model H.1



kliky DIVO FIT Q



dveře s černým sklem



dveře s matným sklem

od 14625 | **17 696**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura SPACE

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Natura SPACE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
F.1, G.1, H.1	14625 17696	15075 18241	15615 18894

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva. Křídla se skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci.

PROVEDENÍ

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Modely s 8mm tvrzeným matným sklem. Model G.1 lze objednat s černým laminovaným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188
- OCELOVÉ str. 200-205

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada (model F.1, G.1).
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
potazeno Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
ventilační otvory (model F.1, G.1)	351 425
černé sklo - model G.1	1548 1873
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





Natura KONCEPT C.6, Dub, stříbrná klika OFFICE



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI



model A.0



model A.3



model A.9



klika NEXT



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



matné sklo - model A.9




model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

od 13995 | **16934**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura KONCEPT

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.9*	18495 22379	18945 22923	19485 23577
C.6*	15021 18175	15471 18720	16011 19373
K.3*	13995 16934	14445 17478	14985 18132

* příplatek za sk. A - za 1 panel - 225 | 272

* příplatek za sk. C - za 1 panel - 495 | 599

* příplatek za sk. K - za 1 panel - 945 | 1 143

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Matné tvrzené sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
podřez, ventilační otvory	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





SEVILLA plná, Bílý Dub, klika AZALIA černá



DÝHAV
PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ




EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI



model plný



model se sklem

boční
panel Iboční
panel J

klika Azalia



profil panelu

od 14625 | 17 696

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

SEVILLA
PREMIUM ●●●**BARVY****Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆◆◆◆k dispozici také
v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plně, se sklem	14625 17696	15165 18350
boční panel	11565 13994	11925 14429

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilačním podřezem - zkrácení do 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně je panel).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlych dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- Dvojité bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.


PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
ventilační podřez, zkrácení nebo otvory	351 425
zrcadlo na jedné straně	1449 1753
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
Klepačka do dvoukřídlych dveří	477 577
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





CORDOBA velká mřížka, boční panel K, Tabacco, klika MODERNÍ stříbro

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY JSOU
DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZICORDOBA
plnéCORDOBA
malé oknoCORDOBA
mřížkaCORDOBA
velká mřížka

klika ACCENT PLUS

MADRID
plnéMADRID
malé oknoMADRID
mřížkaMADRID
velká mřížkaCORDOBA
minimalistický rám 20°boční
panel Aboční
panel KMADRID
dekorativní panelový profil
a dekorativní tvarovaný rám

od 15975 | **19330**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

MADRYT, CORDOBA

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆◆◆◆k dispozici také
v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MADRID	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	17001 20571	17541 21225
malé okno	17361 21007	17901 21660
mřížka	17685 21399	18225 22052
velká mřížka	18045 21834	18585 22488
CORDOBA	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	15975 19330	16515 19983
malé okno	16335 19765	16875 20419
mřížka	16695 20201	17235 20854
velká mřížka	17001 20571	17541 21225
boční panel	13590 16444	13950 16880

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy dveřních křídel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s větrací mezerou - zkrácené na 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křídel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

velikost "100"	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	2412 2919
ventilační podřez, zkrácení nebo otvory	351 425
černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
černý magnetický zámek a černé čepové panty v polodrážkových dveřích.	585 708
zlatý magnetický zámek	765 926
Klepačka do dvoukřídlových dveří	477 577
bezpolodrážkové křídla, třetí 3D pant, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
posuvná křídla - podélné madlo	747 904
posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
klika s rozetou	(str. 213)





Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Bílý, klika LUNGO bílá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZI



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



klika LUNGO



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



rámeček u panelu



Empire 0



Empire 1

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně
– široká lišta 80 mm



modul Retro
(korunka a ozdobné lišty)

Modul RETRO
(sada)

=

korunka

+

ozdobné lišty svislé
(sada)

od 24 741 | **29 937**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Villadora RETRO

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		jednokřídle
A	75 ÷ 95 mm	10791 13057
B	95 ÷ 115 mm	11061 13384
C	120 ÷ 140 mm	11331 13711
D	140 ÷ 160 mm	11601 14037
E	160 ÷ 180 mm	11871 14364
F	180 ÷ 200 mm	12105 14647
G	200 ÷ 220 mm	12375 14974
H	220 ÷ 240 mm	12645 15300
I	240 ÷ 260 mm	12915 15627
J	260 ÷ 280 mm	13140 15899
K	280 ÷ 300 mm	13401 16215

MODUL RETRO	jednokřídle	dvoukřídle
Korunka (sada / 1 str.)	3627 4389	7263 8788
Ozdobné lišty (sada / 1 str.)	3357 4062	3357 4062
Korunka + lišty (sada / 1 str.)	6984 8451	10620 12850

MODELY	Dýha Přírodní Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	26415 31962
Residence 0, Delarte 0	27081 32768
Empire 1, Capital 1	24741 29937
Residence 2, Delarte 1-3	25425 30764

Cena zárubně a příplatky za dvoukřídle dveře +50%

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitní borovicové překližky a materiálů na bázi dřeva, dýhovaný přírodní Dubovou dýhou. Ozdobné rámy jsou vyrobeny z masivního Dubu. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Speciálně vybrané tvrzené matné sklo. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- 3 regulované čepové závěsy stříbrné barvy - přiloženy k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

ZA PŘÍPLATEK

ventilační podřez, větrací mezera	bez příplatku
ventilační otvory 1 řada	1413 1710
magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
klíka s rozetou	(str. 213)

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**Zárubeň se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
 - svazovací pásky.
- Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ


- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).



DVEŘE + SYSTÉMY SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

08

→ Rozlišujeme **dva typy** posuvných systémů




PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM,
DVEŘE SE SCHOVÁVAJÍ DO STĚNY
v těchto systémech: KOMPAKT, BEZZÁRUBŇOVÝ



NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
DVEŘE SE PŘPO STĚNĚ
v těchto systémech: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznejte **výhody** skládacích a posuvných dveří PORTA

- ✓ Posuvné systémy jsou **kompatibilní se všemi kolekcemi** křídel PORTA.
- ✓ Mohou být použity například mezi kuchyní a obývacím pokojem, a tak **propojit tyto dvě místnosti nebo je rozdělit** - v závislosti na vašich potřebách.
- ✓ Zabírají méně místa / **šetří místo.**
- ✓ **Umožňují větší svobodu při rozmisťování nábytku,** vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

 **TIP!**
Nakupujte POHODLNĚ jako sadu:
systém + křídlo + klika



od 8955 | **10 836**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)


Skládací dveře ALFA



ALFA, BETA, Přírodní Dub



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- vodící systém (příplatek k sadě)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Standardní lak
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie. Lakovaný Matt
Křídlo	8955 10836	9855 11925

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubeň PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz strana 190.

PŘÍPLATKY

vodící systém ALFA (příplatek k sadě)	630 762
rozměr „100“	486 588
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
ventilační otvory, ventilační podřez	351 425
klíka s rozetou	(str. 213)

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídla zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Západka zámku

ZÁRUBĚ



- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 190

POZNÁMKY


- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz tabulka 1, str. 226.



60 - 100



40 mm



od 8955 | **10 836**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)


Skládací dveře BETA



ALFA, BETA, Bílá



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

KŘÍDLO BEZ PROSKLENÍ

kompletní sada obsahuje:

- vodící systém (v ceně zárubně)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY

Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Standardní lak
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie. Lakovaný Matt
Křídlo	8955 10836	9855 11925

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz strana 190.

PŘÍPLATKY

kolejnicový systém BETA v ceně zárubně	bez příplatku
výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
ventilační otvory, ventilační podřez	351 425

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Vodicí mechanismus
- Těsnění
- Tri stříbrné skryté závěsy
- Kulaté madlo

ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 190

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz Tabulka 1, str. 226.



od 5040 | **6 098**

cena systému bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Posuvný systém PORTA



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor
Portasynchro 3D



Dýha lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin Přírodní
dýha Select
Dýha Přírodní Dub



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	5040 6098
CPL HQ sk. I, Portaperfect 3D	5130 6207
Dýha Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaná Matt, Gladstone	5400 6534
Dýha.Přírodní Select a Přírodní Dub	6165 7460
Dýha.Přírodní satén	6705 8113

POZOR! Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

PŘÍPLATKY

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	1449 1753
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Černý	1449 1753

* není zahrnuto v ceně

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu a odrazového nosníku. Kryt a odrazový nosník jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s vozíky
- Protiplech zámku
- Samolepicí kartáčové těsnění
- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBĚ

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 190
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Sada je univerzální co do směru a výsuvu křídla. Směr lze změnit otočením nosníku odrážече na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.

od 7605 | **9 202**

cena systému bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Posuvný systém ALU



ALU posuvný systém, PORTA DECOR plný, bílá



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY TUNELU Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor
Portasynchro 3D



Dýha lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin Přírodní
dýha Select
Dýha Přírodní Dub



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Systém ALU
„60° - „90°	7605 9202
„130° - „170°	15210 18404

POZOR! ALU systém lze použít s libovolnými křídly z kolekce PORTA v posuvném provedení.

PŘÍPLATKY DO TUNELU

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Bílý	1449 1753
potaženo Přír. dýhou. Dub Satin Černý	1449 1753

* není zahrnuto v ceně

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ALU POSUVNÉHO SYSTÉMU

Nabízený systém se skládá z pojezdové kolejnice a nosného profilu křídla. Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 190
- Rozměry viz tabulka 8, str. 230.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Pro správnou kombinaci systému, zárubně "tunel" a křídla je třeba u sady zvolit o jednu velikost větší, např.: pro systém a "tunel" o šířce „70° -> „80° dveřní křídlo pro sadu, pro „80° -> „90°, pro „150° -> 2x „80°, pro „170° -> 2x „90° atd.
- Není k dispozici s hákovým zámekem.

od 6 435 | **7 786**

cena tunelu bez dph | s dph (KČ)

Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



konstrukční kazeta

Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor
Portasynchro 3D



Dýha lakovaná Premium
Portaperfect 3D



Lak UV Premium Plus
Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH (věnujte pozornost příplatkům)

Systém KOMPAKT jednokřídlý	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	6435 7786	6705 8113	6975 8440	8865 10727
Tunel (100)	6345 7677	6615 8004	6885 8331	8775 10618
Tunel (150)	6561 7939	6831 8266	7101 8592	8991 10879

V případě dvoukřídlých dveří: cena tunelu +30%


Konstrukční kazeta 125 - jednoduchá	9585 11598
Konstrukční kazeta 125 - dvojitá	19170 23196





Možnost objednání tunelu v přírodní dýze přes PORTA KONTRAKT.

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



POZOR! Záruběň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži záruběně KOMPAKT na ocelových pouzdrech od jiných výrobců doporučujeme zkontrolovat rozměry S_y/H_y .

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelové kasety z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce uvnitř stěny a tunel z dřevotřísky a MDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Konstrukční kazeta určená pro stěny o tloušťce 125 mm
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodícím trnem upevněným v podlaže
- Západka hákového zámku (možnost za příplatek za dveřní křídlo)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtačené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

ZÁRUBĚŇ

- Záruběň vyrobená ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.

- Záruběň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S_y/H_y).
- KOMPAKT, rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- 100 mm tunel k dispozici s bezrámovými křídly.

PŘÍPLATKY

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře

486 | 588
1575 | 1906

od 22 194 | **26 855**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

Posuvný systém BEZZÁRUBŇOVÝ



Posuvný systém BEZZÁRUBŇOVÝ, lak Premium



křídlo s hákovým zámkem



speciální madla
(kulaté nebo čtvercové)

BARVY jako na straně 29

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích pásků.
Kazeta je určena pro instalaci do sádkartonových stěn.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NOVINKA

Posuvný systém bezzárubňový	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Lam. Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
Křídlo	4995 6044	5571 6741	8010 9692	4455 5391	4905 5935	8235 9964	9441 11424	10431 12622

Posuvný systém bezzárubňový

Stavební pouzdro | 17199 | 20811

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a seřízení křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni- ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nárazníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodítek, ložiskových válečků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

PŘÍPLATKY

výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
hákový zámek s madlem	2889 3496
kulaté nebo hranaté madlo	873 1056
lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
pro Lam. Natural Select - za Lam. Přírodní Jasan, Dub 1, Dub Matný	450 544
pro Lam. Natural Select - za Lam. Přírodní Ořech	1620 1960

od 13 068 | **15 812**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

Posuvný systém BLACK



Typ REA



Typ LUNA



madlo Black 1

Posuvný systém BLACK Rea



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

DEKORY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆◇◇



Bílý

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇◇◇



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
Křídlo	8055 9747	9360 11326
Posuvný systém	5013 6066	

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek).
Celý je pokryt HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Vedení 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzální z hlediska směru a výsuvu křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému.
Podrobnosti viz Tabulka 8, str. 230.
- Není k dispozici s háčkovým zámkem.
- V případě dvoukřídlého systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla
a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny.
Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typ REA pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly
s dřevotřískovou dutinkovou výplní.

PŘÍPLATKY

výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
madlo Black 1 jednostranné	378 457
podélné madlo pro posuvné dveře	747 904
spojovací svorka pro dvoukřídlá řešení	198 240
sada dvou tichých dorazů	1449 1753
sada pěti distančních objímek	774 937

SLIDE

od 14 148 | **17 119**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)



Posuvný systém SLIDE

EFEKT

od 20 241 | **24 492**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)




Posuvný systém EFEKT

BARVY System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥




BARVY System EFEKT

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



Lak Premium ♥♥♥♥♥



Lakovaná fólie Matt ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax	Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	Gladstone/Halifax
Křídlo	6381 7721	9801 11859	Křídlo	9081 10988	7200 8712	10566 12785
Posuvný systém	7767 9398		Posuvný systém	11160 13504		

TECHNICKÉ INFORMACE

System SLIDE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolečnice 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 8, str. 230.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

PŘÍPLATKY

podélné madlo pro posuvné dveře

747 | 904

Systém EFEKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolečnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednaním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrbiny (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ -> ke kompletu křídlo „90“.
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 230.

PŘÍPLATKY


velikost „100“ a „110“
podélné madlo pro posuvné dveře

486 | 588
747 | 904

DVEŘE TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

09 | 10


→ Přehled dostupných modelů



PLOCHÉ - mix
uspořádání přírodní
dýhy*



PLOCHÉ - vertikální
uspořádání přírodní
dýhy, syntetické dýhy
a Gladstone / Halifax



PLOCHÉ - horizontální
uspořádání přírodní
dýhy a Gladstone /
Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

PREZENTOVANÉ MODELY JSOU K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KOLEKČÍCH:



TECHNICKÉ DVEŘE

Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB,
Protipožární ochrana EI 30, EI 60




VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE


(u kolekcí si povšimněte označení RC*) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3,
EXTREME RC 4, GRANIT tř. C



Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastrelovače, mechanická vrtačka.



Třída odolnosti (RC 4) – úroveň odolnosti proti pokusům o vloupání pomocí nástrojů, jako je sekera, štípačky a vrtačka.

* **Třída odolnosti (RC - Resistance Class)** - úroveň odolnosti výrobku proti pokusům o vloupání.

POZOR! Modely s intarziemi:

- syntetické dýhy - vodorovná struktura,
- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dřeva ve směru intarzie,
- přírodní dýhy - kresba ve směru intarzie.

* model dostupný pouze v dýze: Natural Select, Natural Oak, Ash, Walnut




TIP!

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika





Akustika 32 dB, Bílá

ATESTOVANÝ
CPL

zámek pro cylindrickou vložku



závěs tříprvkový

všechny dostupné modely viz str. 142

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=27$ dB (27–31 dB)*
- $R_w=32$ dB (32–36 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

27 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	13725 16607	14895 18023	14895 18023	18315 22161
regulovaná - rozsah A	13680 16553	14850 17968	15165 18350	21375 25864

32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	15480 18731	16650 20146	16650 20146	19890 24067
regulovaná - rozsah A	14940 18077	16110 19493	16650 20146	22860 27661
regulovaná - rozsah B, C	15615 18894	16785 20310	17325 20963	23625 28586
regulovaná - rozsah D, E	16020 19384	17190 20800	17730 21453	24030 29076
regulovaná - rozsah F	16155 19548	17325 20963	17865 21617	24345 29457
regulovaná - rozsah G, H	16695 20201	17865 21617	18405 22270	24885 30111
regulovaná - rozsah I, J, K	17190 20800	18360 22216	18900 22869	25560 30928

od 13 680 | **16 553**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Akustické 27 dB, 32 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní Dýha Select

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	Dub Corbridge

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní Dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovaná zárubeň), nebo třídílné závěsy (regulovaná PORTA SYSTEM 32 dB zárubeň. ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahové těsnění
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ


- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB). Uvedená cena dveří zahrnují zárubeň v rozsahu šířky "A".
- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Ocelová rohová zárubeň, šířka 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2 (Rw=27 dB).
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 vydání 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní platí pro dveře se zárubní pro nejužší šířku stěny.
- Třída zvukové izolace Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Křídlo 32 dB přizpůsobené pro montáž samozavírače.
- Rozměr "60" pouze pro plochá křídla.
- **Spodní hrana dveřního křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486	588
hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)	351	425
nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243	294
tříprvkové závěsy s ocelovou zárub. Porta SYSTEM 27 dB	1161	1405
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369	446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351	425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198	240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486	588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449	1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486	588
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449	1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774	937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném	1260	1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486	588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889	3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889	3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729	882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889	3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260	1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889	3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531	643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855	1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531	643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062	1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602	1938
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	378	457
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378	457
zpevnění pro zavírač dveří - křídlo 27 dB	252	305
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378	457
klika s rozetou	(str. 219)	






INNOVO 37 dB, Černá



ATESTOVANÝ
CPL




zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



třídlílné závěsy



třídlílné závěsy

všechny dostupné modely viz str. 142

**DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:**

- Rw=37 dB (37–41 dB)

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)
ocelová	18540 22433	19710 23849	19710 23849
nastavitelný rozsah C	20160 24394	21330 25809	21870 26463
regulovaná - rozsah D-E	20925 25319	22095 26735	22635 27388
regulovaná - rozsah F-H	21150 25592	22320 27007	22860 27661
regulovaná - rozsah I-K	21825 26408	22995 27824	23535 28477

od 18540 | **22 433**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)****INNOVO 37 dB****BARVY****Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Laminát CPL 0,7** ◆◆◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beto Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	Dub Corbridge
					NOVINKA	NOVINKA	

Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆◆◆

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří speciální třívrstvá akustická struktura INNOVO v rámu z lepeného dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvoudílné nebo třídílné závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM o rozsahu tloušťky stěny od 120 do 300 mm.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechu oboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260 1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
klika s rozetou	(str. 219)



60-100



44 mm





SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 37dB D,35




EI30



Sa, 520



třída 4



zámek pro cylindrickou vložku



objektové závěsy



automatické těsnění prahu

všechny dostupné modely viz str. 142

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- $R_w=37$ dB (37–41 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

37 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	21105 25537	22275 26953	22275 26953	29025 35120
MDF polodrážková	18540 22433	19710 23849	19980 24176	29880 36155
MDF bezpolodrážková	22905 27715	24075 29131	24345 29457	33885 41001
nastavitelný rozsah C	24345 29457	25515 30873	26055 31527	36270 43887
regulovaná rozsah D, E	25155 30438	26325 31853	26865 32507	37080 44867
nastavitelný rozsah F, G, H	25290 30601	26460 32017	27000 32670	37215 45030
regulovaná rozsah I, J, K	26055 31527	27225 32942	27765 33596	37980 45956

37 dB, EI 30

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	22680 27443	23850 28858	23850 28858	30420 36808
MDF polodrážková	20115 24339	21285 25755	21555 26082	31230 37788
MDF bezpolodrážková	24615 29784	25785 31200	26055 31527	35505 42961
nastavitelný rozsah C	26055 31527	27225 32942	27765 33596	37755 45684
regulovaná rozsah D, E	26865 32507	28035 33922	28575 34576	38565 46664
nastavitelný rozsah F, G, H	27000 32670	28170 34086	28710 34739	38700 46827
regulovaná rozsah I, J, K	27810 33650	28980 35066	29520 35719	39510 47807

od 18 540 | **22 433**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**


SILENCE 37 dB, EI 30

BARVY


Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní Dýha Select




Přírodní dýha




POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

Gladstone / Halifax



Přírodní Dýha Dub Satin



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5vrstvá akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. Dostupné v bezpolodrážkové i polodrážkové verzi. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy (regulovatelný závěs PORTA SYSTEM a bezpolodrážková verze, závěs není skrytý) nebo tři závěsy (bezpolodrážková ocelová zárubeň)
- Bezpolodrážková verze zárubeň MDF - 4 čepové závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBĚ




- Možnost objednat zárubeň ve dvou variantách polodrážková a bezpolodrážková.
- Nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťky stěny od 120 do 300 mm. Vyrobeno z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm
- Pevná zárubeň z MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní Certifikát Stálosti Uživatelských Vlastností č. 020-UWB-2978/W
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Zárubeň PORTA System a ocelová s možností vyztužení pro dveřní zavírač.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi a s intarziemi.
- Protipožární dveře - intarzie jsou k dispozici pouze v oboustranné verzi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném	1260 1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
klika s rozetou	(str. 219)





INNOVO 42 dB, Halifax Natural (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 42dB D,35



EI30*

S_h, S₀₀₀**ATESTOVANÝ
CPL

* neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

** neplatí pro sadu se systémem PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní dveří

všechny dostupné modely viz str. 142

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- Rw=42 dB (42–46 dB)*



zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



objektové závěsy



objektové závěsy

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Inново 42 dB	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	31500 38115	32670 39531	33840 40946
MDF polodrážková	26775 32398	27945 33813	29385 35556
nastavitelný rozsah C	30285 36645	31455 38061	33165 40130
nastavitelný rozsah D-G	31185 37734	32355 39150	34065 41219
nastavitelný rozsah H-K	32535 39367	33705 40783	35415 42852

Inново 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	32940 39857	34110 41273	35280 42689
MDF polodrážková	29520 35719	30690 37135	32130 38877

od 26 775 | **32 398**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

INNOVO 42 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆

Laminát CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆◆◆

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva objektové závěsy- zárubeň PORTA SYSTEM; tři tříprvkové závěsy - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - zárubeň MDF
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Pevný rám z MDF 100 mm Rw 42 dB opatřený závěsy nastavitelnými ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.


POZNÁMKY

- Výrobek je k dispozici s dokumentací o schválení jednotky.
- Třída zvukové izolace $R_w=42$ dB (rozsah 42÷46 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovány nebo mořeny.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
klika s rozetou	(str. 219)



PURE 57 dB




Rw 57dB

neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

80 - 100



68 - 69 mm





Možnost objednat dveře se zvukovou izolací $R_w=57$ dB PORTA PURE. Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.




Akustické 42 dB, přírodní Ořech (matný, zakázková výroba PORTA KONTRAKT)

ATESTOVANÝ
CPL

zámek pro cylindrickou vložku

automatické těsnění prahů
(verze na zárubni PORTA SYSTEM)

objektové závěsy

automatické těsnění prahů
(verze na ocelovou zárubni a MDF)

všechny dostupné modely viz str. 142

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- Rw=42 dB (42–46 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	33795 40892	34965 42308	36135 43723	38160 46174
MDF (E130)	30510 36917	31680 38333	33120 40075	38925 47099
nastavitelný rozsah C	30330 36699	31500 38115	33210 40184	38745 46881
nastavitelný rozsah D-G	31275 37843	32445 39258	34155 41328	39690 48025
nastavitelný rozsah H-K	32580 39422	33750 40838	35460 42907	40995 49604

od 30 330 | **36 699**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**


Akustické 42 dB

DEKORY


Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7


Přírodní Dýha Select




Přírodní dýha



Gladstone / Halifax



Přírodní Dýha Dub Satin



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Dvě prahové těsnění, automatické
- Gumové těsnění v polodrážce křídla a zárubni
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky. prezentovaná cena dveří zahrnuje zárubeň v šířkovém rozsahu "C".
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Zárubeň pevná MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená otvory na závěsy nastavitelné ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2985/W (neplatí pro dveře 42 dB na zárubni PS).
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
klika s rozetou	(str. 219)



PROJEKT



80 - 100





68 - 69 mm





Protipožární EI 30, Dub hnědý

ATESTOVANÝ
CPL

ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)příklady prosklení v kontraktní nabídce
(EI 30)

všechny dostupné modely viz str. 142

**DVEŘE EI 30, EI 60 MAJÍ TŘÍDU
AKUSTICKÉ IZOLACE:**

- Rw=32 dB (32–36 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici
u výrobce**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 sk. I	
	plné	model 3
se zárub. pevná MDF	23670 28641	31185 37734

MODEL	CPL HQ 0,2 tl. I		CPL HQ 0,7 sk. I		Gladstone/Halifax (horizontální)		Přírodní Dýhy	
	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)
EI30 s ocelovou zárubní	20295 24557	28845 34902	21465 25973	30015 36318	21465 25973	30015 36318	24795 30002	33345 40347
EI30 regulovaná - rozsah C	20 853 25 232	29 403 35 578			22 563 27 301	31 113 37 647		
EI30 regulovaná - rozsah D-G	21 753 26 321	30 303 36 667			23 463 28 390	32 013 38 736		
EI30 regulovaná - rozsah H-K	23 049 27 889	31 599 38 235			24 759 29 958	33 309 40 304		
EI30 s pevnou MDF zárubní	23391 28303	31941 38649	24561 29719	33111 40064	25101 30372	33651 40718	30591 37015	39141 47361
EI30 s nastavitelnou zárubní MDF	30285 36645	38835 46990	31455 38061	40005 48406	31995 38714	40545 49059	37575 45466	46125 55811
EI60 s ocelovou zárubní	25821 31243	38061 46054	26991 32659	39231 47470	26991 32659	39231 47470	30321 36688	42561 51499
EI60 s dřevěnou zárubní	31671 38322	43911 53132	32841 39738	45081 54548	33381 40391	45621 55201	38871 47034	51111 61844

* podrobné informace naleznete v katalogu investic a na www.portadoors.cz

od 20295 | **24 557**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Protipožární EI 30, EI 60

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní Dýha Select




Přírodní dýha



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vsíslém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

Gladstone / Halifax



Přírodní Dýha Dub Satin



TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: dva nebo tři (EI 30); čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Průhledné ohnivzdorné sklo (pevná šifka, nezávislá na velikosti křídla)
- Těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná
- Prahové těsnění, automatické
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ




- Pevný rám MDF EI30 100 mm a nastavitelný (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavený nastavitelnými závěsy - objektovými závěsy pro EI 30 a nastavitelnými čepovými závěsy pro EI 30 SOFT.
- Dřevěný rám o tloušťce 120 mm (EI 60) z třívrstvého borovicového lepeného dřeva s nastavitelnými čepovými závěsy.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno výtuhou pro zavírání dveří, montážními hmoždinkami a třídílnými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 206).
- EI 30: Zárubeň PROJEKT Premium (str. 206). EI 60: Zárubeň PROJEKT Premium k dispozici s dokumentací individuálního schválení. Realizace Oddělení Kontraktů. Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodních odděleních PORTA.

POZNÁMKY

- EI 30 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vydání 2.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2707/W
- Pro splnění stavebních předpisů je nutné u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací využít zavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubně jsou uzpůsobeny pro montáž samozavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- Velikost „100“ pro EI 60 není dostupná ve standardní nabídce PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT není k dispozici ve dvojitě verzi.
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídlo
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

dvoukřídle dveře	2106 2548
rozměr, 100" pro EI 30	486 588
panoramatické kukátko (EI 60, lam.: syntetický)	900 1089
třetí závěs v zár. MDF	1449 1753
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
nastavitelná zárubeň: dýha. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449 1753
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260 1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové EI30 pro obklad PROJEKT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
1/4 válečku, maskovací lišty	(str. 209)
klika s rozetou	(str. 219)





ENDURO, Antracit



AQUA STOP



TŘÍDA 3



CPL

ATESTOVANÝ
CPL

plné

model 1

model 2

model 3


model 4

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Stomatologické kliniky
- Nemocnice



horní panel



spodní panel



spodní ventilační panel



ventilační mřížka

■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Laminát HPL / CPL
plné	15165 18350
1, 2, 3	16641 20136
4	20151 24383

od 15165 | **18 350**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)****ENDURO****BARVY**

Laminát HPL a CPL HQ 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílý	Sedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Přírodní Dub
	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5				
SKUPINA II	Černá	NOVINKA Dub Corbridge					

TECHNICKÉ INFORMACE**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Ve polodrážkové verzi třídičné závěsy
- V kyvné verzi dva ("60"), tři ("70", "80"), čtyři ("90") závěsy
- Tvrzené průhledné nebo matné sklo (bezpečnostní sklo u modelu 4)
- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Součástí křídla je zpevnění pod samozavírač

ZÁRUBNĚ


- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 242).
- Zárubeň lze objednat ve dvou provedeních:
 - k umístění na hotovou podlahu - úroveň „0“
 - k zalití do potěru podlahy - úroveň „-30“.

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kyvné dveře ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Systém montáže lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je "90".
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

provedení v kyvné verzi rozměr „100“	7389 8941
nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	486 588
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	243 294
křídlo: lam. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II	198 240
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	486 588
profil zárub. ocelové od 155 do 270 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 275 do 390 mm	1062 1285
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	1602 1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	bez příplatku
okopový plech - sada na obě strany	378 457
okopový plech s ventilací - sada na obě strany	3150 3812
okopový plech horní - sada na obě strany	3330 4029
mřížka z nerezové oceli	3150 3812
klika s rozetou	2340 2831 (str. 219)



60 - 100



40 mm





mechanická třída 4, antracit, klika Edel




AQUA STOP



TŘÍDA 4

ATESTOVANÝ
CPL

zesílený třídlítný závěs

zámek nejvyšší 3 třídy
kategorie použití dle
PN-EN 12209

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová ROHOVÁ VELKÁ	13581 16433	14751 17849	15903 19243	19512 23610
ocelová PORTA SYSTEM rozsah A	16227 19635	17397 21050	18549 22444	22158 26811
ocelová REGULOVANÁ rozsah A	16191 19591	17361 21007	18513 22401	22122 26768

od 13581 | **16 433**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

4 mechanická třída

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní Dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním rámem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo dřevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři tříprvkové závěsy v technické rozteči
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209

ZÁRUBNĚ

Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm:


- Ocelová Rohová VELKÁ
- Ocelová Regulovaná
- Ocelová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ i „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- Dostupné pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Produkt je k dispozici pouze v investičním standardu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
podřez, otvory	351 425
výměna dutinkové dřevotřískové desky na plnou (syntetické dýhy)	288 348
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovným	1260 1525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	2412 2919
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2412 2919
spodní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150 3812
spodní ventilační panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3330 4029
spodní panel s ventilačním podřezem – sada. na obou stranách (cca CPL)	3510 4247
horní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150 3812
klika s rozetou	(str. 219)



70 - 100



40 mm





AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní



AQUA STOP



RC2
OPAL

Rw 32dB


všechny dostupné modely viz str. 142

ATESTOVANÝ
CPL


3 - čepový zámek - AGAT



bezpečnostní trny – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



nastavitelná západka zámku v ocelovém rámu (možnost výběru)

DVEŘE AGAT

Výztužné dveře AGAT jsou vybaveny jedním nebo dvěma čepovými zámky a mají třídu akustické izolace $R_w = 32$ dB (32–36 dB).

DVEŘE OPAL


Bezpečnostní dveře OPAL mají třídu akustické izolace $R_w = 32$ dB (32–36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou sestavení křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou s rozetou minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.








CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní dýha
AGAT se zár. ocelovou	13995 16934	14895 18023	16065 19439	19575 23686
OPAL se zár. ocelovou	17460 21127	18360 22216	19530 23631	23040 27878

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO-DIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



od 13995 | **16 934**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)****AGAT**
vstupní dveře 32 dB**OPAL**
bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB**BARVY****Fólie Portasynchro 3D** ◆◆◆◆◆**Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆**Gladstone / Halifax** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Portalamino** ◆◆◆◆◆**Lakovaná folie Matt** ◆◆◆◆◆**Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆**Přírodní Dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném struktuře (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Křídlo je navíc vyztuženo vnitřním rámem. Plášť křídla se skládá z hliníkové vrstvy a dřevěné desky. Dostupné listy doplněné hliníkovými intarziemi ve stříbrné barvě. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou poleštěným lakem. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva kolíkové zámky pro patentní vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Ocelová zárubeň vybavená nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, obvodovým těsněním z gumových těsněním a OPAL je navíc vybaven šesti montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Příprava ke zkrácení (maximálně 60 mm).
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- Pokud zvolíte dveře AGAT nebo OPAL s ocelovou zárubní, je práh součástí zárubně.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
patentní vložky	1233 1492
kukátko	180 218
vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami	351 425
nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198 240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260 1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
zesílení pod samozavírač ve dveřním křídle	verze kontrakt
klika	(str. 220)



PROJEKT



TŘÍDA 3



80 - 100



40 - 41 mm





EXTREME RC 2 Flat, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní



AQUA STOP



RC2



Rw 37dB D, 35



EI 30



TRÍDA 4



Sa, S200

ATESTOVANÝ
CPL

všechny dostupné modely viz str. 142

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tr. B a také trny proti vylomení.

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*


Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



spodní zámek - 3-závorový zámek



horní zámek - 3-ryglový zámek



bezpečnostní trny proti vylomení




tři zesílené tříprvkové závěsy



práh z nerezové oceli (120 mm)

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJÍMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO-DIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

EXTREME RC 2 se zárub. ocelovou	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	18936 22913	20106 24328	20106 24328	23436 28358
Typ II	20682 25025	21852 26441	21852 26441	25182 30470


od 18936 | **22 913**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

EXTREME RC 2


bezpečnostní dveře třída RC 2, 37 dB, EI 30

BARVY


Laminát CPL HQ 0,2




Laminát CPL 0,7




Přírodní Dýha Select



Přírodní dýha



Gladstone / Halifax



Přírodní dýha Dub Satin



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální pětivrstvá konstrukce v rámu z lepeného dřeva jehličnatého dřeva. Cepek je obložen HDF deskou. K dispozici ve verzích s polodrážkou. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bodové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři třídičné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (120 mm)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaného, tloušťky 1,5 mm.
- Vybaveno třemi třídičnými závěsy, samozhášivým těsněním a osmi montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Národní osvědčení o stálостí vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Třída zvukové izolace $R_w = 37$ dB (rozsah 37÷41 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- V případě použití jiného kování, než které doporučuje společnost PORTA, postupujte podle pokynů uvedených v záručním listu.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
kukátko	180 218
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
intarzie v lam. Přírodní. (2 strany)	738 893
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198 240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
pružinový zavírač	2601 3147
pružinový zavírač černý	2880 3485
černé vložky	1737 2102
změna barvy závěsů na černou	450 544
klika s rozetou (rozteč 72 mm)	(str. 220)



PROJEKT



80 - 100




50 - 51 mm





Dveře Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura



lišťový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



háček

DVEŘE Steel SECURE

Dveře s lišťovým zámekem a cylindrickou vložkou třídy C mají:

- třídu RC 3 podle DIN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)
- požární odolnost EI 30



pružinový zavírač



pružinový zavírač



zesílený třídlítný závěs




bezpečnostní trny proti vylomení

POZNÁMKA: díky speciálním montážním hmoždinkám nemá rám žádné další otvory ani záslepký

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva Prémium sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	26055 31527	27405 33160

od 26055 | **31 527**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)****Steel SECURE****Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB****BARVY****Polyesterová barva Premium** ◆◆◆◆◆**Ocelový plech laminovaný PVC** ◆◆◆◆◆**SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ****TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je založena na dvouvrstvých dřevěných rámech, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro opláštění křídla se používá 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři tříprvkové závěsy
- Lištový zámek
- Čtyři bezpečnostní trny
- Klika SECURE
- Cylindrická vložka třídy C
- Prah z nerezové oceli
- Zesílení pod samozavírač v dveřním křídle a zárubni

ZÁRUBNĚ



Rohová ocelová zárubeň, šířka profilu 100. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubně jsou malovány práškovou Polyesterovou Barvou Premium.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2919/W.

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	1449 1753
horní cylindrická vložka	495 599
horní dodatečný zámek	855 1035
horní štít	558 675
kukátko	180 218
polyesterová barva - skupina II	486 588
pružinový zavírač	2601 3147





KWARC Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní

ATESTOVANÝ
CPLBezpečnostní třída RC 2 (typ III)
Akustická izolace $R_w=34$ dB*
Požární odolnost EI 30 Kouřotěsnostlíštový čtyřbodový zámek pro dvě profilové vložky
– KWARC III

zesílený tříprvkový závěs



Trny proti vylomení- KWARC III

všechny dostupné modely viz str. 142

KWARC doors

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC typ I a typ II) vybavené jedním nebo dvěma zapuštěnými zámky disponují:


- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC typ III) jsou vybaveny líštovým zámekem a bezpečnostními trny a disponují:

- třídu RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

DOPORUČUJEME!

DÍKY VYUŽITÉ KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC VŮČI NEPŘÍZIVÝM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO VSTUPNÍ DVEŘE, TEPLTNÍM ROZDÍLŮM A VLHKOSTI VZDUCHU.



KWARC s ocelovou zárubní	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax (horizontálne usporiadanie)	Přírodní dýha
TYP I	18 540 22 433	19 440 23 522	20 610 24 938	24 120 29 185
TYP II	19 035 23 032	19 935 24 121	21 105 25 537	24 615 29 784
TYP III	22 455 27 171	23 355 28 260	24 525 29 675	28 035 33 922

od 18 540 | **22 433**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

KWARC

bezpečnostní dveře třídy RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

BARVY


Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax




Přírodní dýha Dub Satin



Portalmino




Fólie Lakovaná MAT



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

CPL HQ 0,2 Veneer



CPL 0,7 Veneer

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje požární odolnost po dobu 30 minut a akustickou izolaci $R_w=34$ dB*. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře mimořádně odolné vůči nepříznivým provozním podmínkám, které panují na schodišti. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek se čtyřhranným pohonem pro profilovou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny protivýlomění (KWARC typ III)
- Tři zesílené třídičné panty ve stříbrné barvě
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC I má západku pro jeden zámek, KWARC II pro dva zámky, KWARC III pro lištový zámek a šest montážních hmoždinek a otvorů pro bezpečnostní trny.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)


POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži samozavírače.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


PŘÍPLATKY

intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
zárubeň: polyesterová barva SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva SKUPINA III	486 588
profil zár. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
rozměr „100“	486 588
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm SKUPINA II	486 588
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
kukátko	180 218
klika s rozetou	(str. 195)







EXTREME RC 3, Natural Hickory, s PS zesílenou zárubní (nestandardní verze PORTA KONTRAKT)

ATESTOVANÝ
CPL

všechny dostupné modely viz str. 142



2 bezpečnostní háky



Vícebodový hákový zámek

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní
(dostupný stříbrný a černý)

4 bezpečnostní trny

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

dveře s ocelovou zárubní

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	22428 27138	23598 28554	23598 28554	26928 32583
Typ II	24174 29251	25344 30666	25344 30666	28674 34696

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	30528 36939	31698 38355	32238 39008	37908 45869
E-G	31158 37701	32328 39117	32868 39770	38538 46631
H-K	31788 38463	32958 39879	33498 40533	39168 47393

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	32274 39052	33444 40467	33984 41121	39654 47981
E-G	32904 39814	34074 41230	34614 41883	40284 48744
H-K	33534 40576	34704 41992	35244 42645	40914 49506

DVEŘE EXTREME

vyskytují ve dvou typech

Typ I

- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
 - požární odolnost EI 30
- *Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

od 22428 | **27 138**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá struktura v rámu z jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem, dodatečný horní zámek (viz Příplatky)
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítem (SAFE - rozteč 92 mm)
- Tři tříprvkové závěsy (dveře se zárub. ocelovou) nebo dva objektivě závěsy (dveře se zárubní. PS vyztužená) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty bobtná na hranách křídla (kromě spodního okraje)
- Zárubeň je opatřena nerezovým prahem a zesílením pod samozavírač

ZÁRUBĚ


- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybaven protipožární těsnění, osm montážních hmoždinek a prahem z nerezové oceli (120 mm).
- Zesílená zárubeň PORTA System, tloušťka stěny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahem (100 mm). Úhelník o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY


- Národní technické posouzení č. ITB-KOT 2017/0007 2. vydání.
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubeň uzpůsobené pro montáž samozavírače dveří.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY


rozměr „100“	486 588
horní cylindrická vložka	576 697
horní dodatečný zámek	792 958
horní štít	720 871
kukátko	180 218
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
intarzie v lam. Přírodní. (2 strany)	738 893
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198 240
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílá	1449 1753
zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
pružinový zavírač	2601 3147
pružinový zavírač černý	2880 3485
černé vložky	1755 2124
černá vložka (jednoduchý patent)	945 1143
změna barvy závěsů na černou	450 544
klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm)	(str. 220)



PROJEKT



80 - 100




50 - 51 mm





Extreme RC 3, EI 45, Antracit



AQUA STOP

RC3


Rw 37dB

EI45

TŘÍDA 3



háky proti vylomení

hákový zámek
vícebodový Winkhaus

otevřený závěs



trn proti vylomení

DVEŘE EXTREME RC 3 EI 45

Typ I

- Bezpečnostní třída RC 3
- Akustická izolace $R_w=37$ dB
- Požární odolnost EI 45

CENÍK BEZ DPH | S DPH PLN (věnujte pozornost příplatkům)

Extreme RC 3 EI 45	CPL H 0,2 SK. A	CPL H 0,7 SK. A	Gladston/Halifax vodorovná struktura	Přírodní dýhy
TYP I	31 284 37 854	32 454 39 269	32 454 39 269	35 784 43 299

od 31 284 | **37 854**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

EXTREME RC 3 EI 45

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 45, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýha (s výj. Dýha Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá konstrukce v rámu z lepeného jehličnatého dřeva, opláštěná HDF deskou o tloušťce 5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek,
- hákový firmy Winkhaus
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylovení
- cylindrická vložka
- doporučená klika

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 16034
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro osazení samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

přídavný horní zámek	720 871
horní rozeta	720 871
cylindrická vložka horní	576 697
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
profil ocelové zárubně. od 101 do 150 mm	792 958
profil ocelové zárubně. 151 až 270 mm	1 602 1 938
profil ocelové zárubně. 271 až 390 mm	2 394 2 897
rozměr "100"	486 588
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovně strukturu dřeva	1 260 1 525
křídlo: dekory v. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: dekory v. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 700 3 267
křídlo: dekory v. Přírodní. Dub Satin (jiné barvy)	729 882
křídlo: dekory v. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
křídlo: dekory v. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: model s kombinovaným uložením. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: model s kombinovaným uložením. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
černá vložka (samostatná)	972 1 176
černé vložky	2 043 2 472
změna barvy závěsů na černou	450 545
kukátko	180 218
klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm)	(str. 220)



80 - 100





58 mm



NOVINKA



EXTREME RC 4, antracit (nestandardní verze PORTA KONTRAKT)



speciální klika a lištový zámek



háky proti vylovení



zesílené objektové závěsy



regulované západky háků zámku



práh z nerezové oceli (120 mm)

Dveře EXTREME RC4

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC4 dle PN EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37–41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	33975 41110	35145 42525	35145 42525	38295 46337
Typ II	35721 43222	36891 44638	36891 44638	40041 48450

od 33975 | 41 110

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy RC 4, EI 30, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	Dub Corbridge
					NOVINKA		NOVINKA

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva a překližky. 5-vrstvá výplň vyztužená ocelovými tyčemi. Celek je obložen HDF deskou s hliníkovým plechem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový, hákový zámek
- objektové zámky
- 5 ks. trnů proti vylovení
- cylindrická vložka
- vyhrazená klika
- navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná

ZÁRUBĚ

Rohová ocelová zárubeň z oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, nastavitelnými háky zámku a prahem z nerezové oceli.

POZNÁMKY

- Norma výroby PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2950/W
- Pro splnění požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti v souladu se stavebními předpisy, musí být vybaveny zavíračem nebo zavíracím zařízením
- U dveří otevíraných dovnitř je zajištěna odolnost proti vloupání RC4
- Dveřní křídlo a zárubeň jsou připraveny pro montáž samozavírače
- Pro zachování deklarovaných parametrů je nutné použít hardware uvedený v programu PORTA. Je nutné dodržovat ustanovení obsažená v záručním listu produktu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

rozměr, 100"	486 588
horní cylindrická vložka	774 937
horní dodatečný zámek	855 1035
horní štít	1134 1372
kukátko	180 218
panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198 240
křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260 1525
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
pružinový zavírač	2601 3147



PROJEKT



80 - 100






54 mm


TechnoPORTA
TECHNOLOGY



GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

ATESTOVANÝ
CPL

lišťový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení

zesílený tříprvkový závěs

všechny dostupné modely viz str. 142

DRZWI GRANIT tř. C

vyskytují ve dvou typech:

Typ I

- bezpečnostní třída C
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32–36 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ
KONSTRUKCE
VYUŽÍVAJÍCÍ
VRSTVU
HLINÍKOVÉHO
PLECHU, JSME
DOSÁHLI
VÝJIMEČNÉ

ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU
PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK,
CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ
ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

GRANIT třída C	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Přírodní Dýhy
Typ I	27405 33160	28575 34576	31905 38605
Typ II	30555 36972	31725 38387	35055 42417

od 27405 | **33 160**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

GRANIT Třída C

bezpečnostní dveře třídy C, EI 30, 32 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní Dýha Select

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	Dub Corbridge

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
Dub Světlý	Dub Winchester	Dub Hnědý				

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Opláštění křídla tvoří speciální dvouvrstvá deska z hliníkového plechu a HDF. K dispozici křídla doplněná stříbrnými hliníkovými intarzemi. Přírodní dýhy zakončené polomatným lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícetrvný lištový zámek třídy 4
- Dvě vložky bezpečnostní třídy C
- Klika s bezpečnostním štítem GRANIT
- Horní štít
- Tři třídní závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Příprava pro zkrácení až na 60 mm (platí pro Granit typ I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvetší svůj objemna okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm) a výztuhou pro zavírač dveří

ZÁRUBĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 206).
- Zárubeň PROJECT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0242 2. vydání.
- Národní Certifikáto stálosti vlastností 020-UWB-2618/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a rám zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži zavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	486 588
kukátko	180 218
panoramatické kukátko	900 1089
nastavitelná západka zámku (typ I)	243 294
intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
zárubeň: polyesterová barva – SKUPINA II	198 240
křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II	486 588
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
křídlo: model s různým uspořádáním. dýhy. Přírodní. Select	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2889 3496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
profil zárub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897



PROJEKT



80 - 100




48 - 49 mm

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

11

→ Objevte **výhody** ocelových výrobků PORTA




ODOLNÁ TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- ✓ Vysoká kvalita a **odolnost potvrzená testy**.
Pozinkovaný ocelový plech používá se ve všech našich ocelových výrobcích.
- ✓ **Různé povrchové úpravy:** polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech potažený PVC, plech s povrchovou úpravou.



ZÁRUKA KVALITY

- ✓ Precizní provedení každého zvoleného řešení,
životnost antikorozi ochrany.
- ✓ **Vysoké parametry** užitkové a technické.



AKTUÁLNÍ DESIGN

- ✓ **Široká paleta barev** kvalitní polyesterové barvy na povrchy: **matné, lesklé, strukturované.**
- ✓ Možnost provedení dle architektonického návrhu.
Použití ve veřejných budovách, bytových domech, školách, nákupních centrech, garážových halách



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

- ✓ **Efektivní a rychlá instalace** - výrobek vyrobený v souladu s platnými normami.
- ✓ Možnost montáže na cihlové, betonové a sádkartonové stěny.
Speciální příslušenství pro zvýšení funkčnosti dveří.



03 / LABORATORIUM



TIP!

Nakupujte **VÝHODNĚ** v sadě dveře + klika



Univerzální dveře do hosp. hospodářské, model 2 popélavé

V ceně sady dveří

- křídla
- zárubněň
- kliky
- zámek

i

Průmyslový Vzor
W.121254





klika



ventilační mřížka

pravá nebo levá?
univerzální!



od 6435 | **7 786**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Univerzální dveře do technických místností

BARVY

Pozinkovaný plech ◆◆◆◆◇◇**Polyesterová barva Premium** ◆◆◆◆◇◇

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva tl. A
plné	6435 7786	7191 8701
model 2 (s ventilací)	6561 7939	7335 8875

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Větrací mřížka (volitelně)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Úsporná plastová klika s kulatým štítem a rozetou
- Rohová ocelová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 48 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je lze instalovat jako pravé nebo levé dveře.
- **Pozinkovaný ocelový plech vyztužený na třech úrovních.**


PŘÍPLATKY

polyesterová barva - skupina II

486 | 588



LEVÁ, PRAVÁ



70 - 90

POZINKOVANÝ
PLECH



Steel BASIC, Šedý

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC

- křídlo
- zárubněň
- klikka
- konstrukce z pozinkovaného plechu

V ceně sady dveří vnějších Steel BASIC PLUS

- křídlo
- zárubněň
- práh
- klikka
- konstrukce z pozinkovaného plechu



zámek a klikka




ventilační mřížka




práškově lakovaný práh (Steel Basic PLUS)



stříška (Steel Basic PLUS)



voštinová výplň



výplň z polystyrenu

od 4995 | **6 044**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

BARVY

Pozinkovaný plech ◆◆◆◆◇◇**Povlékaný plech** ◆◆◆◆◇◇

Bílý

Šedá

Antracit

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (vnitřní)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC "voštinové"	Pozinkovaný plech	4995 6044	5265 6371	5715 6915
	Povlékaný plech	5580 6752	5850 7078	6300 7623
Křídlo Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	5895 7133	6165 7460	6615 8004
	Povlékaný plech	6480 7841	6750 8168	7200 8712
Dveře Steel BASIC "voštinové"	Pozinkovaný plech	7020 8494	7290 8821	7740 9365
	Povlékaný plech	7641 9246	7911 9572	8361 10117
Dveře Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	7920 9583	8190 9910	8640 10454
	Povlékaný plech	8541 10335	8811 10661	9261 11206
Steel BASIC PLUS (vnější)		80	90	100
Steel BASIC PLUS polystyren	Povlékaný plech	9225 11162	9495 11489	9945 12033

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Sada klik s rozetami
- Zárubeň (pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Odkapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Příplatky)

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ


- Rohová ocelová zárubeň o šířce profilu 64 mm (obdoba Angular MAŁA PLUS). Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo práškově lakované.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASICPLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Záruben je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dveře.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 vnější dveře.
- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v souladu s investiční normou (viz tabulka rozměrů na str. 228, tab 4).
- Křídlo Steel BASIC vyrábíme v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevíraná dovnitř jsou opatřena okapnicí (viz Příplatky).
- **Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.**

PŘÍPLATKY

- větrací mřížka (Steel BASIC) 378 | 457
- střížka (Steel Basic PLUS) 243 | 294



80 - 100



40 mm



POZINKOVANÝ PLECH



Steel SOLID, plné, Šedý



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

VYUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- technická místnost
- průmyslové prostory
- zadní vchod
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)


SYSTEM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



voštinová výplň




výplň z polystyrenu



výplň minerální vlna

od 7335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Steel SOLID**BARVY****Pozinkovaný plech** ♥♥♥♥♥**Nerezová ocel** ♥♥♥♥♥**Polyesterová barva Premium** ♥♥♥♥♥**Ocelový plech laminovaný PVC** ♥♥♥♥♥

K Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva sk. I	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: „voština“	standardní rám	standardní rám	standardní rám	standardní rám
plné	7335 8875	-	10575 12796	19215 23250
1,2,3	8901 10770	10125 12251	13491 16324	22815 27606
4	-	13365 16172	16641 20136	25281 30590
5	10575 12796	11835 14320	15075 18241	-
	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: polystyren	standardní rám	standardní rám	standardní rám	standardní rám
plné	7335 8875	10575 12796	19845 24012	
4	13365 16172	16641 20136	25875 31309	
	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: minerální vlna	standardní rám	standardní rám	standardní rám	standardní rám
plné	8631 10444	11871 14364	21141 25581	

TECHNICKÉ INFORMACE**KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ**

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tloušťce 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva standardní čepové závěsy (tři závěsy v křídle "100")
- Zámek na cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo, průhledné nebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ


- Rohová zárubeň MALÁ PLUS, Rohová Velká
- REGULOVANÁ zárubeň (standard), REGULOVANÁ PS "na hranu"
- Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici v lakovaném provedení.**
- Pro křídla s PVC laminátem, zasklení pouze s plochým rámem z nerezové oceli.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveřní křídla z nerezové oceli dostupné pouze v nabídce PORTA KONTRAKT.

PŘÍPLATKY

velikost "100" (křídla z pozinkovaného plechu)	486 588
velikost "100" (křídla z nerezové oceli)	1278 1546
polyesterová barva - skupina II	486 588
barva Antracitová struktura, Plech PVC antracit	297 359
vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu)	378 457
větrací mřížka z nerezové oceli	verze kontrakt
zesílení pro samozavírač	252 305
klika s rozetou	(str. 219)





Steel EI 60 PLUS, dvoukřídle plné, jednokřídle model 3, Šedá MAT



plné



model 2



model 3

■ DVEŘE EI 30 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 30 min.

Typ 1

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)

■ DVEŘE EI 60 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 60 min.

Typ 1 - jednokřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída zvukové izolace v závislosti na modelu $R_w=32$ dB (32-36 dB) nebo 37 dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dvoukřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí balení




rýgl zámku horní / spodní



zpěňující těsnění

■ SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



od 19125 | **23 141**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

BARVY

Polyesterová barva Premium

SKUPINA I

Bílá
MATNÁMAT
AshAntracitová
struktura

SKUPINA II

Černá
struktura

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- dveře do kotelny
- dveře do gráže



Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	19125 23141	43983 53219
model 2	24075 29131	57609 69707
model 3	27540 33323	67140 81239
EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	20601 24927	48051 58142
model 2	27540 33323	67140 81239
model 3	32499 39324	80784 97749
Příplatek do dveří Standard	Typ 1 - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1737 2102	2007 2428

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadbací západkový zámek pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vloupání
- Sada klik s rozetami (nutno objednat zvlášť)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBNĚ

- Rohová ocelová zárubeň. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Svařované rohové spoje zárubně (jednokřídlé dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlé dveře). Vybavena dorazovým těsněním.
- Ocelovou zárubeň je možné objednat ve dvou provedeních:
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu - úroveň „0“, práh zapříplatek (EI 30 a EI 60).
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - pro zalití podlahovým potěrem - úroveň „-30“, práh za příplatek (EI 30 a EI 60). Typ 1 - zárubeň s prahem (105 mm)


POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní certifikát o stálosti vlastností 020-UWB-2958/W.
- Nedostupné velikosti pro jednokřídlé dveře:
 - „90“ - EI 60 model 3, „100“ - EI 30, EI 60 model 2 a 3
- Nedostupné velikosti pro dvoukřídlé dveře:
 - „80“ - pasivní křídlo EI 60 model 3, „90“ - pasivní křídlo EI 60 model 2, aktivní a pasivní křídlo EI 60 model 3 a pasivní křídlo EI 30 model 3, „100“ - aktivní a pasivní křídlo EI 30 a EI 60 model 2 a 3, pasivní křídlo EI 60 plný model
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

PŘÍPLATKY

velikost "100" - EI 30, EI 60	1350 1634
velikost "100" - EI 30, EI 60 - dvoukřídlé	2700 3267
polyesterová barva - skupina II*	297 359
zesílení pro samozavírač*	630 762


*cena pro dvoukřídlé dveře



60 - 100



120 - 180



62 mm

POZINKOVANÝ
PLECH

→ Jedno křídlo **mnoho možností**



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM
ELEGANCE



PORTA VECTOR
model V
+ OCELOVÁ PORTA
SYSTEM ELEGANCE



PORTA VECTOR
model V
+ LEVEL

→ **Typy** zárubní PORTA




POLODRÁŽKOVÉ
S VIDITELNÝMI ZÁVĚSY
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM



BEZPOLODRÁŽKOVÉ /
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY
viz stránky 192-195



BEZPOLODRÁŽKOVÉ
**S VYVÝŠENÝM PANELEM
HORNÍM**
LEVEL



OCELOVÁ
**VYSOKÁ ŽIVOTNOST,
ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI**
viz stránky 198-205



TIP!

Nakupte VÝHODNĚ v sadě
s křídlem + zárubní+ klikou

MINIMAX

od 2655 | **3 213**cena zárubně bez dph | **s dph (Kč)**

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)



100 mm,
syntetická dýha
(spojování rovných lišt pod
úhlem 90°) nebo přírodní
(spojování rovných lišt pod
úhlem 45°)



100 mm,
syntetická dýha
nebo přírodní
(se zaoblenými krycími
lišťami)



BARVY Vzorčky barev viz str. 236 – 241.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Natural Select
Přírodní Dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin
Dýha lakovaná Premium



Portalamino
Fólie Lakovaná Matt
Lak UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
MINIMAX 60 mm	2655 3213	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2655 3213	3375 4084	3825 4628	4545 5499	4815 5826
Ploché a zaoblené lišty *	675 817	945 1143	1035 1252	1305 1579	1755 2124
Čtvrtváleček **	216 261	306 370	351 425	477 577	666 806

Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídlé dveře +50 %

* Sada na jednu stranu

** Cena za 1 ks. délka 2150 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- vodorovný nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušným příslušenstvím a příslušenstvím,
- krycích lišt (příslušenství za příplatek),
- čtvrtváleček (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě. Zárubně MINIMAX pro křídla v laku UV Premium Plus se základním nátěrem a lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (k dispozici pouze ve laminátu 3D Portadecor a Portasynchro)
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standart nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubně by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubně o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatně prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, maskovací lišty a čtvrtváleček jsou také k dispozici v syntetické dýze pro svépomocné malování. V ceně jsou zahrnuty zárubně a lišty ve fólie Portadecor.

PŘÍPLATKY

zárubně: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
zárubně: lam. Dub Nat Satin Bílý	729 882
zárubně: lam. Příř Ořech	774 937
čtvrtváleček: lam. Dub Nat Satin Bílý	90 109
lišty: lam. Dub Nat Satin Bílý	189 229
závěsy PRIME	198 240

od 5940 | **7 187**



cena zárubně bez dph | s dph (Kč)

PORTA RENOVA

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



BARVY

 Vzorky barev viz str. 236 – 241.Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Dýha lakovaná PremiumPortalamino
Fólie Lakovaná Matt

CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Okl. Lakovaná fólie Premium, Fólie Lakovaná Matt
S	55 ÷ 75	5940 7187	6201 7503	6561 7939
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	6075 7351	6345 7677	6705 8113
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	6435 7786	6795 8222	7155 8658
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	6885 8331	7245 8766	7605 9202
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240	7605 9202	7920 9583	8280 10019
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z materiálů na bázi dřeva, svazovací pásky.
- Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky stěny ("S" + AJ) "60", "70", "80", "90", "100", "110".

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRAJUJE:

- zárubeň PORTA RENOVA pro křídla od A do J + velikost "S" – 55÷75
- zárubeň tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

POZNÁMKY


- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídavných nosníků.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat **křídla s hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít **křídla se standardním zámkem**, za předpokladu, že použítá klika s rozetou nebo štitem má šířku max 44 mm.
- **Při vyměřování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.**
- **Z důvodu složité montáže se doporučuje využít služeb Autorizované Montážní Skupiny.**

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ / POHLED SHORA



BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.

▼▼○○○○
Portadecor
Portasynchro 3D

▼▼▼▼○○
Portaperfect 3D
Dýha lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

▼▼▼▼○○
Portalamino
Fólie Lakovaná Matt
Lak UV Premium Plus

▼▼▼▼▼▼
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax


VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



od 4365 | 5 282

cena zárubně bez dph | s dph (Kč)

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
A	75 ÷ 95	4365 5282	4635 5608	4950 5990	6975 8440	7731 9355
B	95 ÷ 115	4455 5391	4725 5717	5031 6088	7155 8658	7920 9583
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	4815 5826	5175 6262	5490 6643	7605 9202	8415 10182
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	5211 6305	5571 6741	5895 7133	8325 10073	9081 10988
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	5895 7133	6255 7569	6570 7950	9171 11097	9945 12033
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	6705 8113	7155 8658	7515 9093	10395 12578	11061 13384
N**	340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvoukřídle dveře +50 %

* Cena skleněné dveřní sady = cena skleněné výplně + cena zárubně PORTA System GK /GLASS + cena kování

** Řada N není k dispozici v laku UV Premium Plus a povrchové úpravě přírodní dýha

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kovááním a příslušenstvím
- lišty (60, 80 mm).

Zárubeň PORTA SYSTEM je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sadu komponentů, které se montují na místě.

Zárubeň PORTA SYSTEM pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základní folií a upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (možnost za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Přírodní dýhy:

- Tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Západka zámku (krátká)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Závěsy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" ÷ "90", 3 kusy pro velikost "100"

POZOR! závěsy nejsou součástí zárubně.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

PORTA SYSTEM

- Pro rozsahy šířky stěny (A-K) "60", "70", "80", "90", "100", "110", "120" ÷ "200" a jednokřídle "60" ÷ "90" s rozšířením "40" ¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pro rozsahy šířky stěny (AK) "60", "70", "80", "90"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": povrchy - Fólie Lakovaná Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.
- Investiční balíček k dispozici v lam. CPL, Portalamino a přír. Dýze.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně zárubně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY


záruběň "220": folie. Lakovaná Premium	486 588
záruběň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	774 937
záruběň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
záruběň: lam. Přír. Ořech	774 937
záruběň: lam. Nat černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
úhelník s širokým perem: lam. syntetický	225 272
úhelník se širokým perem: UV lak Premium Plus	315 381
úhelník s širokým perem: lam. přírodní	405 490
závěsy PRIME	198 240
el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 207)
investiční balíček	594 719
zesílení pod samozavírač	378 457

¹ Platí pouze pro zárubně s přírodní dýhou

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



80 mm



minimum



maximum


do 20 mm



Pohledové výkresy

Zarovnaný povrch
v zárubni s fólií a laminátechZapuštěný horní záklop
v zárubni v laku UV Premium PlusZarovnaný povrch
v zárubni v přírodní dýze

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

polodrážka dveřního křídla
lícuje s rámem

skrytý 3D závěs


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 7560 | 9 148

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/ Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
B	95 ÷ 115	7560 9148	8145 9855	8451 10226	10485 12687	11115 13449
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	7731 9355	8325 10073	8595 10400	10845 13122	11691 14146
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	8091 9790	8775 10618	9081 10988	11295 13667	12141 14691
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	8550 10346	9315 11271	9630 11652	11835 14320	12690 15355
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	9351 11315	10125 12251	10431 12622	12825 15518	14481 17522
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena záručně pro dvoukřídlé dveře +50 %

* Rozsah N není k dispozici v povrchové úpravě Lak UV Premium Plus a Přírodní Dýže

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPNŮ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium Gladstone/ Halifax, Matná lakovaná dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
B	95 ÷ 115	8865 10727	9450 11434	9765 11816	12645 15300	13590 16444
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	9045 10944	9630 11652	9900 11979	13005 15736	14175 17152
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	9405 11380	10080 12197	10395 12578	13455 16281	14625 17696
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	9855 11925	10620 12850	10935 13231	13995 16934	15165 18350
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.

Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Dýha lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub SatinPortalamino
Fólie Lakovaná Matt
Lak UV Premium PlusCPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodovodného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm.

Poloměr úhlové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhu

Poloměr úhlové lišty je 1,5 mm pro tyto dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Premium Lacquered Veneer a Portaperfect 3D. Poloměr úhelníku 3 mm pro lamináty CPL HQ 0,2 mm. Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Rám PS ELEGANCE pro křídla v laku UV Premium Plus se základní fólií a s povrchovou úpravou v laku UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny, od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

- Zárubeň lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).

- **Výška "220": k dispozici v provedení - Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.**

- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.


- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně záručně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY



zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium a . Portadecor Fiord	1449 1753
zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926 2330
krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE v přír. dýze)	1449 1753
zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - GROUP II (Ref. PS ELEGANCE)	486 588
zárubeň: lam. Přír Ořech	774 937
zárubeň: lam. Nat černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
úhelník z širokým perem: lam. syntetický	225 272
úhelník se širokým perem: UV lak Premium Plus	315 381
úhelník z širokým perem: lam. přírodní	405 490
3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
magnetický zámek (týká se LUMIA)	963 1165
zesílení pod samozavírač (platí pro zár. PS ELEGANCE)	378 457

PORTA SYSTEM reverzní


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem



skrytý vyhrazený 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 11781 | **14 255**

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

PORTA SYSTEM reverzní



VARIANTA 220



80 mm



REGULACE

REVERZNÍ
POLODŘÁŽKA

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B	95 ÷ 115	11781 14255	14805 17914	16830 20364
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	11925 14429	15165 18350	17415 21072
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	12411 15017	15615 18894	17865 21617
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	12960 15682	16155 19548	18405 22270
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			

BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241..



Fólie lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin



Lak UV Premium Plus

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
 - lišty 80 mm na obou stranách.
- Poloměr rohové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
Poloměr úhelníku 1,5 mm pro laky Premium a UV Premium Plus. Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě stav.

VYUŽITÍ

- Zárubeň PORTA SYSTEM reverzní je dostupná v následujících kolekcích:
- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO
 - kolekce v přírodní dýze: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu záručně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Výška „220“ - standardně tři závěsy.**

PŘÍPLATKY

zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium	1449 1753
zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926 2330
zárubeň: lam. Příř Ořech	774 937
zárubeň: lam. Nat černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
třetí závěs 3D stříbrné barvy	1737 2102
třetí 3D závěs v bílé a černé barvě	2025 2450
3D závěsy, zlatá barva	531 643
třetí závěs 3D, zlaté barvy	2115 2559

LEVEL

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ


Možnost svépomocného zkracování na požadovanou výšku.



panel 20 cm

panel 100 cm

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

maximum

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 235

zárubeň LEVEL
(sada)

=

základna
zárubně

+

horní
panely

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem




skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 7335 | **8 875**

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

LEVEL**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus
B	95 ÷ 115	7335 8875	7965 9638	8235 9964	9765 11816
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160	7605 9202	8190 9910	8505 10291	10215 12360
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200	7965 9638	8640 10454	8955 10836	10665 12905
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240				
I	240 ÷ 260	8505 10291	9315 11271	9621 11641	11331 13711
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300				

HORNÍ PANELY

200 mm (2x)	2367 2864	2655 3213	2745 3321	3222 3899
1000 mm (2x)	4608 5576	5085 6153	5382 6512	6120 7405
200 i 1000 mm (1/1)	3492 4225	3870 4683	4068 4922	4671 5652

* cena bez horních panelů

BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241..Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Dýha lakovaná PremiumPortalamino
Lak UV Premium Plus**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ****Zárubeň se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojovacími panely) a dvou svislých zhotovených z materiálu na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování příslušenstvím
 - pásové lišty (80 mm),
 - 2 horizontální panely (objednává se jako samostatná položka).
- Panel LEVEL má svislý směr struktury dřeva. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 95).
- Poloměr úhelníku 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.
- Zárubeň LEVEL pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základovou fólií a povrchově upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 226, TABULKA 1

V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).

PŘÍPLATKY

3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC


Regulovaná BASIC

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ




Ocelová Regulovaná BASIC


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorčky barev viz str. 236 – Natural Select.

Polyesterová barva Premium

SKUPINA I	Bílý MAT	Šedý MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III

Základní barva




od 3969 | **4802**

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

Regulovaná BASIC

SUPER CENA
V SADĚ
LEVNĚJI*



NOVINKA

5 *
LET
ZÁRUKY
NA KONSTRUKCI
A POKRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová ROHOVÁ VELKÁ BASIC	jednokřídlá polyesterová barva sk. I		dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I
	"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"	"120" ÷ "200"
VELKÁ pro zděné stěny	4185 5064	4635 5608	5859 7089
VELKÁ pro sádkartonové stěny	4545 5499	4995 6044	6363 7699

NASTAVITELNÝ ZÁKLADNÍ

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		Polyesterová barva sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	6705 8113	7605 9202	9387 11358
B	121 ÷ 145 mm	7065 8549	7965 9638	9891 11968
C	146 ÷ 170 mm	7425 8984	8325 10073	10395 12578
D	171 ÷ 195 mm	7785 9420	8685 10509	10899 13188
E	196 ÷ 220 mm	8145 9855	9045 10944	11403 13798
F	221 ÷ 245 mm	8505 10291	9405 11380	11907 14407
G	246 ÷ 270 mm	8865 10727	9765 11816	12411 15017
H	271 ÷ 295 mm	9225 11162	10125 12251	12915 15627

* platí pro nákup spolu s křídlem z nabídky BASIC viz str. 112

CENÍK bez dph | s dph (ceny záruční při nákupu jako sady)*

jednokřídlá polyesterová barva sk. I	dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I	
	"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"
3969 4802	4401 5325	5553 6719
4311 5216	4743 5739	6030 7296

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		Polyesterová barva sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
6633 8026	7524 9104	9288 11238		
6993 8462	7884 9540	9792 11848		
7344 8886	8235 9964	10287 12447		
7704 9322	8595 10400	10782 13046		
8055 9747	8946 10825	11286 13656		
8415 10182	9306 11260	11781 14255		
8775 10618	9666 11696	12285 14865		
9126 11042	10017 12121	12780 15464		

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Výrobky z uhlíkové oceli DC01 o tloušťce 1,2 mm, práškově lakované.
Zárubeň Ocelová Rohová VELKÁ BASIC - šířka profilu záručně 105 mm.
Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0",
 - pro zalití do podlahového potěru "-30".
- Ocelová Regulovaná zárubeň BASIC se skládá z:
- bezpolodrážkové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
 - uzamykatelný nástavec, který obklopuje stěnu,
 - obvodové těsnění,
 - čepové závěsy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Ocelová Rohová VELKÁ pro zděné stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu záručně

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC pro sádkartonové stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v záruční v rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu záručně
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny pro usnadnění montáže (až do šířky stěny 150 mm)

Ocelová Regulovaná BASIC

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu záručně v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Hmoždinky – zárubeň kotvená do zděné zdi
- Samořezné šrouby – zárubeň kotvená do sádkartonové stěny

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové záručně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC

polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
investiční balíček	594 719
nastavitelná západka zámku	243 294
zesílení pod samozavírač	378 457

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC

rozsíření profilu záručně z 110 na 150 mm	531 643
rozsíření profilu záručně z 155 na 270 mm	1062 1285
rozsíření profilu záručně z 275 na 390 mm	1602 1938
montážní hmoždinky	324 392

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE


Ocelová PORTA SYSTEM

Ocelová PORTA SYSTEM


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ




Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorky barev viz str. 236 – 241.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥◇◇

SKUPINA I	Bílá MATNÁ	Šedý MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III

od 7101 | 8 592

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Ocelová PORTA SYSTEM



VARIANTA 220



REGULACE



POZINKOVANÝ PLECH

15*
LET
ZÁRUKYNA KONSTRUKCI
A POKRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	7101 8592	8001 9681	9936 12023
B	121 ÷ 145 mm	7470 9039	8370 10128	10458 12654
C	146 ÷ 170 mm	7875 9529	8775 10618	11025 13340
D	171 ÷ 195 mm	8235 9964	9135 11053	11529 13950

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	11745 14211	12645 15300	16443 19896
B	121 ÷ 145 mm	12105 14647	13005 15736	16947 20506
C	146 ÷ 170 mm	12465 15083	13365 16172	17451 21116
D	171 ÷ 195 mm	12861 15562	13761 16651	18000 21780

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- část polodrážek přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená potřebným kováním a příslušenstvím,
- regulovaný úhelník v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodové těsnění,
- čepové panty (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- 3D regulované závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Dva regulované 3D závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tři závěsy (u rámu velikosti „100“) (Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- "Montážní závity"
- Výztuž pro západku zámku*

VELIKOST ZÁRUBNĚ VIZ STR. 227, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

zárubeň „220“	1449 1753
polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
regulovatelný protiplech*	243 294
investiční balíček	594 719
vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
zesílení pod samozavírač	378 457

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové PORTA SYSTEM


Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

Ocelová Regulovaná


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ




Ocelová Regulovaná bezpolodrážková


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH ZÁRUBNĚ OCELOVÉ REGULOVANÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ



REGULACE ZÁRUBNĚ REGULOVANÁ OCELOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ



Ocelová PS „na hranu“

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




BARVY

Vzorčky barev viz str. 236 – 241.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílý MAT	Sedá MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědý MAT		SKUPINA III

Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	Regulovaná Polyesterová barva sk. I			Regulovaná PS „na hranu“ Polyesterová barva sk. I		ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	BEZPOLODRÁŽKOVÁ regulovaná Polyesterová barva sk. I		
	„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A 95 ÷ 120 mm	7065 8549	7965 9638	9891 11968	7065 8549	7965 9638	B 120 ÷ 145 mm	12420 15028	13320 16117	17388 21039
B 121 ÷ 145 mm	7425 8984	8325 10073	10395 12578	7425 8984	8325 10073	C 146 ÷ 170 mm	12735 15409	13635 16498	17829 21573
C 146 ÷ 170 mm	7785 9420	8685 10509	10899 13188	7785 9420	8685 10509	D 171 ÷ 195 mm	13050 15790	13950 16880	18270 22107
D 171 ÷ 195 mm	8145 9855	9045 10944	11403 13798	8145 9855	9045 10944	E 196 ÷ 220 mm	13365 16172	14265 17261	18711 22640
E 196 ÷ 220 mm	8505 10291	9405 11380	11907 14407	8505 10291	9405 11380	F 221 ÷ 245 mm	13725 16607	14625 17696	19215 23250
F 221 ÷ 245 mm	8865 10727	9765 11816	12411 15017	8865 10727	9765 11816	G 246 ÷ 270 mm	14085 17043	14985 18132	19719 23860
G 246 ÷ 270 mm	9225 11162	10125 12251	12915 15627	9225 11162	10125 12251	H 271 ÷ 295 mm	14445 17478	15345 18567	20223 24470
H 271 ÷ 295 mm	9585 11598	10485 12687	13419 16237	9585 11598	10485 12687				

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná záruběň je vyrobena z nejkvalitnějšího pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (Regulo, Bezfalcové) nebo 1,2 mm (Nastavitelné, Nastavitelné "do okraje").

Záruběň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- uzavírací nástavec obklopující stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepových závěsů (bezpolodrážkové zárubně),
- 3D regulované závěsy (bezpolodrážková regulovaná záruběň)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (REGULOVANÁ záruběň)
- Tři závěsy (u velikosti zárubně „100“ a „110“) (REGULOVANÁ záruběň)
- Dva regulované 3D závěsy (REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ záruběň)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Hmoždinky – záruběň kotvená do zděné zdi
- Samořezné šrouby - záruběň kotvená do sádkartonové stěny

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 227, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu „0“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Záruběň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
regulovatelný protiplech*	243 294
el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 207)
investiční balíček	594 719
zesílení pod samozavírač	378 457
vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová záruběň, mechanická třída 4)	486 588
práh z nerezové oceli	(str. 207)

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové Regulované a Regulované PS „na hranu“

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová


Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

Ocelová Rohová MALÁ PLUS

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




Ocelová rohová VELKÁ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



BARVY

Vzorčky barev viz str. 236 – 241.

Polyesterová barva Premium

SKUPINA I	Bílý MAT	Šedý MAT	Antracitová struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III

od 4275 | 5 173

cena zhrubně bez dph | s dph (Kč)

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	jdnokřídle Polyesterová barva sk. I			dvoukřídle Polyesterová barva sk. I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
MALÁ PLUS pro zděné stěny	4275 5173	4590 5554	-	-
VELKÁ pro zděné stěny	4455 5391	4905 5935	4905 5935	6237 7547
VELKÁ pro sádkartonové stěny.	4815 5826	5265 6371	5265 6371	6741 8157
VELKÁ Bezfalcové pro zděné stěny	8901 10770	9351 11315	9351 11315	12456 15072
VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartonové stěny	9261 11206	9711 11750	9711 11750	12960 15682

CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI

MODEL	jdnokřídle	dvoukřídle
standardní (90 mm)	1161 1405	1863 2254
rozšířené (120mm)	1395 1688	2205 2668

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální (Rohové MALÁ PLUS, VELKÁ) nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubeň: 64 mm (Ocelová Rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (Ocelová Rohová VELKÝ, Bezpolodrážková VELKÁ).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová Ocelová VELKÁ a MALÁ PLUS

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (Ocelová Rohová MALÁ PLUS)

Ocelová Rohová VELKÁ do SDK stěn

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubni v rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé, antracitové a černé barvě
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny usnadňující montáž (do maximální šířky stěny 150 mm)

Ocelová Rohová VELKÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

- Dva 3D regulované závěsy
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 227, TABULKA 3

– „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ a „200“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu „0“
- pro zalití v podlahovém potěru „-30“

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 vydání 2.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
montážní hmoždinky (VELKÁ Rohová zárubeň)	324 392
regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)	243 294
el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 207)
rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm	531 643
rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm	1062 1285
rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm	1602 1938
investiční balíček	594 719
vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
zesílení pod samozavírač	378 457
práh z nerezové oceli	(str. 207)

* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohový MALÉ PLUS, VELKÉ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské řešení PORTA, chráněné zákonem

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



zárubeň PROJEKT BIS



zárubeň PROJEKT Premium

BARVY

Vzorky barev viz str. 236 – 241..



Portasynchro 3D



Portaperfect 3D




Portalamino




CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VÝKRES (NÁHLED)



průřez zárubně PROJEKT BIS




* pro rozsah A regulace +15 mm



průřez zárubně PROJEKT Premium

ROZSAHY

MODELÝ	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

OBKLAD PROJEKT BIS*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	SILENCE 37 dB polodrážkové, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážkové	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2664 3223	2844 3441	2934 3550
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	2844 3441	3024 3659	3114 3768
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	3114 3768	3294 3986	3384 4095
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	3474 4204	3654 4421	3744 4530
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3699 4476	3879 4694	3969 4802
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3879 4694	4059 4911	4149 5020
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4149 5020	4329 5238	4419 5347
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4509 5456	4689 5674	4779 5783
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

*Příplatek za sadu technických nebo vchodových dveří

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubeň PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se skládá z:

- rohová ocelová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT třída C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro montáž nástavců PORTA SYSTEM,
- speciálně vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skládající se z vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků a také lišt z materiálů na bázi dřeva.

Obklad zárubeň PORTA System se vyrábí a dodává zákazníkovi jako sada komponentů, které se montují na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardně podle typu zárubeň přizpůsobeno k typu využitého křídla.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 230, TABULKA 5

-,80°,90°,100°

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0"
- pro zalití v podlahovém potěru "-30"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimální tloušťka stěny je spodní hodnota rozsahu - rozměr "A".
- Zárubeň PROJECT (BIS a Premium) vyžaduje zvětšení otvoru ve stěně₅₀ o 30 mm a výšky H₀ o 15 mm (výsledná tolerance ±10 mm / ±5 mm) oproti standardním rozměrům ocelové zárubeň.

PŘÍPLATKY

obložka zárubeň: barvy v laminátu CPL 0,2 mm - SKUPINA II

486 | 588


Jedny dveře, mnoho možností

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter! Postarejte se o dokončovací detaily a módní doplňky, které si můžete pořídit, aniž byste museli vyměnit celé křídlo.




TIP!

Každé dveře lze přizpůsobit svým požadavkům a svému stylu




MODUL RETRO

stylizovaná korunka a ozdobná lišta pro připevnění k zárubni



NÁSTĚNNÁ LIŠTA

dekorativní nástěnné lišty pro malování / DoItYourself



PODLAHOVÁ LIŠTA

elegantní a praktický způsob doplnění interiéru

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

MODUL RETRO

PORTA SYSTEM
+ modul RETRO
(korunka a lišta)

korunka

+


ozdobné lišty svislé (sada)



RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (set na jednu stranu)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
korunka	1818 2200	2016 2439	2151 2603	3645 4410
ozdobné lišty svislé (sada)	1206 1459	1233 1492	1980 2396	3357 4062
sada (koruna + lišty)	3015 3648	3249 3931	4122 4988	6993 8462

Cena korunky dvoukřídých dveří + 50 %

SOKLOVÉ LIŠTY




MODELY	Lak UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor color Fiord, Okl. Lakovaný Matt	Nelakované, barva Portadecor Bílá
1 ks	630 762	585 708
5 ks	2 169 2 624	1 782 2 156

BARVY

Portadecor: Bílá, Fiord,
Nelakovaná (povrch pro svépomocné malování)
Premium Plus UV lak: Bílá a šedá
Portaperfekt: Přírodní Dub, Matný Dub
CPL HQ: Černý Dub Craft Zlatý.

NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY	Nelakované, Portadecor barva Fjord
4 ks.	1 116 1 350

KRYCÍ LIŠTY

Ploché lišty



Zaoblené lišty



Čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Povrch Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
Ploché a zaoblené lišty	675 817	945 1 143	1 035 1 252	1 305 1 579	1 755 2 124
Čtvrtváleček **	216 261	306 370	351 425	477 577	666 806

* Sada pro jednu stranu. ** Cena za 1 ks. délka 2150 mm.


AKTUÁLNÍ CENY A PODROBNÁ NABÍDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz 209

Rozšíření zárubně


REGULACE ZÁRUBNĚ

Zárubni lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídal rozsahu stěny:

- **Tunelový nástavec (zárubeň spojená) - určená pro široké rozsahy stěn (max. 588 mm).** Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Zkontrolujte rozměry v TABULCE 1, str. 226



- **Nastavovací panel 1 - řešení, které umožňuje rozšířit standardní zárubeň (max. 460 mm) o další panel z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.**




SEŘIZOVACÍ PANELE pro zárubeň PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
typ A (80 mm horizontální)	369 446	378 457	405 490	864 1045	1071 1296
typ B (160 mm horizontální)	603 730	612 741	639 773	1233 1492	1341 1623
typ A (80 mm vertikální sada)	837 1013	855 1035	909 1100	1503 1819	1782 2156
typ B (160 mm vertikální sada)	1233 1492	1332 1612	1431 1732	2304 2788	2700 3267

Cena horizontálních panelů pro dvoukřídle dveře +50 %

PŘÍPLATKY

panel regulující	243 294
------------------	-----------


- **Široké pero** - záklop s prodlouženým nastavovacím perem umožňuje zvětšení rozsahu stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm). Tato možnost je k dispozici pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE ve všech povrchových úpravách.



minimum



maximum



zárubeň se širokým perem
volitelně za příplatek

	Okl. Syntetická	Lak UV Premium Plus	Okl. Přírodní
Příplatek k ceně zárubně	225 272	315 381	405 490

REKUPERAČNÍ PODŘEZ

V budovách, kde se používá systém rekuperace tepla, se vyplatí postarat se o vhodné dveře. V nabídce PORTA jsme ve vybraných kolekcích připravili rekuperační podřez. Křídla v této variantě jsou o 15 mm kratší než standardní, při zachování standardní výšky zárubně.

Tato varianta je dostupná v kolekcích: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Poznámka: k dispozici pouze v polské normě.



Porta VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium
s rekuperačním podřezem
351 | 425



Porta VECTOR Premium
s ventilačním podřezem
351 | 425

VENTILACE



Ventilační otvory
- 1. řada (různé barvy)



Ventilační otvory
- 2. řada (různé barvy)

Prodej plastových větracích otvorů,
cena za kus: 72 | 87



Prodej ocelových ventilačních otvorů,

cena za kus

- Dostupné barvy:

- hranaté otvory: zlatá, matná zlatá,
stříbrná, matná stříbrná

- kulaté otvory: stříbrná, matná stříbrná

252 | 305



Ventilační
výřez
351 | 425



Ventilační mřížka (různé barvy)

- Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání
koupelenských prostorů v souladu se stavebními předpisy.

360 | 436

NAKUPUJTE VÝHODNĚ JAKO SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

15

→ Vyberte příslušenství **v závislosti na potřebách**



Klika ELEGANT

✓ MNOHO BAREV

Naše kliky jsou k dispozici v mnoha barvách, **snadno je sladíte s dalšími prvky ve vašem interiéru**. Nákupem příslušenství v setu si je **můžete pohodlně sladit k sobě** a mít jistotu, že budou barevně ladit všechny prvky (klika, zámek, závěsy).



Klika LUNGO

✓ RŮZNÉ STYL

V naší nabídce najdete kliku **bez ohledu na styl vašeho interiéru**. Kliky v geometrických tvarech a minimalistickým designem jsou ideální pro moderní styl. V klasických interiérech jsou ideální kliky s dlouhým štítem a zaoblenými tvary.



AZURA: klika + stoper + nábytkové kliky

✓ FUNKČNÍ

V naší nabídce najdete kolekci, která kombinuje **kliky, nábytkové úchytky, věšáky a stopery** s nimiž můžete vytvořit stylově ucelený a funkční interiéru. Kromě toho zde najdete kliky a madla, která nepřehlédnutelným způsobem promění váš interiéru.

Kolekce příslušenství AZURA

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

CENA BEZ DPH | S DPH PLN

AZURA BLACK (tloušťka štítu 9 mm)

	Klika	2394 2897		Rozeta WC	729 882		Obyčejná, patentní rozeta	549 664
	Nábytkové madlo 320 mm	720 871		Nábytkové madlo 192 mm	531 643		Nábytkové madlo 128 mm	414 501
	T-bar nábytkové madlo	414 501		Kuželová nábytková koule	342 414		Válcová nábytková koule	234 283
	Stoper nástěnný	558 675		Podlahový stoper	459 555		Věšák	342 414

AZURA GOLD (tloušťka štítu 9 mm)

	Klika	2709 3278		Rozeta WC	882 1067		Obyčejná, patentní rozeta	612 741
	Nábytkové madlo 320 mm	792 958		Nábytkové madlo 192 mm	612 741		Nábytkové madlo 128 mm	495 599
	T-bar nábytkové madlo	648 784		Kuželová nábytková koule	414 501		Válcová nábytková koule	306 370
	Stoper nástěnný	693 839		Podlahový stoper	513 621		Věšák	369 446

AZURA SILVER (tloušťka štítu 9 mm)

	Klika	2394 2897		Rozeta WC	729 882		Obyčejná, patentní rozeta	549 664
	Nábytkové madlo 320 mm	774 937		Nábytkové madlo 192 mm	567 686		Nábytkové madlo 128 mm	450 544
	T-bar nábytkové madlo	567 686		Kuželová nábytková koule	414 501		Válcová nábytková koule	306 370
	Stoper nástěnný	603 730		Podlahový stoper	459 555		Věšák	342 414

* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

EUFORIA (tloušťka štítu 9 mm)



černá



stříbré

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

576 | 697
351 | 425
441 | 534

576 | 697
351 | 425
441 | 534



SEGURA (tloušťka štítu 9 mm) NOVINKA



černá



stříbré

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

576 | 697
351 | 425
441 | 534

576 | 697
351 | 425
441 | 534



TOPAS (tloušťka štítu 10 mm)



stříbré

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

504 | 610
225 | 272
369 | 446



UNICO (tloušťka štítu 9 mm)



černá struktura



antracitová struktura


Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

720 | 871
270 | 327
369 | 446

720 | 871
270 | 327
369 | 446



RUMBA (tloušťka štítu 9 mm)



lesklý chrom



nikl



černá

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

756 | 915
369 | 446
486 | 588

756 | 915
369 | 446
486 | 588

756 | 915
369 | 446
486 | 588



Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

■ NEXT (tloušťka štítu 9 mm)



stříbrná



stříbrný mat



zlatý mat



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

810 | 980
324 | 392
432 | 523

810 | 980
324 | 392
432 | 523

810 | 980
324 | 392
432 | 523

■ OFFICE (tloušťka štítu 9,5 mm)



stříbrná



stříbrný mat



antracit



zlatá



zlatý mat



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

846 | 1024
333 | 403
450 | 544

POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy

■ CUBE (tloušťka štítu 9 mm)



matný kartáčovaný chrom



matný kartáčovaný nikel



černá



Klika
Obyčejná, cylindrická rozeta
Rozeta WC


1152 | 1394
450 | 544
675 | 817

1152 | 1394
450 | 544
675 | 817

1305 | 1579
450 | 544
675 | 817

■ ELEGANT (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta
je moderní forma a třída
sama v sobě.



stříbrná



bílá



černá



Sada: klika + standardní nebo
cylindrická rozeta
Sada: klika + rozeta s WC zámkem

1467 | 1775
1584 | 1917

1539 | 1862
1674 | 2026

1539 | 1862
1674 | 2026

■ DIVO FIT Q (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta
je moderní forma a třída
sama v sobě.



chrom



chrom satén



černá



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

1674 | 2026
432 | 523
630 | 762

1674 | 2026
432 | 523
630 | 762

1674 | 2026
432 | 523
630 | 762

Kliky

MAXIMA (tloušťka štítu 9 mm)



chrom



kartáčovaný chrom



černá

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

2241 | 2712
486 | 588
819 | 991

2241 | 2712
486 | 588
819 | 991

2241 | 2712
486 | 588
819 | 991



MAXIMA CONNECT (tloušťka štítu 9 mm)



černá s bílou vložkou

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

2358 | 2853
486 | 588
819 | 991



DORO (tloušťka štítu 9 mm) NOVINKA



černá



stříbrné

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

576 | 697
351 | 425
441 | 534

576 | 697
351 | 425
441 | 534



ORGANIC (tloušťka štítu 9 mm)



černá struktura



antracitová struktura

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

720 | 871
270 | 327
369 | 446

720 | 871
270 | 327
369 | 446



MODERN PLUS (tloušťka štítu 11 mm)



stříbrná



stříbrný mat



zlatý mat

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

720 | 871
333 | 403
450 | 544

828 | 1002
405 | 490
522 | 632

828 | 1002
405 | 490
522 | 632



Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

■ ACCENT PLUS (tloušťka štítu 9 mm)



stříbrná



stříbrný mat



zlatý mat

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

774 | 937
333 | 403
450 | 544

891 | 1078
405 | 490
522 | 632

891 | 1078
405 | 490
522 | 632



■ LEA (tloušťka štítu 9 mm)



zlatá



černá

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

774 | 937
306 | 370
405 | 490

864 | 1045
306 | 370
405 | 490



■ LUNA SLIM (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta
je moderní forma a třída
sama v sobě.



zlatá



chrom



kartáčovaný chrom

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

1062 | 1285
441 | 534
738 | 893

1062 | 1285
441 | 534
738 | 893



černá

POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy



■ BELLA SLIM (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta
je moderní forma a třída
sama v sobě.



chrom



zlatá



černá

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

1206 | 1459
441 | 534
738 | 893

1206 | 1459
441 | 534
738 | 893

1206 | 1459
441 | 534
738 | 893



■ RONDA (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta
je moderní forma a třída
sama v sobě.



zlatý mat



černá

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

1197 | 1448
378 | 457
531 | 643

1044 | 1263
351 | 425
513 | 621



Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

■ SIMPLE (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída sama v sobě.

Sada: klika + standardní nebo
cilindrická rozeta
Sada: klika + rozeta s WC
zámkem



stříbrná

1467 | 1775

1584 | 1917



bílá

1539 | 1862

1674 | 2026



černá

1539 | 1862

1674 | 2026



■ DIVO FIT (tloušťka štítu 6 mm)

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída sama v sobě.

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC



chrom

1674 | 2026

432 | 523

630 | 762



chrom satén

1674 | 2026

432 | 523

630 | 762



černá

1674 | 2026

432 | 523

630 | 762



■ AZALIA (tloušťka štítu 7 mm)

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC



zlatá

2025 | 2450

567 | 686

918 | 1111



saténový chrom, leštěný chrom, černá

1683 | 2036

459 | 555

801 | 969



■ ORTICA (tloušťka štítu 7 mm)

Koule
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC



zlatá

2799 | 3387

567 | 686

918 | 1111



leštěný chrom, černá

2511 | 3038

459 | 555

801 | 969



■ MODERNO (tloušťka štítu 9 mm)

NOVINKA

Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC



bílá

1665 | 2015

531 | 643

711 | 860



černá

1665 | 2015

531 | 643

711 | 860



Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

LUNGO (tloušťka štítu 9,5 mm)

NOVINKA



Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

bílá
1755 | 2124
1890 | 2287

černá
1755 | 2124
1890 | 2287

ROYAL (tloušťka štítu 9,5 mm)



Klika BB, PZ
Klika WC

684 | 828
783 | 947

POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy

kartáčovaná stříbrná

starožitné zlato

Objektové kliky

OVÁL / třída 4 (tloušťka štítu 8 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN
nerezová ocel

Klika
486 | 588

Standardní rozeta
117 | 142

Patentová rozeta
117 | 142

Rozeta s blokádou WC
405 | 490

KVADRAT / třída 4 (tloušťka štítu 8 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN
nerezová ocel

Klika
549 | 664

Standardní rozeta
216 | 261

Patentová rozeta
216 | 261

Rozeta s blokádou WC
513 | 621

EDEL / třída 3 (tloušťka štítu 10 mm)



Klika
nerezová ocel

Cylindrická
621 | 751

Se zámkem WC
720 | 871

MINI PLUS (tloušťka štítu 10 mm)



Klika (72) plastová
černá (obyčejná, cylindrická)

MINI PLUS
252 | 305

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

■ PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
stříbré	1080 1307	1296 1568	450 544
černá	1215 1470	1458 1764	585 708



stříbré



černá



■ PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox, titan	1260 1525	1485 1797	585 708



inox



titan



■ PORTA GRANIT (III. EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox, titan	1935 2341	2142 2592	1080 1307



inox



titan



■ ROYAL (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE „C“ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox	2439 2951	2691 3256	1431 1732
černá	2826 3419	3069 3713	1674 2026



stříbré



černá



■ PORTA SAFE (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox	1710 2069	1899 2298	720 871
černá	1800 2178	1998 2418	819 991



inox



titan



černá



■ PORTA SAFE FLEX (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (92)	klika	koule	štítek pro horní zámek
inox	2 322 2 810	2 601 3 147	1 314 1 590
černá	2 583 3 125	2 907 3 517	1 512 1 830



inox



černá



Doplňkové příslušenství

INTELENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje na dálku ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoliv na světě. Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

SALTO DANALOCK v3



Stříbrná

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).
Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

SADA	19 710 23 849
elektronický zámek (krytka)	10 800 13 068
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku	1 170 1 416
WiFi - brána	5 220 6 316
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí , 1 ks. s bezpečnostní spojkou	2 520 3 049

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A OBNOVU POVRCHŮ DVEŘÍ



PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravku zajišťuje udržování dveří čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míru spokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje aplikovat pravidelně každé 2-3 týdny, v případě silného znečištění častěji, a mezitím dveře otřít měkkým a suchým hadříkem, bez nutnosti používání jiných čisticích prostředků.

864 | 1 045

SADA OBSAHUJE:

Čistič dveří PORTA – přípravek na čištění povrchu dveří

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy po mastnotě, nálepkách, vosku, průjškách, tužce, fixech, křemíku na boty, nikotinu atd. Má antistatický účinek.


PORTA Door Refresher – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů dveří z přírodního dřeva, dýhy, laminátu, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje skvrny od vody a alkoholu.

Oživuje barvu a navrácí původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na vysoce lesklé, voskované a olejované povrchy dveří. Neobsahuje vosk a silikon.

Doplňkové příslušenství

■ PODLOŽKY POD KLIKU



obdélníková podložka

kulatá podložka

oválná podložka

180 | 218

■ KULATÉ OKÉNKO Z NERZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko je k dispozici pouze v křídlech s dutinkovou dřevotřískovou deskou, v těchto modelech plochých křidel: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vnější průměr je 350 mm.
- Na výběr je čiré nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.
- Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli 4 932 | 5 968
- Příplatek za černé okénko 5 409 | 6 545

■ VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Širokoúhlé kukátko
180 | 218Dvě cylindrické vložky třídy "B" -
stříbrné, černé a zlaté barvy
ceny od 1 143 | 1 383

■ PRÁH



Nerezový práh pro zárubně PORTA:

- standardní (90 mm) - 1 161 | 1 405
- rozšířený (120 mm) - 1 395 | 1 688

pro dvoukřídle dveře:
- standardní (90 mm) - 1 863 | 2 254
- rozšířený (120 mm) - 2 205 | 2 668

■ SAMOZAVÍRAČ

Samozavírač
- stříbrná a hnědá barva

2 061 | 2 494

■ MADLA

Hákový zámek na klíč nebo koupel-
nový zámek s bočními a předními
klikami, pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná,
matná stříbrná, černá

1 647 | 1 993

Kulaté madlo pro posuvné
dveře v ceně křídla.
- stříbrná, zlatá a černá

■ EL. PROTIPLECH

El. protiplech dveří pro Rohovou ocelo-
vou zárubni VELKÉ a Regulované
- averzní- 2 826 | 3 419
- reverzní- 3 141 | 3 801El. protiplech do zárubně
Porta SYSTEM
- averzní- 2 385 | 2 886
- reverzní- 2 709 | 3 278

■ PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ

Obdélníkové a podélné
madla pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá,
stříbrná, matná stříbrná,
černá


765 | 926 (za sadu)

Příprava křídla ke zkrácení
- maximálně 60 mm

252 | 305

Doplňkové příslušenství

ZÁMKY




Magnetický zámek a protiplech z nerezové oceli, černý, bílý a zlatý

Zámek PRIME se stříbrnou nebo zlatou čelní deskou

Zámek z čelem v černé barvě

ZÁVĚSY



Prodej 3D závěsů po kusech - část křídla a zárubně

- zlatý	1 170 1 416
- stříbrná, bílá, černá	1 017 1 231



Prodej čepových závěsů PRIME maloobchod - křídlo a zárubeň
- zlatý, zlatý matný, stříbrný, stříbrný matný

189 | 229




Prodej závěsů standart část křídla a zárubně
- stříbrný

117 | 142



Prodej závěsů na kusy část křídla a zárubně
- černý

126 | 152



Prodej závěsu 3D na kusy - část zárubňová a křídlová
- stříbrný

126 | 152

**SUPER
CENA**

KRYTKY



Krytky závěsů standart pro interiérové dveře sada na jeden závěs:
- zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom 90 | 109
- bílá, černá 90 | 109



Krytky závěsů Villadora (sada pro jeden závěs)
- zlatý lesk, staré zlato, stříbrný lesk

342 | 414



VLOŽKA PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE





Cylindrická vložka do inter. dveří, rozměr: 30/30, 26/35
- černá 252 | 305
- stříbrná 207 | 250

Montážní rozměry dveří



ZÁRUBEŇ MINIMAX





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBEŇ LEVEL



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY




Montážní rozměry dveří


PORTA HIDE




ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM REVERZNÍ





POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_s celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka dveřního křídla

S_0 šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_0 výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

O_s šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří rozměr zmenšen o tloušťku křídla zavešených na zárubni)

O_w výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)

S_B šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

H_B výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému

M_G tloušťka maskovacího rámu posuvného systému

B_G šířka dorazové části posuvného systému

T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimnete si rozměru záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách (S_z).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVĚŘE S DREVENÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

Tabulku rozmeru dvoukřídlých interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi naleznete na www.portadoors.cz/do-pobrania

Pro získání rozměru S_0 pro dvoukřídlé dveře:

- pro falcová křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) křídlo přičtete rozměr S_3 druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u polodrážkových křídel s jinými zárubněmi: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 pro jednoduché (falcové) křídlo přičtete rozměr S_3 druhého (falcovaného) křídla nebo bočního (falcovaného) křídla a získanou hodnotu odečtete 10 mm.
- u bezpodrážkových křídel: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dveřního křídla přidejte rozměr S_3 druhého dveřního křídla (bezfalcového) nebo bočního (bezfalcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete 16 mm.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_3	H_3	D_3	S_0	H_0	O_3	O_w	S_B	H_B	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	$T_{s,jw}$
se zárubněmi: Minimax 60 mm MINIMAX 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
se zárubní PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
110	1144	1180	1102	1146	1246	1286								
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / panel horní (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM reverzní**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	-	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	-		
	80	844			796		758		784		946	-		
	90	944			896		858		884		1046	-		
	100	1044			996		958		984		1146	-		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	-		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZSAHU NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ S TUNELEM

Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+J	508-528	L+L****	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688		

POZNÁMKA: Rozměry S_z a H_z pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - velikost "110" není k dispozici, šířka pásky 6 cm

** Vnější rozměry (na užití straně křídla) S_3 a H_3 shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré ocelové zárubně. $T_{s,w}$ - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_3	H_3	S_0	H_0	O_3	O_w	S_B	H_B
PORTA HIDE bezpodrážkové (otevírání směrem ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE reverzní (otevírání směrem dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{sw}
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: Rohová VELKÁ pro zděné stěny a Rohová VELKÁ skládaná z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
110	1144	1175	1096	1156	1206								
se zárubní Rohová VELKÁ pro stěny SDK	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
110	1144	1185	1096	1180	1206								
se zárubní REGULOVANÁ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
110	1144	1190	1096	1170	1216								
se zárubní REGULOVANÁ PS „na hranu“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
se zárubní Ocelovou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
ROHOVOU VELKOU do zděných příček	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
110	1118	1176	1096	1156	1236								
ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
110	1118	1181	1096	1156	1236								
Ocelová Regulovaná Bezpodrážková**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

OCELOVÉ DVEŘE PORTA LOFT

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _o	H _o	S _Z /S _B	H _Z /H _B
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

*POZOR! Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k S_o připočítat 8 mm).
Nezapomeňte také vybrat správnou velikost doporučených křídel pro sadu.

**V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H _z	T _{s/w}
Rw = 27 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB regulovaná polodrážková	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková pevná	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková pevná	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklop (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklop (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s MDF zárubní	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklop (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní* pro sádkartonové stěny	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
	60	668			700		618		678		732	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	70	768	2030	60 / 61	800	2055	718	2011	778	2041	832	-	2068	±10 / ±5
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	60	720			745		660		730		780	-		
	70	820			845		760		830		880	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	80	920	2040	62	945	2065	860	2023	930	2057	980	-	2083	±10 / ±5
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	60	720			745		660		730		780	-		
	70	820			845		760		830		880	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE pokr.

TABULKA 5

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní pro zděné stěny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4. mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní do sádkartonové stěny	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4 mechanická třída s NASTAVITELNOU ocelovou zárubní	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4 mechanická třída s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Univerzální dveře pro technické místnosti	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10 / ±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	úhelník (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB s MDF zárubní	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	úhelník (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	úhelník (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S_o o 30 mm a výšku H_o o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Další charakteristické rozměry profilu PROJECT viz výkres na straně 206.

** Pasivní křídlo pouze plné (bez prosklení)

*** Tloušťka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

VNĚJŠÍ DVEŘE

TABULKA 6

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE se zárubní Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Použitím ocelového prahu se uvedený rozměr zmenší o 16 mm.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

DVEŘE VNITŘNÍ VSTUPNÍ

TABULKA 7

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _{Z(6)}	S _{Z(8)}	H _Z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, GRANIT tř. C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	-	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	-		
	100	1044			1080		998		1058		1108	-		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* pro Granit tř. C H_s=2032

** Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S₀ zvětšit o 30 mm a výška H₀ o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Další charakteristické rozměry profilu PROJECT viz výkres na str. 206.

*** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 8

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _{0(6)/(8)}	H ₀	O _{s(6)/(8)}	O _w	H _Z	M _{s(6)/(8)}	M _G	B _G	T _{s/w}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119		103	60	1413
	70	744			780/-		702/-						1613
	80	844			880/-		802/-						1813
	90	944			980/-		902/-						2013
	100	1044			1080/-		1002/-						2213
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/560	2016	2114	68	-		1448
	70	844			780/740		702/660						1648
	80	944			880/840		802/760						1848
	90	1044			980/940		902/860						2048
	110	2 x 644			1220/1180		1145/1104						2452
	130	2 x 744			1420/1380		1345/1304						2852
	150	2 x 844			1620/1580		1545/1504						3252
	170	2 x 944			1820/1780		1745/1704						3652

	ROZMĚR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _{Z(6)}	S _{Z(8)}	H _{Z(6)/(8)}	S _C	H _C	T _{s/w}
Posuvný systém KOMPAKT jednokřídlé	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		844		884	1555				
	80	844		860		800		854		984	1755				
	90	944		960		900		954		1084	1955				
	100	1044		1060		1000		1054		1184	2155				
Posuvný systém KOMPAKT - dvojkřídlé	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S₀ a H₀ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdru k osazení zárubně na bázi dřeva.

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	S _C	H _C	T _{s/w}
Bezzárubňový systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10 / +10
	80	844				826		923		1760				
	90	944				926		1023		1960				

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

	ROZMĚR	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK dvojitý	70+70	744	744	2090	40	680	2060	4000	±10 / ±5
	80+70	844	744			780			
	80+80	844	844			880			
	90+70	944	744			980			
	90+80	944	844			680			
	90+90	944	944			780			
	100+70	1044	744			880			
	100+80	1044	844			980			
	100+90	1044	944			680			
	100+100	1044	1044			780			

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

VNITŘNÍ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

TABULKA 9

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s w}
se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM reverzní*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		

POZNÁMKA: Rozměry S_z a H_z pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměr (na užití straně křídla) S_z a H_z je shodný s rozměrem dveří se zárubně systému PORTA ELEGANCE.

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

TABULKA 10

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s w}
se zárubní Ocelová PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

DVEŘE PORTA GLASS

TABULKA 11

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s w}
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	úhelník (6) / (8) 2088/2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
VELKÁ Rohová Ocelová (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	918			975		896		956		1006	-		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádkartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	-	2071	+10/+5
	70	718			785		696		780		806	-		
	80	818			885		796		880		906	-		
	90	918			985		896		980		1006	-		
REGULOVANÁ Ocelová "na hranu"	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	-	2086	-10/-5
	70	718			800		696		779		836	-		
	80	818			900		796		879		936	-		
	90	918			1000		896		979		1036	-		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	-	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	-		
	80	818			875		796		846		936	-		
	90	918			975		896		946		1036	-		

VÝŠKA "220" JE K DISPOZICI

V KOLEKČÍCH:

- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

POZNÁMKY:

- Rozměrová tolerance podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Bocní panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_b a H_z zvětšeny o 30 mm (úroveň "30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s nadvětlíkem H_v, H_s a H_z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S_o zvětšit o 30 mm a výška H_o o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 12

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6) / (8)	T _{s,w}
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklap (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	-	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		1190/-	-		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		1190/-	-		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
se zárubní: RENOVA**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
se zárubní kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	-		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	-		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	-		
	100	1048/-			1095/-		1000/-		1074/-		1120/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezřalčovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezřalčová do zděných stěn	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezřalčová pro SDK	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	-		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
110	1148/-	1170/-	1100/-	1160/-	1220/-	-								
CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{s,w}
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	-	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		

* vnější rozměr (na užší straně křídla) S_s a H_s je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE** S_o / H_o - znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. T_{s,w} - tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 13

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6),(8)}	T _{sw}
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
100	1047/-	1085/-	865/-	1050/-	1150/-	1190/-								
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 14

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _{s(6),(8)}	M _c	B _c	T _{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			706		1613						
	80	844			806		1813						
	90	944			906		2013						
	100	1044			1006		2213						

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6),(8)}	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744			700		754		844		884					
	80	844			800		854		944		984					
	90	944			900		954		1044		1084					
	100	1044			1000		1054		1144		1184					
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633				
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833				
	2x90	2x 944			1900		1849		1893		1993	2033				
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233				

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S₀ a H₀ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{sw}
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			826		923		1760						
	90	944			926		1023		1960						

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 15

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváření směrem von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváření dovnitř)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 16

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6)}	H _{z(8)}	T _{sw}
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49±50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			906		954		1051		1091				
	100	1048			1006		1054		1151		1191				
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49±50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			906		954		1051		1091				
	100	1022			1006		1054		1151		1191				
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49±50	955	2045	806	1971	854	2031	926	1026	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1126				
	100	1048			1155		1006		1126		1226				
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49±50	955	2045	806	1971	854	2031	926	1026	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1126				
	100	1022			1155		1006		1126		1226				
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubňou	80	848	1985	49±50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s ocelovou zárubňou	80	822	1972	49±50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	922			980		900		960		1010				
	100	1022			1080		1000		1060		1110				
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44±45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		926				
	80	848			955		806		926		1026				
	90	948			1055		906		1026		1126				
	100	1048			1155		1006		1126		1226				
EI 30 so zárubňou PORTA SYSTEM	60	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850				
	80	848			885		806		854		950				
	90	948			985		906		954		1050				
	100	1048			1085		1006		1054		1150				
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44±45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810				
	80	848			880		800		860		910				
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
AGAT, OPAL*	80	848	1985	44±45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44±45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			906		954		1051		1091				
	100	1048			1085		1006		1054		1151				
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	-	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			700		733		810						
	80	848			800		833		910						
	90	948			900		933		1010						
	100	1048			1053		1000		1033						
EXTREME RC3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1952***	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S₀ o 30 mm a výšku H₀ o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Další rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na str. 206.

** Použití ocelového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.

*** Rozměr s nainstalovaným prahem

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNE	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s w}
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	základ (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměr (na užší straně křídla) S_z a H_z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

** Verze zárubně s panelem PLUS

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 18

DRUH ZÁRUBNE	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s w}
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.


VÝŠKA „210“ JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:

- Porta VECTOR Premium
- Porta DESIRE UV
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR




Výška „210“ je dostupná i v jiných kolekcích v nabídce Porta KONTRAKT. Zeptej se svého prodejce, viz str. 227.


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ MINIMAX




montáž pěnou
a kotvy do zděné stěny



montáž pěnou
ve zděné stěně




montáž na pěnu do stěny
ze SDK



montáž pomocí šroubů
do stěny SDK


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNĚ




zároveň Rohová
MALÁ PLUS



montáž bez dalších
kotevních prvků




zároveň Rohová VELKÁ
montáž pomocí
hmoždinek




zároveň Rohová VELKÁ
montáž na stěně
SDK

■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU“



Regulovaná zároveň




Regulovatelná zároveň "na hranu"


tloušťka zdi rozsah regulace

tloušťka zdi rozsah regulace

■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




bezpolodrážkové
(otevírané ven)




Reverzní polodrážka
(otevírané dovnitř)

■ RETRO MODUL (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM)



■ PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



* vnitřní výšek ve zdi
je potřeba provést pro
zároveň se třemi závěsy.

Klasifikace povrchových úprav / Vzorky barev

PODÍVEJTE SE NA NAŠI KLASIFIKACI POVRCHOVÝCH ÚPRAV, VYBERTE SI TU IDEÁLNÍ BARVU PRO SEBE

STANDARD

Základní třída PORTA zajišťuje její dlouhodobé používání v domácnostech.

STANDARD PLUS

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenou odolností proti oděru a vlhkosti.

PREMIUM

Třída, která ideálně kombinuje estetiku se zárukou vysoké užitné kvality, s navrhovaným použitím pro obytné budovy a kanceláře.

PREMIUM PLUS

Třída, která spojuje funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře přímo vystaveny dlouhodobým vnějším vlivům, s doporučeným použitím pro veřejné budovy.

EXTREME

Třída, jejíž parametry zajišťují ochranu při intenzivním používání. Je určen pro místa s intenzivním pohybem osob.

Lak Standard

1 vrstva laku bezpečná pro alergiky, malé děti a životní prostředí.



Lakier UV Standard

2 vrstvy laku vytvrzeného UV zářením, má stejné vlastnosti jako standardní lak a díky vytvrzení UV zářením má dodatečnou barevnou stálost.



Povrchová úprava dostupná v kolekci PORTA FACTOR.

Lak UV Premium

3 vrstvý lak vytvrzený UV má stejné vlastnosti jako lak UV Standard, navíc je saténově hladký a vysoce odolný proti oděru, poškrábání, nečistotám a snadno se čistí.




Fólie Lakovaná Premium

Fólie, která je alternativou lakovaného výrobku. Dokonale odráží vlastnosti lakovaného nátěru. Má lakovou vrstvu - základní materiál, který se po vhodném zpracování lakuje, zajišťující haptiku podobnou laku.



Lak UV Premium Plus

Nejodolnější lak z řady PORTA. Má vlastnosti laku UV Premium a díky speciální technologii nanášení je povrch saténově hladký bez viditelných pórů. Díky použití technologie vytvrzování barev UV světlem je navíc tato povrchová úprava chráněna před otisky prstů, tzv. antifinger efekt.




Barva bílá podobná RAL 9003
Šedá barva podobná RAL 7035

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Fólie Portadecor

Tento typ povrchové úpravy představuje dokonalou kombinaci ceny, užitekových parametrů a široké dostupné nabídky. Povrch dýhy je potažen lakem. Vyznačuje se hladkým povrchem s potiskem.




Barva fjordu podobná do NCS: S 3010-B50G
Barva olive podobná NCS: S 6010-G10Y

** povrchová úprava k dispozici výhradně ve vybraných produktech

Fólie Super Matt


Tento typ povrchové úpravy představuje PP fólie neboli polypropylenová fólie, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti oděru nebo poškrábání. Zároveň dodává dveřím hedvábně hladkou strukturu.



** dostupná povrchová úprava ve vybraných produktech

Lakovaná folie Matt

Fólie se vyznačuje mimořádnou odolností, hladkým povrchem a nízkou porézností. Další výhodou je ochrana proti otiskům prstů, tzv antifinger povlak, který výrazně ovlivňuje kvalitu použitých dveří s touto povrchovou úpravou v každodenním životě.



Barva Platinová šedá Matt podobná RAL 7037 / NCS S5502-G

Barva Grafitový Matt podobná RAL 7024 / NCS S8000-N


Barva Kašmír Matt podobná NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Fólie Portasynchro 3D

Povrchová úprava s vlastnostmi povrchové úpravy Portadecor s dodatečným optickým efektem, která odráží strukturu dřeva a dodává mu trojrozměrný efekt.




Wenge White - RNS



Borovice Norská - RSN




Borovice Andersen - RSD




Akát Stříbrný - RAS



Akát Medový - RAM



Šarlatový Dub - RDS




Tmavý Dub - RDC


PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Fólie Portaperfect 3D

Vysoce kvalitní povrchová úprava reprodukuje kresbu dřeva s 3D efektem, který je citelný na dotek.




Skandinávský Dub - PDN




Sibiřský Dub - PDY




Skandinávský Buk - PUA



Matný Dub - PSM



Klasický Dub - PDL



Přírodní Dub - PDA




Zlatý Craft Dub - PDB




NOVINKA

Dub Mauvella - PDM




Kalifornský Dub - PDK




NOVINKA

Dub Matný Tmavý - PLC



Dub Havana - PDH





NOVINKA

Dub Sonoma - PLS




Fólie Portalamino ◆◆◆◆◆◇

Jedná se o typ odolného, pružného laminátu, který vizuálně i na dotek připomíná strukturu dřeva. Pro dodatečnou ochranu jeho povrchu se používá technologie laminace, která ovlivňuje jeho životnost.






Deska Gladstone/Halifax ◆◆◆◆◆◆

Velmi pevná a extrémně odolná povrchová úprava - vysoce stlačená deska s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.



Ocelový plech laminovaný PVC ◆◆◆◆◆◆

Ocelové plechy a dekorativní fólie mohou imitovat přírodní dřevo nebo moderní struktury. Navrhovaným účelem tohoto řešení jsou místa přímo vystavená dlouhodobým vnějším faktorům.










PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Laminát CPL HQ 0,2





Laminát HPL a CPL 0,7

Lamináty se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, oděru a poškrábání. Díky potisku se strukturou mají výrobky s tímto povrchem dodatečný haptický efekt. Laminát CPL HQ 0,2 lze použít na křídla a zárubně, laminát HPL a CPL HQ 0,7 lze použít pouze na křídla dveří z důvodu jeho vysoké tvrdosti. Lamináty se skládají z dekorativní vrstvy napuštěné pryskyřicí a z podkladové vrstvy, která zajišťuje pružnost.

SKUPINA I




SKUPINA II



Přírodní Dýha




Přírodní Dub, jasan, Ořech a dýha Dub mat jsou unikátní povrchové úpravy v naší nabídce, protože přírodní barvy uvedených barev jsou lakovány výhradně ekologickým UV lakem. Plná prezentace přirozené barvy dřeva a hloubky jeho kresby, vznešeně odkazující k přírodě.



* povrchová úprava dostupná pouze v kolekci 4 Živly - EARTH a PORTA HIDE

Přírodní Dýha Select





Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha, která se vyznačuje vysokou opakovatelností kresby a barvy. Výrobky vyrobené v tomto typu povrchu splňují vysoké standardy kvality.



ČERNÁ BARVA
SROVNATELNÁ S RAL 9017

Přírodní dýha Dub Satin

Tyto dýhy se vyznačují různými barvami, kresbou vláken, vyskytujícími se zákruty vláken atd. Jejich charakter vychází z přirozeného prostředí, v němž strom roste, z klimatických a stanovištních podmínek, které se vyskytují u stejného biologického druhu. Jeho barva se získává technologií barvení a následného lakování ekologickým bezbarvým lakem. Dodává se ve dvou variantách: pruhovaný, který má jednotný vzor kresby dřeva, a květinový (flader), který má přirozený, jasný a vzorovaný vzor dřeva.



BÍLÁ BARVA
SROVNATELNÁ S RAL 9016


Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.
Symbolika barev:
N - dýha ve verzi „proužek“
K - dýha ve verzi „květina“.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být základem pro uznání reklamace. PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdílů.

Vzorky barev

Polyesterová farba Premium ◆◆◆◆◆◇◇

Složení barvy tvoří pryskyřice nebo směs pryskyřic ve správném poměru, pigmenty a plniva a přísady. Po lakování se prvky zahřejí a v důsledku toho se prášková barva roztaví a vytvoří odolný povrch.




Barva Bílá (LBM) srovnatelná s RAL 9003
Barva Šedá (LPM) srovnatelná s RAL 7047
Barva Hnědá (LRM) srovnatelná s RAL 8028
Barva Běžová (LKM) srovnatelná s RAL 1019

Barva Černá (LCM) srovnatelná s RAL 9017
Barevná struktura antracit (LNT) srovnatelná s RAL 7024

* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové dýže HPL/CPL

Povlakaný plech ◆◆◆◆◆◇◇

Pozinkovaná ocel s organickým povlakem na bázi polyesterových pryskyřic. Velmi oblíbené řešení, estetické a odolné.




Vzhledem k charakteru použitého materiálu jsou barvy výrobků podobné těm z palety RAL.
Barva Bílá srovnatelná s RAL 9010 /
Šedá Popélavá srovnatelná s RAL 7035
Barva Antracit srovnatelná s RAL 7024

Pozinkovaný Plech ◆◆◆◆◆◇◇




Proti korozi je chráněn nanesením vrstvy zinku. Zinková vrstva chrání ocel po mnoho let a je bezúdržbová, což umožňuje její použití v nejnáročnějších podmínkách, vystavených agresivním vlivům prostředí, především korozi.

Nerezová ocel ◆◆◆◆◆◆◆



Vynikající surovina se zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jeho hlavní vlastností je pozoruhodná odolnost proti korozi a škodlivým účinkům kyselin. Díky této vlastnosti ji lze používat v agresivním prostředí. Důležitým faktorem, který přispívá k oblibě tohoto materiálu v průmyslu je jeho odolnost v kontaktu s vysokými teplotami.


Podkladová farba ◆◆◆◆◆◇◇



TYPY ZASKLENIA



Průhledné sklo



Sklo "chinchilla"



Černé sklo



Sklo "rámeček" je matné



Matné sklo

Spoločnosť PORTA venuje maximálnu pozornosť presnému farebnému zladeniu navrhovaných súprav dverí, z technologických alebo materiálových dôvodov však môžu byť medzi ich prvkami mierne rozdiely.

Vchodové ocelové dveře PORTA THERMO



PORTA THERMO, model G.2, barva Woodec Dub Turner a nadsvětlíky




Skenujte kód QR
a objevte naši novou kolekci vchodových dveří

PORTA 
THERMO

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, export@portadoors.com

 facebook.com/portadoorscesko  instagram.com/portadoorscesko/



● Výrobní závody společnosti PORTA

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICCE



**NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTIT KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA**

