

[PORTA]
DOORS

CENÍK 2026

Vstupní a Investiční dveře

PLATNÝ OD 29.12.2025





DVEŘE VNITŘNÍ VCHODOVÉ	PORTA DECOR	4
	PORTA RESIST	5
	PORTA CPL	6
	PORTA DECOR BASIC, PORTA CPL BASIC	7
	ENDURO	7
	PORTA 4 mechanická třída	8
	UNIVERZÁLNÍ DVEŘE DO TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ	8
	Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	8
	Steel SOLID	9
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE	AGAT, OPAL	10
	EXTREME RC 2	11
	Steel SECURE	12
	EXTREME RC 3 EI30	12
	EXTREME RC 3 EI60	13
	EXTREME RC 4	14
	GRANIT klasa C	14
	EXTREME RC 3 Ei45	15
	KWARC	16
Ocelové vstupní dveře PORTA THERMO	MODERN, LINE, CLASSIC, PANEL GLASS, GLASS	17
	RETRO	18
TECHNICKÉ DVEŘE	AKUSTICKÉ 27 dB	19
	AKUSTICKÉ 32 dB	20
	INNOVO 37 dB	21
	SILENCE 37 dB, SILENCE 37 dB, EI30	21
	INNOVO 42 dB, INNOVO 42 dB2 + EI 30	22
	AKUSTICKÉ 42 dB	23
	PROTIPOŽÁRNÍ EI 30, EI 60	24
	Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	25
ZÁRUBNĚ	PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT	26
	PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°	27
	PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	27
	PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou	28
	LEVEL	28
	PORTA MINIMAX	29
	VELKÁ BASIC	29
	REGULOVANÁ BASIC	29
	Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE	30
	Steel Regulovaná BEZPOLODRÁŽKOVÁ	30
	Ocelová BEZPOLODRÁŽKOVÁ ROHOVÁ VELKÁ	31
	PROJEKT BIS, PROJEKT Premium	31
	PROJEKT BIS, PROJEKT Premium	32
Příslušenství a kliky	Klika EDEL	32
	Klika MAGNA	32
	Klika TURO	32
	Klika EDEL	32
	Klika MINI PLUS	33
	Klika PORTA OPAL	33
	Klika PORTA GRANIT	33
	Klika ROYAL	33
	Klika PORTA SECURE	33
	Klika EXTREME RC4	33
	Klika GARDO, GARDO III třída	33
	Klika GARDO TOP, GARDO OVAL TOP	34
Dodatečné příslušenství	ŠIROKÉ PERO, ŠIROKÉ PERO, OBLOŽKY	34
	INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK	34
	MAGNETICKÝ DORAZ DVEŘÍ	34
	KULATÉ OKÉNKO Z NEREZU	34
	PŘÍSLUŠENSTVÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ	35
	PRAH, SAMOZAVÍRAČ, MADLA	35
	EL. PROTIPLECH, NASTAVCE	35
	VLOŽKA DO DVEŘÍ	35

(1) Cenová skupina Základní odolnost

(1)

Syntetický povrch



Borovice Andersen

Wenge White


Ořech Bělený



Dub Klasický

Dub Tmavý

Syntetický povrch



Borovice Norská

Dub Craft Zlatý

Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella

Dub Catania

Akát Medový



Dub Šarlatový

Syntetický povrch



Bílá

Syntetický povrch



Bílá

Šedá

Fjord

Olive

(2) Cenová skupina Zvýšená odolnost

(2)

Syntetický povrch



Dub Salvador Bělený

Dub Salvador Světlý

Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

Dub Havana

Syntetický povrch



Dub Matný

Dub Přírodní

Dub Kalifornie



Dub Matný Tmavý


Syntetický povrch



Dub Skandinávský

Hikora Jackson Světlý

Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton

Dub Sibiřský

Hikora Jackson Tmavý

Povrch. Lakovaný
Lak UV Premium

Bílá

Soft CPL



Bílá

Kašmír

Soft CPL



Šedá

Fjord

Olive

Černá

(3) Cenová skupina Vysoká odolnost

(3)

Laminát CPL



Dub Vicenza

Dub Vicenza Šedá

Dub Bookmatch

Laminát CPL



Akát Lake-land Světlý

Dub Lorenzo

Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní

Dub Přírodní

Dub Corbridge



Ořech Přírodní

Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

Laminát CPL



Bílá struktura

Šedá Euroinvest Struktura

Antracit Struktura

Černá Struktura

(4) Cenová skupina Nejvyšší odolnost

(4)

Synchronní deska 3 mm



Dub Casella Bílá

Dub Casella Přírodní

Dub Casella Hnědá

Dub Casella Marone

Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový

Synchronní deska 3 mm



Halifax Přírodní

Halifax Tabak

Dub Sherman

Laminát CPL Matný



Kašmír

Šedá Písková

Prachově Šedá

DVEŘE VNITŘNÍ VCHODOVÉ

PORTA DECOR

MODEL	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / SOFT CPL
P	4 095 4 955	4 995 6 044
M	4 851 5 870	5 751 6 959
D	5 211 6 305	6 111 7 394
L	5 085 6 153	5 985 7 242

PŘÍPLATKY

ABS v černé barvě pro všechny křídla	585 708
rozměr „100“	531 643
rozměr „110“	891 1 078
výška křídla „220“	1 638 1 982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň děrovanou dřevotřískovou dekou	1 080 1 307
výplň z plné dřevotřískové desky	1 395 1 688
ventilační podřez, otvory nebo ventilační mřížka	351 425
NOVINKA garážový balíček	3 411 4 127
akustický padací práh INVEST	1 314 1 590
kulaté okénko - z nerezové oceli	5 310 6 425
černé kulaté okénko	5 850 7 078
obrácení skla	bez příplatku
tvrzené matné sklo - model D	522 632
tvrzené matné sklo - model L	297 359
tvrzené matné sklo - model M	162 196
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1 002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1 125 1 361
bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
posuvná křídla: podélná madla	747 904
posuvná křídla: hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika se štítem	

PORTA RESIST

MODELÝ	(4) Synchronní deska 3 mm (Vertikální uspořádání)	MODELÝ	(4) Synchronní deska 3 mm (Horizontální uspořádání)	MODELÝ	(4) Synchronní deska 3 mm
1.1	8 505 10 291	7.1	7 065 8 549	4.A	11 151 13 493
1.2	9 225 11 162	7.2	7 785 9 420	4.B	12 321 14 908
1.3	9 585 11 598	7.3	8 145 9 855	E.1	8 775 10 618
1.4	10 170 12 306	7.4	8 775 10 618	B.1, H.1	10 215 12 360

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
rozměr „110“	891 1 078
příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výj. sk. 4	252 305
výplň děrovanou dřevotřískovou dekou	1 080 1 307
výplň z plné dřevotřískové desky	1 395 1 688
ventilační podřez	351 425
akustický padací práh INVEST	1 314 1 590
NOVINKA garážový balíček	3 411 4 127
kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	5 310 6 425
černé kulaté okénko	5 850 7 078
černé sklo - model 4.A	1 548 1 873
obrácení skla	bez příplatku
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1 002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	441 534
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	630 762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1 125 1 361
bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka: příplatek ke křídlu	2 520 3 049
reverzní polodrážka: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1 890 2 287
reverzní polodrážka: závěsy 3D, zlatá barva (příplatek k ceně zár.)	531 643
posuvná křídla: podélná madla	747 904
posuvná křídla: hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika se štítem	

PORTA CPL

MODELÝ	(3) Laminát CPL 0,2 – Šedá Euroinvest Struktura	(3) Laminát CPL 0,2 – ostatní barvy	(3) Laminát CPL 0,7 – Šedá Euroinvest Struktura	(3) Laminát CPL 0,7 – ostatní barvy
1.1	4 185 5 064	4 653 5 630	5 355 6 480	5 823 7 046
1.2	4 842 5 859	5 310 6 425	6 012 7 275	6 480 7 841
1.3	5 166 6 251	5 634 6 817	6 336 7 667	6 804 8 233
1.4	5 715 6 915	6 183 7 481	6 885 8 331	7 353 8 897
1.5	5 058 6 120	5 526 6 686	6 228 7 536	6 696 8 102

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
rozměr „110“ - pouze pro polodrážkové	891 1 078
výška křídla „220“	1 638 1 982
příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
výplň děrovanou dřevotřískovou dekou	1 080 1 307
výplň z plné dřevotřískové desky	1 395 1 688
Povrch. CPL 0,2 / 0,7: barvy označené *	495 599
Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
ventilační podřez, otvory nebo ventilační mřížka	351 425
NOVINKA garážový balíček	3 411 4 127
akustický padací práh INVEST	1 314 1 590
kulaté okénko - z nerezové oceli - model 1.1	5 310 6 425
černé kulaté okénko	5 850 7 078
obrácení skla	bez příplatku
matné čiré sklo - model 1.2	198 240
sklo matné, čiré - model 1.3 a 1.4	675 817
matné čiré sklo - model 1.5	297 359
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	198 240
polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	297 359
polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	828 1 002
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem	441 534
bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý	630 762
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1 125 1 361
bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
reverzní polodrážka: příplatek ke křídlu	2 520 3 049
reverzní polodrážka: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)	1 890 2 287
reverzní polodrážka: závěsy 3D, zlatá barva (příplatek k ceně zár.)	531 643
posuvná křídla: podélná madla	747 904
posuvná křídla: hákový zámeček s bočními madly	1 611 1 949
investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3 150 3 811
spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3 330 4 029
spodní panel s ventilačním podřezem - set. na obě strany (modely 1.1-1.3)	3 510 4 247
horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3 150 3 811
zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
klika se štítem	

PORTA DECOR BASIC, PORTA CPL BASIC

MODELE CPL BASIC	(3) Laminát CPL 0,2 – Šedá Euroinvest Struktura	(3) Laminát CPL 0,2 – ostatní barvy
1.1	3 420 4 138	3 771 4 563
MODELY DECOR BASIC	(1) Syntetický povrch – Bílý	(1) Syntetický povrch – ostatní barvy
P	3 060 3 703	3 330 4 029
MODELY VERTE BASIC	Lakovaná deska	
plná	2 466 2 984	
malý rámeček	3 141 3 801	
velký rámeček	3 231 3 910	
lift	3 231 3 910	

PŘÍPLATKY

CPL BASIC, DECOR BASIC

podřez, ventilační otvory nebo mřížka	351 425
rozměr „100“	531 643
rozměr „110“	891 1 078
výplň děrovaná dřevotřísková deska	1 080 1 307

CPL BASIC

zesílení pod samozavírač	252 305
zesílení pod samozavírač - rozměr „100“	522 632
akustický padací prah	891 1 078
AKCE - akustický balíček	1 692 2 047

ENDURO

MODELY	(3) Laminát CPL 0,7 / HPL
plný	16 785 20 310
1, 2, 3	18 261 22 096
4	21 771 26 343

PŘÍPLATKY

provedení v kyvné verzi	7 389 8 941
rozměr „100“	531 643
regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
Povrch. HPL a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 155 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 275 do 390 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
spodní panel (sada na dvě strany)	3 150 3 811
okopový ventilační plech - sada na obě strany	3 330 4 029
horní panel (sada na dvě strany)	3 150 3 811
mřížka z nerezové oceli	2 340 2 831
klika se štítem	

PORTA 4 mechanická třída

typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm	Přírodní Povrchy
ocelová ROHOVÁ VELKÁ	14 571 17 631	15 741 19 047	16 911 20 462	20 484 24 786
ocelová PORTA SYSTEM rozsah A	17 442 21 105	18 612 22 521	19 782 23 936	23 355 28 260
ocelová REGULOVANÁ rozsah A	17 406 21 061	18 576 22 477	19 746 23 893	23 319 28 216

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
podřez, otvory	351 425
výměna dutinkové dřevotřískové desky na plnou (syntetické povrchy)	315 381
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání.	1 260 1 525
Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2 412 2 919
křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2 412 2 919
spodní panel - sada. na dvě strany (lam. CPL)	3 150 3 811
spodní ventilační panel - sada. na dvě strany (lam. CPL)	3 330 4 029
spodní panel s ventilačním podřezem – sada. na dvě strany (lam. CPL)	3 510 4 247
horní panel - sada. na dvě strany (lam. CPL)	3 150 3 811
klika se štítem	

UNIVERZÁLNÍ DVEŘE DO TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva Premium sk. I
plný	7 065 8 549	7 821 9 463
model 2 (s ventilací)	7 191 8 701	7 965 9 638

PŘÍPLATKY

Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	486 588
---	-----------

STEEL BASIC, STEEL BASIC PLUS

Steel BASIC (vnitřní)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC „voština“	Pozinkovaný plech	5 625 6 806	5 895 7 133	6 345 7 677
	Povlákovaný plech	6 210 7 514	6 480 7 841	6 930 8 385
Křídlo Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	6 525 7 895	6 795 8 222	7 245 8 766
	Povlákovaný plech	7 110 8 603	7 380 8 930	7 830 9 474
Dveře Steel BASIC „voština“	Pozinkovaný plech	7 650 9 256	7 920 9 583	8 370 10 128
	Povlákovaný plech	8 271 10 008	8 541 10 335	8 991 10 879
Dveře Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	8 550 10 345	8 820 10 672	9 270 11 217
	Povlákovaný plech	9 171 11 097	9 441 11 424	9 891 11 968
Steel BASIC PLUS (vnější)		80	90	100
Steel BASIC PLUS polystyren	Povlákovaný plech	9 945 12 033	10 260 12 415	10 710 12 959

PŘÍPLATKY

ventilační mřížka (Steel BASIC)	378 457
okapnice (STEEL BASIC PLUS)	243 294

Steel SOLID

Modely	Polyesterová barva Premium sk. I	Polyesterová barva Premium sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: „voština“	standardní rámeček	nerezový rámeček 45°	nerezový rámeček 45°	nerezový rámeček
plný	8 010 9 692	-	11 385 13 776	20 385 24 666
1,2,3	9 621 11 641	10 935 13 231	14 391 17 413	23 985 29 022
4	-	14 175 17 152	17 631 21 334	26 451 32 006
5	11 385 13 776	12 735 15 409	16 065 19 439	-

Modely	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: polystyrén	standardní rámeček	nerezový rámeček 45°	nerezový rámeček 45°
plný	8 010 9 692	11 385 13 776	21 015 25 428
4	14 265 17 261	17 541 21 225	27 045 32 724

Modely	Polyesterová barva Premium sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: minerální vlna	standardní rámeček	nerezový rámeček 45°	nerezový rámeček 45°
plný	9 351 11 315	12 591 15 235	22 311 26 996

PŘÍPLATKY

rozměr „100“ (křídla z pozinkovaného plechu)	486 588
rozměr „100“ (křídla z nerezové oceli)	1 278 1 546
Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	486 588
barva Antracit struktura, plech PVC Antracit	297 359
vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu)	378 457
ventilační mřížka z nerezové oceli	verze kontrakt
zesílení pod samozavírač	252 305
klika se štítem	

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

AGAT, OPAL

MODELY	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7 / (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
AGAT se zár. ocelovou	15 210 18 404	16 110 19 493	16 290 19 711	17 460 21 127	21 060 25 483
OPAL se zár. ocelovou	18 900 22 869	19 800 23 958	19 980 24 176	21 150 25 591	24 750 29 947

PŘÍPLATKY AGAT

rozměr „100“	531 643
cylinrické vložky	1 233 1 492
kukátko	180 218
vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami	351 425
regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
NOVINKA! AGAT: akustický padací práh	891 1 078
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
klika	

PŘÍPLATKY OPAL

rozměr „100“	531 643
cylinrické vložky	1 233 1 492
kukátko	180 218
regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496

křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
klika	

EXTREME RC 2

MODELÝ	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
TYP I	20 700 25 047	21 870 26 463	21 870 26 463	25 380 30 710
Typ II	22 500 27 225	23 670 28 641	23 670 28 641	27 180 32 888

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
kukátko	180 218
panoramatický kukátko (synt. povrchy)	900 1 089
panoramatické kukátko černé (syntetické povrchy)	1 125 1 361
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
pružinový zavírač	2 601 3 147
pružinový zavírač černý	2 880 3 485
černé vložky	1 737 2 102
změna barvy závěsů na černou	450 544
klika s rozetou (rozsah 72 mm)	

Steel SECURE

	Polyesterová barva Premium sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	28 089 33 988	29 529 35 730

PRÍPLATKY

rozměr „100“	1 449 1 753
horní cylindrická vložka	495 599
horní dodatečný zámek	855 1 035
horní štít	558 675
kukátko	180 218
Polyesterová barva Premium – skupina II	486 588
pružinový zavírač	2 601 3 147

EXTREME RC 3 EI30

dveře s ocelovou zárubní				
EXTREME RC 3	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
TYP I	24 255 29 349	25 425 30 764	25 425 30 764	28 935 35 011
Typ II	26 055 31 527	27 225 32 942	27 225 32 942	30 735 37 189
dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM				
EXTREME RC 3 Typ I	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
C-D	32 958 39 879	34 128 41 295	34 128 41 295	40 608 49 136
E-G	33 588 40 641	34 758 42 057	34 758 42 057	41 238 49 898
H-K	34 218 41 404	35 388 42 819	35 388 42 819	41 868 50 660
dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM				
EXTREME RC 3 Typ II	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
C-D	34 758 42 057	35 928 43 473	35 928 43 473	42 408 51 314
E-G	35 388 42 819	36 558 44 235	36 558 44 235	43 038 52 076
H-K	36 018 43 582	37 188 44 997	37 188 44 997	43 668 52 838

PRÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
horní cylindrická vložka	576 697
horní dodatečný zámek	792 958
horní štít	720 871
kukátko	180 218
panoramatický kukátko (synt. povrchy)	900 1 089
panoramatické kukátko černé (syntetické povrchy)	1 125 1 361
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
zárubeň: povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
zárubeň: pov. Přír. Černá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
zárubeň: pov. Přír. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přír. Ořech	774 937
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871

křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
pružinový zavírač	2 601 3 147
pružinový zavírač černý	2 880 3 485
černé vložky	1 755 2 124
černá vložka (jednoduchý patent)	945 1 143
změna barvy závěsů na černou	450 544
Klika s rozetou (rozteč 92 mm)	

EXTREME RC 3 EI60

MODELÝ	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Povrchy
s ocelovou zárubní	23 148 28 009	24 318 29 425	24 318 29 425	27 648 33 454

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
horní cylindrická vložka	576 697
horní dodatečný zámek	792 958
horní štít	720 871
kukátko	180 218
panoramatický kukátko (synt. povrchy)	900 1 089
panoramatické kukátko černé (syntetické povrchy)	1 125 1 361
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
pružinový zavírač	2 601 3 147
pružinový zavírač černý	2 880 3 485
stříbrná vložka s koulí (jednoduchá cylindrická)	927 1 122
stříbrné vložky s koulí (dvojitá cylindrická)	1 530 1 851
černá vložka	927 1 122
černá vložka s koulí (jednoduchá cylindrická)	1 107 1 339
černé vložky s koulí (dvojitá cylindrická)	2 025 2 450
změna barvy závěsů na černou	450 544
klika se štítem	

EXTREME RC 4

EXTREME RC 4	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
TYP I	36 675 44 377	37 845 45 792	37 845 45 792	41 355 50 040
Typ II	38 475 46 555	39 645 47 970	39 645 47 970	43 155 52 218

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
horní cylindrická vložka	774 937
horní dodatečný zámek	855 1 035
horní štít	1 134 1 372
kukátko	180 218
panoramatický kukátko (synt. povrchy)	900 1 089
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
pružinový zavírač	2 601 3 147

GRANIT klasa C

GRANIT třída C	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	Přírodní Povrchy
TYP I	29 475 35 665	30 645 37 080	34 155 41 328
Typ II	32 625 39 476	33 795 40 892	37 305 45 139

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
kukátko	180 218
panoramatické kukátko	900 1 089
regulovaný protiplech zámku (typ I)	243 294
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882

křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897

klika

EXTREME RC 3 EI45

EXTREME RC 3 EI45, s ocelovou zár. (1 zámek)	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
typ I	32391 39 193	33561 40 609	33561 40 609	37071 44 856

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
horní cylindrická vložka	576 697
horní dodatečný zámek	792 958
horní štít	720 871
kukátko	180 218
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633
modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
černé vložky	1 755 2 124
černá vložka (jednoduchý patent)	945 1 143
změna barvy závěsů na černou	450 544

KWARC SOLO	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7 / (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	
cylindrická	10 665 12 905	11 565 13 994	11 745 14 211	12 735 15 409	
dvojitá cylindrická	10 665 12 905	11 565 13 994	11 745 14 211	12 735 15 409	
KWARC, se zárub. Ocelovou	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7 / (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
TYP I	19 530 23 631	20 430 24 720	20 610 24 938	21 600 26 136	25 380 30 710
Typ II	20 025 24 230	20 925 25 319	21 105 25 537	22 095 26 735	25 875 31 309
TYP III	23 445 28 368	24 345 29 457	24 525 29 675	25 515 30 873	29 295 35 447

PŘÍPLATKY

modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
rozměr „100“	531 643
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: povrch. Přír. Ořech	1 260 1 525
křídlo: povrch. Přír. Select Černá	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select	2 889 3 496

Ocelové vstupní dveře PORTA THERMO

MODERN

	model M.1 antracit	model M.2 antracit, jednostranný panel	model M.3 antracit, jednostranný panel	model M.4 antracit, oboustranné panely
STANDARD	21 231 25 690	28 071 33 966	34 074 41 230	30 681 37 124
OPTIMUM	36 891 44 638	43 461 52 588	47 331 57 271	46 161 55 855
OPTIMUM ENERGY	41 301 49 974	50 931 61 627	54 801 66 309	53 631 64 894
PREMIUM ENERGY	42 201 51 063	51 831 62 716	55 701 67 398	54 531 65 983

LINE

	model L.1 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf	model L.2 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf	model L.3 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf	model L.4 Šedá RAL 7042*, oboustranná intarzie
STANDARD	24 021 29 065	24 021 29 065	24 021 29 065	28 521 34 510
OPTIMUM	38 871 47 034	38 871 47 034	38 871 47 034	43 461 52 588
OPTIMUM ENERGY	44 361 53 677	44 361 53 677	44 361 53 677	50 931 61 627
PREMIUM ENERGY	45 261 54 766	45 261 54 766	45 261 54 766	51 831 62 716

	model L.5 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf	model L.6 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf
STANDARD	24 021 29 065	24 021 29 065
OPTIMUM	38 871 47 034	38 871 47 034
OPTIMUM ENERGY	44 361 53 677	44 361 53 677
PREMIUM ENERGY	45 261 54 766	45 261 54 766

CLASSIC

	model C.1 černý, oboustranné rámečky	model C.2 černé, oboustranné rámečky	model C.3 černé, oboustranné rámečky	model C.4 černé, oboustranné rámečky
STANDARD	28 521 34 510	28 521 34 510	33 741 40 827	40 131 48 559
OPTIMUM	43 461 52 588	43 461 52 588	47 691 57 706	54 261 65 656
OPTIMUM ENERGY	50 931 61 627	50 931 61 627	54 981 66 527	60 381 73 061
PREMIUM ENERGY	51 831 62 716	51 831 62 716	55 881 67 616	61 281 74 150

PANEL GLASS

	model P.1 Woodec Dub Turner, oboustranný reliéf	model P.2 Woodec Dub Turner	model P.3 Woodec Dub Turner	model P.4 Woodec Dub Turner	model P.5 Woodec Dub Turner	model G.6 woodec dub turner, oboustranné panely
STANDARD	43 443 52 566	43 443 52 566	43 443 52 566	43 443 52 566	43 443 52 566	35 091 42 460
OPTIMUM	56 601 68 487	56 601 68 487	56 601 68 487	56 601 68 487	56 601 68 487	49 311 59 666
OPTIMUM ENERGY	62 901 76 110	62 901 76 110	62 901 76 110	62 901 76 110	62 901 76 110	55 431 67 072
PREMIUM ENERGY	63 621 76 981	63 621 76 981	63 621 76 981	63 621 76 981	63 621 76 981	56 331 68 161

GLASS

	model G.1 woodec dub turner, panely a oboustranný reliéf	model G.2 woodec dub turner, oboustranné panely	model G.3 woodec dub turner, oboustranné panely	model G.4 woodec dub turner, oboustranné panely	model G.5 woodec dub turner, oboustranné panely	model G.6 woodec dub turner, oboustranné panely
STANDARD	35 091 42 460	35 091 42 460	35 091 42 460	35 091 42 460	35 091 42 460	35 091 42 460
OPTIMUM	49 311 59 666	49 311 59 666	49 311 59 666	49 311 59 666	49 311 59 666	49 311 59 666
OPTIMUM ENERGY	55 431 67 072	55 431 67 072	55 431 67 072	55 431 67 072	55 431 67 072	55 431 67 072
PREMIUM ENERGY	56 331 68 161	56 331 68 161	56 331 68 161	56 331 68 161	56 331 68 161	56 331 68 161

RETRO

	model R.1 Olivově šedá RAL 7033* dvoustranné rámečky	model R.2 Olivově šedá RAL 7033* dvoustranné rámečky	model R.3 Olivově šedá RAL 7033* dvoustranné rámečky	model R.4 Olivově šedá RAL 7033* dvoustranné rámečky	model R.5 Olivově šedá RAL 7033* dvoustranné rámečky	model R.6 Olivově šedá RAL 7033* dvoustranné rámečky
STANDARD	37 863 45 814	40 563 49 081	44 163 53 437	44 163 53 437	55 863 67 594	55 863 67 594
OPTIMUM	50 931 61 627	53 631 64 894	57 231 69 250	57 231 69 250	68 931 83 407	68 931 83 407
OPTIMUM ENERGY	58 581 70 883	61 281 74 150	64 881 78 506	64 881 78 506	76 581 92 663	76 581 92 663
PREMIUM ENERGY	59 301 71 754	62 001 75 021	65 601 79 377	65 601 79 377	77 301 93 534	77 301 93 534

PŘÍPLATKY

elektrický zámek s funkcí role (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 340 2 831
magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání	1 080 1 307
stříbrné nebo černé kukátko	180 218
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný	5 130 6 207
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády barva černá	5 580 6 752
zesílení pod samozavírač	900 1 089
vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2380 mm)	3 600 4 356
širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 930-1130 mm)	900 1 089
nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2080 mm)	900 1 089
barvy Laky Premium: dveře RETRO, nadsvětlení	2 700 3 267
barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří	5 400 6 534
elektrický zámek s funkcí role (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 340 2 831
el. otvírač s kladkou + magnetický kontakt, pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 520 3 049
magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání	1 080 1 307
SMART (biometrický čtečka ekey dLine, zámek s automatickým zamykáním Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro řešení madla bez tlačítka**	39 240 47 480
24 V NAPÁJECÍ ZDROJ Určený pro řešení madla s tlačítkem	1 530 1 851
panoramatické kukátko stříbrné	900 1 089
panoramatické kukátko černé	1 125 1 361
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný	5 130 6 207
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády barva černá	5 580 6 752
lišťový samozavírač s funkcí blokády ve stříbrné barvě	9 450 11 434
lišťový samozavírač s funkcí blokády v černé barvě	9 900 11 979
skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	11 250 13 612
zesílení pod samozavírač	900 1 089
vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)	3 600 4 356
širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)	900 1 089
nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)	900 1 089
barvy Laky Premium: dveře RETRO, nadsvětlení	2 700 3 267
barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří	5 400 6 534

TECHNICKÉ DVEŘE

AKUSTICKÉ 27 dB

27 dB				
typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
ocelová	15 075 18 241	16 245 19 656	16 245 19 656	19 935 24 121
regulovaná - rozsah A	14 940 18 077	16 110 19 493	16 110 19 493	23 085 27 933

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)	351 425
nastavitelný protiplech zámku v ocelové zárubni. ocelové	243 294
tříprvkové závěsy se zárubní. Porta SYSTEM 27 dB	1 161 1 405
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
zárubeň: pov. Přírodní. Černá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
zesílení pod samozavírač - křídlo 27 dB	252 305
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
klika se štítem	

AKUSTICKÉ 32 dB

32 dB				
typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
ocelová rohová	16 920 20 473	18 090 21 889	18 090 21 889	21 780 26 354
regulovaná - rozsah A	16 560 20 038	17 730 21 453	17 730 21 453	24 480 29 621
regulovaná - rozsah B, C	17 235 20 854	18 405 22 270	18 405 22 270	25 335 30 655
regulovaná - rozsah D, E	17 640 21 344	18 810 22 760	18 810 22 760	25 740 31 145
regulovaná - rozsah F	17 865 21 617	19 035 23 032	19 035 23 032	26 145 31 635
regulovaná - rozsah G, H	18 405 22 270	19 575 23 686	19 575 23 686	26 685 32 289
regulovaná - rozsah I, J, K	18 900 22 869	20 070 24 285	20 070 24 285	27 360 33 106

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)	351 425
nastavitelný protiplech zámku v ocelové zárubni. ocelové	243 294
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
zárubeň: pov. Přírodní. Černá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání.	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
klika se štítem	

INNOVO 37 dB

typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)
ocelová	20 160 24 394	21 330 25 809	21 330 25 809
nastavitelný rozsah C	21 960 26 572	23 130 27 987	23 130 27 987
regulovaná - rozsah D-E	22 815 27 606	23 985 29 022	23 985 29 022
regulovaná - rozsah F-H	23 040 27 878	24 210 29 294	24 210 29 294
regulovaná - rozsah I-K	23 715 28 695	24 885 30 111	24 885 30 111

PRÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457
klika se štítem	

SILENCE 37 dB

typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
ocelová rohová	22 950 27 769	24 120 29 185	24 120 29 185	31 050 37 570
MDF polodrážková	20 520 24 829	21 690 26 245	21 690 26 245	32 130 38 877
MDF bezpolodrážková	24 975 30 220	26 145 31 635	26 145 31 635	36 405 44 050
nastavitelný rozsah C	26 415 31 962	27 585 33 378	27 585 33 378	38 790 46 936
regulovaná - rozsah D, E	27 225 32 942	28 395 34 358	28 395 34 358	39 600 47 916
regulovaná rozsah F, G, H	27 360 33 106	28 530 34 521	28 530 34 521	39 735 48 079
regulovaná - rozsah I, J, K	28 170 34 086	29 340 35 501	29 340 35 501	40 500 49 005

SILENCE 37 dB, EI30

typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
ocelová rohová	24 525 29 675	25 695 31 091	25 695 31 091	32 265 39 041
MDF polodrážková	22 095 26 735	23 265 28 151	23 265 28 151	33 345 40 347
MDF bezpolodrážková	26 685 32 289	27 855 33 705	27 855 33 705	37 755 45 684
nastavitelný rozsah C	28 125 34 031	29 295 35 447	29 295 35 447	40 140 48 569
regulovaná - rozsah D, E	28 935 35 011	30 105 36 427	30 105 36 427	40 950 49 549
regulovaná rozsah F, G, H	29 070 35 175	30 240 36 590	30 240 36 590	41 085 49 713
regulovaná - rozsah I, J, K	29 880 36 155	31 050 37 570	31 050 37 570	41 850 50 638

PRÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
panoramatické kukátko (synt. povrchy)	900 1 089
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 350 1 633

modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	1 800 2 178
modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)	3 600 4 356
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
zárubeň: pov. Přírodní. Černá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897

klika se štítem

INNOVO 42 dB

INNOVO 42 dB	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)
ocelová	33 705 40 783	34 875 42 199	36 225 43 832
MDF polodrážková	29 025 35 120	30 195 36 536	31 815 38 496
nastavitelný rozsah C	32 535 39 367	33 705 40 783	35 055 42 417
regulovaná rozsah D-G	33 435 40 456	34 605 41 872	35 955 43 506
regulovaná rozsah H-K	34 875 42 199	36 045 43 614	37 395 45 248

INNOVO 42 dB2 + EI 30

INNOVO 42 dB + EI 30	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)
ocelová	35 235 42 634	36 405 44 050	37 755 45 684
MDF polodrážková	31 770 38 442	32 940 39 857	34 560 41 818

PŘÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové	378 457

klika se štítem

AKUSTICKÉ 42 dB

typ zárubně	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)	Přírodní Povrchy
ocelová	36 135 43 723	37 305 45 139	38 475 46 555	40 500 49 005
MDF (EI30)	32 940 39 857	34 110 41 273	35 550 43 015	41 355 50 040
nastavitelný rozsah C	32 760 39 640	33 930 41 055	35 100 42 471	41 265 49 931
regulovaná rozsah D-G	33 705 40 783	34 875 42 199	36 045 43 614	42 210 51 074
regulovaná rozsah H-K	35 010 42 362	36 180 43 778	37 350 45 193	43 515 52 653

PRÍPLATKY

rozměr „100“	531 643
panoramatické kukátko (synt. povrchy)	900 1 089
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
zárubeň: pov. Přírodní. Černá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM	378 457
klika se štítem	

PROTIPOŽÁRNÍ EI 30, EI 60

EI 30 SOFT		(3) Laminát CPL 0,2							
		plné		model 3					
se zárub. pevná MDF		25 830 31 254		33 345 40 347					
		(3) Laminát CPL 0,2		(3) Laminát CPL 0,7		(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)		Přírodní Povrchy	
MODEL		plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)
EI30 s ocelovou zárubní		22 185 26 844	30 735 37 189	23 355 28 260	31 905 38 605	23 355 28 260	31 905 38 605	26 685 32 289	35 235 42 634
EI30 s pevnou MDF zárubní		25 821 31 243	34 371 41 589	26 991 32 659	35 541 43 005	27 531 33 313	36 081 43 658	33 021 39 955	41 571 50 301
EI30 s regulovanou zárubní MDF		32 985 39 912	41 535 50 257	34 155 41 328	42 705 51 673	34 695 41 981	43 245 52 326	40 275 48 733	48 825 59 078
EI30 regulovaná – rozsah C		22 203 26 866	–	23 373 28 281	–	23 913 28 935	–	–	–
EI30 regulovaná – rozsah D-G		23 103 27 955	–	24 273 29 370	–	24 813 30 024	–	–	–
EI30 regulovaná – rozsah H-K		24 399 29 523	–	25 569 30 938	–	26 109 31 592	–	–	–
EI60 s ocelovou zárubní		27 729 33 552	39 969 48 362	28 899 34 968	41 139 49 778	28 899 34 968	41 139 49 778	32 229 38 997	44 469 53 807
EI60 s dřevěnou zárubní		34 101 41 262	46 341 56 073	35 271 42 678	47 511 57 488	35 811 43 331	48 051 58 142	41 301 49 974	53 541 64 785
* podrobné informace naleznete v katalogu investic a na www.portadoors.cz									
EI 30 SOLO	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický	(3) Laminát CPL 0,2	(3) Laminát CPL 0,7 / (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání)					
plné	9 855 11 925	10 755 13 014	10 935 13 231	11 925 14 429					

PŘÍPLATKY

dvoukřídle dveře	2 106 2 548
rozměr „100“ pro EI 30	531 643
panoramatické kukátko (EI 60, syntetický povrch.	900 1 089
třetí závěs v zár. MDF	1 449 1 753
modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)	450 544
regulovaná zárubeň: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II	198 240
zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *	495 599
zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
zárubeň: pov. Přírodní. Černá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá	1 449 1 753
zárubeň: pov. Přírodní. Ořech	774 937
křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém	1 260 1 525
křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *	495 599
křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color	720 871
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá	2 889 3 496
křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý	2 889 3 496
profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
profil zárub. ocelové EI30 pro obklad PROJEKT Premium	855 1 035
profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
klika se štítem	

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

EI 30 PLUS	Typ Standard – polyesterová barva premium sk.I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	20 835 25 210	47 133 57 031
model 2	25 965 31 418	61 119 73 954
model 3	29 610 35 828	71 010 85 922
EI 60 PLUS	Typ Standard – polyesterová barva premium sk.I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	22 311 26 996	51 201 61 953
model 2	29 610 35 828	71 010 85 922
model 3	34 839 42 155	85 194 103 085
Příplatek do dveří Standard	Typ 1 - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1 737 2 102	2 007 2 428

PŘÍPLATKY

rozměr „100“ - EI 30, EI 60	1 350 1 633
rozměr „100“ - EI 30, EI 60 - dvoukřídlé	2 700 3 267
Polyesterová barva premium – SKUPINA II*	486 588
zesílení pod samozavírač*	630 762

*cena pro dvoukřídlé dveře

ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT				
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	(3) Laminát CPL	
A-B 80 ÷ 120	6 525 7 895	6 660 8 059	6 795 8 222	
C-D 120 ÷ 160	6 795 8 222	6 975 8 440	7 065 8 549	
E-F 160 ÷ 200	7 155 8 658	7 425 8 984	7 515 9 093	
G-H 200 ÷ 240	7 380 8 930	7 650 9 256	7 740 9 365	
I-J 240 ÷ 280	8 100 9 801	8 370 10 128	8 460 10 237	
K-L 280 ÷ 320	8 505 10 291	8 775 10 618	8 865 10 727	
M-N 320 ÷ 360	8 955 10 836	9 225 11 162	9 405 11 380	

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT				
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	(3) Laminát CPL	
B-C 95 ÷ 135	9 801 11 859	10 395 12 578	10 485 12 687	
D-E 135 ÷ 175	9 981 12 077	10 575 12 796	10 665 12 905	
F-G 175 ÷ 215	10 341 12 513	11 025 13 340	11 205 13 558	
H-I 215 ÷ 255	10 611 12 839	11 295 13 667	11 475 13 885	
J-K 255 ÷ 295	10 881 13 166	11 565 13 994	11 745 14 211	
L-M 295 ÷ 335	11 691 14 146	12 375 14 974	12 555 15 192	
N-O 335 ÷ 375	11 961 14 473	12 645 15 300	12 825 15 518	

PŘÍPLATKY PORTA SYSTÉM HYDRO PROTECT

záručeň „220“: syntetické povrchy	486 588
Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný	720 871
závěsy PRIME	198 240
zesílení pod samozavírač	378 457
investiční balíček	594 719
el. protiplech: reverzní nebo averzní	

PŘÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

záručeň „220“: syntetické povrchy	1 449 1 753
Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný	720 871
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1 125 1 361
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643
zesílení pod samozavírač	378 457

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°					
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	(3) Laminát CPL	Přírodní Povrchy
A	75 ÷ 95	4 815 5 826	4 995 6 044	5 085 6 153	8 370 10 128
B	95 ÷ 115				
C	120 ÷ 140	5 085 6 153	5 310 6 425	5 355 6 480	8 550 10 345
D	140 ÷ 160				
E	160 ÷ 180	5 445 6 588	5 760 6 970	5 805 7 024	9 180 11 108
F	180 ÷ 200				
G	200 ÷ 220	5 670 6 861	5 985 7 242	6 030 7 296	9 810 11 870
H	220 ÷ 240				
I	240 ÷ 260	6 390 7 732	6 705 8 113	6 750 8 167	10 710 12 959
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300	6 795 8 222	7 110 8 603	7 155 8 658	11 880 14 375
L	300 ÷ 320				
M	320 ÷ 340	7 245 8 766	7 560 9 148	7 695 9 311	12 510 15 137
N**	340 ÷ 360				

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50 %
 ** Rozsah N není k dispozici v Přírodním povrchu

PŘÍPLATKY

zárubeň „220“: syntetické povrchy	486 588
zárubeň „220“: Přírodní Povrch.	774 937
Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný	720 871
zárubeň: pov. Přír. Ořech	774 937
zárubeň: pov. Přír. Černý, Dub Satin Bílý	1 449 1 753
povrch přír. dýha. matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762
změna záklopů z 45 na 90 stupňů: všechny povrchy	990 1 198
záklop s prodlouženým perem: syntetický povrch.	225 272
záklop s prodlouženým perem: přírodním povrchem.	405 490
závěsy PRIME	198 240
el. protiplech: reverzní nebo averzní	
investiční balíček	594 719
zesílení pod samozavírač	378 457

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

PORTA SYSTEM ELEGANCE					
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	(3) Laminát CPL	Přírodní Povrchy
A	75 ÷ 95				
B	95 ÷ 115	8 091 9 790	8 685 10 509	8 775 10 618	11 961 14 473
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160	8 271 10 008	8 865 10 727	8 955 10 836	12 501 15 126
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200	8 631 10 444	9 315 11 271	9 495 11 489	13 041 15 780
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240	8 901 10 770	9 585 11 598	9 765 11 816	13 311 16 106
I	240 ÷ 260				
J	260 ÷ 280	9 171 11 097	9 855 11 925	10 035 12 142	14 661 17 740
K	280 ÷ 300				
L	300 ÷ 320	9 981 12 077	10 665 12 905	10 845 13 122	15 651 18 938
M	320 ÷ 340				
N*	340 ÷ 360				

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50 %
 * Rozsah N není k dispozici v provedení Přírodní Povrchy

PŘÍPLATKY

zárubeň „220“: syntetické povrchy	1 449 1 753
zárubeň „220“: Přírodní Povrch.	1 926 2 330
krycí lišty 100 mm (týká se výšky „220“, zár. PS ELEGANCE v Přírodním Povrchu.	1 449 1 753
Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599

Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný	720 871
zárubeň: pov. Přír. Ořech	774 937
zárubeň: pov. Přír. Černý, Dub Satin Bílý	1 449 1 753
povrch přír. dýha. matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762
změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Syntetický Povrch.	1 350 1 633
změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Přírodní Povrch.	2 700 3 267
záklop s prodlouženým perem: Syntetický povrch.	225 272
záklop s prodlouženým perem: Přírodní povrch.	405 490
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1 125 1 361
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643
magnetický protiplech zámku (pro LUMIA)	963 1 165
zesílení pod samozavírač (platí pro zár. PS ELEGANCE)	378 457

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	(3) Laminát CPL	Přírodní Povrchy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	11 601 14 037	12 195 14 756	12 285 14 865
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	11 781 14 255	12 375 14 974	12 465 15 083
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	12 141 14 691	12 825 15 518	13 005 15 736
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	12 681 15 344	13 365 16 172	13 545 16 389
				19 431 23 512

PŘÍPLATKY

zárubeň „220“: Syntetické povrchy	1 449 1 753
zárubeň „220“: Přírodní Povrch.	1 926 2 330
zárubeň: pov. Přír. Ořech	774 937
zárubeň: pov. Přír. Černý, Dub Satin Bílý	1 449 1 753
povrch přír. dýha. matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762
Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný	720 871
reverzní polodrážka: třetí závěs 3D	1 890 2 287
reverzní polodrážka: 3D závěsy , zlatá barva	531 643

LEVEL

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	Přírodní Povrchy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	7 875 9 529	8 370 10 128
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	8 145 9 855	8 640 10 454
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	8 595 10 400	9 090 10 999
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	9 045 10 944	9 720 11 761
			14 490 17 533
HORNÍ PANELY			
200 mm (2x)	2 520 3 049	2 790 3 376	6 030 7 296
1000 mm (2x)	4 860 5 881	5 310 6 425	9 270 11 217
200 i 1000 mm (1/1)	3 690 4 465	4 050 4 900	7 650 9 256

PŘÍPLATKY

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1 125 1 361
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643
povrch přír. dýha. matný: Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762

PORTA MINIMAX

MODEL	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / Laminát CPL	(3) Laminát CPL
MINIMAX 60 mm	3 105 3 757	-	-
MINIMAX 100 mm	3 105 3 757	3 825 4 628	3 915 4 737
Ploché a zaoblené lišty *	747 904	1 017 1 231	1 062 1 285
Čtvrkruhová lišta **	225 272	315 381	315 381
Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídle dveře +50 %			
* Sada na jednu stranu			
** Cena za 1 ks. délka 2150 mm			

PŘÍPLATKY

Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný	720 871
závěsy PRIME	198 240

VELKÁ BASIC

Ocelová ROHOVÁ VELKÁ BASIC	jednokřídle Polyesterová barva Premium sk. I		Dvoukřídle Polyesterová barva Premium sk. I	jednokřídle Polyesterová barva Premium sk. I		Dvoukřídle Polyesterová barva Premium sk. I
	„60“ ÷ „90“	„100“ ÷ „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“ ÷ „110“	„120“ ÷ „200“
VELKÁ pro zděné stěny	4 590 5 554	5 085 6 153	6 426 7 775	4 356 5 271	4 824 5 837	6 093 7 373
VELKÁ pro sádkartonové stěny.	4 995 6 044	5 490 6 643	6 993 8 462	4 743 5 739	5 211 6 305	6 633 8 026

REGULOVANÁ BASIC

REGULOVANÁ BASIC							
ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		Regulovaná polyesterová barva premium sk. I			Regulovaná polyesterová barva premium sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	7 335 8 875	8 280 10 019	10 269 12 425	7 254 8 777	8 190 9 910	10 161 12 295
B	121 ÷ 145 mm	7 695 9 311	8 640 10 454	10 773 13 035	7 614 9 213	8 550 10 345	10 665 12 905
C	146 ÷ 170 mm	8 100 9 801	9 045 10 944	11 340 13 721	8 019 9 703	8 946 10 825	11 223 13 580
D	171 ÷ 195 mm	8 460 10 237	9 405 11 380	11 844 14 331	8 370 10 128	9 306 11 260	11 718 14 179
E	196 ÷ 220 mm	8 865 10 727	9 810 11 870	12 411 15 017	8 775 10 618	9 711 11 750	12 285 14 865
F	221 ÷ 245 mm	9 225 11 162	10 170 12 306	12 915 15 627	9 126 11 042	10 062 12 175	12 780 15 464
G	246 ÷ 270 mm	9 630 11 652	10 575 12 796	13 482 16 313	9 531 11 533	10 467 12 665	13 347 16 150
H	271 ÷ 295 mm	9 990 12 088	10 935 13 231	13 986 16 923	9 882 11 957	10 818 13 090	13 842 16 749

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC

Polyesterová barva premium – SKUPINA II	198 240
Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
investiční balíček	594 719
regulovaný protiplech zámku	243 294
zesílení pod samozavírač	378 457

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC

rozšíření profilu zárubně z 110 na 150 mm	531 643
rozšíření profilu zárubně z 155 na 270 mm	1 062 1 285
rozšíření profilu zárubně z 275 na 390 mm	1 602 1 938
příprava pro montážní kolíky	324 392

Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva Prémium sk. I			Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva Prémium sk. I		
ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“	ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	7 731 9 355	8 676 10 498	10 818 13 090	A	95 ÷ 120 mm	12 600 15 246	13 545 16 389	17 640 21 344
B	121 ÷ 145 mm	8 145 9 855	9 090 10 999	11 403 13 798	B	121 ÷ 145 mm	13 005 15 736	13 950 16 879	18 207 22 030
C	146 ÷ 170 mm	8 595 10 400	9 540 11 543	12 033 14 560	C	146 ÷ 170 mm	13 365 16 172	14 310 17 315	18 711 22 640
D	171 ÷ 195 mm	8 955 10 836	9 900 11 979	12 537 15 170	D	171 ÷ 195 mm	13 770 16 662	14 715 17 805	19 278 23 326

PŘÍPLATKY

zárubeň „220“	1 449 1 753
Polyesterová barva premium – SKUPINA II	198 240
Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1 125 1 361
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643
regulovatelný protiplech*	243 294
investiční balíček	594 719
vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
zesílení pod samozavírač	378 457

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. PORTA SYSTEM

Steel Regulovaná Bezpolodrážková

ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		Regulovaná polyesterová barva premium sk. I			ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY		BEZPOLODRÁŽKOVÁ Regulovaná Polyesterová barva Premium sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“			„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	7 695 9 311	8 640 10 454	10 773 13 035	B	120 ÷ 145 mm	13 320 16 117	14 265 17 261	18 648 22 564
B	121 ÷ 145 mm	8 055 9 747	9 000 10 890	11 277 13 645	C	146 ÷ 170 mm	13 635 16 498	14 580 17 642	19 089 23 098
C	146 ÷ 170 mm	8 460 10 237	9 405 11 380	11 844 14 331	D	171 ÷ 195 mm	13 995 16 934	14 940 18 077	19 593 23 708
D	171 ÷ 195 mm	8 820 10 672	9 765 11 816	12 348 14 941	E	196 ÷ 220 mm	14 310 17 315	15 255 18 459	20 034 24 241
E	196 ÷ 220 mm	9 225 11 162	10 170 12 306	12 915 15 627	F	221 ÷ 245 mm	14 715 17 805	15 660 18 949	20 601 24 927
F	221 ÷ 245 mm	9 585 11 598	10 530 12 741	13 419 16 237	G	246 ÷ 270 mm	15 075 18 241	16 020 19 384	21 105 25 537
G	246 ÷ 270 mm	9 990 12 088	10 935 13 231	13 986 16 923	H	271 ÷ 295 mm	15 435 18 676	16 380 19 820	21 609 26 147
H	271 ÷ 295 mm	10 350 12 523	11 295 13 667	14 490 17 533					

PŘÍPLATKY

Polyesterová barva premium – SKUPINA II	198 240
Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1 125 1 361
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643
regulovatelný protiplech*	243 294
el. protiplech: reverzní nebo averzní	
investiční balíček	594 719
zesílení pod samozavírač	378 457
vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová zárubeň, mechanická třída 4)	486 588
práh z nerezové oceli	

* příslušenství a příplatky jsou k dispozici v zár.

Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká

MODELÝ	jednokřídlé Polyesterová barva Premium sk. I			dvoukřídlé Polyesterová barva Premium sk. I	
	„60" ÷ „90"	„100"	„110"	„120" ÷ „200"	
MALÁ PLUS pro zděné stěny	4 680 5 663	4 995 6 044	-	-	
VELKÁ pro zděné stěny	4 860 5 881	5 355 6 480	5 355 6 480	6 804 8 233	
VELKÁ pro sádkartonové stěny.	5 265 6 371	5 760 6 970	5 760 6 970	7 371 8 919	
VELKÁ Bezpolodrážková pro zděné stěny	9 531 11 533	10 026 12 131	10 026 12 131	13 338 16 139	
VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartonové stěny.	9 891 11 968	10 386 12 567	10 386 12 567	13 842 16 749	

CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI		
MODELÝ	jednokřídlé	dvoukřídlé
standardní (90 mm)	1 233 1 492	1 971 2 385
rozšířený (120 mm)	1 521 1 840	2 430 2 940

PRÍPLATKY

Polyesterová barva premium – SKUPINA II	198 240
Polyesterová barva Premium – SKUPINA III	486 588
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D	1 125 1 361
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva	531 643
příprava pro montážní kolíky (VELKÁ Rohová zárubeň)	324 392
regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)	243 294
el. protiplech: reverzní nebo averzní	
rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm	531 643
rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm	1 062 1 285
rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm	1 602 1 938
investiční balíček	594 719
vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
zesílení pod samozavírač	378 457
práh z nerezové oceli	

* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohové MALÉ PLUS, VELKÉ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium

MODELÝ	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit tř. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3 EI30	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 3 EI60	158 ÷ 383 mm	109 mm	153 ÷ 353 mm	115 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, polofrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

PRÍPLATKY

Povrch CPL 0,2 – barvy označené *	495 599
Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný	720 871

Obložka PROJEKT BIS, Premium

OBKLAD PROJEKT BIS*											
Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodrážková, EXTREME RC2 a RC3 EI30	EXTREME RC3 EI60	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážková	Rw = 42 dB	EI 60	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch	(3) Laminát CPL
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	158 ÷ 173 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	3 024 3 659	3 114 3 768	3 204 3 877
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	178 ÷ 198 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	203 ÷ 223 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	223 ÷ 243 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	3 204 3 877	3 294 3 986	3 384 4 095
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	243 ÷ 263 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	263 ÷ 283 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	283 ÷ 303 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	3 474 4 204	3 564 4 312	3 654 4 421
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	303 ÷ 323 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	323 ÷ 343 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	343 ÷ 363 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	3 834 4 639	3 924 4 748	4 014 4 857
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	363 ÷ 383 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*											
Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC3 EI60	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB	(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch	(3) Laminát CPL	
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	153 ÷ 173 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	4 059 4 911	4 149 5 020	4 239 5 129	
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	173 ÷ 193 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm				
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	193 ÷ 213 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm				
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	213 ÷ 233 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm	4 239 5 129	4 329 5 238	4 419 5 347	
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	233 ÷ 253 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm				
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	253 ÷ 273 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm				
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	273 ÷ 293 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm	4 509 5 456	4 599 5 565	4 689 5 674	
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	293 ÷ 313 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm				
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	313 ÷ 333 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm				
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	333 ÷ 353 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm	4 869 5 891	4 959 6 000	5 049 6 109	

*Příplatek k sadě technických nebo vstupních dveří

PŘÍPLATKY

regulační panel: povrch. Příř. Dub Satin Bílý

243 | 294

Příslušenství a kliky

Klika EDEL

	nerezová ocel
Klika	360 436
rozeta obyčejná, cylindrická	108 131
rozeta s WC zámkem	270 327

Klika MAGNA

	nerezová ocel
Klika	360 436
rozeta obyčejná, cylindrická	108 131
rozeta s WC zámkem	270 327

Klika TURO

	nerezová ocel
Klika	441 534
rozeta obyčejná, cylindrická	135 163
rozeta s WC zámkem	315 381

Klika EDEL AIR

Klika	Cylindrická	s WC zámkem
nerezová ocel	621 751	720 871

Klika MINI PLUS

Klika (72) plastová	MINI PLUS
černá (obyčejná, cylindrická)	252 305

Klika PORTA OPAL

Klika (rozteč 72)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox, titan	1 260 1 525	1 485 1 797	585 708

Klika PORTA GRANIT

Klika (rozteč 72)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox, titan	1 935 2 341	2 142 2 592	1 080 1 307

Klika ROYAL

Klika (rozteč 72)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox	2 439 2 951	2 691 3 256	1 431 1 732
černý	2 826 3 419	3 069 3 713	1 674 2 026

Klika PORTA SECURE

Klika (rozteč 92)	se standardní rukojetí	rozeta pro horní zámek
inox	1 368 1 655	558 675

Klika PORTA EXTREME RC 4

Klika (rozteč 92)	se standardní rukojetí	rozeta pro horní zámek
inox	2 178 2 635	1 134 1 372

Klika GARDO

Klika (rozteč 72 a 92)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox, titan, černá	1 080 1 307	1 296 1 568	450 544

Klika GARDO III třída

Klika (rozteč 72 a 92)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox, titan, černá	1 710 2 069	1 899 2 298	720 871

Klika GARDO TOP

Klika (rozteč 72 a 92)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox, titan, černá	1 791 2 167	1 980 2 396	801 969

Klika GARDO OVAL TOP

Klika (rozteč 92)	se standardní rukojetí	s rukojetí „koule“	rozeta pro horní zámek
inox, titan, černá	1 791 2 167	1 980 2 396	801 969

Dodatečné příslušenství

ŠIROKÉ PERO

	Syntetický povrch	Povrch. Přírodní
Příplatek k ceně zárubně	225 272	405 490

VENTILACE

Prodej plastových ventilačních mřížek, cena za kus:	72 87
Ventilační mřížka s vestavbou (různé barvy) - Mřížka splňuje podmínky pro větrání koupelen podle stavebních předpisů.	360 436
Příprava křídla na zkrácení - max. 60 mm	252 305

OBLOŽKY

(1) Syntetický povrch	(2) Syntetický povrch / SOFT CPL	(3) Laminát CPL	(4) Synchronní deska 3 mm
3 456 4 182	3 996 4 835	4 176 5 053	5 166 6 251

INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

SADA	19 710 23 849
elektronický zámek (krytka)	10 800 13 068
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku	1 170 1 416
WiFi - brána	5 220 6 316
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí, 1 ks. s bezpečnostní spojkou	2 520 3 049

MAGNETICKÝ DORAZ DVEŘÍ

450 | 544

KULATÉ OKÉNKO Z NEREZU

Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli	5 310 6 425
Příplatek za černé kulaté okénko	5 850 7 078

PŘÍSLUŠENSTVÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

širokoúhlé kukátko v barvách: stříbrná, černá	180 218
Dvě cylindrické vložky třídy „B“ - stříbrná, černá a zlatá, ceny od	1 143 1 383

PRAH

Nerezový práh pro zárubně PORTA:	
- standardní (90 mm)	1 233 1 492
- rozšířený (120 mm)	1 521 1 840
pro dvoukřídlové dveře:	
- standardní (90 mm)	1 971 2 385
- rozšířený (120 mm)	2 430 2 940

SAMOZAVÍRAČ

Ramínkový samozavírač – stříbrná a hnědá barva	2 061 2 494
Lištový samozavírač - pro interiérové dveře	1 521 1 840
Lištový samozavírač - pro vstupní a technické dveře	2 511 3 038

MADLA

Hákový zámek na klíč nebo do koupelny s bočními a předními úchyty, pro posuvné dveře. - barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá	Kulaté madlo pro posuvné dveře v ceně křídla. - stříbrná, zlatá a černá
1 647 1 993	
Obdélníkové a oválné madla pro posuvné dveře. - barvy zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá	
765 926	

EL. PROTIPLECH

El. protiplech dveří pro Rohovou ocelovou zárubni VELKÉ a Regulované	
- averzivní -	2 826 3 419
- reverzibilní -	3 141 3 801
El. protiplech do zárubně Porta SYSTEM	
- averzivní -	2 385 2 886
- reverzibilní -	2 709 3 278

NASTAVCE

Krytky standardních a čepových závěsů s 3D nastavením pro interiérové dveře (sada na jeden závěs)	
- zlatá, stříbrná matná, chrom lesklá	90 109
- bílá, černá	90 109

VLOŽKA DO DVEŘÍ

Vložka pro interiérové dveře velikost: 30/30 (bezpolodrážkové dveře), 26/35 (polodrážkové dveře)	
- černá	252 305
- stříbrná	207 250

