

A woman with long brown hair, wearing a white long-sleeved top and grey wide-leg trousers, is leaning against a white door. She is looking towards the camera. The setting is a modern interior with light-colored walls and a wooden floor. To the right, another doorway is visible, leading to a room with a wooden door. The overall atmosphere is clean and minimalist.

[PORTA]

KATALOG 2026

Dveře pro Dům
a Byt



KATALOG DOSTUPNÝ
ONLINE V INTERAKTIVNÍ
PODOBĚ

Dobře navržené dveře

| | |
|---|------------|
| O nás | 2 |
| PORTA KLIMA | 4 |
| Udržitelný rozvoj | 6 |
| Najděte dveře podle potřeby | 8 |
| Užitečné tipy na úvod | 16 |
| AKCE | 24 |
| Designové řady | 28 |
| Modern Classic | 30 |
| Classic | 46 |
| Basic Home | 64 |
| Hide | 80 |
| Motive | 88 |
| Geometric | 96 |
| Horizontal | 106 |
| Rustic | 138 |
| Vertical | 150 |
| Glass | 162 |
| Dveře skládací a posuvné systémy | 170 |
| Technické informace a příslušenství | 188 |
| Příslušenství | 190 |
| Kličky | 190 |
| Ostatní příslušenství a skla | 202 |
| Zárubně | 204 |
| Na co si dát pozor při výběru zárubni | 206 |
| Typy zárubní | 212 |
| Rozšíření zárubní a podlahové lišty | 230 |
| Další řešení | 232 |
| Boční panely | 232 |
| Ventilace | 233 |
| Zakázkové řešení / kontrakt | 234 |
| Vstupní dveře, funkční | 236 |
| Vstupní dveře do bytů | 236 |
| Garážové dveře | 240 |
| Dveře vnější vchodové ocelové PORTA THERMO | 242 |
| Barvy | 252 |
| Rozměrové tabulky, technické výkresy | 266 |

Vysvětlení symbolů, které označují vlastnosti našich produktů

Jak číst piktogramy

Křídlo

-  Dostupné rozměry jednokřídle: min. „60“, max. „100“
-  Dostupné rozměry dvoukřídle: min. „90“, max. „220“
-  Výška zvýšená křídlo CN „210“
-  Výška zvýšená křídlo „220“
-  Posuvné křídlo
-  Křídlo rámové

Zárubeň

-  Bezpolodrážková
-  Polodrážková
-  Reverzní polodrážka
-  Obložky jsou k dispozici v rozměrech 60 mm, 80 mm
-  Dostupná regulace zárubně
-  Pevná

PORTA KLIMA

-  **PORTA KLIMA I** Standardní interiéry
-  **PORTA KLIMA II** Rozdílné způsoby vytápění
-  **PORTA KLIMA III** Místnosti s velkými rozdíly ve vlhkosti a teplotě

Věnujte pozornost označením:

SKLADEM

Produkty dostupné v našem skladu – můžete je mít ihned!

NOVINKA

Novinky v našich kolekcích – nechte se inspirovat a vyberte si ty, které jsou pro vás ideální!

HYDRO PROTECT™

Nová generace 100% voděodolných zárubní – chraňte se před vlhkostí!

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Výrobky s akustickým balíčkem – snižují hluk v místnosti až o polovinu!

Novinky v našich barvách

Zrcadlo, volitelně

PORTA KONTRAKT nestandardní provedení

Parametry

-  **AQUA STOP** - ochrana spodní strany křídla proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA
-  TechnoPORTA Technology

Podívejte se na zadní stranu katalogu

Na zadním křídle najdete index produktů a klasifikaci pokrytí podle cenových skupin.

Barvy

Rozdělili jsme ji do tří kategorií: Uni barvy, dýhy s různým charakterem a strukturou dřeva (Modern, Traditional, Rustic) a přírodní dýhy. Díky tomu snáze najdete, co potřebujete.

Více  252

Ceny v tabulkách

Všechny ceny jsou uvedeny podle vzoru: bez DPH | vč. DPH (Kč)

| | |
|--------------|-----------------|
| 99 | 121,77 |
| ↑ bez dph | ↑ vč. dph |



PORTA

Kvalita, kterou
si můžete dovolit

Výběr dveří by měl být jednoduchý, intuitivní a dokonale přizpůsobený vašim potřebám. Proto jsem připravili katalog PORTA.

Katalog vás krok za krokem provede řešeními PORTA a pomůže vám vybrat dveře přesně pro váš interiér.

V katalogu jsme shromáždili nejčastější výzvy, se kterými se naši zákazníci setkávají a naše ověřená řešení.

Jak vás bude katalog provázet?

KROK 1. DEFINUJTE SVÉ POTŘEBY

Začneme tím nejdůležitějším – jaký typ dveří potřebujete:

- odolné proti vlhkosti, a to bez jakýchkoli kompromisů v estetice interiéru [➤ 8](#)
- skryté, které nenápadně splynou s aranžmá interiéru [➤ 10](#)
- přizpůsobené potřebám majitelů a jejich domácích zvířat [➤ 12](#)
- nebo takové, které vám zajistí ticho a klid [➤ 14](#)

KROK 2. CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED VÝBĚREM DVEŘÍ?

Na následujících stranách najdete praktické rady našich odborníků. Poradíme vám mimo jiné:

- co ovlivňuje cenu dveří [➤ 16](#)
- jak správně určit směr otevírání dveří [➤ 17](#)
- jak vypadá proces objednávání dveří [➤ 18](#)
- jakou zárubeň zvolit [➤ 19](#)
- jaké konstrukce dveří máte na výběr [➤ 20](#)

KROK 3. NAJDĚTE SVŮJ DESIGNOVÝ STYL PORTA

Katalog jsme rozdělili do 10 přehledných designových řad, díky kterým snadno najdete svůj oblíbený styl.

Sprawdź linie wzornicze [➤ 28](#)

KROK 4. ZVOLTE DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ

Na konci každé designové řady najdete paletu barev a povrchů, které vám umožní plně personalizovat vybrané dveře.

Sprawdź paletę kolorów i pokryć [➤ 252](#)

Dobře navržené dveře – kde design a funkčnost tvoří harmonický celek.



Než katalog zrecykluješ, předej ho dál.
Dobré dveře si zaslouží doporučit!

Objevte naši značku

Dobře navržené dveře

Již přes 35 let vyrábíme dveře, které v sobě kombinují precizní řemeslo, dlouhou životnost a moderní design.



Ocenění PORTA



Díky důvěře našich zákazníků jsme již mnoho let **jedničkou** v Polsku i ve střední a východní Evropě.


PORTA vyrábí dveře v 6 závodech: 5 v Polsku a 1 v Rumunsku.

Působíme globálně. Jsme ve 43 zemích. Dveře PORTA najdete v mnoha tuzemských i mezinárodních projektech jako jsou bytové domy, hotely, divadla, nemocnice či stadiony.

Poskytujeme ucelené portfolio produktů: od interiérových dveří až po vnější vchodové modely, které se vyznačují precizním zpracováním a promyšleným designem.

Víme, jak důležitá je odolnost, proto naše produkty procházejí přísnými testy ve 21 laboratořích v Polsku i v zahraničí. Proto si zachovávají svou spolehlivost po mnoho let používání.

Přidejte se k milionům zákazníků, kteří důvěřují kvalitě PORTA.



PORTA v číslech

35 let
zkušeností

~ 1,7 milionu
vyrobených
dveří ročně

1 700
angažovaných
zaměstnanců

50+
zemí, kam dodáváme
a které inspirujeme

2 500+
prodejních míst, kde
si můžete naši kvalitu
doslova osahat

Uspadňujeme výběr ideálních dveří

Vytvořili jsme označení PORTA KLIMA, které vám pomůže vybrat perfektní dveře pro váš konkrétní prostor. Hledejte ikony PORTA KLIMA vedle našich kolekcí – to je záruka dlouhodobého používání bez poškození.

PORTA KLIMA I

Ideální pro interiéry bytů, kde všechny místnosti mají podobnou teplotu a vlhkost.

Všechny kolekce interiérových dveří od PORTA.


PORTA KLIMA II

Budou dobře fungovat s malými klimatickými rozdíly, např. mezi vytápěným schodištěm a bytem. Ideální pro veřejné budovy, kde jsou místnosti propojeny s chodbami s různými systémy vytápění.

Kolekce interiérových dveří:

PORTA DECOR, PORTA VECTOR, PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA LINE, PORTA LEVEL LINE, ART DECO, OSLO, 4 ŽIVLY, FACTOR, LOFT, LEVEL, NOVA, VERTE BASIC, CPL A DECOR BASIC, NATURA LINE, NATURA CLASSIC

Plochá křídla s výplní z plně/děrované dřevotřískové desky + zesílená zárubeň PS.




PORTA KLIMA III

Nezbytné pro velké teplotní rozdíly. Zvolte je pro oddělení vytápěných a nevytápěných místností (schodiště, sklep, půda) a pro všechny vstupní dveře do bytů.

Kolekce interiérových dveří:

Kolekce jako ve třídě II + hliníkový plášť + ocelová nebo **HYDRO PROTECT™** zárubeň

Všechny interiérové vstupní dveře z řady PORTA.



Proč je klimatická třída důležitá?

Různé místnosti = různé podmínky (teplota, vlhkost). Dveře nesprávné třídy se mohou deformovat nebo poškodit.

| Třída | Klimatické rozdíly | Kde použít | Příklady | Teplotní rozdíl (°C) | Rozdíl relativní vlhkosti (%) | Maximální průhyb (mm/m) |
|-----------------|--------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| PORTA KLIMA I | Minimální | Standardní interiéry | Obývací pokoj/ložnice, kuchyň/chodba | ±5 °C | ±20 % | <= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně |
| PORTA KLIMA II | Střední | Různé topné systémy | Schodiště/byt, hotely, nemocnice, kanceláře, školy | ±10 °C | ±35 % | <= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně |
| PORTA KLIMA III | Velký | Místnosti s velkými rozdíly ve vlhkosti a teplotě | Vstupní dveře z nevytápěných schodišť do bytů, dveře do sklepů, dveře do nevytápěných půd | ±20 °C | ±55 % | <= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně |

Výhody správné volby:

✓ Delší životnost

✓ Žádné deformace

✓ Lepší utěsnění

✓ Úspora energie

Dbáme na životní prostředí

Odpovědnost v každém detailu

Zodpovědná výroba Úspora zdrojů

Moderní technologie umožňují ušetřit až 60% elektrické energie. Systém PORTA TransAPI optimalizuje spotřebu materiálů.

Aktivita PORTY

Zavádíme projekty využívající systémy obnovitelných zdrojů energie a biomasu k výrobě elektrické a tepelné energie.






Transparentnost

Péče o životní prostředí a principy udržitelného rozvoje jsou pevně zakotvené v kultuře společnosti PORTA.

Důsledně rozvíjíme naši environmentální politiku. Certifikace našich výrobků je důkazem, že jednáme zodpovědně vůči planetě.



Než katalog zrecykluješ,
předej ho dál.
Dobré dveře si zaslouží doporučit!


EKOdesign

Navrhujeme dveře s ohledem na celý jejich životní cyklus a vytváříme trvalá řešení jako je zárubeň **HYDRO PROTECT™**, která mají sloužit po mnoho let.

Používáme vodou ředitelné laky bez VOC (těžké organické látky) a škodlivých látek – bezpečné pro alergiky i děti. UV vytvrzování prodlužuje životnost produktu a zaručuje stálost barvy.



POTŘEBA: Odolnost vůči vodě a vlhkosti

A close-up photograph of a young child with dark, curly hair, smiling joyfully in a bathtub. The child's face is wet, and there are many white soap bubbles floating around them. The background is softly blurred, showing the white tub and some bathroom fixtures. The overall lighting is bright and natural, creating a warm and happy atmosphere.

Dveře, které nenabobtnají ani při dětských hrátkách ve vaně

Vlhkost, vodní pára a prudké změny teploty jsou zkouškou, kterou běžné dveře často nezvládnou. Dveře PORTA si zachovávají ideální tvar, intenzitu barvy a plnou funkčnost i v případě, že se koupelna promění v tropickou džungli.

Seznamte se s osvědčenými řešeními od společnosti PORTA. Protože rozumíme vašim potřebám.

Voděodolné zárubně

Hledejte značení
HYDRO PROTECT™

HYDRO PROTECT™

Zárubeň pro speciální úkoly. Vyrobená z **voděodolného kompozitu** dřeva a polymeru, který neabsorbuje vodu ani nenabobtná. Díky tomu bude vždy **vypadat perfektně** a dveře zůstanou **funkční a spolehlivé**. A co je nejdůležitější – svým vzhledem dokonale ladí s ostatními zárubněmi PORTA SYSTEM, takže celý interiér působí jednotně a harmonicky.

Více na stránce [➤ 212](#)



Objevte výhody zárubní
HYDRO PROTECT™


Skenujte
QR kód



Ocelové zárubně

Řešení, které vám poskytne klid po mnoho let – mají vyšší odolnost vůči vlhkosti, zaplavení a korozi. Jsou **mimořádně odolné** a po dlouhou dobu nevyžadují jakoukoliv pozornost. Navíc vám poskytují velkou **svobodu při navrhování interiéru**.

Více na stránce [➤ 226, 228](#)



Libovolná barva RAL / NCS

Ochrana AQUA STOP

Více klidu při každodenním používání

AQUA STOP je **jedinečný hydrofobní povlak**, který účinně chrání spodní hrany křídla před nasáknutím vodou.

Komfort, který si zasloužíte a jistota, kterou potřebujete – u vybraných modelů dveří interiérových bez příplatku.



Prodloužená životnost vašich dveří

Je to neviditelná ochrana dveří v místě, které je nejvíce náchylné na vlhkost.



Symbol označuje produkty s ochranou AQUA STOP.

Nenápadná a efektivní ventilace


Řešení

Správná cirkulace vzduchu je klíčová pro vaše pohodlí a ochranu interiéru. Proto navrhujeme dvě ověřená řešení.

Více na stránce [➤ 233](#)

Rekuperační podřez

Plochy minimalistický výřez ve spodní hraně křídla umožňuje volné proudění vzduchu. Je vhodný zejména pro energeticky úsporné stavby, které podporují **efektivní využití tepla**. Toto řešení je určeno pro ty, kteří ocení maximálně **diskrétní ventilační řešení**.



Ventilační podřez

Speciálně vyřiznutý lichoběžník ve spodní části křídla, který zajišťuje **volné proudění vzduchu** mezi místnostmi.



POTŘEBA: Svoboda v aranžování

Dveře, které nechají vyniknout váš interiér

Minimalistická forma a maximální svoboda aranžování. PORTA HIDE umožňuje vytvořit interiér, ve kterém hraje hlavní roli design a váš příběh, zatímco dveře zůstávají nenápadně v pozadí.

Vyberte si skryté dveře a navrhnete je podle svých představ!

Využijte naplno potenciál interiéru

Dveře podle vašich představ

PORTA HIDE můžete považovat za plátno. Můžete je natřít jakoukoli barvou, kterou si pro svůj interiér vyberete. Přední plochu křídla můžete doladit širokým výběrem nástěnných dekorů, jako je lakobel (lakované sklo), přírodní dýha, světlé panely a dokonce i módní mikrocement.

Co jsou skryté dveře?

Je to řešení, u kterého křídlo dokonale lícuje se stěnou a zárubeň zůstává skrytá. Vytváří tak jednotlivý povrch. Dveře nenápadně splývají s pozadím a opticky zvětšují prostor, což z nich dělá skvělou volbu do menších bytů.

Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ

křídlo + zárubeň + klika
Více na stránce [➤ 190](#)



Dekorujte libovolným vzorem

Skryjte dveře do koupelny

Skryté dveře v koupelně? Proč ne? Jsou k dispozici s ventilačním nebo rekuperačním podřezem.

Postarejte se o lepší akustiku

Místo výplně typu „voština“ si za příplatek můžete vybrat děrovanou dřevotřískovou desku, která zaručuje mnohem lepší akustiku.

Dveře jsou k dispozici také ve verzi s akustickým balíčkem.

Více na stránce [➤ 13](#)

PORTA HIDE

Naskenujte QR kód a zjistíte více o PORTA HIDE



Aranžujte po svém

- Tapetujte
- Malujte
- Přidejte nástěnné lišty
- Objednejte v dýze
- Objednejte ve fólii
- Objednejte vyšší:
PN „220“ nebo CN „210“



Nalepte zajímavou tapetu



Natřete oblíbenou barvou

Dveře, které vám umožní slyšet sami sebe

Pokud vaše práce vyžaduje ticho, ale ve vedlejším pokoji je slyšet radostné výkřiky dětí a nadšení vašeho domácího mazlíčka, zvolte dveře PORTA s akustickým balíčkem, které umožňují snížit hluk v místnosti až o polovinu. A nechte svůj dům žít svým vlastním rytmem.

Vsad'te na řešení PORTA a užívejte si klid a pohodu.

Řešení, která fungují



Padací práh

Izoluje zvuky a vrací rovnováhu. Bude to fungovat perfektně: v domácí kanceláři (kde práce na dálku vyžaduje soustředění), v dětském pokoji (kde jsou emoce zpravidla nejhlasitější) a v ložnici (kde tlumí zvuky a poskytuje soukromí).

Funguje diskrétně – automaticky se sklopí, když jsou dveře zavřené. Kromě snížení hluku vyplňuje mezery mezi křídlem a podlahou, účinně zabraňuje průvanu, nežádoucímu pronikání světla a úniku tepla.

Zapomeňte na bouchání

Magnetický zámek

Důležitým prvkem pro udržení ticha je také magnetický zámek, díky kterému se dveře tiše dovírají.



Výplň dveří děrovanou dřevotřískovou deskou

Spolu s padacím prahem umožňuje snížit hlučnost místnosti až o 6 dB. Tato změna má reálný vliv na vaše pohodlí – lze ji přirovnat ke snížení hluku z ulice na úroveň klidné konverzace.



Funkce těsnění

Tlumí nežádoucí zvuky přicházející z vedlejší místnosti.

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Hledejte značení
AKUSTICKÝ BALÍČEK

Naskenujte
QR kód



V nabídce PORTA najdete dveře s akustickým balíčkem.

Ve dveřích byla použita děrovaná dřevotřísková deska a padací práh.



Tip

Maximální tlumení hluku

Pokud je pro Vás prioritou maximální ticho a zajištění soukromí, zvolte plně dveře – právě ty zajistí nejúčinnější akustický komfort.

POTŘEBA: Odolnost proti poškození

Dveře stvořené pro bydlení s domácími mazlíčky

Dveře PORTA jsou připraveny na každodenní výzvy a energii domácích mazlíčků. Díky své vysoké odolnosti a pevné povrchové úpravě jsou ideální do místností, které jsou každodenně intenzivně využívány.

Podívejte se na tipy týkající se dveří pro majitele domácích zvířat.

Detaily, které usnadňují společný život



Dveře pro kočku nebo psa


Umožňují vašemu mazlíčkovi volně se pohybovat mezi místnostmi, i když jsou dveře zavřené. Velikost a tvar průchodu přizpůsobíme potřebám vašeho mazlíčka.

Více se dozvíte na stránce [➤ 234](#)



Otvory pro dvířka

Můžeme je instalovat do každého typu křídla s výplní z děrované dřevotřískové nebo plné desky. Frézujeme otvory pro obdélníková a kulatá dvířka.




Odolné lamináty i dýhy

Tam, kde žijí domácí mazlíčci, je volba správné povrchové úpravy klíčem k dlouhé životnosti. Proto jsme barvy našich povrchů rozdělili podle úrovně odolnosti. Zvolením variant s vysokou odolností zajistíte dveřím ochranu proti poškrábání a snadnou údržbu.

Seznamte se s naší nabídkou a vyberte si z barev, které jsou odolné a ladí s vaším interiérem. V nabídce barev s vyšší odolností jsou i varianty, které jednoduše přizpůsobíte barvě nábytku či podlahy.

Přehled dostupných povrchů a barev na stránce [➤ 252](#)




Tip

Nechcete, aby váš pes nebo kočka sami otevírali dveře?

Vyberte si kouli místo kliky. Originální koule od PORTA

najdete na stránce [➤ 190](#)



6 věcí, které byste měli vědět o dveřích

1 | Co ovlivňuje cenu dveří?

Na výslednou cenu dveří má vliv několik faktorů:

- + Křídlo
- + Zárubeň
- + Klika a ostatní příslušenství

Navíc připočítejte
+ Montáž



Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ

křídlo + zárubeň + klika
Více na stránce [➔ 190](#)

Nezapomeňte!


V CENĚ DVEŘÍ JSOU ZAHRNUTY ZÁVĚSY A ZÁMEK, VĚNUJTE TAKÉ POZORNOST DALŠÍM MOŽNOSTEM A FUNKCÍM UVEDENÝM V PŘÍPLATCÍCH



2 | Pravé nebo levé dveře?



Mají se vaše dveře otvírat doleva nebo doprava?
 Jde o klíčové rozhodnutí, které ovlivní, jak pohodlně se vám bude v místnostech žít a pohybovat.

Směr otevírání




**Jednokřídlé dveře
 polodrážkové
 a bezpolodrážkové**
 Levé křídlo

Pohled shora




**Jednokřídlé dveře
 polodrážkové
 a bezpolodrážkové**
 Pravé křídlo

Pohled shora



**Jednokřídlé dveře
 s reverzní polodrážkou**
 Levé a pravé křídlo

Pohled shora



Dvoukřídlé dveře

Pohled shora



3 | Termín realizace

Vy si vybíráte, my vyrábíme

01 Vyberte dveře

Najděte dveře a přizpůsobte je svým potřebám. Vyberte si barvu, kliku a model – s ostatním Vám pomůže prodejce.

02 Objednejte přímo u prodejce

Navštivte stránku www.portadoors.com/cz a najděte nejbližšího prodejce. Právě tam si objednáte své dveře.

03 Výrobní závod – tady se děje kouzlo

Ve výrobním závodě PORTA se vaše objednávka postupně mění ve vysněné dveře. Vyrábíme je speciálně pro vás.

04 Doručení

Jakmile bude vaše objednávka připravena, ihned ji odešleme do prodejního místa.

05 Převzetí dveří

Dveře si můžete vyzvednout osobně v prodejně, nebo využít doručení ze skladu prodejce.

06 Bezchybná montáž

Ověřte si možnost využití montážních služeb u svého prodejce.

Záleží vám na čase?



**Objednejte
si rychle
a pohodlně
z našeho skladu**

Najděte symbol

Najděte dveře označené žlutou etiketou v katalogu nebo na webových stránkách.

Objednat dveře

Objednejte si vybrané dveře u Autorizovaného Prodejce PORTA.

Vyzvednutí

Vyzvedněte si svou objednávku a užívejte si nové dveře PORTA.



4 | Dveře bezpolodrážkové a polodrážkové, nebo třeba se skrytou zárubní - které vybrat?

Volba typu dveří ovlivňuje jak estetiku interiéru, tak i pohodlí při využívání prostoru.

Více podrobností o zárubních a jejich variantách získáte na stránce [204](#)

Typy zárubní



Pokud hledáte tradiční dveře za nižší cenu, vyberte si dveře polodrážkové s viditelnými závěsy.

Polodrážkové

S viditelnými závěsy

Označeno symbolem:



V moderních interiérech, kde záleží na čisté a jednoduché formě, se skvěle osvědčí dveře se skrytými závěsy (bezpolodrážkové nebo s reverzní polodrážkou).

Bezpolodrážkové / s reverzní polodrážkou

Se skrytými závěsy

Označeno symbolem:



Pokud chcete vytvořit jednolitou stěnu, ve které dveře vizuálně zmizí, je skrytá zárubeň tím nejlepším řešením.

Skrytá zárubeň

Hledat dveře PORTA HIDE

5 | Rámová konstrukce dveří



Tloušťka
křídla
40 mm

Křídla rámová jsou tvořena svislými a vodorovnými rámovými vlisy, které tvoří rám, který je vyplněn panely nebo skly. Pro spojení jednotlivých dílů se využívají kolíky a čepy.

Výhody konstrukce:

- Bez viditelného spojení fólie na vnější hraně křídla.
- Sklo a panely, které tvoří konstrukční prvek, zpevňují stabilitu křídla.

ZÁMKY

Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložku nebo WC zámek.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Tloušťka 4 mm:

- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA


Tloušťka 6 mm:

- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA



AQUA STOP

Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.



Konstrukce

RÁM

Rámy mohou být lakované nebo opláštěné fólií po celém obvodu – díky tomu na vnější hraně křídla není vidět žádný spoj povrchu.

Rámy jsou spojeny kolíky a čepy.

SKLO / PANEL

Mezi rámy se instalují panely nebo sklo.



Závěsy

Polodrážkové dveře

ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



Bezpolodrážkové dveře

ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 ČEPOVÉ ZÁVĚSY REGULOVANÉ (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Stříbrná barva v ceně.



KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



Dveře s reverzní polodrážkou

ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Zámky

Bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou*

BĚŽNÝ ZÁMEK

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH

Se štítem z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.



*ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek

6 | Konstrukce deskových dveří



Tloušťka
křídla
40 mm

Skládá se z odolného rámu a výplně. Vnější vrstva je HDF deska s vybranou povrchovou úpravou.

Výhody konstrukce:

- Možnost přizpůsobit konstrukci svým potřebám (zesílení nebo odhlučnění pomocí využití akustického balíčku)
- Možnost použití povrchů odolných proti poškrábání.

ZÁMKY

Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložkou nebo WC zámek.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Tloušťka 8 mm:

- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST


Tloušťka 4 mm:

- ostatní kolekce



AQUA STOP

Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.



Konstrukce


DESKA

HDF deska, dýha nebo lakovaný povrch

RÁM

VÝPLŇ

dutinková dřevotřísková deska




Plná a děrovaná dřevotřísková deska

Křídla z plné nebo děrované dřevotřískové desky mívají obvykle tři závěsy, protože jsou těžší. Mají vyšší akustické parametry, proto se osvědčí v pracovně, pokoji pro teenagery, ložnici nebo domácí kanceláři.

Voština

Interiérové dveře s tzv. voštinovou výplní nezajistí dobrou zvukovou izolaci, ale jsou lehké, takže jsou vhodným řešením do pokoje malého dítěte. Jsou také levnější.



Závěsy

Polodrážkové dveře

ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Pro interiérové dveře

(komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



Bezpolodrážkové dveře

ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Dveře s reverzní polodrážkou

ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Zámky

Bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou*

BĚŽNÝ ZÁMEK

Stříbrná barva v ceně - černá barva za příplatek.



*ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek

MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH

Se štítem z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.





Snižte hluk
v místnosti
až o polovinu!

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Kupujte komplet!

Akční cena balíčku
cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

1 692 | 2 047

AKCE

U vybraných kolekcí je padací práh součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

Standardní cena
Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)


Padací práh
891 | 1 078

Výplň z dutinkové dřevotřísky
1 080 | 1 307

Hledejte značení



AKUSTICKÝ BALÍČEK



PORTA HIDE

ZA VÝJIMEČNĚ
VÝHODNOU CENU

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

3 726 | 4 508

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)

7 461 | 9 028

Cena kompletu bez DPH | vč. DPH (Kč)

11 187 | 13 536

Naskenujte QR
kód a zjistěte,
kde můžete
zakoupit dveře
PORTA HIDE.



TRIM SOFT

Model P + zárubeň
TRIM SIMPLE rozsah A

cena kompletu bez DPH | vč. DPH (Kč)

5 310 | 6 425

TRIM SOFT, TRIM LITE, TRIM SIMPLE:



70-90



Polodrážkové

Poznámky

- Norma PN EN 14351-2
- Dveře jsou k dispozici v polodrážkovém provedení
- Nabídka je k dispozici v rozměrech 70-90
- Matné sklo
- TRIM SOFT: volitelně výplň z děrované dřevotřískové desky.

Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy, stříbrný zámek na klíč nebo do WC zámek

Křídlo

TRIM / TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou. TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámu z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné .

Skvělá cena v kompletu (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH Kč)

| MODELÝ | Cena křídla | | Cena kompletu (křídlo + zárubeň) TRIM SIMPLE, rozsah A | |
|-------------------------|-------------|-------|--|-------|
| TRIM LITE, modely A a B | 4 815 | 5 826 | 7 650 | 9 257 |
| TRIM, model T.1 | 4 680 | 5 663 | 7 515 | 9 093 |
| TRIM, model T.0 | 4 320 | 5 227 | 7 155 | 8 658 |
| TRIM SOFT, model P | 2 475 | 2 995 | 5 310 | 6 425 |

| Rozsah | Příplatek za změnu rozsahu zárubně TRIM SIMPLE | |
|-------------|--|-----|
| A (75-95) | v ceně kompletu | |
| B (95-135) | 180 | 218 |
| C (120-160) | 360 | 436 |
| E (160-200) | 720 | 871 |

TRIM LITE rámová křídla

(cena bez DPH | vč. DPH Kč)



TRIM LITE model B.5
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

7 650 | 9 257



TRIM LITE model B.2
s ventilačním podřezem
+ zárubeň TRIM
SIMPLE rozsah A

8 001 | 9 681



TRIM LITE model A.4
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

7 650 | 9 257



TRIM LITE model A.2
s ventilačním podřezem
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

8 001 | 9 681

(1) Uni Barvy



Bílá

(1) Traditional



Wenge
White

(1) Rustic



Dub
Catania

**VĚNUJTE
POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1),
označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky
katalogu

Desková křídla TRIM SOFT

(cena bez DPH | vč. DPH Kč)



TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

5 310 | 6 425

(1) Uni Barvy



Bílá

Šedá

(1) Traditional



Wenge
White

(1) Rustic



Dub
Catania

Lakovaná křídla TRIM

(cena bez DPH | vč. DPH Kč)



TRIM model T.0
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

7 155 | 8 658



TRIM model T.1
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A


7 515 | 9 093

Lak Standard



Bílá

Polodrážková zárubeň TRIM SIMPLE



zárubeň TRIM SIMPLE
se zákloповou lištou
50 mm

www.portadoors.com/cz

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a doplněné o nezbytné kování a příslušenství.
- Krycí lišty (50 mm).

Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, E záklop s prodlouženým perem regulovatelný od 20 mm do 40 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě kompletu dílů k montáži na místě.

Poznámky

- Nabídka dostupná v rozm. 70-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, E.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být montována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. výmalba, tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze v kompletu s křídlem z nabídky TRIM.

Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubeň.

Příplatkové úpravy

výplň děrovaná dřevotřísková deska

1080 | 1307

ventilační podřez

351 | 425

Designové řady



Modern Classic ↗ 30

Modely

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
AIR
PORTA BALANCE

PORTA CLASSIC HOME
✦ NOVINKA



Classic ↗ 46

Modely

MADRID
CORDOBA
PORTA VERR0
SEVILLA
PORTA INSPIRE
PORTA NOVA
PORTA VECTOR
PREMIUM

PORTA FACTOR
PORTA ROYAL
LONDÝN
VÍDEŇ



Geometric ↗ 96

Modely

NATURA VERDINO
PORTA LINE
NATURA LINE
PORTA DESIRE

PORTA LEVEL LINE
✦ NOVINKA



Horizontal ↗ 106

Modely

PORTA LINE
PORTA RESIST
NATURA LINE
PORTA VECTOR
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE
PREMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)

PORTA VERTE HOME
(B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA KONCEPT
(A, C, H, K)
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT (G, H)
PORTA FACTOR



Basic Home

➤ 64

Modely

NATURA CLASSIC
NATURA VERDINO
EARTH
PORTA LEVEL
PORTA VECTOR
PREMIUM
PORTA FACTOR

PORTA DECOR
PORTA CPL
PORTA RESIST
PORTA LOFT
FIRE




Hide

➤ 80

Modely

PORTA HIDE
Panelová zástavba



Motive

➤ 88

Modely

PORTA ART DECO
WATER
NATURA VERDINO
s reliéfem



Rustic

➤ 138

Modely

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VECTOR
NATURA VECTOR
PORTA VERTE HOME
(E, M)

PORTA CRAFT
NOVINKA
PORTA VIGO
NOVINKA



Vertical

➤ 150

Modely

NATURA VECTOR
NATURA SPACE
PORTA VECTOR
PORTA FOCUS
PREMIUM
PORTA LINE
PORTA FOCUS

PORTA RESIST
PORTA LOFT
NATURA LINE



Glass

➤ 162

Modely

PORTA LOFT OCELOVÉ
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Nadčasový styl v moderním provedení



Modern Classic

Nadčasový styl starých činžovních domů přizpůsobený moderním interiéřům. Designovou řadu charakterizují prosklení bez mřížek a klidné, klasické odstíny dřeva a laků. K dispozici také v elegantním provedení Glamour, které se ideálně hodí do premiových interiéřů.




PORTA HARMONY

Více [➤](#) 32



PORTA GRANDE

Více [➤](#) 34



NATURA GRANDE

Více [➤](#) 34



PORTA IMPERIAL

Více [➤](#) 36



PORTA ORNATO

Více [➤](#) 38



AIR

Více [➤](#) 40



PORTA BALANCE

Více [➤](#) 42




PORTA CLASSIC HOME

Více [➤](#) 44

Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Modern Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky

Moderno

Lungo

Koule

Nobile

Caldo

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA HARMONY

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 875 | 9 529



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA HARMONY B.0, Olive, kliky Lungo Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z horizontálních nosníků, mezi nimiž se nacházejí panely nebo matné sklo vyrobené z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



klika Lungo



elegantní profilovaný panel



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce






Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy




(1) Traditional



(2) Uni Barvy



(2) Modern



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-B.2 | 7 875 9 529 | 8 595 10 400 |


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 12 105 | 14 647



Rámové

Zrcadlo

220



210

60 - 100

120 - 200



Posuvné
křídlo

PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným sklem, Kašmír, klíka Azura Zlatá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm, u modelu PORTA GRANDE A.0 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



klíka Azura, rýhované sklo
v modelu A.1



zrcadlo - volitelné
v modelu A.1



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



PORTA GRANDE



A.0

A.1

C.0

NATURA GRANDE



A.0

A.1

C.0

Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé straně nachází plochá deska. Za příplatek je možné změnit prosklení na čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo u modelu A.1 na rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA GRANDE:

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

NATURA GRANDE:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Select Mat



Dub

Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Hnědý

Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

Černá

| PORTA GRANDE | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------------|-------------------------|
| A | 12 105 14 647 |
| C | 12 951 15 671 |

| NATURA GRANDE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| A | 13 365 16 172 | 13 815 16 716 | 14 355 17 370 |
| C | 14 175 17 152 | 14 625 17 696 | 15 165 18 350 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| rýhované sklo - model A.1 | 1 800 2 178 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| zrcadlo na obou stranách | 2 889 3 496 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| zrcadlo na jedné straně | 1 449 1 753 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 2 919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| Přírodní dýha Select Černý | 2 412 2 919 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA IMPERIAL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 11 700 | 14 157



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta Imperial u zárubně, klika Moderno Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Moderno



elegantní ozdobný
rám



využití dveří
s dekorativní lištou
Imperial

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné
lišty k zárubním [➔ 210](#)



I.1



I.2



I.3

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

(2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá Fjord Olive Černá

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➔ 252](#)

Lak UV Premium Plus



Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (2) Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|-----------------|-------------------------|
| I.1 | 11 700 14 157 | 14 400 17 424 |
| I.2 | 12 600 15 246 | 15 300 18 513 |
| I.3 | 13 500 16 335 | 16 200 19 602 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA ORNATO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 11 700 | 14 157



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA ORNATO O.1, bílá, ozdobná lišta Ornato u zárubně, klika Lungo Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Lungo



elegantní ozdobný
rám



využití dveří
s ozdobnou lištou
Ornato

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné
lišty k zárubním [➔ 210](#)



O.1



O.2

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

(2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá Fjord Olive Černá

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➔ 252](#)

Lak UV Premium Plus



Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (2) Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|-----------------|-------------------------|
| O.1 | 11 700 14 157 | 14 400 17 424 |
| O.2 | 12 600 15 246 | 15 300 18 513 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


| | | |
|--|------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výška křídla "220" | 1638 | 1982 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |

| | | |
|---|-------|-------|
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

AIR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 225 | 11 162



220

210

60 - 100



120 - 200

PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely P.2, P.3 v provedení s reverzní polodrážkou lze objednat se zárubní v rozsahu B a C.
- Rekuperační podřez je k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



AIR P.3, výška „220“, Fjord, koule Nobilo Black

Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



koule Nobilo



verze v bílé podkladové fólii,
určená k vlastnímu malování

Tip



NAVRŽENO JAKO SADA

s nástěnnými lištami a koulí Nobilo



P.2 výška 220



P.3 výška 220

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

PRO SVĚPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

Fólie



Podkladová

(2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

VĚNUJTE Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.

POZORNOST! Podívejte se na poslední stránky katalogu

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium Plus



Bílá

| MODEL | (1) Pokladová fólie | (2) Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|-------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| P.2 | 9 225 11 162 | 10 206 12 349 | 11 925 14 429 |
| P.3 | 9 225 11 162 | 10 206 12 349 | 11 925 14 429 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| výška křídla "220" | 675 817 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: výměna běžného zámku za jinou barvu | 99 120 | | |
| polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu | 189 229 | | |

PORTA BALANCE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 325 | 10 073



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA BALANCE B.0, šedá, kliky Doro Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



elegantní profilovaný panel



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





A.0

B.0

B.1

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá | Fjord | Olive

(1) Traditional




Borovice Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(2) Modern



Dub Salvador Bělý | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-B.1 | 8 325 10 073 | 9 045 10 944 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA CLASSIC HOME

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 480 | 7 841



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CLASSIC HOME A.0 s tabulí, Bílá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. V modelu A.0 je panel 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Modern Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



klika Lago, matné sklo



mřížky nalepené na sklo
o šířce 25 mm (modely
C.1, C.2)



Provedení

V modelech A.1 a C.1 je k dispozici průhledné sklo, v modelu A.1 také sklo s malovanými příčkami (není k dispozici u posuvných křidel). Šířka (tloušťka) malovaných čar je 25 mm, jednostranný vzor. Model A.0 lze objednat s černou magnetickou tabulí pro kreslení křídovými fixami (tabule na jedné straně, pouze verze s polodrážkou do rozměru 90). Mřížky v modelech C.1, C.2 – nalepené na sklo o šířce 25 mm.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy




Bílá Šedá Fjord Olive

(1) Traditional




Wenge White Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee

(2) Tradiční



Dub Arles Tmavý Dub Havana Dub Matný Dub Přírodní Dub Matný Tmavý

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.1 | 6 480 7 841 | 7 200 8 712 |
| B.0-B.1 | 6 480 7 841 | 7 200 8 712 |
| C.1-C.2 | 8 820 10 672 | 9 540 11 543 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1002 |
| průhledné lakované sklo | 963 1 165 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| průhledné sklo | 774 937 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| jednostranná deska | 1 980 2 396 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | | |

Tradiční vzhled, který
nevyjde z módy



Classic

Osvědčený vzhled pro fanoušky tradičních tvarů. Designová řada založená na klasických členěních a proporcích inspirovaná historickým stylem. Charakteristické prosklení s mřížkami doplňují klasické barvy jako je bílá a teplé hnědé odstíny dřeva.



MADRID

Více [➤](#) 48



CORDOBA

Více [➤](#) 48



PORTA VERRO

Více [➤](#) 50



SEVILLA

Více [➤](#) 52



PORTA INSPIRE

Více [➤](#) 54



PORTA NOVA

Více [➤](#) 56



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [➤](#) 58



PORTA FACTOR

Více [➤](#) 58



PORTA ROYAL

Více [➤](#) 60



LONDYN


Více [➤](#) 62




VÍDEŇ

Více [➤](#) 62


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty
[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Classic

Prohlédněte si všechny klíky a koule [➤](#) 190

Klíky



Eleganto



Segura



Organic



Fresco

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



MADRID, CORDOBA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 16 785 | 20 310



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlových dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



CORDOBA, velká mřížka, boční panel model K, Dub Tabacco, Klíka Fioro Stříbrná

Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy křidel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou– zkrácení max. 40 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady




Classic




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce




CORDOBA: minimalistický
rám 20°



MADRID: ozdobný profil
panelu a ozdobný profilovaný
rám

Věnujte pozornost



BOČNÍ PANELE HODÍ SE KE KOLEKCÍM

Více informací na str.

➔ 232

MADRID



plné



malé okénko



mřížka



velká mřížka

CORDOBA



plné



malé okénko



mřížka



velká mřížka

Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| MADRYT | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| plné | 17 811 21 551 | 18 351 22 205 |
| malé okénko | 18 171 21 987 | 18 711 22 640 |
| mřížka | 18 495 22 379 | 19 035 23 032 |
| velká mřížka | 18 855 22 815 | 19 395 23 468 |

| CORDOBA | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| plné | 16 785 20 310 | 17 325 20 963 |
| malé okénko | 17 145 20 745 | 17 685 21 399 |
| mřížka | 17 505 21 181 | 18 045 21 834 |
| velká mřížka | 17 811 21 551 | 18 351 22 205 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 2 919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | K klapačka do dvoukřídlových dveří | 477 577 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA VERRO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 13 680 | 16 553



Rámové



Zrcadlo



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA VERRO V.1, bílá, ozdobná lišta Lineo u zárubně, zlatá matná klikla Fioro


Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panel v modelu V.2 má tloušťku 6 mm. Mřížka o šířce 30 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



detail mřížky



provedení zárubně
s ozdobnou lištou Lineo



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty
k zárubním [➔ 210](#)

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte plně dveře,
které budou ladit s touto
kolekcí, prohlédněte si také
kolekci PORTA GRANDE
modely A. [➔ 34](#)



V.1



V.2

Provedení

Model V.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Volitelně možnost změny skla na čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➔ 252](#)

Lak UV Premium Plus



MODELÝ (3) Lak UV Premium Plus

| | |
|-----|-----------------|
| V.1 | 13 680 16 553 |
| V.2 | 13 860 16 771 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| zrcadlo na obou stranách | 2 889 3 496 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| zrcadlo na jedné straně | 1 449 1 753 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

SEVILLA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 15 345 | 18 567



Rámové



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlových dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



SEVILLA plně, Dub Bílý, klika Fioro Bílá


Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou - zkrácení do 40 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



klika Fioro, ozdobný profil
panelu a ozdobný profilovaný
rám



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



BOČNÍ PANELE HODÍČÍ SE KE KOLEKCÍM

Více v naší nabídce
[➤ 232](#)



plné



se sklem

Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodou ředitelnými laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně se nachází panel).

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➤ 252](#)

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| MODELÝ | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| plné, se sklem | 15 345 18 567 | 15 885 19 221 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| zrcadlo na jedné straně | 1 449 1 753 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 2 919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | K klapačka do dvoukřídlých dveří | 477 577 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA INSPIRE sk. A

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 135 | 11 053



AQUA
STOP



Rámové



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, klika Fiore Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou umístěny výplně nebo matná skla s ozdobným rámečkem, vyrobená z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



klika Fiore



matné sklo
s ozdobným
rámečkem



3D regulované
čepové závěsy

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)



A.0



A.1


Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Matné bezpečnostní sklo s ozdobným rámečkem.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Traditional




(2) Uni Barvy




Bílá

(2) Modern



(2) Traditional



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.1 | 9 135 11 053 | 9 855 11 925 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy) | 441 534 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| zrcadlo na obou stranách | 2 889 3 496 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| zrcadlo na jedné straně | 1 449 1 753 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 | | |

PORTA NOVA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 785 | 9 420



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA NOVA 2.1, Dub Matný Tmavý, klika Simplo Stříbrná


Konstrukce

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 60 mm.


Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



klika Simplo, rámeček
s ozdobným panelem



zrcadlo - volitelné
v PORTA NOVA 2.2

Více na
stránce






Provedení

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Zvolíte-li křídlo se zrcadlem pouze z jedné strany, na druhá straně se nachází panel. Modely prosklené s bezpečnostním matným sklem.


Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Traditional




(1) Rustic



(2) Traditional



(2) Rustic



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránku katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1-3.2 | 7 785 9 420 | 8 415 10 182 |


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| zrcadlo na obou stranách | 2 889 3 496 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| zrcadlo na jedné straně | 1 449 1 753 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | | |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 5 760 | 6 970



220

210 (VECTOR
PREMIUM)

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium
(PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA
FACTOR) a v Lak UV Premium Plus
(PORTA VECTOR PREMIUM):

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VECTOR PREMIUM V, Bílá, Ozdobná lišta Lineo k zárubni, Kliky Lago Zlatá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



detail frézování

Více na
stránce






Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA VECTOR PREMIUM:



PORTA FACTOR:



| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| U, V | 7 920 9 583 | 9 315 11 271 |

| PORTA FACTOR | (1) Lak UV |
|--------------|---------------|
| 3, 7 | 5 760 6 970 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | | |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |

PORTA ROYAL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 091 | 9 790



60 - 90



120 - 180



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA ROYAL A, Bílá, kliky Doro Stříbrná

Konstrukce

Stabilizační výplň voština nebo plná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek), oboustranně potažená lisovanou deskou HDF.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



ozdobný profil



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





A



P

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak Premium



Bílá

MODELY (2) Lak Premium

A, P 8 091 | 9 790

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

LONDÝN, VÍDEŇ

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 5 130 | 6 207



60 - 90



120 - 180



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

v syntetickém povrchu nebo Lakované
Premium (LONDÝN):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX



Polo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Vzhledem k použití různých materiálů se může vyskytnout mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.



VÍDEŇ B, Bílá, kliky Doro stříbrná matná

Konstrukce

Stabilizační výplň oboustranně obložená deskou HDF s reliéfem.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



LONDÝN, VÍDEŇ: struktura
dřeva (Lak)



LONDÝN: hladký povrch
(Lak Premium)

LONDÝN



P



O



B



C

VÍDEŇ



P



O



B



C

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Platí pro oba modely:

Lak



Bílá

Výhradně pro LONDÝN:

Lak Premium



Bílá

| LONDÝN, VÍDEŇ | (1) Lak | |
|------------------|---------|-------|
| P | 5 130 | 6 207 |
| O | 6 525 | 7 895 |
| B | 7 461 | 9 028 |
| C | 8 001 | 9 681 |

| LONDÝN | (2) Lak Premium | |
|--------|-----------------|--------|
| P | 8 001 | 9 681 |
| O | 9 396 | 11 369 |
| B | 10 332 | 12 502 |
| C | 10 872 | 13 155 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|---|-----|-------|---|-------|-------|
| ventilační podřez | 351 | 425 | polodrážkové: magnetický zámek s čelem z nerezové oceli | 441 | 534 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.) (POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 | | | |

Esence minimalismu a funkčnosti



Basic Home

Esence minimalismu. Hladké deskové dveře bez jakýchkoli dekorativních prvků. Díky své jednoduchosti tvoří univerzální řešení pro každý interiér. Čistá forma designové řady Basic Home představuje velmi oblíbený styl modernismu.



NATURA CLASSIC

Více [➤](#) 66



NATURA VERDINO

Více [➤](#) 68



EARTH

Více [➤](#) 68



PORTA LEVEL

Více [➤](#) 70



PORTA VECTOR PREMIUM

Více [➤](#) 72



PORTA FACTOR

Více [➤](#) 74



PORTA DECOR

Více [➤](#) 76



PORTA CPL

Více [➤](#) 76



PORTA RESIST

Více [➤](#) 76



PORTA LOFT

Více [➤](#) 78




FIRE

Více [➤](#) 78

Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobeno řadě Basic Home

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Finaro



Simple



Fioro



Eleganto


Prohlédněte si
designové řady
na stránce



NATURA CLASSIC

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 9 990 | 12 088



220

210

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídlo

PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková

Bezpolo-
drážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Natura CLASSIC 1.1, Ořech Taupe, klika Azura černá

Konstrukce

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vošтина vyztužená vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home



klika Azura



volitelně: hrany v černé barvě
s černým zámkem a závěsy



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhy ze skupin Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) vytvrzené pomocí UV technologie. Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní dýze Satin a Dub Bílý. Volitelně na výběr hrana v černém Přírodním Povrchu Select.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


Přírodní dýha



Dub Matný | Dub 1 | Jasan | Ořech


Povrch Jasan a Ořech je dostupná v uspořádání Květ. Výhradně pro modely 1.1, 3.1.

Přírodní dýha Select Mat




Dub Bianco | Dub | Ořech Taupe | Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý | Černá

| MODEL | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub, Jasan | Přírodní dýha Dub Satin |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1.1, 7.1 | 9 990 12 088 | 10 440 12 632 | 10 980 13 286 |
| 3.1 | 13 050 15 791 | 13 500 16 335 | - |


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | posuvná křídla - hákový zámeč s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: běžný zámeč a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 2 919 |
| polodrážkové: magnetický zámeč a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | Přírodní dýha Select Černý | 2 412 2 919 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeč s nerezovým čelem | 441 534 | Přírodní dýha matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 900 1 089 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámeč černý, bílý nebo zlatý | 630 762 | Přírodní dýha: Jasan a Ořech | 1170 1416 |
| | | kulaté okénko, nerezová ocel | 5 310 6 425 |
| | | kulaté okénko černé | 5 850 7 079 |

NATURA VERDINO, EARTH

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 13 995 | 16 934



220

210
(EARTH)

60 - 100



Posuvné křídlo
(NATURA
VERDINO)

PORTA
KLIMA II+
(EARTH)

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážkové
(NATURA
VERDINO)

Bezpolo-
drážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



EARTH Z.1, výška „220“, Dub Matný, klika Fioro Černá

Konstrukce

NATURA VERDINO: výplň křídla tvoří stabilizační vložka voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň dřevotřísková děrovaná deska za příplatek.

EARTH: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home



geometrické uspořádání dýhy
v modelu EARTH Z.1



geometrické uspořádání
v modelu NATURA VERDINO V.1



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



**Provedení**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matně).

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

NATURA VERDINO:**Přírodní dýha**

Dub Matný

Přírodní dýha Select Mat

Dub Bianco



Ořech Taupe

EARTH:**Přírodní dýha**

Dub Matný

| NATURA VERDINO | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| V.1-V.3 | 13 995 16 934 | 14 535 17 587 |

| EARTH | Přírodní dýha |
|-------|-----------------|
| Z.1 | 14 895 18 023 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)**PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO A EARTH**

| | | |
|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| výška křídla "220" | 675 | 817 |
| polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu | 189 | 229 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |

PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO

| | | |
|--|-------|--------|
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762,00 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PŘÍPLATKY K EARTH

PORTA LEVEL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 145 | 9 855



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlných dveří.
- Dvoukřídlné dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlných bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA LEVEL B.1, Dub Matný, klika Azura Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home

Více na
stránce




Věnujte pozornost



ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL
dostupný pro výšku 20 cm
nebo 100 cm, může mít
svislý nebo horizontální
směr struktury



B.1



B.2

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Matný Tmavý

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY (2) Povrch Syntetický

B.1-B.2 8 145 | 9 855


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| ventilační podřez | 351 | 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 | | | |

PORTA VECTOR PREMIUM

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 7 335 | 8 875



220

60 - 100

210



120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v fólii Lakovaná Premium
a v Lak UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA VECTOR PREMIUM T, bílá, klika Fiore, zárubeň LEVEL

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home



kulaté okénko s rámečkem
v barvě křídla, rýhované sklo,
k dispozici také průhledné
a matné



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



PROSKLENÉ DVEŘE KOMPATIBILNÍ S KOLEKCÍ

Prohlédněte si kolekci
PORTA FOCUS PREMIUM
➔ 156



T



s kulatým okénkem

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

| MODEL | (2) Lak UV Premium | | (3) Lak UV Premium Plus | |
|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| T | 7 335 | 8 875 | 8 730 | 10 563 |
| s kulatým okénkem | 11 385 | 13 776 | 12 780 | 15 464 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| ventilační podřez | 351 | 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 4 770 | 5 772



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Záruběň v syntetickém povrchu
sk. 1 nebo v Laku Premium:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA FACTOR 0, Bílá, kliky Organic Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home



Příslušenství


Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





O



M

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV



Bílá

| MODEL | (1) Lak UV |
|-------|---------------|
| O | 4 770 5 772 |
| M | 5 670 6 861 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| NOVINKA garážový baliček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| AKCE - akustický baliček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 4 320 | 5 227



AQUA
STOP



220 (PORTA
DECOR I CPL)



210 (PORTA
DECOR I CPL)



60 - 100



90 - 200



Posuvné
křídlo



TechnoPORTA
Technology



PORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy
z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II,
viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polodrážková



Bezpolodrážková



S reverzní
polodrážkou
(PORTA CPL,
RESIST)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ není k dispozici v barvách přírodní ořech, dub Lorenzo.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60"±"100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA CPL 1.1 Dub Vicenza, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Hrany křídla jsou ohraněny ABS páskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. PORTA RESIST: Povrch křídla tvoří 3mm deska se synchronní strukturou, zárubeň je dokončena odpovídajícím CPL laminátem 0,2 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home

Více na
stránce



PORTA DECOR



P

PORTA CPL



1.1 s kulatým okénkem

PORTA RESIST



7.1 s vodorovnou strukturou vláken

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA DECOR:

(1) Uni Barvy



Bílá

Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen

Wenge White



Ořech Bělený

Dub Klasický

Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovice Norská

Akát Stříbrný



Dub Craft Zlatý

Dub Catania

(2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

(2) Modern



Fjord

Olive



Dub Salvador Bělený

Dub Salvador Světlý



Dub Arles Přírodní

Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Přírodní



Dub Kalifornie

Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský

Hikora Jackson Světlá

Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton

Dub Sibiřský



Hikora Jackson Tmavá

PORTA CPL:

(3) Modern



Dub Vicenza Sedá

Dub Vicenza Sedá

(3) Traditional



Dub Lorenzo*

Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní*

Dub Přírodní

Přírodní Ořech

(3) Uni Barvy



Dub Corbridge

Bílá Struktura

(3) Uni Barvy



Šedá Euroinvest Struktura

Antracit Struktura

(4) Uni Barvy



Kašmír

Šedá Písková



Prachově Šedá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA RESIST:

(4) Traditional



Dub Pískový

(4) Modern



Dub Casella Bílá

Dub Casella Přírodní

Dub Casella Hnědá

Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní



Halifax Tabak



Dub Sherman

| PORTA DECOR | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | PORTA CPL | (3) Laminát CPL – Sedá Euroinvest Struktura | (3) Laminát CPL – ostatní barvy | PORTA RESIST | (4) Synchronní deska 3 mm |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|---|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| P | 4 320 5 227 | 4 950 5 990 | 1.1 | 4 590 5 554 | 5 040 6 098 | 1.1 | 8 910 10 781 |
| | | | | | | 7.1 | 7 380 8 930 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| výška křídla „220“ (PORTA DECOR, PORTA CPL) | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| ventilační podřez | 351 425 | ABS v černé barvě (PORTA DECOR) | 585 708 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | kulaté okénko, nerezová ocel | 5 310 6 425 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | kulaté okénko černé | 5 850 7 079 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | reverzní polodrážka – příplatek k křídlu (2. cenová sk. UNI BARVY, 3. a 4. cenová sk.) | 2 520 3 049 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| | | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |

PORTA LOFT, FIRE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



TechnoPORTA
Technology



60-100



PORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v černé barvě:

Bezpolodrážkové zárubně (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Bezpolodrážkové zárubně (FIRE):

- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Bezpoldrážková



S reverzní
polodrážkou
(PORTA LOFT)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ je k dispozici pouze u modelu O.1.

Příslušenství

- Dva skryté 3D závěsy v černé barvě.
- PORTA LOFT: běžný nebo magnetický zámek v černé barvě.
- FIRE: běžný zámek k ocelové zárubni v černé barvě.
- FIRE: systém Magnetic v černé barvě pro variantu s madlem (volitelně za příplatek).
- FIRE: dodatečný zámek v systému Magnetic u varianty WC v černé barvě (volitelně za příplatek).
- Při výšce „220“ jsou standardně dodávány tři závěsy.



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, kliky Magro

Konstrukce

FIRE: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním příčným nosníkem, a v PORTA LOFT: „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužené vnitřním příčným nosníkem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky zahrnuje standardní přípravu ke zkrácení (maximálně 60 mm). Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Basic Home

Více na
stránce



černá hrana
a příslušenství



madlo CARBON




WC rozeta s přidávným
zámkem (dostupná
v kolekci FIRE)

**Provedení**


Hrany křídla jsou potaženy černou ABS páskou. Vodorovná struktura v modelu 7.1 a 0.7.
Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu 0.7.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA LOFT:**(1) Rustic**


Dub Craft Zlatý
Dub Mauvella
Dub Catania

(2) Modern


Dub Salvador Bélený
Dub Salvador Světly
Dub Arles Přírodní
Dub Arles Toffee

(3) Traditional

Dub Arles Tmavý
Dub Kendal Přírodní
Hikora Přírodní*
Dub Přírodní
Dub Corbridge
Přírodní Ofech

(4) Rustic

Halifax Přírodní
Halifax Tabak

(4) Modern

Dub Casella Bílá
Dub Casella Přírodní
Dub Casella Hnědá
Dub Casella Marone

(4) Traditional

Dub Pískový

FIRE:**(4) Rustic**

Dub Sherman

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky katalogu

FIRE (4) Synchronní deska 3 mm

| | |
|-----|-----------------|
| 0.1 | 11 385 13 776 |
| 0.7 | 11 385 13 776 |

| PORTA LOFT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) | (4) Synchronní deska 3 mm (vertikální uspořádání) |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 1.1 | 6 975 8 440 | 7 605 9 202 | 7 695 9 311 | - | 10 035 12 142 |
| 7.1 | - | - | - | 8 775 10 618 | - |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)**PŘÍPLATKY K FIRE A PORTA LOFT**

| | | |
|--|-------|--------|
| rozměr „100“ | 531 | 643,00 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425,00 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |

PŘÍPLATKY K FIRE

| | | |
|---|-------|--------|
| výška křídla "220" | 675 | 817,00 |
| systém magnetický s madlem: příplatek k zárubni | 7 416 | 8 973 |
| systém magnetický s madlem: příplatek k křídlu | 2 124 | 2 570 |
| systém magnetický s madlem: madlo CARBON | 1 593 | 1 928 |
| systém magnetický s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem | 639 | 773,00 |

PŘÍPLATKY K PORTA LOFT

| | | |
|---|-------|--------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 | 599,00 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva černá (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |


Jedny dveře a tisíce možností



PORTA HIDE s lepeným panelem, podkladový lak malovaný nástěnnou barvou, klika Fiore Gunmetal

Hide

Dveře, které nenápadně splývají s pozadím – křídlo „zmizí“ skryté v interiéru. Hladká plocha opticky splývá se stěnou. Designová řada Hide představuje inovativní design a elegantní minimalismus pro moderní interiéry.



PORTA HIDE

Více

➔ 82




ZÁSTAVBA

Více

➔ 86


Další možnosti



Vyšší



Štuk
➔ 210



Soklové lišty
v mnoha barvách ➔ 231



verze
k malování



verze na
tapetování



ozdobte
nástěnnou
lištou



objednejte
v dýze



objednejte
ve fóii



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené pro řadu Porta Hide

Prohlédněte si všechny kliky a koule ➔ 190

Kliky



Magro



Finaro



Fioro



Simplo

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA HIDE

Cena dveří (křídla a zárubně)
bez DPH | Cena vč. DPH (Kč) bez kliky

od 11 187 | 13 536



220



60 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Zárubeň:

- Skrytá hliníková surová, připravená k malování nástěnou barvou, nebo lakovaná na bílou nebo černou barvu.
- Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
- Použití na zděné nebo sádkartonové stěny.



Bezpo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Komplet obsahuje:

- Křídlo.
- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro výplň z děrované dřevotřískové desky.
- Zámek magnetický na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Skrytá hliníková zárubeň.

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Akustický padací práh dostupný u křídla s výplní z děrované dřevotřískové desky.
- Lepení panelů do 18 mm je možné pouze na dveřích se zesílenou reverzní polodrážkou (otevřených dovnitř).



PORTA HIDE 1.1, podkladový lak natřený nástěnou barvou, klíka Fioro Gunmetal

Konstrukce

Výplň „voština“ nebo děrovaná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Zesílený model má navíc 2 stabilizační tyče. Výška „220“ obsahuje tři závěsy a v přírodních dýchách výplň z děrované dřevotřískové desky. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení pro výplň z děrované dřevotřískové desky, maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Hide

Více na
stránce



viditelná mezera je pouze
4 mm

Tip

KŘÍDLO PORTA HIDE S VÝZTUŽÍ

umožňuje nanášení ozdobných aplikací o hmotnosti až 30 kg na křídlo, celková hmotnost křídla by neměla překročit 60 kg.

Více informací [↗ 87](#)

Maximální hmotnost dodatečných ozdobných prvků na křídle

POZOR: Maximální povolená hmotnost křídla s dodatečnou dekorativní úpravou je **40 kg**.

u křídla s výplní z děrované dřevotřískové desky

| rozměr křídla | hmotnost (kg) |
|---------------|---------------|
| 60 | 20 |
| 70 | 15 |
| 80 | 10 |
| 90 | 5 |
| 100 | 0 |

u křídla s výplní „voština“



| rozměr křídla | hmotnost (kg) |
|---------------|---------------|
| 60 | 27 |
| 70 | 25 |
| 80 | 24 |
| 90 | 22 |
| 100 | 21 |

Je možné nalepit podlahové lišty na dveře PORTA HIDE?



Jednoduchým řešením je použití standardní podlahové lišty montované na dveře. Je však nutné pamatovat na to, aby byla ze strany závěsů seříznuta pod úhlem 55° (bezpolodrážkové dveře), tak aby se křídlo mohlo volně otevírat. Nevýhodou jsou viditelné mezery způsobené seříznutím. V naší nabídce najdete podlahové lišty k svépomocnému malování v nejoblíbenějších barvách PORTA.

Dalším řešením jsou skryté lišty, které jsou zarovnané s povrchem stěny. Nevýhodou je nutnost montáže speciálních profilů ve fázi dokončování stěn. Pokud se rozhodnete pro toto řešení, doporučujeme konzultovat provedení s výrobcem lišt.

PORTA HIDE bezpolodrážkové



PORTA HIDE s reverzní polodrážkou



Tabulka rozměrů

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | T _{srw} |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| PORTA HIDE bezpolodrážkové | 60 | 622 | 1972 | 40 | 715 | 2025 | 607 | 1972 | 691 | 2014 | ±10/±5 |
| | 70 | 722 | | | 815 | | 707 | | 791 | | |
| | 80 | 822 | | | 915 | | 807 | | 891 | | |
| | 90 | 922 | | | 1015 | | 907 | | 991 | | |
| PORTA HIDE s reverzní polodrážkou (otevření dovnitř) | 60 | 622 | 1982 | 40 | 715 | 2035 | 607 | 1982 | 691 | 2024 | ±10/±5 |
| | 70 | 722 | | | 815 | | 707 | | 791 | | |
| | 80 | 822 | | | 915 | | 807 | | 891 | | |
| | 90 | 922 | | | 1015 | | 907 | | 991 | | |

POZOR: U dveří „210“ je třeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.


Upravte dle svého stylu



1.1
Základní lak



Natřete oblíbenou barvou



Nalepte zajímavou tapetu

PORTA HIDE

Skenujte QR kód
a zjistěte více
o PORTA HIDE



Ozdobte nástěnnou lištou

Listy najdete na stránce [➔ 231](#)



Objednejte v laku, syntetickém
povrchu nebo přírodní
dýze PORTA

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



Hliník, barva základní podkladová v sadě



Bílá



Černá

| ZÁRUBNĚ | surový hliník (pro svépomocné malování) | lakovaná bílá, černá |
|-------------------|---|----------------------|
| 2 závěsy | 7 461 9 028 | 9 261 11 206 |
| 3 závěsy | 8 046 9 736 | 9 846 11 914 |
| 3 závěsy výš. 220 | 8 496 10 280 | 10 296 12 458 |

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PRO SVĚPOMOCNĚ MALOVÁNÍ:

Lak



Podkladový

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá

Šedá

Kašmír

Šalvěj

(2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

(2) Modern



Dub Salvador Bělený


Dub Salvador Světlý

Dub Arles Přírodní

Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Matný Tmavý

Přírodní dýha



Dub Matný

Dub 1

Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe

Ořech Tmavý

Přírodní dýha Select Mat


VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL | (1) Základní lak | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| model 1.1 | 3 726 4 508 | 5 481 6 632 | 8 370 10 128 | 4 860 5 881 | 9 990 12 088 | 10 980 13 286 |
| model 1.1 se zesílením (standardní výška) | 5 976 7 231 | - | - | - | - | - |
| model 1.1 se zesílením (výška 220) | 7 056 8 538 | - | - | - | - | - |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 |
| ventilační podřez | 351 425 | Přírodní dýha matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 900 1 089 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | | |

PANELOVÁ ZÁSTAVBA PORTA HIDE



PORTA HIDE se zpevněním, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klíka Fiore Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, vestavěná skříň v barvě Dub Casella, klíka Simplo Černá



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klíka Fiore Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným zrcadlem, klíka Magro Černá



Křídlo s výztuhou obsahuje 2 rovnací tyče - aby si zachovalo svou správnou rovinu a neohýbalo se (např. po nalepení dekorativních prvků). Tyče lze regulovat nahoru a dolů.

Zpevnění

- Řešení umožňuje použití suchých i mokrých dekorativních úprav na jedné straně dveří.
- Umožňuje nanášení ozdobných dekorů o hmotnosti až 30 kg na křídlo, celková hmotnost křídla by neměla překročit 60 kg.
- K dispozici pro dveře výšky „220“.

Křídlo s výztuží v provedení s reverzní polodrážkou

Křídlo s výztuží v provedení s reverzní polodrážkou umožňuje lepení zrcadel, skel, laminovaných desek nebo dekorativních panelů o tloušťce do 18 mm a hmotnosti do 30 kg na ušší stranu křídla.



PORTA HIDE

Skenujte QR kód
a zjistěte více
o PORTA HIDE



Jemné detaily,
které dodají charakter



Motive

Ploché dveře zdobené jemným frézovaným ornamentem. Jemný detail zdobí, ale nedominuje. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají decentní akcent, nikoli design, který diktuje styl.



PORTA ART DECO

Více [↗ 90](#)



PORTA ART DECO

Více [↗ 90](#)



WATER

Více [↗ 92](#)




NATURA VERDINO

Více [↗ 94](#)


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [↗ 170](#)



Soklové lišty
v mnoha barvách [↗ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Motive

Prohlédněte si všechny kliky a koule [↗ 190](#)

Kliky



Moderno



Fioro



Azura



Supro

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA ART DECO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 920 | 9 583



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium
a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném provedení.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA ART DECO 6, Šalvěj, klíka FIORO Gunmetal

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámečím (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Motive



klíka FIORO



detail frézování
model 1, 5, 6, 7



detail frézování
model 2, 3

Více na
stránce




Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)
Lak UV Premium


Bílá

Lak UV Premium Plus


Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

| MODELY | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|--------------------|-------------------------|
| 1-7 | 7 920 9 583 | 9 315 11 271 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1002 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| NOVINKA garážový baliček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| AKCE - akustický baliček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

WATER

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 10 935 | 13 231



220



210



60 - 100



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



Kolekce WATER W.2, klika Magro, zárubeň LEVEL s frézovaným panelem

Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Motive



frézování



detail frézování



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Tip



NAVRŽENO JAKO SADA


se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° nebo LEVEL s frézovaným panelem a klikou Magro




W.1



W.2



W.1 se zárubní LEVEL a speciálním panelem



W.2 se zárubní LEVEL a speciálním panelem

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

MODELY (3) Lak UV Premium Plus

| | |
|-----|-----------------|
| W.1 | 10 935 13 231 |
| W.2 | 11 925 14 429 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| výška křídla "220" | 675 817 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo bílá (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| ventilační podřez | 351 425 | | |
| akustický padací práh | 891 1 078 | | |
| bezpolodrážkové: změna magnetického zámku stříbrné barvy na jinou barvu | 189 229 | | |

NATURA VERDINO s reliéfem

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 16 245 | 19 656



60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO W1, Dub Matný, klíka Lago Černá

Konstrukce

Křídlo je vyplněno „voštinou“ zpevněnou vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Motive



reliéf



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





W.1

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)
Přírodní dýha


Dub Matný

Přírodní dýha Select Mat

 Dub
Bianco

 Ořech
Taupe

| MODELÝ | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha |
|--------|--------------------------|-----------------|
| W.1 | 16 245 19 656 | 16 785 20 310 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

Geometrická harmonie a rytmické členění



Geometric

Dveře zdobené atraktivním detailem v podobě intarzie. Tato designová řada se vyznačuje architektonickým řádem a čistými tvary. Vyznačuje se geometrickými liniemi – jednou, dvěma nebo třemi, které jsou vždy rovnoběžné s hranou křídla a navzájem kolmé.



NATURA VERDINO

Více [➤ 98](#)



PORTA LINE

Více [➤ 100](#)



NATURA LINE

Více [➤ 100](#)



PORTA LEVEL LINE

Více [➤ 102](#)




PORTA DESIRE

Více [➤ 104](#)


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 170](#)



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Ladí s řadou Geometric

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 190](#)

Kliky



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



NATURA VERDINO s intarzií

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 14 895 | 18 023



220



60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO V.1 s intarzií, Dub Bianco Matný, výška „220“, klika Lago Black


Konstrukce

Křídlo je vyplněno „voštinou“ zpevněnou vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric



klika Lago




Příslušenství


Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce






V.1 s intarzií



V.2 s intarzií





V.3 s intarzií

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| | |
|---|---|
| Přírodní dýha | Přírodní dýha Select Mat |
|  |  |
| Dub Matný | Dub Bianco Ořech Taupe |

| MODELY | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| V.1-V.3 s intarzií | 14 895 18 023 | 15 435 18 676 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA LINE, NATURA LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 200 | 8 712



AQUA STOP
(PORTA LINE)



220
(NATURA LINE)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



TechnoPORTA
Technology
(PORTA LINE)



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely C, F, G nejsou k dispozici ve dvoukřídle verzi.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlych dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". PORTA LINE: Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plně verzi.
- Ve dvoukřídlych bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- NATURA LINE: k dispozici rekuperační podřez.
- PORTA LINE: Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA LINE L1, Kašmír, klika Lago Černá


Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Čelek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric



Klika dveří Lago Black, černé intarzie, k dispozici také se stříbrnými a zlatými intarziemi

Více na
stránce





Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL jsou boky křídla pokryty ABS hranou. V posuvných křídlech intarzie v modelech F.1, G.1 a L.1 ve výšce madla.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA LINE:

(1) Uni Barvy

Bílá Šedá

(1) Traditional

Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni Barvy

Bílá Kašmír Šedá

(2) Modern

Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee

(2) Traditional

Dub Arles Tmavý Dub Havana Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornie Dub Matný Tmavý Hikora Jackson Světlá

(2) Rustic

Dub Anglický Hamilton Hikora Jackson Tmavá Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní*

(3) Modern

(3) Traditional

(3) Uni barvy

Dub Přírodní Dub Corbridge Přírodní Ořech Bílá Struktura Šedá Euroinvest Struktura Antracit Struktura Černá Struktura

(4) Uni barvy

Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá

NATURA LINE:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý Dub Winchester Tabacco Dub Hnědý Mocca

Přírodní dýha Select Mat

Dub Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý Černá

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA LINE | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| A.1-L.1 | 7 200 8 712 | 7 830 9 474 | 7 920 9 583 |

| NATURA LINE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| A.1-L.1 | 11 925 14 429 | 12 375 14 974 | 12 915 15 627 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| lam. CPL 0,2 - barvy označené * | 495 599 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 2 919 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| Přírodní dýha Select Černý | 2 412 2 919 | | |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | | |

PORTA LEVEL LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 145 | 9 855



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA LEVEL LINE L.3, Dub Arles Toffee, se zárubní LEVEL, klíka Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric




Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL
dostupný pro výšku 20 cm
nebo 100 cm, může mít
svislý nebo horizontální
směr struktury



L.1



L.2



L.3

Provedení

Křídla jsou doplněna intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Matný Tmavý

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELÝ (2) Povrch Syntetický

L.1 - L.3 8 145 | 9 855


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |

PORTA DESIRE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 10 881 | 13 166



220

210

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Posuvná křídla nejsou k dispozici s hákovým WC zámkem.



PORTA DESIRE 6, Bílá, kliky Fiore Zlatá Matná

Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Geometric



černá intarzie, model 3,
k dispozici také stříbrná
a zlatá intarzie



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





Provedení

Intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Lak UV Premium Plus



MODELY (3) Lak UV Premium Plus

3-6 10 881 | 13 166

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| výška křídla „220“ | 1 638 | 1 982 | bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| změna desky z děrované dřevotřískové na plnou (výška „200“) | 270 | 327 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| ventilační podřez | 351 | 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 | posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

Výrazný design,
který drží úroveň



Horizontal

Expresivní design založený na horizontálním členění.
Charakteristickým rysem této designové řady jsou vodorovné pruhy různé šířky. Dveře jsou k dispozici ve verzi s prosklením nebo bez prosklení, nejčastěji v rámové konstrukci.



PORTA LINE

Více [↗ 108](#)

Podobné:

PORTA RESIST [↗ 108](#)
NATURA LINE [↗ 108](#)



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [↗ 110](#)

Podobné:

PORTA FACTOR [↗ 110](#)



PORTA GRANDE
(B I G)

Více [↗ 112](#)

Podobné:

NATURA GRANDE (B) [↗ 112](#)



PORTA VERTE
PREMIUM (E)

Více [↗ 114](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (G) [↗ 116](#)
PORTA INSPIRE (C) [↗ 118](#)



PORTA KONCEPT
(A)

Více [↗ 120](#)

Podobné:

PORTA VERTE PREMIUM (D)
[↗ 120](#)



PORTA VERTE
HOME (B)

Více [↗ 122](#)



PORTA KONCEPT
(C, H)

Více [↗ 124](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (D)
[↗ 132](#)



PORTA VERTE
HOME (N)

Více [↗ 128](#)

Podobné:

PORTA BALANCE (D) [↗ 128](#)
PORTA KONCEPT (K) [↗ 126](#)



PORTA VERTE
HOME (H, J)

Více [↗ 130](#)



PORTA VERTE
HOME (C)

Více [↗ 134](#)

Podobné:

PORTA FIT (G) [↗ 134](#)



PORTA VERTE
PREMIUM (A)

Více [↗ 126](#)


Podobné:

PORTA VERTE HOME (L) [↗ 136](#)
PORTA FIT (H) [↗ 136](#)


Další možnosti




Ozdobné lišty
[↗ 254](#)



Dvoukřídle



Posuvné [↗ 170](#)



Soklové lišty
v mnoha barvách [↗ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Řízené řadě Horizontal

Prohlédněte si všechny klíčky a koule [↗ 190](#)

Klíčky



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 200 | 8 712



AQUA STOP



60 - 100



Posuvné křídlo



PORTA KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polodrážková



Bezpolodrážková



S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST: také ve verzi plná deska.
- NATURA LINE: k dispozici rekuperační podřez.
- PORTA LINE s vertikální strukturou, PORTA RESIST a NATURA LINE s horizontální strukturou.
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE E.1, Kašmír, kliky Lago Černá


Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Horizontal



Černá intarzie (k dispozici také stříbrné a zlaté intarzie)



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na stránce



PORTA LINE, PORTA RESIST

Další možnosti v této kolekci:



TechnoPORTA
Technology




NATURA LINE

Další možnosti v této kolekci:



220



Provedení

Křídla jsou doplňena intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL a synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA LINE:

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| (1) Uni Barvy | (1) Traditional | | | | | |
| Bílá | Šedá | Borovice Andersen | Wenge White | Ořech Bělený | Dub Klasický | Dub Tmavý |
| (2) Uni Barvy | (2) Modern | | | | | |
| Bílá | Kašmír | Šedá | Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee |
| (2) Traditional | (3) Modern | | | | | |
| Dub Arles Tmavý | Dub Havana | Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornie | Dub Matný Tmavý | Dub Vicenza |
| (3) Traditional | (4) Uni barvy | | | | | |
| Dub Vicenza Šedá | Dub Lorenzo* | Dub Kendal Přírodní | Hikora Přírodní* | Dub Přírodní | Dub Corbridge | Přírodní Ořech |
| Bílá Struktura | Šedá Euroinvest Struktura | Antracit Struktura | Černá Struktura | Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá |

PORTA RESIST:

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| (4) Modern | (4) Rustic | | |
| Dub Casella Bílá | Dub Casella Přírodní | Dub Casella Hnědá | Dub Casella Marone |
| Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Sherman | |
| (4) Traditional | NATURA LINE: Přírodní dýha | Přírodní dýha Select Mat | |
| Dub Pískový | Dub 1 | Dub | Ořech Tmavý |
| Přírodní dýha Dub Satin | Přírodní dýha Uni | | |
| Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý |
| Mocca | Dub Bílý | Černá | |

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA RESIST (4) Synchronní deska 3 mm

E.1 9 180 | 11 108

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| NATURA LINE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
| E.2 | 11 925 14 429 | 12 375 14 974 | 12 915 15 627 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


| | | |
|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.) (POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |

| | | |
|---|-------|-------|
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly | 1 611 | 1 949 |
| lam. CPL 0,2 - barvy označené * | 495 | 599 |
| lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ | 720 | 871 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 | 2 919 |
| Přírodní dýha Select Černý | 2 412 | 2 919 |

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 5 760 | 6 970



220

210 (VECTOR
PREMIUM)

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v lakovaném povrchu
Premium, Lak UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VECTOR PREMIUM E, Bílá, Zárubeň LEVEL, Klika Organíc Antracit

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



klika Eleganto



detail frézování

Více na
stránce



PORTA VECTOR PREMIUM




E




W

PORTA FACTOR



2



8

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

PORTA FACTOR:

Lak UV



Bílá

PORTA VECTOR (2) Lak UV Premium (3) Lak UV Premium Plus PREMIUM

E, W 7 920 | 9 583 9 315 | 11 271

PORTA FACTOR (1) Lak UV

2, 8 5 760 | 6 970


Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| ventilační podřez | 351 | 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PORTA GRANDE sk. B a G, NATURA GRANDE sk. B

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 12 951 | 15 671



Rámové

220

210



60 - 100

120 - 200

Posuvné
křídloPORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-
drážkováBezpolo-
drážkováS reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA GRANDE G.4, šedá, klika Moderno Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



PORTA GRANDE
 skupina B a G

NATURA GRANDE
 skupina B

Provedení

Možnost výměny skla za čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm u modelů skupiny B. NATURA GRANDE: Celek je opatřen přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, dýhy ze skupiny Select, Přírodní Dub a Satin jsou vytvrzeny technologií UV (polomatný).

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)
PORTA GRANDE (B, G):
Lak UV Premium Plus


Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

NATURA GRANDE (B):
Přírodní dýha


Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin


Dub Světlý Dub Winchester Tabacco Dub Hnědý Mocca

Přírodní dýha Select Mat


Dub Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni


Dub Bílý Černá

| PORTA GRANDE | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------------|-------------------------|
| B | 12 951 15 671 |
| G | 13 401 16 215 |

| NATURA GRANDE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| B | 14 175 17 152 | 14 625 17 696 | 15 165 18 350 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| černé sklo 1 ks (POUZE PN). - sk G | 243 294 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 2 919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| Přírodní dýha Select Černý | 2 412 2 919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA VERTE PREMIUM sk. E

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 641 | 9 246



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



matné sklo



černé sklo



Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Lak UV Premium Plus




(2) Uni Barvy




(2) Modern

(1) Uni Barvy




(1) Traditional




(2) Traditional

(1) Rustic



(2) Rustic



VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| E.0-E.5 | 7 641 9 246 | 8 361 10 117 | 11 061 13 384 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| černé sklo 1 ks (POUZE PN) | 243 294 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA VERTE HOME sk. G

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 641 | 9 246



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černá sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klíka Eleganto Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Klíka Eleganto, matné sklo



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

VĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| G.0-G.4 | 6 435 7 786 | 7 155 8 658 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|-------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem | 441 534 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| černé sklo 1 ks (POUZE PN) | 243 294 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |

PORTA INSPIRE sk. C

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 135 | 11 053



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černá sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA INSPIRE C.4, Přírodní Dub Arles, Klikla Fiumo Stříbrná Matná


Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



profilovaný panel



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)



C.0



C.2



C.4



C.4 s černými skly

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| (1) Uni Barvy | | (1) Traditional | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | |
| Bílá | Šedá | Borovice Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý | |
| (1) Rustic | | | | | | |
| | | | | | | |
| Borovice Norská | Akát Stříbrný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Akát Medový | Dub Šarlatový |

| (2) Uni Barvy | | (2) Traditional | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | |
| Bílá | | Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornie | Dub Matný Tmavý |
| (2) Rustic | | | | | |
| | | | | | |
| Dub Skandinávský | Hikora Jackson Světla | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibiřský | Hikora Jackson Tmavá |

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| C.0-C.4 | 9 135 11 053 | 9 855 11 925 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy) | 441 534 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| černé sklo 1 ks (POUZE PN) | 243 294 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA KONCEPT sk. A, PORTA VERTE PREMIUM sk. D

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černá sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT A.9, Dub Anglický Hamilton, klika Lago stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



klika Eleganto, matné sklo



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
v PORTA KONCEPT (volitelně
za příplatek)

PORTA KONCEPT
skupina A

A.0



A.3



A.9

A.9 s černým
sklemPORTA VERTE PREMIUM
skupina D

D.0



D.2



D.3



D.8


BARVY (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Uni Barvy




(1) Rustic




(2) Uni Barvy




(2) Modern



(2) Traditional



(2) Rustic

VĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA KONCEPT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.9 | 8 460 10 237 | 9 180 11 108 |

| PORTA VERTE PREMIUM | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| D.0-D.8 | 8 460 10 237 | 9 180 11 108 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svíslé rámy, PORTA KONCEPT) | 441 534 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| černé sklo 1 ks - PORTA KONCEPT (POUZE PN) | 243 294 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM) | 198 240 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé barvě (PORTA VERTE PREMIUM) | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě (PORTA VERTE PREMIUM) | 729 882 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA VERTE HOME sk. B

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 435 | 7 786



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Šířka (tloušťka) malovaných linií ve skle modelu B.5 je 25 mm, jednostranné provedení.
- Průhledné malované sklo není dostupné v posuvné verzi.
- Barva Černá dostupná u modelu B.5
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME B.0, Dub
Přírodní, klika Eleganto stříbrné


Konstrukce

Křídla se podle provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla s průhlednými pruhy z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. V modelu B.5 je k dispozici průhledné sklo s malovanými příčkami. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku „100“ je nutný 3. závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



speciální matné sklo
s průhlednými pásy

Více na
stránce





Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Uni Barvy




(2) Uni Barvy




(1) Traditional



(2) Modern



(2) Traditional



VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| B.0-B.7 | 6 435 7 786 | 7 785 9 420 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1002 |
| průhledné lakované sklo | 963 1165 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| průhledné sklo | 774 937 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1611 1949 |

PORTA KONCEPT sk. C a H

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 325 | 10 073



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT C.6, bílá, kliky Eleganto Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



klika Eleganto



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)

skupina C



C.0



C.2



C.6

skupina H



H.0



H.2




H.4

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Uni Barvy




(1) Traditional




(1) Rustic




(2) Uni Barvy




(2) Modern



(2) Traditional



(2) Rustic

VĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| C.0-C.6 | 8 325 10 073 | 9 045 10 944 |
| H.0-H.4 | | |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| vícevrstvá dřevěná konstrukce (svíslé rámy) | 441 534 | reversní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| ventilační podřez | 351 425 | reversní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reversní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 | | |

PORTA KONCEPT sk. K, PORTA VERTE PREMIUM sk. A

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 8 235 | 9 964



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



klika Eleganto



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
v PORTA KONCEPT (volitelně
za příplatek)

PORTA KONCEPT
skupina K

K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE
PREMIUM skupina A

A.0



A.1



A.4

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Uni Barvy



Bílá

Šedá

(1) Traditional

Borovice
AndersenOřech
Bělený

(1) Rustic

Borovice
NorskáAkát
StříbrnýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAkát
MedovýDub
Šarlatový

(2) Uni Barvy




Bílá


Kašmír

Šedá

(2) Traditional

Dub
MatnýDub
PřírodníDub
KaliforniaDub Matný
Tmavý

(2) Rustic

Dub Skan-
dinávskýHikora Jack-
son SvětlaDub
SonomaDub Anglický
HamiltonDub
SibiřskýHikora Jack-
son TmaváVĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA KONCEPT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| K.0-K.3 | 8 235 9 964 | 8 955 10 836 |

| PORTA VERTE PREMIUM | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.4 | 8 235 9 964 | 8 955 10 836 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|---|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| vícevrstvá konstrukce ze dřeva (vislé rámy, PORTA KONCEPT) | 441 534 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM) | 198 240 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé barvě (PORTA VERTE PREMIUM) | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě (PORTA VERTE PREMIUM) | 729 882 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| | | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA BALANCE sk. D, PORTA VERTE HOME sk. N

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 435 | 7 786



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou (PORTA BALANCE):

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní polo-
drážkou (PORTA
BALANCE)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Barva Černá dostupná v modelu PORTA VERTE HOME N.3.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Matný Tmavý, klika Doro Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.


Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



PORTA BALANCE: profilovaný panel v modelu D.0



PORTA VERTE HOME: panel v modelu N.0

Více na
stránce



PORTA BALANCE
skupina D

D.0



D.1



D.3

PORTA VERTE HOME
skupina N

N.0



N.1



N.3

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá | Borovice Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Traditional



Výhradně pro PORTA BALANCE (D):

(1) Uni Barvy



Fjord | Olive

(2) Traditional



Dub Kaliforniá

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

Výhradně pro PORTA VERTE HOME (N):

(1) Traditional



Ořech Bělený

(2) Uni Barvy



Černá

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Matný Tmavý

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA BALANCE | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| D.0-D.3 | 8 325 10 073 | 9 045 10 944 |

| PORTA VERTE HOME | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| N.0-N.3 | 6 435 7 786 | 7 155 8 658 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| průhledné sklo v modelu N.3 – 1 ks | 297 359 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| | | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA VERTE HOME sk. H a J

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 435 | 7 786



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, klíka Eleganto Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



skupina H



H.0



H.2



H.5

H.5 s černými
skly

skupina J



J.0



J.2



J.6

J.6 s černými
skly

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy




Bílá Šedá Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(1) Traditional




Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý Dub Mauvella Dub Catania Akát Medový Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá

(2) Traditional



Dub Matný Dub Přírodní Dub Matný Tmavý

**VĚNUJTE
POZORNOST!**Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

MODELY (1) Povrch Syntetický (2) Povrch Syntetický / Soft CPL

H.0-H.5 6 435 | 7 786 7 155 | 8 658
J.0-J.6

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| černé sklo 1 ks (POUZE PN) | 243 294 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |

PORTA VERTE HOME sk. D

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 435 | 7 786



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME D.7, Šedá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



Příslušenství


Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





D.0



D.2




D.7

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni barvy




Bílá Šedá Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(1) Traditional




(2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornie Dub Matný Tmavý


(2) Traditional

(1) Rustic



Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý Dub Mauvella Dub Catania Akát Medový Dub Šarlatový

(2) Rustic



Dub Skandinávský Hikora Jackson Světla Dub Sonoma Dub Anglický Hamilton Dub Sibiřský Hikora Jackson Tmavá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| D.0-D.7 | 6 435 7 786 | 7 605 9 202 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | | |

PORTA VERTE HOME sk. C, PORTA FIT sk. G

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 255 | 7 569



AQUA
STOP



Rámové
(VERTE HOME)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří jsou k dispozici dva křídla - aktivní a pasivní v rozměrech „60“ ÷ „100“. V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska)
- Spodní povrch svislých rámu / křídla je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika Simplo Černá


Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle vzoru skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné skla z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



PORTA VERTE HOME: matné bezpečnostní sklo



PORTA FIT: rám s panelem, POZOR: v případě laminátu CPL je rám zaoblený

Více na
stránce



PORTA VERTE HOME
skupina C

C.0

C.2

C.5

PORTA FIT
skupina G

G.0

G.2

G.5

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy



Bílá

Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen


Wenge White

Ořech Bělený

Dub Klasický

Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovice Norská

Akát Stříbrný

Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella

Dub Catania

Akát Medový

Dub Šarlatový

(2) Traditional



Dub Matný

Dub Přírodní

Dub Kalifornia

Dub Matný Tmavý

Výhradně pro PORTA VERTE HOME (C):

(2) Uni Barvy




Bílá

Kašmír

Šedá

(2) Rustic



Dub Skandinávský

Hikora Jackson Světla

Dub Sonoma

Dub Anglický Hamilton

Dub Sibiřský

Hikora Jackson Tmavá

Výhradně pro PORTA FIT (G):

(3) Uni Barvy




Bílá Struktura

Šedá Euro-invest Strukt.

Antracit Struktura

Černá struktura*

(3) Traditional



Akát Lake-land Světly

Dub Lorenzo*

Dub Kendal Přírodní

Hikora Přírodní*

Dub Přírodní

Dub Corbridge

Přírodní Ořech

VĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA VERTE HOME | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| C.0-C.5 | 6 435 7 786 | 7 245 8 766 |

| PORTA FIT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| G.0-G.5 | 6 255 7 569 | 6 885 8 331 | 6 975 8 440 |

Příplatky (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové: magnetický zámeč a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 |
| ventilační podřez | 351 425 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeč s nerezovým čelem | 441 534 |
| výplň z plně dřevotřískové desky (PORTA FIT) | 1 395 1 688 | bezpolodrážkové: magnetický zámeč černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT) | 486 588 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: běžný zámeč a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - hákový zámeč s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA VERTE HOME sk. L, PORTA FIT sk. H

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 255 | 7 569



AQUA
STOP



Rámové
(VERTE HOME)



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska).
- Spodní povrch svislých rámců / křidel je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VERTE HOME L.4, bílá, klika Segura Stříbrná


Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné skla z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Horizontal



PORTA VERTE HOME: panel
v modelu L.0



PORTA FIT: rám s panelem,
POZOR: v případě laminátu
CPL je rám zaoblený

Více na
stránce









Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

Platí pro oba modely:




Výhradně pro PORTA VERTE HOME (L):

**VĚNUJTE POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

Výhradně pro PORTA FIT (H):



| PORTA VERTE HOME | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| L.0-L.4 | 6 435 7 786 | 7 155 8 658 |

| PORTA FIT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| H.0-H.4 | 6 255 7 569 | 6 885 8 331 | 6 975 8 440 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1002 |
| ventilační podřez | 351 | 425 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| průhledné sklo v modelu L.4 – 1 ks | 198 | 240 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| výplň z plně dřevotřískové desky (PORTA FIT) | 1 395 | 1 688 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT) | 486 | 588 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | | | |

Tradiční konstrukce.
Nová interpretace.



Rustic

Rustic je synonymem tepla domova a autenticity inspirované tradicí. Dveře z této designové řady svým rozdělením odkazují na klasické rustikální konstrukce. Dominují vzory se svislým nebo šikmým deskováním a prvky připomínající dřevěné trámy.



PORTA OSLO

Více [➤](#) 140



NATURA OSLO

Více [➤](#) 140



PORTA VECTOR
PREMIUM

Více [➤](#) 142



NATURA VECTOR

Více [➤](#) 142



PORTA VIGO

Více [➤](#) 144



PORTA VERDE
HOME

Více [➤](#) 146




PORTA CRAFT

Více [➤](#) 148


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Rustic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Segura



Eleganto



Organic



Fioro


Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA OSLO, NATURA OSLO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 920 | 9 583



* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v fólii Lakované Premium, Lak
UV Premium Plus a přírodních fóliích:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková Bezpolo-
drážková S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- PORTA OSLO: dostupný garážový balíček a změna výplně na dřevotřískovou desku plnou (volitelně za příplatek).



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA OSLO 1, Bílá, kliky Segura Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA OSLO: Celek je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



PORTA OSLO: detail
frézování, model 1, 2



NATURA OSLO: detail
frézování – viditelná struktura
podkladu

Více na
stránce



PORTA OSLO



1

2

3

NATURA OSLO



1

2

3

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA OSLO:

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

PŘÍRODA OSLO:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| PORTA OSLO | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|------------|--------------------|-------------------------|
| 1-3 | 7 920 9 583 | 9 315 11 271 |

| NATURA OSLO | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Uni (Dub Bílý) |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| 1-3 | 14 085 17 043 | 15 525 18 785 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


| | | |
|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |

| | | |
|---|-------|-------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 920 | 9 583



220

210 (VECTOR
PREMIUM)

60 - 100



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA II+

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v fólii Lakovaná Premium, Lak
UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA VECTOR
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný
garážový balíček a změna výplně
na plnou dřevotřískovou desku
(volitelně za příplatek).



PORTA VECTOR PREMIUM J, Bílá, kliky Lago stříbrná

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním
rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška
„220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt
deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je
chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce



PORTA VECTOR
PREMIUM: detail
frézování



NATURA VECTOR:
detail frézování –
viditelná struktura
podkladu, široké
frézování



NATURA VECTOR:
detail frézování –
viditelná struktura
podkladu, úzké
frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



J

NATURA VECTOR



J



K



L

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

NATURA VECTOR:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub
Winchester

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| J | 7 920 9 583 | 9 315 11 271 |

| NATURA VECTOR | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin | Přírodní dýha Uni (Dub Bílý) |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| J, K, L | 13 950 16 880 | 14 490 17 533 | 15 390 18 622 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |

| | | |
|---|-------|-------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PORTA VIGO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 515 | 9 093



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



Porta VIGO V1, Dub Catania, klika Organic Antracit struktura

Konstrukce

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic

Více na
stránce



Věnujte pozornost



ATYPICKÉ VARIANTY DESIGNU INTERIÉRŮ SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální směr struktury



V.1



V.2



V.3

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Rustic



Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania

(2) Rustic



Hikora Jackson Světlá | Dub Anglický Hamilton | Hikora Jackson Tmavá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| V.1-V.3 | 7 515 9 093 | 8 145 9 855 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 4 127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 2 047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | | |

PORTA VERTE HOME

sk. E a M

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 6 435 | 7 786



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model E.0 s panelem není dostupný ve velikosti "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika Segura Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo čirá skla z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. V modelech M.1 a M.2 je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá | Fjord | Olive

(1) Rustic




Borovice Norská | Akát Stříbrný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Akát Medový | Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy




Bílá | Kašmír | Šedá

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský | Hikora Jackson Světla | Dub Sonoma | Dub Sibiřský | Hikora Jackson Tmavá

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL | (1) Povrch Syntetický | | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | |
|----------|-----------------------|-------|----------------------------------|--------|
| E.0 | 6 435 | 7 786 | 7 155 | 8 658 |
| E.1, E.5 | 7 281 | 8 810 | 8 001 | 9 681 |
| M.1 | 7 281 | 8 810 | 8 001 | 9 681 |
| M.2 | 8 145 | 9 855 | 8 865 | 10 727 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | | | |
|--|-----|-------|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| ventilační podřez | 351 | 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 | 1361 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 | | | |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 | | | |

PORTA CRAFT

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CRAFT B.0, Híkora Jackson Světlá, klika Euforia Černá

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo čirá skla z kaleného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190

Více na
stránce





A.0

A.1

B.0


C.0

C.1

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(1) Traditional

Wenge
WhiteDub
KlasickýDub
Tmavý

(1) Rustic

Dub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaDub
Šarlatový


(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PřírodníDub
KaliforniaDub Matný
Tmavý

(2) Rustic

Hikora Jack-
son SvětlaDub Anglický
HamiltonHikora Jack-
son TmaváVĚNUJTE
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| A.0-A.1 | 7 695 9 311 | 8 415 10 182 |
| B.0 | | |
| C.0-C.1 | 7 965 9 638 | 8 685 10 509 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| ventilační podřez | 351 425 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1125 1361 |
| akustický padací práh | 891 1 078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| | | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

Vertikální prvek.
Optické zvětšení.



Vertical

Dveře s vertikálním sklem, které opticky zvětšuje vnitřní prostor. Designová řada se vyznačuje vertikálním členěním křídla – nejčastěji v podobě úzkého skla. Linie podél kliky je jemným prvkem, který zvýrazňuje interiér.



PORTA FOCUS PREMIUM

Více [➤](#) 156



NATURA VECTOR

Více [➤](#) 152
Podobné:
PORTA VECTOR PREMIUM [➤](#) 152



PORTA LINE

Více [➤](#) 154
Podobné:
PORTA RESIST [➤](#) 154



PORTA FOCUS

Více [➤](#) 158
Podobné:
PORTA FOCUS PREMIUM [➤](#) 156
PORTA RESIST [➤](#) 154
PORTA LOFT [➤](#) 160
NATURA SPACE [➤](#) 156



PORTA FOCUS PREMIUM

Více [➤](#) 156
Podobné:
PORTA FOCUS [➤](#) 158
NATURA SPACE [➤](#) 156



PORTA LOFT

Více [➤](#) 160
Podobné:
PORTA FOCUS PREMIUM [➤](#) 156
PORTA FOCUS [➤](#) 158
PORTA RESIST [➤](#) 154
NATURA SPACE [➤](#) 156


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty
[➤](#) 210



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 170



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤](#) 231



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Vertical

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 190

Kliky



Lago



Fiore



Magro Slim



Fresco


Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně


od 7 920 | 9 583



220

210 (VECTOR
PREMIUM)

60 - 100



120 - 200

Posuvné
křídlo

PORTA
KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Zárubně v lakovaném povrchu
Premium, Lak UV Premium Plus
a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA VECTOR
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polodrážková

Bezpolodrážková

S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech "30", "40", "50" bez frézování (NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balíček a změna výplně na dřevotřískovou desku plnou (volitelně za příplatek).



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA VECTOR PREMIUM B, Kašmír, klíka Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a třemi závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical

Více na
stránce



NATURA VECTOR:
detail frézování -
široké frézování



NATURA VECTOR:
detail frézování -
úzké frézování



PORTA VECTOR:
detail frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR








B

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA VECTOR PREMIUM:

| Lak UV Premium | Lak UV Premium Plus | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Bílá | Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj |

NATURA VECTOR:

| Přírodní dýha | Přírodní dýha Dub Satin |
|---|--|
|  |  |
| Dub 1 | Dub Winchester |

| Přírodní dýha Uni |
|---|
|  |
| Dub Bílý |

| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| B | 7 920 9 583 | 9 315 11 271 |

| NATURA VECTOR | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin | Přírodní dýha Uni (Dub Bílý) |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| B | 13 950 16 880 | 14 490 17 533 | 15 390 18 622 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |

| | | |
|---|-------|-------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 200 | 8 712



AQUA
STOP



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



TechnoPORTA
Technology



PORTA
KLIMA II*

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA LINE B.1, bílá, kliky Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical

Více na
stránce



PORTA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Další možnosti v této kolekci:



TechnoPORTA
Technology



B.1

B.1

NATURA LINE

Další možnosti v této kolekci:



220



B.1

Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. U provedení CPL a Synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto 3 mm deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA LINE:

(1) Uni Barvy

Bílá Šedá

(1) Traditional

Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni Barvy

Bílá Kašmír Šedá

(2) Modern

Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee

(2) Traditional

Dub Arles Tmavý Dub Havana Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornia Dub Matný Tmavý Dub Vicenza

(3) Modern

(3) Traditional

Dub Vicenza Šedá Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní* Dub Přírodní Dub Corbridge Přírodní Ořech

(3) Uni barvy

Bílá Struktura Šedá Euroinvest Struktura Antracit Struktura Černá Struktura

(4) Uni Barvy

Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá

PORTA RESIST s intarzií:

(4) Traditional

Dub Pískový

(4) Modern

Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

(4) Rustic

Halifax Přírodní Halifax Tabak Dub Sherman

NATURA LINE:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý Dub Winchester Tabacco Dub Hnědý Mocca

Přírodní dýha Select Mat

Dub Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý Černá

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA LINE | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| B.1 | 7 200 8 712 | 7 830 9 474 | 7 920 9 583 |

| PORTA RESIST | (4) Synchronní deska 3 mm |
|--------------|---------------------------|
| B.1 | 10 620 12 850 |

| NATURA LINE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| B.1 | 11 925 14 429 | 12 375 14 974 | 12 915 15 627 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|--|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 240 | 3 411 | 4 127 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| akustický padací práh | 891 | 1 078 |
| AKCE - akustický balíček | 1 692 | 2 047 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.) (POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |

| | | |
|---|-------|-------|
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |
| lam. CPL 0,2 - barvy označené* | 495 | 599 |
| lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ | 720 | 871 |
| výška křídla "220" | 1 638 | 1 982 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 | 2 919 |
| Přírodní dýha Select Černý | 2 412 | 2 919 |

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 920 | 9 583



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Zárubně v lakovaném povrchu
Premium, Lak UV Premium Plus
a přírodních dřívých:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™ (PORTA FOCUS
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pevné rozměry skla, model 4.A.
- Ve verzi s reverzní polodrážkou není ventilační výřez k dispozici (pro modely 4.B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatek).
- PORTA FOCUS PREMIUM: výměna výplně za plnou dřevotřískovou desku (volitelně za příplatek).
- NATURA SPACE: není k dispozici ventilační podřez a rekuperační zkrácení.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá, kliky Eleganto Černá

Konstrukce

V PORTA FOCUS PREMIUM tvoří výplň „voština“ nebo za příplatek dřevotřískovou deskou, zatímco v NATURA SPACE je výplň tvořena děrovanou dřevotřískovou deskou. Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. NATURA SPACE: konstrukce vyrobená ze spárovky z jehličnatého dřeva.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical

Více na
stránce



NATURA SPACE:
dveře s matným
sklem



PORTA FOCUS
PREMIUM: spoj
hrana na hranu se
sklem, bezpolo-
drážkové křídlo



PORTA FOCUS
PREMIUM: spoj
hrana na hranu se
sklem, polodrážko-
vé křídlo

PORTA FOCUS PREMIUM
modely se sklem4.A, k dispozici také
černé sklo

4.B



4.C



5.A

plný model

NATURA SPACE
modely se sklemG.1, k dispozici také
černé sklo

F.1



H.1

Provedení

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem 8 mm matný.
Model 4.A, G.1 lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

PORTA FOCUS PREMIUM:

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá

| PORTA FOCUS PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 4.A | 12 051 14 582 | 13 446 16 270 |
| 4.B | 13 185 15 954 | 14 580 17 642 |
| 4.C | 12 591 15 235 | 13 986 16 923 |
| 5.A | 7 920 9 583 | 9 315 11 271 |

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

NATURA SPACE:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

Přírodní dýha Select Mat



Dub



Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| NATURA SPACE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| F.1, G.1, H.1 | 15 345 18 567 | 15 795 19 112 | 16 335 19 765 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| černé sklo - model 4.A, G.1 | 1 548 | 1 873 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| akustický padací práh (modely ze sk. 5) | 891 | 1 078 |
| AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5) | 1 692 | 2 047 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 2 412 | 2 919 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.) (POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |

| | | |
|---|-------|-------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

PORTA FOCUS

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 10 170 | 12 306



60 - 100



120 - 200



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevný rozměr skla, pouze modely skupiny 2, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA FOCUS 4.A, Tmavý Dub Matný , zárubeň LEVEL, klika Lago Černá


Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical



spoj hrana na hrana se sklem
polodrážkové křídlo



spoj hrana na hrana se sklem
bezpolodrážkové křídlo

Více na
stránce





Provedení

Laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm, matné, model 4. Lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek). V provedení CPL jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(1) Traditional

Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

(2) Uni barvy

Bílá Kašmír

(2) Modern

Šedá Fjord Olive

Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní

(2) Traditional

Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornie Dub Matný Tmavý

(3) Uni barvy

Bílá Struktura Šedá Euro-invest Strukt. Antracit Struktura Černá struktura*

(3) Modern

Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Bookmatch

(3) Traditional

Akát Lake-land Světlý Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní* Dub Přírodní Dub Corbridge Přírodní Ořech

(3) Rustic

Dub Craft Zlatý

(4) Uni barvy

Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (4) Laminát CPL Matný |
|--------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2.0 | 10 170 | 12 306 | 10 800 13 068 | 10 890 13 177 11 610 14 048 |
| 4.A | 10 305 | 12 469 | 10 935 13 231 | 11 025 13 340 11 745 14 211 |
| 4.B | 11 475 | 13 885 | 12 105 14 647 | 12 195 14 756 12 915 15 627 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| rozměr „100“ | 531 643 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 534 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 762 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 1 395 1 688 | bezpolodrážkové: třetí závěs (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 |
| černé sklo - model 4.A | 1 548 1 873 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| ventilační podřez | 351 425 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 3 049 |
| lam. CPL 0,2 - barvy označené * | 495 599 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 2 287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 359 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 643 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.)(POUZE PN) | 198 240 | posuvná křídla - podélné madlo | 747 904 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 1 002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 1 949 |

PORTA RESIST, PORTA LOFT

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 11 061 | 13 384



60 - 100



120 - 200
(PORTA
RESIST)



Posuvné křídlo
(PORTA
RESIST)



PORTA
KLIMA II+

* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně

Polodrážkové zárubně (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polodrážko-
vé (PORTA
RESIST)



Bezpolodrážková



S reverzní
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevné rozměry skla, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ➔ 190



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Přírodní, sklo Černá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Vertical



PORTA RESIST:
spojení hrana na
hranu se sklem,
polodrážkové
křídlo



spoj hrana na
hranu se sklem,
bezpolodrážkové
křídlo



PORTA LOFT:
hrana, zárubeň
a příslušenství
v černé barvě

Více na
stránce



PORTA RESIST
s prosklením4.A, k dispozici také
černé sklo

4.B

PORTA LOFT
s prosklením4.A, k dispozici také
černé sklo

4.B

Provedení

Matné laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm. Model 4.A. lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek). V provedení CPL jsou boky křídla pokryty páskou ABS. PORTA LOFT: zárubeň, závěsy, zámek a ABS hrana (pro všechny provedení) v černé barvě.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Dub
Pískový

(4) Modern

Dub Casella
BíláDub Casella
PřírodníDub Casella
HnědáDub Casella
Marone

(4) Rustic

Halifax
PřírodníHalifax
TabakDub
Sherman

PORTA LOFT:

(1) Rustic

Akát
StříbrnýDub Craft
ZlatýDub
MauvellaDub
CataniaAkát
MedovýDub
Šarlatový

(2) Traditional



Dub Matný

Dub
PřírodníDub
KaliforniaDub Matný
TmavýHikora Jack-
son SvětlaDub Anglický
HamiltonDub
Sibiřský

(3) Traditional

Hikora Jack-
son TmaváAkát Lake-
land SvětlýDub
Lorenzo*Dub Kendal
PřírodníHikora
Přírodní*Dub
PřírodníDub
Corbridge

(3) Rustic

Přírodní
OřechDub Craft
Zlatý

(4) Uni barvy



Kašmír

Šedá
PískováPrachově
Šedá

(4) Traditional

Dub
Pískový

(4) Rustic

Halifax
PřírodníHalifax
TabakDub
ShermanVĚNUJTE
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA RESIST (4) Synchronní deska 3 mm | |
|--|-----------------|
| 4.A | 11 556 13 983 |
| 4.B | 12 726 15 398 |

| PORTA LOFT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Synchronní deska 3 mm |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 4.A | 11 061 13 384 | 11 691 14 146 | 11 781 14 255 | 13 041 15 780 |
| 4.B | 12 231 14 800 | 12 861 15 562 | 12 951 15 671 | 14 211 17 195 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|---|-------|-------|
| rozměr „100“ | 531 | 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 1 395 | 1 688 |
| černé sklo - model 4.A | 1 548 | 1 873 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 | 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 | 871 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé barvě | 297 | 359 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zár.) (POUZE PN) | 198 | 240 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé barvě | 828 | 1 002 |

| | | |
|---|-------|-------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441 | 534 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý | 630 | 762 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu | 2 520 | 3 049 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.) | 1 890 | 2 287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531 | 643 |
| posuvná křídla - podélné madlo | 747 | 904 |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly | 1 611 | 1 949 |

Maximální průhlednost a více světla



Glass

Skleněné dveře, které otevírají interiér světlu. Tato řada nabízí průhledná křídla v kovovém rámu nebo v klasickém, teplém dřevěném rámu. Je to moderní řešení, které se osvědčí v každém interiéru – a je bezpečné i pro děti.



PORTA LOFT OCELOVÉ

Více [➤ 164](#)



PORTA LUMIA

Více [➤ 166](#)




PORTA GLASS

Více [➤ 168](#)

Další možnosti



Vyšší



Soklové lišty
v mnoha barvách [➤ 231](#)



Další možnosti personalizace
najdete na stránkách dané
kolekce

Přizpůsobené řadě Glass

Celá nabídka kování [➤ 190](#)

Kování



madlo Estima



klíka Glass

Prohlédněte si
designové řady
na stránce



PORTA LOFT OCELOVÉ

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 37 332 | 45 172



80 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:

- Ocelová zárubeň určená pro tento produkt



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- POUZE PN
- Všechny rozměry ➔ 254

Kompletní sada

- Ocelové křídlo
- Speciální ocelová zárubeň
- Sada kování: tři závěsy, madlo, magnet



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, Šampaňská, kouřové sklo Grafit a rýhované

Konstrukce

Ocelová křídla v barvě Černá struktura, Bílá struktura, Antracit struktura nebo Šampaňská (práškové lakování). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky šířky 15 mm. Čiré, matné, bezpečnostní laminované sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek kouřové grafitové o tloušťce 6 mm, rýhované o tloušťce 4 mm.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Glass

Více na
stránce



barva Šampaňská, sklo rýhované




barva Bílá struktura, průhledné sklo




barva Antracit, matné sklo




barva Černá struktura, kouřové sklo Grafit



Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. [203](#)

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| MODELÝ | rozměr '80' | rozměr '90' |
|--------|-----------------|-----------------|
| 1,2,4 | 40 491 48 994 | 42 291 51 172 |
| 3* | 37 332 45 172 | 39 132 47 350 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

výměna skla na kouřové grafit nebo rýhované

4 050 | 4 901

PORTA LUMIA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez madla a zárubně

od 12 150 | 14 702



AQUA
STOP



Rámové



220



210



80 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Bezpolo-
drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Minimální vzdálenost otvorů pro madlo: 18 mm od skla.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství

- 2 závěsy 3D bezpolodrážkové.
- Magnetický zámek.
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná.



PORTA LUMIA 0, Dub Arles Tmavý, madlo Černé

Konstrukce

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici se sklem o tloušťce 6 mm: čiré bezpečnostní sklo, matné vrstvené bezpečnostní sklo nebo rýhované sklo za příplatek. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Glass

Více na
stránce



madlo Estima




magnetický zámek



zavěs 3D



Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. [203](#)


Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)


(2) Uni barvy



(2) Modern



(2) Traditional



MODELY (2) Povrch Syntetický / Soft CPL

| | |
|---|-----------------|
| 0 | 12 150 14 702 |
| 1 | 13 401 16 215 |
| 2 | 13 860 16 771 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|---|-------------|
| výška křídla "220" | 1 638 1 982 | speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zár.) | 963 1 165 |
| rýhované sklo | 1 800 2 178 | madlo ESTIMA (bílé nebo černé) | 963 1 165 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.) | 1 125 1 361 | | |

PORTA GLASS

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 7 245 | 8 766



60 - 90



PORTA
KLIMA I

Doporučené zárubně

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ



8 mm

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie u provedení s malovanými rámečky - 30 mm. Mřížky jsou malované na straně, kterou se otevírá k sobě.
- Matné sklo je pískované na straně, kterou se otevírá k sobě, na druhé straně je hladké a lesklé.
- CN ve rozměrech 70–90, pro všechny typy tabulí

Příslušenství

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámek nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

Konečná cena dveří PORTA GLASS se skládá z několika prvků

- Celoskleněné křídlo
- Zárubeň
- Sada kování



PORTA GLASS, Matné Grafitové sklo

Konstrukce

Tabule bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

Tyto dveře
jsou součástí
designové řady



Glass


Více na
stránce




stříbrný závěs



stříbrný zámek



rýhované sklo

grafitové sklo
matné






grafitové sklo



matné sklo



průhledné sklo

matné sklo
s malovanou
mřížkouprůhledné sklo
s malovanou
mřížkoumatné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 2průhledné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 2matné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 3průhledné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 3

PROSKLENÝ PANEL

| | |
|---|-----------------|
| průhledný panel | 7 245 8 766 |
| matný panel | 7 731 9 355 |
| grafitový a matný grafitový panel | 9 225 11 162 |
| průhledný panel s lakovanou mřížkou, vzor 2, vzor 3 | 9 225 11 162 |
| matný panel s lakovanou mřížkou, vzor 2, vzor 3 | 9 225 11 162 |
| rýhovaná deska | 11 070 13 395 |

KOVÁNÍ

| | stříbrné | černé |
|---|----------------|-----------------|
| zámek s klikou, závěsy | 5 958 7 209 | 7 992 9 670 |
| zámek přizpůsobený pro vložku, s klikou, závěsy | 5 958 7 209 | 7 992 9 670 |
| zámek WC s klikou, závěsy | 8 604 10 411 | 10 638 12 872 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | |
|--|---------------|
| rozměr "90" | 1 062 1 285 |
| <input type="checkbox"/> ventilační podřez | 657 795 |

Dveře skládací a posuvné systémy

Rozlišujeme dva druhy posuvných systémů:



Podomítkový systém

Dveře mizí ve stěně

V systémech:

KOMPAKT
BEZOBLOŽKOVÝ



Nástěnný systém

Dveře se posouvají podél stěny

V systémech:

PORTA
BLACK
SLIDE
EFEKT

Objevte výhody dveří skládacích a posuvných dveří

- 1** Posuvné systémy jsou kompatibilní se všemi kolekcemi dveří PORTA.
- 2** Lze je použít například mezi kuchyní a obývacím pokojem, čímž **se obě místnosti propojí nebo oddělí** – podle potřeby.
- 3** Zabírají méně místa / **šetří místo**.
- 4** Umožňují **větší svobodu** při rozmísťování nábytku, vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

Tip

**NAKUPUJTE
VÝHODNĚ V SADĚ**
systém + křídlo + madlo
Naleznete na stránce [➤ 190](#)



Jak vybrat posuvné dveře?

Možné úpravy

- 1 Použití zavírače, který zajišťuje tiché a plynulé dovření křídla.
- 2 Použití dvoukřídlových dveří s dodatečnou synchronizací – mechanismus umožňuje posun obou křídél současně při jejich otevírání nebo zavírání.
- 3 Použití distančních podložek – u vybraných nástěnných systémů je možné objednat dodatečné podložky, které umožňují odsazení křídla od stěny tak, aby se mohlo volně posouvat podél stěnového systému. Toto řešení je užitečné v případě použití podlahových lišt.
- 4 Nástěnný systém PORTA v provedení bez tunelu – zakázkové řešení, při objednávce tohoto systému v provedení bez tunelu se upravuje celý produkt (systém + posuvné křídlo).
- 5 Křídlo se zrcadlem – umožňuje opticky zvětšit prostor a prosvětlit interiér.



Posuvný systém PORTA v netradiční barvě (kontrakt)

Nástěnný systém

S TUNELEM

Ve variantě s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém PORTA).



BEZ TUNELU

Ve verzi bez obložek se systém skládá z křídla a horní lišty nebo horního systému (systém BLACK, SLIDE, EFEKT).



Podomítkový systém

S TUNELOVOU ZÁSTAVBOU

Ve verzi s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém KOMPAKT).



BEZ TUNELOVÉ ZÁSTAVBY

Ve skryté verzi je v celé konstrukci viditelné pouze křídlo (BEZOBLŮŽKOVÝ systém).



Na co si dát pozor při navrhování?

- 1 Ujistěte se, že stěna, na kterou plánujete instalovat posuvné dveře, nemá žádné vypínače ani zásuvky. Po otevření mohou dveře překrýt plánované instalační prvky.
- 2 Vyberte si typ posuvného systému již ve fázi návrhu – posuvný systém uvnitř stěny vyžaduje postavení a zpevnění stěny, ve které je umístěno stavební pouzdro.
- 3 Zkontrolujte montážní otvory – budou se lišit v závislosti na zvoleném posuvném systému.
- 4 Montáž posuvných dveří je možná po správné přípravě dveřního otvoru (rovná stěna a rovná podlaha).
- 5 Pro posuvné systémy zvolte vhodné posuvné křídlo. Do systémů PORTA a KOMPAKT jsou vhodné všechna naše interiérová křídla v posuvném provedení. Pokud chcete v ostatních systémech použít jiná křídla, bude nutné provést dodatečné úpravy.

Volba posuvného systému závisí na cíli, kterého chcete v navrženém interiéru dosáhnout.

MINIMALISTICKÝ EFEKT

Doporučujeme použít systém bez tunelové zástavby – bez obložkové zárubně.

DVEŘE S CHARAKTEREM

Pokud však chcete zdůraznit charakter interiéru, vyberte systém s výraznými akcenty, např. nástěnný BLACK.



POZOR: u posuvných dveří není možné provést ventilační podřez.

Skládací dveře ALFA, BETA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez kliky a zárubně

od 9 675 | 11 707



60 - 100
(ALFA)



60 - 90
(BETA)



Posuvné
křídlo



PORTA
KLIMA I

Zárubně

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířek od B do K.



Polo-
drážkové
(ALFA)



Bezpole-
drážkové
(BETA)

Kompletní sada se skládá z

- Vodící systém (za příplatek za sadu).
- Dvoukřídle křídlo.
- Zárubně PORTA SYSTEM (modifikované).

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.

Příslušenství

- Těsnění.
- Tři skryté stříbrné závěsy.

ALFA:

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Protiplech zámku.

BETA:

- Vodící mechanismus.
- Kulaté madlo.



ALFA, BETA, Bílá

Konstrukce

Křídla jsou vyplněna stabilizační výplní „voština“ nebo děrovanou dřevotřískou, vyztuženou vnitřní příčkou z překližky (volitelně za příplatek).


ALFA jsou asymetricky dělené dvoukřídle dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

BETA jsou dvoukřídle symetricky dělené dveře bez zámku.

Polodrážkové křídlo



Způsob otevírání dveří*
(pohled shora)




PRAVÉ DVEŘE

Bezpolodrážkové křídlo



Způsob otevírání dveří*
(pohled shora)



PRAVÉ DVEŘE

*POZOR: Specifika kování při úplném otevření křídel způsobuje zúžení průchodu (cca 10 cm).

Tabulka rozměrů

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z (6), (8) | T _{sw} |
|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| System ALFA | 60 | 647 | 1955 | 40 | 685 | 2015 | 465 | 1971 | 650 | 1998 | 750 | 790 | profil (6) / (8) 2043 / 2063 | ±20/10 |
| | 70 | 747 | | | 785 | | 565 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 847 | | | 885 | | 665 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 947 | | | 985 | | 765 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |
| | 100 | 1047 | | | 1085 | | 865 | | 1050 | | 1150 | 1190 | | |
| System BETA | 60 | 592 | 1945 | 40 | 685 | 2025 | 455 | 1971 | 650 | 2004 | 750 | 790 | profil (6) / (8) 2043 / 2063 | ±20/10 |
| | 70 | 692 | | | 785 | | 555 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 792 | | | 885 | | 655 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 892 | | | 985 | | 755 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |

Legenda k rozměrům

| | |
|----------------|--|
| S _s | celková šířka křídla (včetně polodrážek) |
| H _s | celková výška křídla (včetně polodrážky) |
| D _s | tloušťka křídla |
| S _o | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně |
| H _o | výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy |
| O _s | šířka otvoru zárubně (rozměr je zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni) |

| | |
|-----------------|--|
| O _w | výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy) |
| S _b | šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt |
| H _b | výška zárubně, rozměr bez krycích lišt |
| S _z | celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami |
| H _z | celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami |
| T _{sw} | povolená tolerance odchylky šířky výška otvoru ve stěně |

Věnujte pozornost záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z).

Barvy přizpůsobené barvě křídla
v posuvné verzi

(ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků
dekorů na str. [252](#)

| | (1) Lak | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL |
|--------|----------------|--------------------------|--|--------------------|
| Křídlo | 9 675 11 707 | 9 675 11 707 | 10 305 12 469 | 10 395 12 578 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| vodící systém ALFA (příplatek k sadě) | 630 | 762 |
| rozměr „100“ (ALFA) | 531 | 643 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 | 1 307 |
| ventilační podřez | 351 | 425 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 | 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 | 871 |

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz [214](#)

Posuvný systém PORTA

Cena systému bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a zárubně

od 5 490 | 6 643



PORTA
KLIMA I

Zárubně

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení „tunel“.

Kompletní sada se skládá z

- Nástěnný systém.
- Křídla* (ve verzi „posuvná“).
- Zárubně* (ve verzi „tunel“).

* není zahrnuto v ceně

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Sada je univerzální co do směru posuvu křídla. Směr lze změnit otočením dorazového hranolu na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice s vozíčky.
- Protiplech zámku.
- Kártáčové těsnění samolepící.
- Prvek vedoucí a stabilizující křídlo ve svislé poloze, montovaný k podlaze.




Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý

Konstrukce

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu (garnýž) a dorazového hranolu. Kryt a dorazový hranol jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

Posuvný systém PORTA



Tabulka rozměrů

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o (6)/(8) | H _o | O _s (6)/(8) | O _w | H _z | M _s (6)/(8) | M _g | B _g | T _{s/w} |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém PORTA | 60 | 644 | 1985 | 40 | 684 | 2015 | 606 | 1971 | 2074 | 1413 | 103 | 60 | ±20/10 |
| | 70 | 744 | | | 784 | | 706 | | | 1613 | | | |
| | 80 | 844 | | | 884 | | 806 | | | 1813 | | | |
| | 90 | 944 | | | 984 | | 906 | | | 2013 | | | |
| | 100 | 1044 | | | 1084 | | 1006 | | | 2213 | | | |

Legenda k rozměrům

| | | | |
|----------------|--|------------------|---|
| S _s | celková šířka křídla (včetně polodrážek) | O _w | průchozí výška zárubní (měřená od úrovně dokončené podlahy) |
| H _s | celková výška křídla (včetně polodrážky) | H _z | celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami |
| D _s | tloušťka křídla | M _s | šířka garnýže posuvného systému |
| S _o | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně | M _g | tloušťka garnýže posuvného systému |
| H _o | výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy | B _g | šířka dorazového hranolu posuvného systému |
| O _s | průchozí šířka zárubní | T _{s/w} | povolená tolerance odchylky šířky výška otvoru ve stěně |

Věnujte pozornost obložkám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_s, O_s, M_s).

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi

(ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 | 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 | 871 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 1 449 | 1 753 |
| Přírodní dýha Select Černá | 1 449 | 1 753 |

| System PORTA | |
|--|---------------|
| (1) Povrch Syntetický | 5 490 6 643 |
| (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | 5 670 6 861 |
| (3) Laminát CPL | 5 760 6 970 |
| (2) Fólie Lakovaná Premium | 5 895 7 133 |
| Přírodní dýha Select a Přírodní dýha Dub | 6 615 8 004 |
| Přírodní dýha Satin | 7 155 8 658 |

Posuvný systém KOMPAKT

Cena tunelu bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a pouzdra

od 6 885 | 8 331



PORTA
KLIMA I

Zárubně

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdrům PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (je třeba zkontrolovat rozměry S_{0,H_0}).

Poznámky

- Systém je připraven pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2 vydání.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm.
- Kolejnice s vozičky a prvkem vedoucím křídlo, který se montuje k podlaze.
- Protiplech háčkového zámku (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).
- Protiprachové kartáčové těsnění (pouzdra určená pro stěny o tloušťce 125 a 150 mm).




Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Přírodní Arles

Konstrukce


Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelového pouzdra z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce skrytá uvnitř stěny a zárubně "tunel" z dřevotřísky a MDF.

Způsob otevírání dveří

POZOR! Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Doporučujeme zkontrolovat rozměry S_{0,H_0} před montáží zárubně KOMPAKT na ocelové zárubně jiných výrobců.





POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT
(TUNEL + STAVEBNÍ POUZDRO URČENÉ
PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 125 MM)



POSUVNÉ SYSTÉMY KOMPAKT URČENÉ
PRO STĚNY O TLOUŠŤCE 100 A 150 MM

Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



stavební pouzdro

Tabulka rozměrů

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S ₀ | H ₀ | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z (6)/(8) | S _c | H _c | T _{s/w} |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlý | 60 | 644 | 1985 | 40 | 660 | 2020 | 600 | 1973 | 654 | 1995 | 744 | 784 | 2045 / 2065 | 1355 | 2085 | ±10/5 |
| | 70 | 744 | | | 760 | | 700 | | 754 | | 844 | 884 | | 1555 | | |
| | 80 | 844 | | | 860 | | 800 | | 854 | | 944 | 984 | | 1755 | | |
| | 90 | 644 | | | 960 | | 900 | | 954 | | 1044 | 1084 | | 1955 | | |
| | 100 | 1044 | | | 1060 | | 1000 | | 1054 | | 1144 | 1184 | | 2155 | | |
| Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídlý | 2×60 | 2× 644 | 1985 | 40 | 1300 | 2020 | 1249 | 1973 | 1293 | 1995 | 1393 | 1433 | 2045 / 2065 | 2845 | 2085 | ±10/5 |
| | 2×70 | 2× 744 | | | 1500 | | 1449 | | 1493 | | 1593 | 1633 | | 3045 | | |
| | 2×80 | 2× 844 | | | 1700 | | 1649 | | 1693 | | 1793 | 1833 | | 3445 | | |
| | 2×90 | 2× 644 | | | 1900 | | 1849 | | 1893 | | 1993 | 2033 | | 3845 | | |
| | 2×100 | 2× 1044 | | | 2100 | | 2049 | | 2093 | | 2193 | 2233 | | 4245 | | |

Legenda k rozměrům

- S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
- S₀ šířka otvoru v ocelové kazetě k osazení zárubně imitující dřevo
- H₀ výška otvoru v ocelové kazetě k osazení zárubně imitující dřevo
- O_s průchozí šířka zárubně
- O_w průchozí výška zárubně
- S_b šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

- H_b výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)
- T_{s/w} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Věnujte pozornost páskům 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z, H_z).

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| Systém KOMPAKT jednokřídlý | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Tunel (125) do pouzdra PORTA | 6 975 8 440 | 7 155 8 658 | 7 245 8 766 | 7 380 8 930 | 9 405 11 380 |
| Tunel (100) | 6 885 8 331 | 7 065 8 549 | 7 155 8 658 | 7 290 8 821 | 9 315 11 271 |
| Tunel (150) | 7 101 8 592 | 7 281 8 810 | 7 371 8 919 | 7 506 9 082 | 9 531 11 533 |

| STAVEBNÍ POUZDRO | |
|------------------|-----------------|
| jednokřídlé | 10 305 12 469 |
| dvoukřídlé | 20 610 24 938 |



PORTA KONTRAKT
Možnost objednání v přírodní dýze.

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | |
|--|---------------|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 |
| systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře | 1 575 1 906 |

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 23 229 | 28 107



PORTA
KLIMA I

Konstrukce bezobložkového posuvného systému

- Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm.
- Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a regulaci křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni - ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nosíkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodících lišt, ložiskových válečků.

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2 – křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.

Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro.
- Protiplech hákového zámku (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).




Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ, Lak Premium

Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.




křídlo s hákovým zámkem



speciální madla (kulatá nebo hranatá)

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ



Způsob otevírání dveří

Systém nevyžaduje použití zárubně s krycími obložkami. Pouzdro je určeno pro instalaci do sádkartonových stěn.

pohled shora



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠTČE 100 MM.



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠTČE 125 MM.

Tabulka rozměrů

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S ₀ | H ₀ | O _s | O _w | S _B | H _B | S _Z | H _Z | S _C | H _C | T _{s/w} |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bezobložkový systém | 70 | 744 | 1985 | 40 | 1580 | 2070 | 726 | 1991 | 823 | 2022 | 1560 | 2056 | 1580 | 2070 | ±20/10 |
| | 80 | 844 | | | 1780 | | 826 | | 923 | | 1760 | | 1780 | | |
| | 90 | 944 | | | 1980 | | 926 | | 1023 | | 1960 | | 1980 | | |

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka křídla

S₀ šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H₀ výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

O_s průchozí šířka

O_w průchozí výška (měřená od úrovně dokončené podlahy)

S_C šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

H_C výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřená od úrovně dokončené podlahy)

T_{s/w} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy stejné jako u dveří PORTA HIDE (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč) ↗ 80

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 252

| | (1) Základní lak | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus | (2) Povrch Syntetický | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha | Posuvný systém bezobložkový |
|--------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Křídlo | 5 238 6 338 | 5 841 7 068 | 8 406 10 171 | 5 148 6 229 | 9 909 11 990 | 10 944 13 242 | Stavební pouzdro 17 991 21 769 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | Přírodní dýha: Dub Matný | 450 545 |
| hákový zámek s madlem | 2 889 3 496 | Přírodní dýha matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 900 1 089 |
| kulaté nebo hranaté madlo | 873 1 056 | Přírodní dýha: Dub Satin Bílá, Přír. Select Černá | 2 412 2 919 |

Posuvný systém BLACK

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 14 040 | 16 988



PORTA
KLIMA I

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Sada je univerzální z hlediska směru posuvu křídla.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídleho systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.

Při použití distančních podložek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:

- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typu REA je určen výhradně pro použití s rámovými křídly nebo s deskovými křídly s výplní z děrované dřevotřískové desky.

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice 2000 mm.



Posuvný systém BLACK Rea

Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.



typ REA



typ LUNA



NOVINKA
vodící lišta namontovaná
na stěnu



madlo Black 1



1

2

3

4

5

Tabulka rozměrů

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | M _s | T _{s/w} |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém BLACK | 70 | 744 | 2045 | 40 | 680 | 2015 | 2000 | ±10/5 |
| | 80 | 844 | | | 780 | | | |
| | 90 | 944 | | | 880 | | | |
| | 100 | 1044 | | | 980 | | | |

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

| | Rozměr | S _{s1} | S _{s2} | H _s | D _s | S _o | H _o | M _s | T _{s/w} |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Dvoukřídlový posuvný systém BLACK | 70 + 70 | 744 | 744 | 2045 | 40 | 1425 | 2015 | 4000 | ±10/5 |
| | 80 + 70 | 844 | 744 | | | 1525 | | | |
| | 80 + 80 | 844 | 844 | | | 1625 | | | |
| | 90 + 70 | 944 | 744 | | | 1625 | | | |
| | 90 + 80 | 944 | 844 | | | 1725 | | | |
| | 90 + 90 | 944 | 944 | | | 1825 | | | |
| | 100 + 70 | 1044 | 744 | | | 1725 | | | |
| | 100 + 80 | 1044 | 844 | | | 1825 | | | |
| | 100 + 90 | 1044 | 944 | | | 1925 | | | |
| | 100 + 100 | 1044 | 1044 | | | 2025 | | | |

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
 H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
 D_s tloušťka křídla
 S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
 M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
 T_{s/w} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)
Lak UV Premium


Bílá

Lak UV Premium Plus


Bílá

| | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus | |
|----------------|--------------------|-------------------------|--|
| Křídlo | 8 775 10 618 | 10 170 12 306 | |
| Posuvný systém | 5 265 | 6 371 | |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1 080 1 307 | sada dvou tichých dorazů | 1 449 1 753 |
| madlo Black 1 jednostranné | 378 457 | sada pěti distančních podložek | 774 937 |
| podélné madlo pro posuvné dveře | 747 904 | vodící lišta křídla montovaná do stěny | 315 381 |
| spojovací svorka pro dvoukřídlové řešení | 198 240 | | |

Posuvný systém SLIDE

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 14 995 | 18 144



PORTA
KLIMA I

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

Příslušenství v ceně systému

- Posuvná lišta 2000 mm.
- Sada dvou tichých dorazů.



Posuvný systém SLIDE



Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.

Směry otevírání dveří

01.
PRAVÉ
KŘÍDLO

02.
LEVÉ
KŘÍDLO




směr
otevírání



směr
otevírání




01.



Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

02.



Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

Tabulka rozměrů

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | M _s | T _{sw} |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný systém SLIDE | 70 | 744 | 2155 | 40 | 680 | 2015 | 2000 | ±10/5 |
| | 80 | 844 | | | 780 | | | |
| | 90 | 944 | | | 880 | | | |
| | 100 | 1044 | | | 980 | | | |

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému

T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

(2) Uni barvy



Bílá Kašmír Šedá Fjord Olive

(4) Uni barvy



Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

(4) Modern



Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Bookmatch

(4) Rustic



Halifax Přírodní Halifax Tabak Dub Pískový

(4) Traditional

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| Systém SLIDE | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Laminát CPL, matný | (4) Synchronní deska 3 mm | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Křídlo | 6 840 8 276 | 6 930 8 385 | 7 650 9 257 | 10 800 13 068 | Posuvný systém 8 155 9 868 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

boční madlo pro posuvné dveře

747 | 904

Posuvný systém EFEKT

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 19 530 | 23 631



PORTA
KLIMA I

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Mezera mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné během montáže použitím distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednaním křídla přizpůsobeného požadované velikosti mezery (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži na otvor menší o 3 jmenovité rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ → komplet s křídlem "90".

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice.





Posuvný systém EFEKT, zakázková výroba (příprava křídla pro nalepení zrcadla)

Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.

Směry otevírání dveří



Tabulka rozměrů

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | M _s | T _{sw} |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný systém EFEKT | 90 | 944 | 2230 | 40 | 680 | 2060 | 1665 | ±10 / ±5 |
| | 100 | 1044 | | | 780 | | 1865 | |
| | 110 | 1144 | | | 880 | | 2065 | |

Legenda k rozměrům

- S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
- D_s tloušťka křídla
- S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
- T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

Lak Premium



Bílá

(2) Uni barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

(3) Modern



Dub Vicenza

Dub Vicenza Šedá

Dub Bookmatch

(4) Uni barvy



Kašmír

Šedá Písková

Prachově Šedá

(4) Modern



Dub Casella Bílá

Dub Casella Přírodní

Dub Casella Hnědá

Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní

Halifax Tabak

Dub Pískový

(4) Traditional

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| Systém EFEKT | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Laminát CPL, matný | (4) Synchronní deska 3 mm | (2) Lak Premium | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Křídlo | 7 830 9 474 | 7 920 9 583 | 8 640 10 454 | 11 790 14 266 | 10 800 13 068 | Posuvný systém 11 700 14 157 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | |
|---------------------------------|-------------|
| rozměr „100“ | 891 1 078 |
| rozměr „110“ | 891 1 078 |
| podélné madlo pro posuvné dveře | 747 904 |

Technické informace a příslušenství pro posuvné dveře



HÁKOVÝ ZÁMEK NA KLÍČ NEBO WC ZÁMEK S BOČNÍMI A ČELNÍMI MADLY, PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 1 647 | 1 993

Dostupné tvary a barvy bočních madel

Podélná madla



PODÉLNÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva stříbrná, matná stříbrná, zlatá, matná zlatá, černá.

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 85 | 104,55

Obdélníková madla



MADLA (SADA) OBDÉLNÍKOVÁ A PODLOUHLÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná, černá

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 765 | 926



Kulatá madla

KULATÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE


Stříbrná, zlatá, černá barva

v ceně křídla


Dveře posuvné

Posuvná křídla jsou vyráběna jako levá.


Systém podomítkový - dvoukřídlý



Systém podomítkový - jednokřídlý




Nástěnný systém




Zrcadlo v posuvných křídlech

Pro označení širší strany křídla




Pro označení užší strany křídla




Jednokřídle

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla



Kompakt

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla



Dvojité

Populární jednoduché modely



Rozeta 10 mm



SUPER CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub matný, klíka Euforia, Stříbrná

Basic



| CENY BEZ DPH VČ. DPH V Kč | | klika | občejná rozeta | cylindrická rozeta | rozeta s WC zámek |
|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|
| A. Euforia | černá, stříbrná | 576 697 | 351 425 | 351 425 | 441 534 |
| B. Doro | černá, stříbrná | 576 697 | 351 425 | 351 425 | 441 534 |
| C. Segura | černá, stříbrná | 576 697 | 351 425 | 351 425 | 441 534 |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Široký výběr módních
tvarů a barev



Rozěta 6
mm



Životnost



V mnoha
barvách

PORTA HIDE 1.1, podkladový lak s nanesenou barvou NCS S 6010-G10Y, klíka Fiore, Gunmetal



| CENY BEZ DPH VČ. DPH V KČ | | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|---|-------------|---|---|---|
| | | klika | obvyčejná rozeta | cyklindrická rozeta | rozeta s WC zámekem |
| A. Simple | černá, bílá, matná stříbrná | 1341 1623 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| B. Fiumo | černá, stříbrná matná, zlatá matná | 1341 1623 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| C. Eleganto | černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá | 1341 1623 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| D. Fioro | černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal | 1341 1623 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| E. Lago | černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal | 1341 1623 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Kombinace barev



Stylová
klíka




Životnost

PORTA GRANDE A.0, šedá, klíka Callo, Černá se stříbrnou

Prestige

[PORTA] NEW LINE



A.



B.



C.



D.



CENY BEZ DPH | VČ. DPH V Kč

| | | klika | obyčejná rozeta | cylindrická rozeta | rozeta s WC zámek |
|-----------|--|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| A. Calio | černá se zlatým PVD povlakem, černá se stříbrným | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| B. Fresco | černá se zlatým PVD povlakem, černá se stříbrným | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| C. Plato | černá se zlatým PVD povlakem, černá se stříbrným | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| D. Supro | černá se zlatým PVD povlakem, černá se stříbrným | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Nadčasové a elegantní detaily



Stylová
klika



Životnost

Klasika



| CENY BEZ DPH VČ. DPH V Kč | | klíka | občejná rozeta | cyklindrická rozeta | rozeta s WC zámek |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| A. Caldo | zlatý PVD povlak, černá, stříbrná | 1 521 1 840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| B. Nobile | zlatý PVD povlak, černá, stříbrná | 1 521 1 840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| C. Moderno | černá, bílá | 1 665 2 015 | 531 643 | 531 643 | 711 860 |
| CENY BEZ DPH VČ. DPH V Kč | | verze bez otvoru | verze na klíč | verze cylindrická | verze WC |
| D. Lungo | černá, bílá | 1 755 2 124 | 1 755 2 124 | 1 755 2 124 | 1 890 2 287 |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Mnoho možností
v originálních designech




Stylová
klíka



Životnost

Geometrie



CENY BEZ DPH | VČ. DPH V KČ

| | | klika | občejná rozeta | cyklindrická rozeta | rozeta s WC zámekem |
|-------------------------|--|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A. Magro | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| B. Magro Slim | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| C. Finaro | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| D. Finaro Slim | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521 1840 | 405 490 | 405 490 | 675 817 |
| E. Unico | černá struktura, antracitová struktura | 720 871 | 270 327 | 270 327 | 369 446 |
| F. Organic | černá struktura, antracitová struktura | 720 871 | 270 327 | 270 327 | 369 446 |
| G. Podložka pod kliku | černá struktura, antracitová struktura | 180 218 | | | |
| H. Madlo Estima (56 cm) | černá, bílá | 963 1165 | | | |
| I. Madlo Carbon (45 cm) | černá struktura | 1593 1928 | | | |



Tvary
podložek (G.)



obdélníkové



kulaté



ovalné

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Sada příslušenství pro dveře a nábytek



PORTA GRANDE A.1 rýhované sklo, Kašmír, Klika Azura, zlatá; nábytkové madlo 320 mm

Azura



| CENY BEZ DPH VČ. DPH V KČ | | klíka | obyčejná rozeta | cyklindrická rozeta | rozeta s WC zámekem |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A. Azura | zlatá | 2 709 3 278 | 612 741 | 612 741 | 882 1 067 |
| | černá, stříbrná | 2 394 2 897 | 549 664 | 549 664 | 729 882 |
| Příslušenství | zarážka dveří | B. nástěnná | 558 675 | 603 730 | 693 839 |
| | | C. podlahová | 459 555 | 459 555 | 513 621 |
| | věšák | D. | 342 414 | 342 414 | 369 446 |
| | | E.* 320 mm | 720 871 | 774 937 | 792 958 |
| | nábytkové madlo | F.* 192 mm | 531 643 | 567 686 | 612 741 |
| | | G.* 128 mm | 414 501 | 450 545 | 495 599 |
| | | H. t-bar | 414 501 | 567 686 | 648 784 |
| | nábytková koule | I. kužel | 342 414 | 414 501 | 414 501 |
| | J. válec | 234 283 | 306 370 | 306 370 | |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.
* Hodnoty uvedené pro podélná nábytková madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

Doplňkové příslušenství

Podložky pod kliku



OVÁLNÁ PODLOŽKA

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 180 | 218



OBDELNÍKOVÁ PODLOŽKA

180 | 218



OVÁLNÁ PODLOŽKA

180 | 218

Magnetická zarážka



Snadná a rychlá montáž pomocí silné montážní pásky bez nutnosti vrtání otvorů do podlahy!

Skrýтый systém blokování dveří, který zabírá minimální prostor na podlaze. Použitelné pro řešení bez padací prahu a rekuperačního podřezu. Vyžaduje přípravu otvoru v křídle.

NOVINKA



Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 450 | 545

Vložka



VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Rozměr

- 30/30 (bezpolodrážkové dveře)
- 26/35 (polodrážkové dveře)

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč

Černá 252 | 305

Stříbrná 207 | 250


Typy prosklení



PRŮHLEDNÉ SKLO




ČERNÉ SKLO



RÝHOVANÉ SKLO



SKLO "RÁMEČEK" MATNÉ



MATNÉ SKLO

Kulaté okénko z nerezové oceli

Vnější průměr je 350 mm. Na výběr je průhledné nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.

Kulaté okénko je k dispozici pouze u křidel s výplní z děrované dřevotřískové desky, u následujících modelů plochých křidel:

PORTA DECOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST



Cena bez DPH | vč. DPH v Kč

| | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|
| Nerezová ocel | 5 310 6 425 | Černá | 5 850 7 079 |
|---------------|---------------|-------|---------------|

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte funkci

Skryté:

PORTA HIDE

Navrhněte dveře podle svých představ!
Malujte, tapetujte, aranžujte podle svých představ.

Více informací najdete na stránkách [➤ 80](#)

Voděodolné:

HYDRO PROTECT™ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Více se dozvíte na stránce [➤ 207](#)



Vyberte typ



Bezpolodrážkové zárubně mají konstrukci, která umožňuje ukrytí závěsů po zavření dveří.

Díky tomu lze získat dojem, že křídlo je dokonale spojeno se zárubní a tvoří s ní jednotnou plochu.

Polodrážkové zárubně mají tradiční konstrukci.

Zárubně se spojují s křídlem tak, že hrana křídla mírně přesahuje hranu zárubně.

Více informací najdete na stránkách [➤ 208](#)



Vyberte další prvky

Zjistěte, jak jednoduchým způsobem proměnit charakter dveří. Postarejte se o detaily provedení a módní doplňky, které můžete zakoupit, aniž byste museli vyměňovat dveře.

MODUL RETRO

Stylizovaná korunka a ozdobné lišty k montáži se zárubní.

Více na stránce [➤ 210](#)



PODLAHOVÁ LIŠTA

Elegantní a praktický způsob provedení interiéru.

Více na stránce [➤ 231](#)





Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte funkci

Sázejte na voděodolnou zárubeň, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost dveří po mnoho let.

Ocelové zárubně s mnoha výhodami

Ocelové zárubně jsou ideální volbou pro nejnáročnější prostory, a to jak z hlediska jejich trvanlivosti, tak i atraktivity. Díky své univerzálnosti mohou být volbou jak pro nové, tak i starší budovy, které vyžadují promyšlenou renovaci, a dodávají jim tak jedinečný styl a design. Široký rozsah úprav a smluvních možností, včetně libovolné barvy RAL nebo NCS, otevírá mnoho možností.




Neviditelná spojovací linie

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.



Vysoká odolnost

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na dlouhá léta. Obzvláště dobře se osvědčí v koupelně nebo kuchyni, tedy v místnostech, kde je obvykle vyšší vlhkost.



Odolná vůči vlhkosti

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a dodatečně chráněné pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před účinky vody, např. při mytí podlah.

100% VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ



HYDRO PROTECT™

**Už žádné
deformace
u zárubní
ve vlhkých
místnostech!**

Nová dimenze životnosti

Výjimečná odolnost proti vlhkosti a deformacím, ideální do koupelen, kuchyní nebo prádelen.

Identický vzhled

Stejný jako u ostatních zárubní z řady PORTA SYSTEM a PORTA SYSTEM ELEGANCE.

K dispozici v mnoha kolekcích dveří PORTA

Hledejte modré označení HYDRO PROTECT™ u produktů v katalogu.

**Vyměňte nabobtnalou
zárubeň za
HYDRO PROTECT™
bez nutnosti renovace
koupelny!**

**FUNCTION
+ DESIGN**

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte typ

Zárubně

bezpolodrážkové

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ

SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Pohled shora



Bezpolodrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
Ocelové Porta SYSTEM ELEGANCE
LEVEL

Zárubně

s horním panelem

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.
- 4 Horní panel, díky kterému můžete dveře opticky prodloužit.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ

SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Tip

**HORNÍ PANEL
MŮŽETE OBJEDNAT
VE DVOU VÝŠKÁCH:**
20 cm a 100 cm
s možností samostat-
ného zkrácení na
požadovanou výšku.

Pohled shora



Zárubně s horním panelem v nabídce PORTA:

LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Křídlo s reverzní polodrážkou otevírané dovnitř, při zachování estetického efektu zarovnání povrchu z vnější strany.



POLODRÁŽKA DVEŘNÍHO
KŘÍDLA LÍCUJE SE
ZÁRUBNÍ

SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Tip

Při navrhování interiéru a montáži je třeba věnovat pozornost **UMÍSTĚNÍ SPOJE (PŘECHODU) PODLAH MEZI MÍSTNOSTMI** – ten by měl být přímo pod křídlem.

Pohled shora




Zárubně s reverzní polodrážkou v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

Zárubně polodrážkové

- 1 Křídlo překrývá zárubeň.
- 2 Viditelné závěsy.
- 3 Křídlo s polodrážkou.



VIDITELNÁ POLODRÁŽKA
KŘÍDLA

VIDITELNÝ ČEPOVÝ
ZÁVĚS



Pohled shora



Polodrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Stalova PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte doplňkové prvky

Modul

RETRO

PORTA SYSTEM + Modul RETRO (korunka + sada svislých ozdobných lišt)



PORTA INSPIRE

Ozdobné lišty

LINEO

Použitím ozdobných lišt LINEO se zvětší rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 66 mm a rozměr H_z (celková výška zárubně) o 33 mm. Ozdobná lišta LINEO má celkovou šířku 45 mm.



PORTA GRANDE

| RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (sada na jednu stranu) | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| korunka | 1 971 2 385 | 2 214 2 679 | 2 358 2 853 | 3 987 4 824 |
| ozdobné lišty svislé (sada) | 1 314 1 590 | 1 368 1 655 | 2 133 2 581 | 3 645 4 410 |
| sada (korunka + lišty) | 3 285 3 975 | 3 582 4 334 | 4 491 5 434 | 7 632 9 235 |
| Cena korunky dvoukřídlých dveří + 50 % | | | | |

| Ozdobné lišty LINEO | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| sada na 1 stranu | 2 250 2 723 | 2 430 2 940 | 2 790 3 376 |
| Cena ozdobných lišt pro dvoukřídlé dveře +50% | | | |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | |
|---|-----------|
| korunky: Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 243 294 |
| ozdobné lišty: Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 189 229 |

NOVINKA

Ozdobné lišty IMPERIAL

Použitím ozdobné lišty IMPERIAL se zvětší rozměr S_2 (celková šířka zárubně) o 82 mm a H_2 (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta IMPERIAL má celkovou šířku 57 mm.

NOVINKA



PORTA IMPERIAL

| Ozdobné lišty IMPERIAL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| sada na 1 stranu | 2 520 3 049 | 2 700 3 267 | 3 240 3 920 |

Cena ozdobných lišt pro dvoukřídle dveře +50%

Tip

OZDOBNÉ LIŠTY ZVĚTŠUJÍ CELKOVOU ŠÍŘKU DVEŘÍ.
Zkontrolujte vzdálenost od vypínačů a elektrických zásuvek.

Ozdobné lišty ORNATO

Použití ozdobné lišty ORNATO zvyšuje rozměr S_2 (celková šířka zárubně) o 82 mm a H_2 (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta ORNATO má celkovou šířku 57 mm.

NOVINKA



PORTA ORNATO

| Ozdobné lišty ORNATO | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| sada na 1 stranu | 2 520 3 049 | 2 700 3 267 | 3 240 3 920 |

Cena ozdobných lišt pro dvoukřídle dveře +50%




Nr B.BK.60111.808.2024
platný do: 17.01.2030

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 6 525 | 7 895



Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty (verze polodrážková: 60, 80 mm, verze bezpolodrážková 80 mm) vyrobené z dřevo-polymerního kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Poznámky

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (tapety, obklady atp.) a podlahou (např. parkety, dlažba atp.)
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.



Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT
DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL,
Lak UV Premium Plus,
synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy,
Fólie Lakovaná Premium


Rozsah regulace

Záklop s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ ROZSAH A-B.



MINIMÁLNÍ ROZSAH
regulace po zkrácení
pera záklopu



STANDARDNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného
pera záklopu



MAXIMÁLNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného
pera záklopu

Interiérové dveře se zárubněmi HYDRO PROTECT™

Podívejte se na obrázky vpravo.

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{sw} |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| se zárubní PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ | 60 | 648 | 1985 | 40 | 685 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | 750 | 790 | záklop (6) / (8) 2043/2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 748 | | | 785 | | 706 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 848 | | | 885 | | 806 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 948 | | | 985 | | 906 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |
| | 100 | 1048 | | | 1085 | | 1006 | | 1050 | | 1150 | 1190 | | |
| se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ | 60 | 622 | 1972 | 40 | 695 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | - | 790 | záklop (8) 2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 722 | | | 795 | | 706 | | 750 | | - | 890 | | |
| | 80 | 822 | | | 895 | | 806 | | 850 | | - | 990 | | |
| | 90 | 922 | | | 995 | | 906 | | 950 | | - | 1090 | | |
| | 100* | 1022 | | | 1095 | | 1006 | | 1050 | | - | 1190 | | |

POZOR: V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

| PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--|--|
| Zárubně pro křídla: | | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | | | |
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | | | |
| A-B | 80 ÷ 120 | 6 525 7 895 | 6 660 8 059 | 6 795 8 222 | 6 525 7 895 | 7 155 8 658 | 9 225 | 11 162 | | |
| C-D | 120 ÷ 160 | 6 795 8 222 | 6 975 8 440 | 7 065 8 549 | 6 795 8 222 | 7 425 8 984 | 9 585 | 11 598 | | |
| E-F | 160 ÷ 200 | 7 155 8 658 | 7 425 8 984 | 7 515 9 093 | 7 155 8 658 | 7 875 9 529 | 10 215 | 12 360 | | |
| G-H | 200 ÷ 240 | 7 380 8 930 | 7 650 9 257 | 7 740 9 365 | 7 380 8 930 | 8 100 9 801 | 10 575 | 12 796 | | |
| I-J | 240 ÷ 280 | 8 100 9 801 | 8 370 10 128 | 8 460 10 237 | 8 100 9 801 | 8 820 10 672 | 11 475 | 13 885 | | |
| K-L | 280 ÷ 320 | 8 505 10 291 | 8 775 10 618 | 8 865 10 727 | 8 505 10 291 | 9 225 11 162 | 12 105 | 14 647 | | |
| M-N | 320 ÷ 360 | 8 955 10 836 | 9 225 11 162 | 9 405 11 380 | 8 955 10 836 | 9 765 11 816 | 12 735 | 15 409 | | |

| PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--|--|
| Zárubně pro křídla: | | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | | | |
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | | | |
| B-C | 95 ÷ 135 | 9 801 11 859 | 10 395 12 578 | 10 485 12 687 | 9 801 11 859 | 10 755 13 014 | 13 005 | 15 736 | | |
| D-E | 135 ÷ 175 | 9 981 12 077 | 10 575 12 796 | 10 665 12 905 | 9 981 12 077 | 10 935 13 231 | 13 365 | 16 172 | | |
| F-G | 175 ÷ 215 | 10 341 12 513 | 11 025 13 340 | 11 205 13 558 | 10 341 12 513 | 11 475 13 885 | 13 905 | 16 825 | | |
| H-I | 215 ÷ 255 | 10 611 12 839 | 11 295 13 667 | 11 475 13 885 | 10 611 12 839 | 11 745 14 211 | 14 175 | 17 152 | | |
| J-K | 255 ÷ 295 | 10 881 13 166 | 11 565 13 994 | 11 745 14 211 | 10 881 13 166 | 12 015 14 538 | 14 445 | 17 478 | | |
| L-M | 295 ÷ 335 | 11 691 14 146 | 12 375 14 974 | 12 555 15 192 | 11 691 14 146 | 12 825 15 518 | 15 435 | 18 676 | | |
| N-O | 335 ÷ 375 | 11 961 14 473 | 12 645 15 300 | 12 825 15 518 | 11 961 14 473 | 13 095 15 845 | 15 705 | 19 003 | | |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


PŘÍPLATEK ZA PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

| | |
|----------------------------------|-----------|
| výška „220“: syntetické povrchy | 486 588 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus | 774 937 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 |
| závěsy PRIME | 198 240 |


PŘÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

| | |
|---|---------------|
| výška „220“: syntetické povrchy | 1 449 1 753 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus | 1 926 2 330 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D | 1 125 1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva | 531 643 |

Zárubeň

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

Legenda rozměrů ➔ 267

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

Legenda rozměrů ➔ 267

Příslušenství

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Příslušenství


PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**:

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM SD, GLASS

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 4 815 | 5 826



220

60 mm

80 mm



Regulace

Polo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty 60, 80 mm.

Zárubně PORTA SYSTEM jsou vyráběny a dodávány zákazníkovi jako sada prvků určených k montáži na staveništi.

Průřez zárubně




Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM



ZÁRUBĚ
S PRODLOUŽENÝM PEREM
volitelně za příplatek

Spojování lišt zárubní PORTA SYSTEM 90°



Zarovnaný povrch
v zárubni v syntetických
povrchích a laminátech

Ilustrační obrázek



Zapuštěný horní nosník
v zárubni v laku
UV Premium Plus

Ilustrační obrázek



Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní
dýze

Ilustrační obrázek



Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{sw} |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| se zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90° | 60 | 648 | 1985 | 40 | 685 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | 750 | 790 | záklon (6) / (8) 2043/2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 748 | | | 785 | | 706 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 848 | | | 885 | | 806 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 948 | | | 985 | | 906 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |
| | 100 | 1048 | | | 1085 | | 1006 | | 1050 | | 1150 | 1190 | | |

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě zárubni "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

| Zárubně pro křídla: | | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
| A | 75 ÷ 95 | 4 815 5 826 | 4 995 6 044 | 5 085 6 153 | 4 815 5 826 | 5 490 6 643 | 7 560 9 148 | 8 370 10 128 |
| B | 95 ÷ 115 | | | | | | | |
| C | 120 ÷ 140 | 5 085 6 153 | 5 310 6 425 | 5 355 6 480 | 5 085 6 153 | 5 760 6 970 | 7 920 9 583 | 8 550 10 346 |
| D | 140 ÷ 160 | | | | | | | |
| E | 160 ÷ 180 | 5 445 6 588 | 5 760 6 970 | 5 805 7 024 | 5 445 6 588 | 6 210 7 514 | 8 550 10 346 | 9 180 11 108 |
| F | 180 ÷ 200 | | | | | | | |
| G | 200 ÷ 220 | 5 670 6 861 | 5 985 7 242 | 6 030 7 296 | 5 670 6 861 | 6 435 7 786 | 8 910 10 781 | 9 810 11 870 |
| H | 220 ÷ 240 | | | | | | | |
| I | 240 ÷ 260 | 6 390 7 732 | 6 705 8 113 | 6 750 8 168 | 6 390 7 732 | 7 155 8 658 | 9 810 11 870 | 10 710 12 959 |
| J | 260 ÷ 280 | | | | | | | |
| K | 280 ÷ 300 | 6 795 8 222 | 7 110 8 603 | 7 155 8 658 | 6 795 8 222 | 7 560 9 148 | 10 440 12 632 | 11 880 14 375 |
| L | 300 ÷ 320 | | | | | | | |
| M | 320 ÷ 340 | 7 245 8 766 | 7 560 9 148 | 7 695 9 311 | 7 245 8 766 | 8 100 9 801 | 11 070 13 395 | 12 510 15 137 |
| N* | 340 ÷ 360 | | | | | | | |

Cena zárubně pro dvoukřídle dveře +50 %



*Rozsah N není k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus ani v Přírodních Dýhách

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| výška „220“: syntetické povrchy | 486 588 | Přírodní dýha Ořech | 774 937 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch | 774 937 | změna záklopů z 45 na 90 stupňů: všechny povrchy | 990 1198 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 | zákop s prodlouženým perem: lam. syntetický | 225 272 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 | zákop s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus | 315 381 |
| Přírodní dýha Dub Satin: Bílý | 1 449 1 753 | zákop s prodlouženým perem: lam. přírodní | 405 490 |
| Přírodní dýha Select: Černý | 1 449 1 753 | závěsy PRIME | 198 240 |
| Přírodní dýha matný: Dub, Dub Bianco, Ořech | 630 762 | | |

Zárubeň

PORTA SYSTEM



Legenda rozměrů 267

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Výška „220“; tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a záklopy s prodlouženým perem.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubně v 1. cenové skupině.
- Zárubeň PORTA SYSTEM 90° dostupná pro rozsah K.

Příslušenství – v ceně zárubně

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Přírodní dýhy:

- Tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Protiplech zámku (krátký).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Závěsová pouzdra (kapsy) 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“.
- Cena kompletu pro skleněné dveře = cena skleněné tabule + cena zárubně PORTA System GK / GLASS + cena kování.

POZOR! Závěsy nejsou součástí zárubně.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Cena záručně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 8 091 | 9 790



220



80 mm



Regulace



Bezpole-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty 80 mm.

Rádus lišty záklopu:


- „Na hranu“ pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně záručně

- Dvě sady 3D regulovaných závěšů.
- Gumové těsnění po obvodu záručně.

Průřez záručně



Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými záručněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ záručně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{s/w} |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se záručněmi PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° | 60 | 622 | 1972 | 40 | 695 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | - | 790 | 2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 722 | | | 795 | | 706 | | 750 | | - | 890 | | |
| | 80 | 822 | | | 895 | | 806 | | 850 | | - | 990 | | |
| | 90 | 922 | | | 995 | | 906 | | 950 | | - | 1090 | | |
| | 100* | 1022 | | | 1095 | | 1006 | | 1050 | | - | 1190 | | |

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro záručně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě záručně "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 252

| Zárubně pro křídla: | | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
| A | 75 ÷ 95 NOVINKA | 8 091 9 790 | 8 685 10 509 | 8 775 10 618 | 8 091 9 790 | 9 045 10 944 | 11 295 13 667 | 11 961 14 473 |
| B | 95 ÷ 115 | | | | | | | |
| C | 120 ÷ 140 | | | | | | | |
| D | 140 ÷ 160 | 8 271 10 008 | 8 865 10 727 | 8 955 10 836 | 8 271 10 008 | 9 225 11 162 | 11 655 14 103 | 12 501 15 126 |
| E | 160 ÷ 180 | | | | | | | |
| F | 180 ÷ 200 | 8 631 10 444 | 9 315 11 271 | 9 495 11 489 | 8 631 10 444 | 9 765 11 816 | 12 195 14 756 | 13 041 15 780 |
| G | 200 ÷ 220 | | | | | | | |
| H | 220 ÷ 240 | 8 901 10 770 | 9 585 11 598 | 9 765 11 816 | 8 901 10 770 | 10 035 12 142 | 12 465 15 083 | 13 311 16 106 |
| I | 240 ÷ 260 | | | | | | | |
| J | 260 ÷ 280 | 9 171 11 097 | 9 855 11 925 | 10 035 12 142 | 9 171 11 097 | 10 305 12 469 | 12 735 15 409 | 14 661 17 740 |
| K | 280 ÷ 300 | | | | | | | |
| L | 300 ÷ 320 | 9 981 12 077 | 10 665 12 905 | 10 845 13 122 | 9 981 12 077 | 11 115 13 449 | 13 725 16 607 | 15 651 18 938 |
| M | 320 ÷ 340 | | | | | | | |
| N* | 340 ÷ 360 | | | | | | | |

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50 %

*Rozsah N není k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus ani v Přírodních Dýhách

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| výška „220“: syntetické povrchy | 1 449 1 753 | záklap s prodlouženým perem: lam. syntetický | 225 272 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch | 1 926 2 330 | záklap s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus | 315 381 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 | záklap s prodlouženým perem: lam. přírodní | 405 490 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 | změna záklapů z 45 na 90 stupňů: lam. syntetický | 1 350 1 634 |
| Přírodní dýha Dub Satin: Bílý | 1 449 1 753 | změna záklapů z 45 na 90 stupňů: Lak UV Premium Plus | 1 710 2 069 |
| Přírodní dýha Select: Černý | 1 449 1 753 | změna záklapů z 45 na 90 stupňů: lam. přírodní | 2 700 3 267 |
| Přírodní dýha matný: Dub, Dub Bianco, Ořech | 630 762 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D | 1 125 1 361 |
| Přírodní dýha Ořech | 774 937 | bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva | 531 643 |
| krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE v lam. Přír.) | 1 449 1 753 | protiplech magnetického zámku (týká se PORTA LUMIA) | 963 1 165 |

Spojování lišt zárubně
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zarovnaný povrch v zárubni v syntetických povrchích a laminátech

Ilustrační obrázek



Zapuštěný horní nosník v zárubni v laku UV Premium Plus

Ilustrační obrázek





Zarovnaný povrch v zárubni v přírodní dýze

Ilustrační obrázek



Zárubeň

PORTA SYSTEM ELEGANCE



Legenda rozměrů ➔ 267

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).
- Výška „220“ - tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a záklapy s prodlouženým perem.
- Rozsah A – aby bylo dosaženo minimální šířky stěny 75 mm, musí montér zkrátit (oříznout) pero záklapu.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubni v 1. cenové skupině.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. ➔ 266
- Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° dostupná pro rozsah K.

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

217

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Cena záručně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 11 601 | 14 037



220



80 mm



Regulace



S reverzní
polodrážkou

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- 80 mm krycí lišty na obou stranách.

Rádus lišty záklopu:

- „Na hranu“ pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně záručně

- Dvě sady 3D regulovaných závěšů.
- Gumové těsnění po obvodu záručně.

Průřez záručně



Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými záručněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ záručně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _B | H _B | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{s/w} |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se záručně PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou** | 60 | 643 | 1982 | 40 | 725 | 2035 | 630 | 1983 | 695 | 2015 | - | 835 | -/2085 | ±10/±5 |
| | 70 | 743 | | | 825 | | 730 | | 795 | | - | 935 | | |
| | 80 | 843 | | | 925 | | 830 | | 895 | | - | 1035 | | |
| | 90 | 943 | | | 1025 | | 930 | | 995 | | - | 1135 | | |
| | 100 | 1043 | | | 1125 | | 1030 | | 1095 | | - | 1235 | | |

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro záručně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

** Vnější rozměry (na ušší straně dveřního křídla) S_z a H_z jsou shodné s rozměry dveří se záručně PORTA SYSTEM ELEGANCE.

POZOR: V případě záručně "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

| Zárubně pro křídla: | | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
| B | 95 ÷ 115 | 11 601 14 037 | 12 195 14 756 | 12 285 14 865 | 11 601 14 037 | 12 555 15 192 | 15 795 19 112 | 17 811 21 551 |
| C | 120 ÷ 140 | | | | | | | |
| D | 140 ÷ 160 | 11 781 14 255 | 12 375 14 974 | 12 465 15 083 | 11 781 14 255 | 12 735 15 409 | 16 155 19 548 | 18 351 22 205 |
| E | 160 ÷ 180 | | | | | | | |
| F | 180 ÷ 200 | | | | | | | |
| G | 200 ÷ 220 | 12 141 14 691 | 12 825 15 518 | 13 005 15 736 | 12 141 14 691 | 13 275 16 063 | 16 695 20 201 | 18 891 22 858 |
| H | 220 ÷ 240 | | | | | | | |
| I | 240 ÷ 260 | | | | | | | |
| J | 260 ÷ 280 | 12 681 15 344 | 13 365 16 172 | 13 545 16 389 | 12 681 15 344 | 13 815 16 716 | 17 235 20 854 | 19 431 23 512 |
| K | 280 ÷ 300 | | | | | | | |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| výška „220“: syntetické povrchy | 1 449 1 753 | Přírodní dýha Select: Černý | 1 449 1 753 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch | 1 926 2 330 | Přírodní dýha matný: Dub, Dub Bianco, Ořech | 630 762 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 599 | Přírodní dýha Ořech | 774 937 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 871 | reverzní polodrážka: třetí závěs 3D | 1 890 2 287 |
| Přírodní dýha Dub Satin: Bílý | 1 449 1 753 | reverzní polodrážka: 3D závěsy, zlatá barva | 531 643 |

Směr otevírání dveří



Zárubeň

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Legenda rozměrů 267

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Výška „220“ - standardně tři závěsy.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba úpravu otvoru dle obrázku na str. 266

Využití

Zárubeň PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


je dostupná v následujících kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce v přírodní dýze: NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- kolekce v syntetických površích: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AIR, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

LEVEL

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (KČ)
bez horních panelů, křídla a kliky

od 7 875 | 9 529



Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: vodorovný (nadpraží, do kterého zapadají pera horního panelu) a dva svislé nosníky vyrobené z materiálů imitující dřevo a vybavené nezbytnými kováními a příslušenstvím.
- Krycí lišty 80 mm.
- 2 horní panely (objednávají se jako samostatná položka).

Panel LEVEL má vertikální směr struktury dřeva (POZOR: vzor struktury dřeva na panelech může být posunutý vůči vzoru na křídlech).

Pro vybrané barvy horizontální uspořádání struktury dřeva:

- (1) **Rustic:** Dub Mauvella, Dub Craft Zlatý, Dub Catania.
- (2) **Rustic:** Hikora Jakson, Dub Anglický Hamilton, Hikora Jakson Tmavý.
- (2) **Modern:** Dub Salvador Bělený, Dub Salvador Světlý, Dub Arles Toffee, Dub Arles Přírodní, Dub Arles Tmavý.
- (2) **Traditional:** Dub Matný, Dub Matný Tmavý.
- Přírodní dýha Select.

Rádus lišty záklopu:

- 1,5 mm, pro přírodní dýhy „na hranu“.

Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.


Průřez zárubně

MOŽNOST SVÉPOMOCNÉHO ZKRÁCENÍ NA POŽADOVANOU VÝŠKU.



ZÁRUBEŇ LEVEL (SADA) = ZÁRUBEŇ S UPRAVENÝM NADPRAŽÍM A ZÁKLOPY + HORNÍ PANELE

Rozsah regulace



Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{sw} |
|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| se zárubní LEVEL | 60 | 622 | 1972 | 40 | 695 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | - | 790 | horní panel (20) / (100) 2183 / 2983 | ±20 / 10 |
| | 70 | 722 | | | 795 | | 706 | | 750 | | - | 890 | | |
| | 80 | 822 | | | 895 | | 806 | | 850 | | - | 990 | | |
| | 90 | 922 | | | 995 | | 906 | | 950 | | - | 1090 | | |
| | 100 | 1022 | | | 1095 | | 1006 | | 1050 | | - | 1190 | | |

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| Zárubně pro křídla: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
| B 95 ÷ 115 C 120 ÷ 140 | 7 875 9 529 | 8 370 10 128 | 8 775 10 618 | 10 485 12 687 | 12 960 15 682 |
| D 140 ÷ 160 E 160 ÷ 180 | 8 145 9 855 | 8 640 10 454 | 9 045 10 944 | 10 935 13 231 | 13 410 16 226 |
| F 180 ÷ 200 G 200 ÷ 220 H 220 ÷ 240 | 8 595 10 400 | 9 090 10 999 | 9 495 11 489 | 11 385 13 776 | 13 860 16 771 |
| I 240 ÷ 260 J 260 ÷ 280 K 280 ÷ 300 | 9 045 10 944 | 9 720 11 761 | 10 125 12 251 | 12 015 14 538 | 14 490 17 533 |



| Panely pro křídla: HORNÍ PANELE | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
| 200 mm (2x) | 2 520 3 049 | 2 790 3 376 | 2 880 3 485 | 3 420 4 138 | 6 030 7 296 |
| 1000 mm (2x) | 4 860 5 881 | 5 310 6 425 | 5 670 6 861 | 6 390 7 732 | 9 270 11 217 |
| 200 i 1000 mm (1/1) | 3 690 4 465 | 4 050 4 901 | 4 275 5 173 | 4 905 5 935 | 7 650 9 257 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | |
|---|-------------|
| Přírodní dýha matná: Dub, Dub Bianco, Ořech | 630 762 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D | 1125 1361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva | 531 643 |

Zárubně

LEVEL



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záruběň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Záruběň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).
- V případě, že se kapsa závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. [266](#)

Legenda rozměrů [267](#)Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

MINIMAX

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a klíky

od 3 105 | 3 757



Polo-
drážková



Pevná

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Horizontální nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušnými kováními a příslušenstvím.
- Krycí lišty (příslušenství za příplatek).
- Čtvrtkruhová lišta (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

MINIMAX 60 mm

K dispozici pouze v syntetických površích z 1. cenové skupiny:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Hmoždinky, záslepky.

MINIMAX 100 mm

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Kryty chránící spodní část zárubni před vlhkostí.

Zárubně 60 mm



ZÁKLADNÍ VERZE
(bez krycích lišt)

Zárubeň 100 mm



PLOCHÉ LIŠTY
(spojení pod úhlem 90°)



ZAOBLENÉ LIŠTY
(spojení pod úhlem 45°)

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{sw} |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| se zárubněmi MINIMAX 60 mm / MINIMAX 100 mm | 60 | 648 | 1985 | 40 | 715 | 2030 | 606 | 1971 | 694 | 2015 | 804 | – | 2070 | ±20 / 10 |
| | 70 | 748 | | | 815 | | 706 | | 794 | | 904 | – | | |
| | 80 | 848 | | | 915 | | 806 | | 894 | | 1004 | – | | |
| | 90 | 948 | | | 1015 | | 906 | | 994 | | 1104 | – | | |
| | 100 | 1048 | | | 1115 | | 1006 | | 1094 | | 1204 | – | | |

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

| Zárubně pro křídla: MODELY | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | | | |
|--|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | (1) Povrch Syntetický | | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | | (3) Laminát CPL | | (1) Povrch Syntetický | | (2) Povrch Lakovaná Premium | | (3) Lak UV Premium Plus | |
| MINIMAX 60 mm | 3 105 | 3 757 | - | - | - | - | 3 105 | 3 757 | - | - | - | - |
| MINIMAX 100 mm | 3 105 | 3 757 | 3 825 | 4 628 | 3 915 | 4 737 | 3 105 | 3 757 | 4 275 | 5 173 | 5 085 | 6 153 |
| Ploché a zaoblené lišty | 747 | 904,00 | 1 017 | 1 231 | 1 062 | 1 285 | 747 | 904,00 | 1 107 | 1 339 | 1 422 | 1 721 |
| Čtvrtkruhová lišta** | 225 | 272,00 | 315 | 381,00 | 315 | 381,00 | 225 | 272,00 | 360 | 436,00 | 486 | 588,00 |
| Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídle dveře +50 % | | | | | | | | | | | | |
| *Sada na jednu stranu | | | | | | | | | | | | |
| **Cena za 1 kus. délka 2150 mm | | | | | | | | | | | | |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * | 495 | 599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720 | 871 |
| závěsy PRIME | 198 | 240 |

Krycí lišty pro zárubně MINIMAX (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

PLOCHÉ LIŠTY





ZAOBLENÉ LIŠTY

ČTVRTKRUHOVÉ LIŠTY
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

| Lišty k zárubním: MODELY | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | (1) Povrch Syntetický | | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | | (3) Laminát CPL | | (1) Povrch Syntetický | | (2) Povrch Lakovaná Premium | | (3) Lak UV Premium Plus | |
| Ploché a zaoblené lišty* | 747 | 904,00 | 1 017 | 1 231 | 1 062 | 1 285 | 747 | 904,00 | 1 107 | 1 339 | 1 422 | 1 721 |
| Čtvrtkruhová lišta** | 225 | 272,00 | 315 | 381,00 | 315 | 381,00 | 225 | 272,00 | 360 | 436,00 | 486 | 588,00 |
| *Sada na jednu stranu | | | | | | | | | | | | |
| **Cena za 1 kus - délka 2150 mm | | | | | | | | | | | | |

Zárubně

MINIMAX



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubně by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubně o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatně prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, krycí lišty a čtvrtkruhová lišta jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování v ceně zárubně a lišt v cenové skupině 1.
- Lišty v laku UV Premium Plus seřezané pod úhlem 45°, a v syntetické fólii pod úhlem 90°.

Legenda rozměrů 267

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

PORTA RENOVA

Cena záručně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 6 480 | 7 841



Regulace



Polo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů.
- Krycí lišty.

Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně záručně

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.

Nabídka PORTA RENOVA zahrnuje

- Zárubeň PORTA RENOVA ke křídlu ve standardních rozsazích od A do J + rozměr „5“ – 55÷75.
- Tunelová zárubeň od A do J.

Průřez záručně



Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými záručnými

Viz obrázek vpravo.

| Typ záručně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{s/w} |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se záruční RENOVA*** | 60 | 648 | 1985 | 40 | 600 | 1971 | 562 | 1949 | 588 | 1962 | 750 | – | 2043 | +15*/-6 |
| | 70 | 748 | | | 700 | | 662 | | 688 | | 850 | – | | |
| | 80 | 848 | | | 800 | | 762 | | 788 | | 950 | – | | |
| | 90 | 948 | | | 900 | | 862 | | 888 | | 1050 | – | | |
| | 100 | 1048 | | | 1000 | | 962 | | 988 | | 1150 | – | | |

***S_o / H_o – označuje světlou šířku/výšku měřenou v průchodu starých ocelových záruční. T_{s/w} – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré záručně.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

| Zárubně pro křídla: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH | | | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH | |
|---|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Lakovaná Premium |
| 5 | 55 ÷ 75 | 6 480 7 841 | 6 651 8 048 | 6 741 8 157 | 6 480 7 841 | 6 921 8 374 |
| A | 75 ÷ 95 | | | | | |
| B | 95 ÷ 115 | 6 615 8 004 | 6 795 8 222 | 6 885 8 331 | 6 615 8 004 | 7 065 8 549 |
| C | 120 ÷ 140 | | | | | |
| D | 140 ÷ 160 | 6 975 8 440 | 7 245 8 766 | 7 335 8 875 | 6 975 8 440 | 7 515 9 093 |
| E | 160 ÷ 180 | | | | | |
| F | 180 ÷ 200 | 7 425 8 984 | 7 695 9 311 | 7 785 9 420 | 7 425 8 984 | 7 965 9 638 |
| G | 200 ÷ 220 | | | | | |
| H | 220 ÷ 240 | 8 145 9 855 | 8 370 10 128 | 8 460 10 237 | 8 145 9 855 | 8 640 10 454 |
| I | 240 ÷ 260 | | | | | |
| J | 260 ÷ 280 | | | | | |



Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

lam. CPL 0,2 – barvy označené *

495 | 599

Zárubeň

PORTA RENOVA



Legenda rozměrů 267

Poznámky

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Zárubně není k dispozici v barvách: Kašmír, Fjord, Olive.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídatných nosníků.
- K této zárubni lze použít standardní dveřní křídla. V případě montáže kliky s rozetou nebo štítkem o šířce nad 44 mm je nutné objednat křídlo se zámekem 72/60.
- Při zaměření otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.

Z důvodu složité montáže se doporučujeme využít služeb autorizovaného montážníka.

Ocelová PORTA SYSTEM

Cena záručně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a klíky

od 7 731 | 9 355



220



Regulace



Polo-
drážková



15 let
záruka*



Pozinkovaný
plech

Konstrukce

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s nastavitelným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- Čepové závěsy.

Rozměr zárubeň

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu „0“.

Příslušenství – v ceně zárubeň


- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.
- Tři závěsy (v zárubni o rozměru „100“).
- Gumové těsnění po obvodu zárubeň v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy
- Zesílení pro protiplech zámku.

* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubeň.


Průřez zárubeň



Rozsah zárubeň



Rozsah regulace



Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubeň | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{sw} |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| se zárubní Ocelová PORTA SYSTEM | 60 | 648 | 1985 | 40 | 680 | 2010 | 600 | 1968 | 650 | 1993 | 740 | - | 2038 | ±10/±5 |
| | 70 | 748 | | | 780 | | 700 | | 750 | | 840 | - | | |
| | 80 | 848 | | | 880 | | 800 | | 850 | | 940 | - | | |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 950 | | 1040 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1050 | | 1140 | - | | |

POZOR: U dveří s výškou „210“ je třeba zvětšit rozměry: H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [265](#)

Polyesterová Barva Premium



Polyesterová barva premium (SKUPINA II)



Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)





| Ocelová PORTA SYSTEM | | Polyesterová barva Premium | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|--------|-------|--------|---------------|--------|
| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY | | „60“ ÷ „90“ | | „100“ | | „120“ ÷ „200“ | |
| A | 95 ÷ 120 mm | 7 731 | 9 355 | 8 676 | 10 498 | 10 818 | 13 090 |
| B | 121 ÷ 145 mm | 8 145 | 9 855 | 9 090 | 10 999 | 11 403 | 13 798 |
| C | 146 ÷ 170 mm | 8 595 | 10 400 | 9 540 | 11 543 | 12 033 | 14 560 |
| D | 171 ÷ 195 mm | 8 955 | 10 836 | 9 900 | 11 979 | 12 537 | 15 170 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|--|-------|-------|
| výška „220“ | 1 449 | 1 753 |
| polyesterová barva premium – SKUPINA II | 198 | 240 |
| polyesterová barva premium - SKUPINA III | 486 | 588 |

Zárubeň

Ocelová PORTA SYSTEM



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

Legenda rozměrů [267](#)Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Cena záručně bez DPH | vč. DPH (Kč)
bez křídla a kliky

od 12 600 | 15 246



220



Regulace



Bezpolo-
drážková



15 let
záruka*



Pozinkovaný
plech

Konstrukce

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s regulovaným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- 3D čepové závěsy.

Rozměr zárubně

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

Příslušenství – v ceně zárubně


- Dva 3D nastavitelné závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy

* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubni.


Průřez záručně



Rozsah zárubně



Rozsah regulace



Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _B | H _B | S _Z | H _Z | T _{s/w} |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE** | 60 | 622 | 1972 | 40 | 680 | 2010 | 600 | 1968 | 650 | 1993 | 740 | 2038 | ±10 / ±5 |
| | 70 | 722 | | | 780 | | 700 | | 750 | | 840 | | |
| | 80 | 822 | | | 880 | | 800 | | 850 | | 940 | | |
| | 90 | 922 | | | 980 | | 900 | | 950 | | 1040 | | |
| | 100 | 1022 | | | 1080 | | 1000 | | 1050 | | 1140 | | |

POZOR: U dveří s výškou „210“ je třeba zvětšit rozměry: H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

** V případě, že se skříňka závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést podložení podle obrázku → 266

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [265](#)

Polyesterová Barva Premium



Polyesterová barva premium (SKUPINA II)



Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)





| Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE | | Polyesterová barva Premium | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------|
| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY | | „60“ ÷ „90“ | „100“ | „120“ ÷ „200“ | |
| A | 95 ÷ 120 mm | 12 600 15 246 | 13 545 16 389 | 17 640 | 21 344 |
| B | 121 ÷ 145 mm | 13 005 15 736 | 13 950 16 880 | 18 207 | 22 030 |
| C | 146 ÷ 170 mm | 13 365 16 172 | 14 310 17 315 | 18 711 | 22 640 |
| D | 171 ÷ 195 mm | 13 770 16 662 | 14 715 17 805 | 19 278 | 23 326 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | | |
|---|-------|-------|
| výška „220“ | 1 449 | 1 753 |
| polyesterová barva premium- SKUPINA II | 198 | 240 |
| polyesterová barva premium- SKUPINA III | 486 | 588 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D | 1 125 | 1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva | 531 | 643 |

Zárubeň

Ocelové Porta SYSTEM ELEGANCE



Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

Legenda rozměrů [267](#)Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz


Rozšíření zárubně

Tip

Pokud potřebujete zárubeň pro širší stěnu, můžete využít další řešení: tunelový rozšíření nebo nastavovací panel. A pokud hledáte větší rozsah regulace než standardní (do 20 mm), použijte tzv. „prodloužené péro“, které zvyšuje rozsah nastavení až na 40 mm.


Regulace zárubně

Zárubeň lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídala rozsahu stěny:



Tunelový nástavec (spojená zárubeň)

Určeno pro velké rozsahy stěny (max. 588 mm). Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Rozměry v tabulce na stránce [269](#)



Regulační panel

Řešení umožňující rozšíření standardní zárubně (max. 460 mm) pomocí přidavného panelu z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.



Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| REGULAČNÍ PANELY pro zárubeň PORTA SYSTEM | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (2) Povrch Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| typ A (tl. 80 mm, k nadpraží) | 414 501 | 423 512 | 423 512 | 450 545 | 936 1133 | 1161 1405 |
| typ B (tl. 160 mm, k nadpraží) | 675 817 | 684 828 | 684 828 | 711 860 | 1341 1623 | 1449 1753 |
| typ A (tl. 80 mm, sada 2 ks ke stojnám) | 909 1100 | 927 1122 | 927 1122 | 990 1198 | 1629 1971 | 1926 2330 |
| typ B (tl. 160 mm, sada 2 ks ke stojnám) | 1350 1634 | 1449 1753 | 1449 1753 | 1548 1873 | 2511 3038 | 2916 3528 |

Cena horizontálních panelů pro dvoukřídlé dveře +50 %

regulační panel: Přírodní dýha Dub Satin Bílý - příplatek


243 | 294




Prodloužené péro

Záklop s prodlouženým regulačním perem umožňuje zvětšit rozsah stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm).

ZÁRUBEŇ SE STANDARDNÍM PEREM



ZÁRUBEŇ S PRODLOUŽENÝM PEREM volitelně za příplatek



Dostupné pro zárubně ve všech provedeních:


PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| | Povrch Syntetické | Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Příplatek k ceně zárubně | 225 272,00 | 315 381 | 405 490 |

Podlahové lišty



Nástěnné lišty



Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

PODLAHOVÉ LIŠTY

Lak UV Premium Plus



(1) Uni barvy




(1) Fólie



(2) Uni barvy



(2) Traditional



(3) Uni barvy



(3) Rustic



(4) Uni barvy



NÁSTĚNNÉ LIŠTY

| MNOŽSTVÍ V BALENÍ | (1) Povrch Podkladový | (2) Soft CPL |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 4 ks | 1 215 1 470 | 1 350 1 634 |

PRO SVĚPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

(1) Fólie



(2) Uni barvy



| MNOŽSTVÍ V BALENÍ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (3) Lak UV Premium Plus | (4) Laminát CPL Matný |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 ks | 666 806,00 | 747 904,00 | 837 1 013 | 810 980,00 | 945 1 143 |
| 5 ks | 2 264 2 739 | 2 540 3 073 | 2 846 3 444 | 2 754 3 332 | 3 213 3 888 |

Boční panely

Cena bočního panelu bez DPH
| vč. DPH (Kč) bez křídla a zárubně

od 3 456 | 4 182

Boční panely

Boční panely se objevují jako pasivní křídlo u dvoukřídlých dveří.

- Jsou dostupné v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení.



Polo-
drážková



Bezpolo-
drážková

Boční panely rámové

- K dispozici v přírodní dýze ve velikosti „40“.

Ploché boční panely

Ploché boční panely se dodávají bez frézování, intarzie, zasklení a reliéfy. Hrany jsou dýhované hranovací páskou v barvě bočních panelů.

- K dispozici v rozměrech „30“, „40“, „50“.



Boční panely rámové z přírodní dýhy



CORDOBA velká mřížka,
boční panel model K



CORDOBA plné,
boční panel model A



SEVILLA se sklem,
boční panel model I



SEVILLA plné,
boční panel model J

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| MODELY | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|--------|-------------------|-------------------------|
| I, J | 12 105 14 647 | 12 465 15 083 |
| A, K | 14 220 17 206 | 14 580 17 642 |

Možnost dostupná v kolekcích:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
PORTA FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DECOR

Deskové boční panely



PORTA RESIST model 1.1,
boční panel plochý

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

| | |
|---|---------------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 1 080 1 307 |
| závěsy PRIME (týká se doporučených zárubní) | 198 240 |

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)

| (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL 0,2 | (4) Laminát CPL 0,7 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3 456 4 182 | 3 996 4 835 | 4 176 5 053 | 5 166 6 251 |

Dveřní ventilace umožňuje přirozenou cirkulaci vzduchu mezi oddělenými prostory.

Ventilaci doporučujeme zejména do koupelen, protože většina z nich nemá přístup k oknu, a v takovém případě je ventilace povinná a stanovena stavebními předpisy – celková plocha ventilačních otvorů podle normy PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) by měla být nejméně 220 cm². Dveře o šířce „80“ tuto podmínku splňují.



PORTA VECTOR PREMIUM



PORTA VECTOR PREMIUM s rekuperačním podřezem

Cena 351 | 425



PORTA VECTOR PREMIUM s ventilačním podřezem

Cena 351 | 425



s rekuperačním podřezem



s ventilačním podřezem

Možnost rekuperačního podřezu je k dispozici v kolekcích:

PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
PORTA FACTOR

PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA ROYAL
LONDÝN
VÍDEŇ
WATER
EARTH

AIR
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO
NATURA VECTOR

Typy ventilace

Ventilační podřez

- Jedná se o speciálně vyříznutý trapézový výřez ve spodní části dveřního křídla, který umožňuje volný průchod vzduchu mezi místnostmi a zajišťuje tak správnou cirkulaci.
- Ventilační podřez v nabídce PORTA je chráněn bezbarvým lakem AQUA STOP vyrobeným technologií technoPORTA, který chrání křídlo před vlhkostí.
- Výška ventilačního podřezu je 36 mm (k tomu přidejte 8–12 mm montážní mezeru, tj. vzdálenost spodní hrany křídla od podkladu).

Rekuperační podřez


- Jedná se o speciální podřez ve spodní části křídla dveří, který umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Skvěle se hodí mimo jiné do energeticky úsporných budov, protože umožňuje efektivní využití tepla. Při přirozené cirkulaci nebo tradičních ventilačních systémech by teplo unikalo ven.
- Před použitím rekuperačního podřezu se ujistěte, že jej můžete použít v navrhované místnosti.
- Je to dobrá alternativa k ventilačnímu podřezu – doporučujeme jej těm, kteří preferují co nejminimalističtější ventilační řešení.
- Výška rekuperačního podřezu je 15 mm (k tomu přidejte 8–12 mm montážní mezeru, tj. vzdálenost spodní hrany křídla od podkladu).
- K dispozici pouze pro polskou normu.

Už víte, jaké dveře zapadnou do Vašeho interiéru?

Popust'te uzdu své fantazii!

K

Podívejte se, co pro vás
můžeme udělat.



Dveře v netradiční barvě nebo dvoubarevné dveře



Barevná polodrážka

Líbilo se vám některé
z řešení?

Chcete více informací? Zeptejte se
prodejce na podrobnosti.



Nástěnné panely a zástavby



Vysoké dveře a dveře
v nestandardních šířkách

Styl a odolnost, díky kterým
se budete cítit bezpečně



Vstupní dveře PORTA STEEL SECURE, Černá struktura a dveře interiérové PORTA HIDE 1.1, základní lak s nanesenou barvou

Vstupní dveře do bytu

Hledáte vstupní dveře do bytu, které se hodí k interiéru?
Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.

Basic



PLOCHÉ - vertikální
uspořádání



PLOCHÉ - horizontální
uspořádání



PLOCHÉ - geometrické
uspořádání

Classic



R.1



R.2

Insert



J.0




J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Panel



P.1



P.2




P.3

Více v katalogu
Vstupní a investiční
dveře nebo u prodejce

Vstup a interiér v konzistentním stylu

Hledáte vstupní dveře, které harmonicky ladí s interiérem a stylem vašeho prostoru? Seznamte se s našimi kolekcemi, které dokonale ladí s charakterem interiéru.



EXTREME RC 3
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3
PLOCHÉ geometrické
uspořádání



EARTH Z.1



EXTREME RC 2
MODEL R.1



AIR P.2



EXTREME RC 3
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

Ladí s vchodovými dveřmi

Klika – klika



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Barvy


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

(3) Uni barvy



Bílá struktura Šedá Euro-invest Strukt. Antracit Struktura Černá Struktura*

(3) Modern



Dub Vicenza Dub Vicenza Sedá Dub Bookmatch

(3) Rustic



Dub Craft Zlatý

(3) Traditional



Akát Lake-land Světlý Dub Lorenzo* Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní* Dub Přírodní Ořech Přírodní

(4) Uni barvy




Kašmír Šedá Písková Prachově Sedá

(4) Modern



Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

(4) Rustic




Halifax Přírodní Halifax Tabak Dub Sherman

Přírodní dýha




Dub Matný Dub 1 Jasan Ořech

Přírodní dýha Select Mat




Dub Bianco Dub Ořech Taupe Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý Dub Winchester Tabacco Dub Hnědý Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub bílý Černá

VĚNUJTE POZORNOST Podrobný přehled barev v katalogu Vstupních a Investičních Dveří

Parametry



Odolnost proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4,
třída C – odolnost dveří proti
neoprávněnému otevření.



Požární odolnost
EI 30, EI 60 – schopnost zabránit šíření
ohně po dobu 30, resp. 60 minut.



Akustická izolace
Rw=27dB D₂₅, Rw=32dB D₃₀,
Rw=37dB D₃₅, Rw=42 dB D₃₅,
Rw=42 dB D₄₀ – hodnota udává
výši decibelů, které jsou dveře
s schopny tlumit.

| | Cena sady od bez DPH s DPH v Kč | | Sada se skládá z | ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ | | | | POŽÁRNÍ ODOLNOST | | AKUSTICKÁ IZOLACE | | Tloušťka křídla [mm] |
|------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | RC 2 | RC 3 | kl. C | RC 4 | EI 30 | EI 60 | 32 dB D ₃₀ | 37 dB D ₃₅ | |
| AGAT | 15 210 | 18 404 | křídlo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 40-41 |
| OPAL | 18 900 | 22 869 | + zárubeň | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 40-41 |
| EXTREME RC2 | 20 700 | 25 047 | + práh | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 50-51 |
| Steel SECURE | 28 089 | 33 988 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 54 |
| EXTREME RC3 EI30 | 24 255 | 29 349 | křídlo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 50-51 |
| EXTREME RC3 EI60 | 37 494 | 45 368 | + zárubeň | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 61 |
| EXTREME RC4 | 36 675 | 44 377 | + práh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 54 |
| EXTREME RC4 | 36 675 | 44 377 | + klíka | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 54 |
| EXTREME RC4 | 36 675 | 44 377 | + vložka | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 54 |
| GRANIT tř. C | 29 475 | 35 665 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 48-49 |

* volitelně za příplatek

Odolnost, na kterou
se můžete spolehnout



Hledáte dveře do garáže?

Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.


1. Hodí se do interiéru



AIR



WATER



PORTA HIDE

VOLITELNĚ

Dokonce si můžete vybrat dveře PORTA HIDE se zpevněním a padacím prahem. Křídlo obsahuje 2 rovnací tyče, aby si zachovalo správnou rovinu a neohýbalo se. Tyče lze regulovat shora i zespodu.

Balíček pro garážové dveře

Konstrukce využívá vrstvu hliníkového plechu, výplň z dřevotřískové desky a padací práh. Díky tomu jsme dosáhli odolnosti proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů a vlhkosti vzduchu, které jsou charakteristické pro přechod mezi garáží a domem.

Cena balíčku (bez DPH | s DPH v Kč)

3 411 | 4 127

Balíček dostupný v kolekcích*:

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| AIR | PORTA VIGO | PORTA DESIRE |
| FIRE | PORTA LINE | PORTA FACTOR |
| WATER | PORTA CPL | NATURA CLASSIC |
| PORTA RESIST | PORTA DECOR | NATURA VERDINO |
| PORTA LOFT | PORTA VECTOR | EARTH |
| PORTA LEVEL | PORTA ART DECO | NATURA LINE |
| PORTA LEVEL LINE | PORTA OSLO | |

* Garážový balíček není k dispozici v barvách Soft CPL a Syntetickém Povrchu sk. 1: Uni a Dub Catania

2. Zesílené



DVEŘE AGAT

Zesílené dveře AGAT s padacím prahem zajišťují těsnost a odolnost proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů. Robustní ocelová zárubeň spolu s čepovými zámky zajišťují vysokou odolnost a bezproblémový provoz.

3. Úsporné

STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Dveře Steel BASIC a Steel SOLID jsou praktickým a úsporným řešením. Vyrobeno z odolného pozinkovaného plechu proti korozi s možností použití výplně z polystyrénu nebo minerální vlny, což zajišťuje lepší tepelnou a zvukovou izolaci.

Více informací najdete v katalogu vstupních a investičních dveří nebo u prodejce.

Maximální personalizace a dokonalý efekt



Vstupní dveře: PORTA THERMO L.6, béžově šedá RAL 7044, hranaté madlo + klíka Solo Solid, boční nadsvětlík
Dveře interiérové: PORTA VECTOR Premium T, Kašmír, klíka Lago

Dveře vnější vchodové Ocelové

PORTA
THERMO

Sladte všechny dveře ve vašem domě! Díky klasickým laminátům s efektem dřeva a nové paletě laků Premium 2025/2026 docílíte harmonie a elegance ve svých interiérech.



MODERN

Více [↗ 244](#)



PANEL GLASS

Více [↗ 245](#)



LINE

Více [↗ 244](#)



RETRO

Více [↗ 246](#)



GLASS

Více [↗ 246](#)



CLASSIC

Více [↗ 247](#)

Můžete přizpůsobit rozměr dveří

Seznamte se s komplexními možnostmi PORTA THERMO – dveře na míru. Nastavení výšky a šířky po 10 mm, umožňuje přizpůsobit dveře požadavkům objektu, architektonickému návrhu nebo životnímu stylu.

Rozměrové přizpůsobení:

- Šířky po 10 mm.
- Výšky nad standardem každých 10 mm.
- Podstandardní výšky – dveře lze snížit až o 70 mm v krocích po 10 mm.

Šířka

K dispozici po 10 mm po rozsahu „80-100“*.

Dostupný rozsah S_z :

- Baliček STANDARD: 930-1130 mm.
- Baliček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.



S_z

Výška

K dispozici v 10 mm krocích od standardní výšky až do max. 300 mm výše.

Dostupný rozsah H_z :

- Baliček STANDARD: 2010-2380 mm.
- Baliček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.



H_z

* Model C.4 dostupný od rozměru 90.

Dveře vnější vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“-„100“ + zárubeň s prahem), vybavené vícebodovým lištovým zámkem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit,
jednostranný panel



M.3 Antracit,
jednostranný panel



M.4 Antracit,
oboustranné panely

| Cena od | model M.1 | model M.2 | model M.3 | model M.4 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD | 21 231 25 690 | 28 071 33 966 | 33 264 40 249 | 30 681 37 124 |
| OPTIMUM | 36 891 44 638 | 43 461 52 588 | 47 331 57 271 | 46 161 55 855 |
| OPTIMUM ENERGY | 41 301 49 974 | 50 931 61 627 | 54 801 66 309 | 53 631 64 894 |
| PREMIUM ENERGY | 42 201 51 063 | 51 831 62 716 | 55 701 67 398 | 54 531 65 983 |

Line



L.1 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.2 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.3 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.4 Šedá RAL 7042*,
oboustranná intarzie

| Cena od | model L.1 | model L.2 | model L.3 | model L.4 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD | 24 021 29 065 | 24 021 29 065 | 24 021 29 065 | 28 521 34 510 |
| OPTIMUM | 38 871 47 034 | 38 871 47 034 | 38 871 47 034 | 43 461 52 588 |
| OPTIMUM ENERGY | 44 361 53 677 | 44 361 53 677 | 44 361 53 677 | 50 931 61 627 |
| PREMIUM ENERGY | 45 261 54 766 | 45 261 54 766 | 45 261 54 766 | 51 831 62 716 |

* Kolekce barev laků Premium 2025 / 2026 není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY

Panel Glass



P.1 Woodec Dub Turner,
oboustranný reliéf



P.2 Woodec Dub Turner



P.3 Woodec Dub Turner



P.4 Woodec Dub Turner



P.5 Woodec Dub Turner

| model P.1 | model P.2 | model P.3 | model P.4 | model P.5 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43 443 52 566 | 43 443 52 566 | 43 443 52 566 | 43 443 52 566 | 43 443 52 566 |
| 56 601 68 487 | 56 601 68 487 | 56 601 68 487 | 56 601 68 487 | 56 601 68 487 |
| 62 901 76 110 | 62 901 76 110 | 62 901 76 110 | 62 901 76 110 | 62 901 76 110 |
| 63 621 76 981 | 63 621 76 981 | 63 621 76 981 | 63 621 76 981 | 63 621 76 981 |



L.5 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.6 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf

| model L.5 | model L.6 |
|-----------------|-----------------|
| 24 021 29 065 | 24 021 29 065 |
| 38 871 47 034 | 38 871 47 034 |
| 44 361 53 677 | 44 361 53 677 |
| 45 261 54 766 | 45 261 54 766 |

Věnujte pozornost



PANEL GLASS

Skleněný panel je po obvodu vyztužen termoreaktivní barvou, která zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození a eliminuje riziko prasknutí skla v důsledku atmosférických vlivů.

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez příplatku – všechny modely MODERN, LINE, modely C.1, C.2 CLASSIC a modely R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za příplatek 3 060 | 3 703 – všechny modely GLASS, PANEL GLASS • nedostupné u modelů: C.3, C.4 CLASSIC a R.5, R.6 RETRO

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na portadoors.com/cz

Dveře vnější vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“-„100“ + zárubeň s prahem), vybavené vícebodovým lištovým zámekem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

Retro



R.1 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky



R.2 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky



R.3 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky



R.4 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky

| Cena od | model R.1 | model R.2 | model R.3 | model R.4 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD | 37 863 45 814 | 40 563 49 081 | 44 163 53 437 | 44 163 53 437 |
| OPTIMUM | 50 931 61 627 | 53 631 64 894 | 57 231 69 250 | 57 231 69 250 |
| OPTIMUM ENERGY | 58 581 70 883 | 61 281 74 150 | 64 881 78 506 | 64 881 78 506 |
| PREMIUM ENERGY | 59 301 71 754 | 62 001 75 021 | 65 601 79 377 | 65 601 79 377 |

Glass



G.1 Woodec Dub Turner,
panely a oboustranný reliéf



G.2 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely




G.3 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely



G.4 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely

| Cena od | model G.1 | model G.2 | model G.3 | model G.4 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD | 35 091 42 460 | 35 091 42 460 | 35 091 42 460 | 35 091 42 460 |
| OPTIMUM | 49 311 59 666 | 49 311 59 666 | 49 311 59 666 | 49 311 59 666 |
| OPTIMUM ENERGY | 55 431 67 072 | 55 431 67 072 | 55 431 67 072 | 55 431 67 072 |
| PREMIUM ENERGY | 56 331 68 161 | 56 331 68 161 | 56 331 68 161 | 56 331 68 161 |



R.5 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky



R.6 Olivově šedá RAL 7033*,
oboustranné rámečky

model R.5

55 863 | 67 594
68 931 | 83 407
76 581 | 92 663
77 301 | 93 534

model R.6

55 863 | 67 594
68 931 | 83 407
76 581 | 92 663
77 301 | 93 534

Classic



C.1 Černá,
oboustranné rámečky



C.2 Černá,
oboustranné rámečky

model C.1

28 521 | 34 510
43 461 | 52 588
50 931 | 61 627
51 831 | 62 716

model C.2

28 521 | 34 510
43 461 | 52 588
50 931 | 61 627
51 831 | 62 716



G.5 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely



G.6 Woodec Dub Turner,
oboustranné panely

model G.5

35 091 | 42 460
49 311 | 59 666
55 431 | 67 072
56 331 | 68 161

model G.6

35 091 | 42 460
49 311 | 59 666
55 431 | 67 072
56 331 | 68 161



C.3 Černá,
oboustranné rámečky



C.4 Černá,
oboustranné rámečky

model C.3

33 741 | 40 827
47 691 | 57 706
54 981 | 66 527
55 881 | 67 616


model C.4

40 131 | 48 559
54 261 | 65 656
60 381 | 73 061
61 281 | 74 150




PORTA THERMO R3, Olivově šedá RAL 7033, klíka Apollo, boční nadsvětlík

Barvy

 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [252](#)
Laky Premium


Modely C.3, C.4 nejsou k dispozici v barvách laky Premium.

Ocelový plech laminovaný


Naskenujte QR kód a přejděte do konfiguratoru


Všechny doplňky a detaily jsou k dispozici v barvách

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)
BALÍČEK STANDARD

| | | |
|--|-------|--------|
| el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klikla + madlo / klikla + koule | 2 340 | 2 831 |
| magnetické čidlo pro všechny způsoby otevírání | 1 080 | 1 307 |
| stříbrné nebo černé kukátko | 180 | 218,00 |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný | 5 130 | 6 207 |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá | 5 580 | 6 752 |
| zesílení pod samozavírač | 900 | 1 089 |
| vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu H _z = 2010-2380 mm) | 3 600 | 4 356 |
| širší dveře (co 10 mm v rozsahu S _z = 930-1130 mm) | 900 | 1 089 |
| nižší dveře (co 10 mm v rozsahu H _z = 2010-2080 mm) | 900 | 1 089 |
| barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětílky | 2 700 | 3 267 |
| barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří | 5 400 | 6 534 |

BALÍČEK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

| | | |
|--|--------|--------|
| el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klikla + madlo / klikla + koule | 2 340 | 2 831 |
| el. otvírač s funkcí válečku + magnetický kontakt, pro řešení: klikla + madlo / klikla + koule | 2 520 | 3 049 |
| magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání | 1 080 | 1 307 |
| SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro madlo bez tlačítka* | 39 240 | 47 480 |
| NAPÁJENÍ 24 V vyhrazeno pro řešení madla s tlačítkem | 1 530 | 1 851 |
| panoramatické kukátko stříbrné | 900 | 1 089 |
| panoramatické kukátko černé | 1 125 | 1 361 |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný | 5 130 | 6 207 |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá | 5 580 | 6 752 |
| lišťový samozavírač s funkcí blokády ve stříbrné barvě | 9 450 | 11 435 |
| lišťový samozavírač s funkcí blokády v černé barvě | 9 900 | 11 979 |
| skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY) | 11 250 | 13 613 |
| zesílení pod samozavírač | 900 | 1 089 |
| vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu H _z = 2015-2385 mm) | 3 600 | 4 356 |
| širší dveře (co 10 mm v rozsahu S _z = 954-1154 mm) | 900 | 1 089 |
| nižší dveře (co 10 mm v rozsahu H _z = 2015-2085 mm) | 900 | 1 089 |
| barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětílky | 2 700 | 3 267 |
| barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří | 5 400 | 6 534 |

** volitelně k dispozici s balíčky OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Přizpůsobte svým potřebám


Seznamte se s dostupnými balíčky

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ


| STANDARD | OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY |
|---|--|--|--|
| Ud=1,1 tepelná izolace [W/m²K] | Ud=0,73 tepelná izolace [W/m²K] | Ud=0,61 tepelná izolace [W/m²K] | Ud=0,57 tepelná izolace [W/m²K] |
| pro prosklené dveře Ud = 1,2 W/m²K | pro prosklené dveře Ud = 0,81 W/m²K | pro prosklené dveře Ud = 0,69 W/m²K | pro prosklené dveře Ud = 0,65 W/m²K |
|  |  |  |  |
| konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z ocelového pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií dřevěný rám + výplň z PUR pěny | konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z ocelového pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií kompozitní rám + výplň PUR pěna | konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií kompozitní rám + výplň PUR pěna | konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií kompozitní rám + výplň PUR pěna |
| 3 polodrážky 3 trny proti vylomení | 4 polodrážky 6 trnů proti vylomení | 4 polodrážky 6 trnů proti vylomení | 4 polodrážky 6 trnů proti vylomení |
| tloušťka 54 mm | tloušťka 66 mm | tloušťka 78 mm | tloušťka 66 mm |
| ocelová zárubeň | hliníková zárubeň | hliníková zárubeň | kompozitní zárubeň |
| - | možnost přidání nadsvětlíků | možnost přidání nadsvětlíků | - |
| ocelový práh | práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci | práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci | práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci |
| klika standard | klika premium se zvětšenými bezpečnostními parametry RC2 | klika premium se zvětšenými bezpečnostními parametry RC2 | klika premium se zvětšenými bezpečnostními parametry RC2 |

Nadsvětlíky

Nadsvětlíky jsou k dispozici se zárubními hliníkovými (balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý boční nadsvětlík lze montovat na levou nebo pravou stranu dveří – jsou univerzální.



Dostupná skla



ČERNÉ*

REFLEX GRAFIT*

GRAFIT

BENÁTSKÉ ZRCADLO

MATNÉ

ČIRÉ

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

Kliky

Klika – klika




Gardo

Gardo Top

Gardo Oval Top

Gardo Oval Top

Klika - koule



Gardo

Gardo Top



Více informací a podrobný ceník najdete v katalogu dveří vnějších vchodových dveří PORTA THERMO.

Naskenujte QR kód a zjistěte více o PORTA THERMO





Maja Ganszyniec

Produktová a nábytková designérka, známá svým holistickým a zodpovědným přístupem k navrhování. Její autorské studio zkoumá, jak může design kombinovat krásu, funkčnost a udržitelnost.

Mezi její zákazníky patří mj. IKEA, DUKA nebo BMW.

//

Zahájením spolupráce se společností PORTA jsme si stanovili jasný cíl: strukturovat nabídku tak, aby byla jednotná, přehledná a intuitivní na první pohled. Nový systém je založen na dvou hlavních kritériích – stylovém a cenovém – díky nimž je výběr dveří jednoduchý a srozumitelný a celé portfolio získává přehlednou, logickou a dlouhodobě konzistentní strukturu.

Spolu s Majou Ganszyniec jsme dosáhli stanoveného cíle. Transparentnost a přehlednost nabídky se staly základem nové filozofie společnosti PORTA v oblasti CMF (neboli odstín-materiál-povrch). Celý proces výběru dveří byl navržen tak, aby usnadňoval rozhodování a podporoval uživatele v každé fázi.

Rozdělení nabídky povrchů na Uni barvy a tři výrazně odlišné řady dekorů inspirovaných dřevem umožňuje jejich rychlé přizpůsobení charakteru interiéru:



Modern – elegantní dekory se strukturou dřeva s klidným vzorem a jednotným zbarvením,



Traditional – přírodní dekory s výrazným vzorem, drobnými suky a jemným kontrastem,



Rustic – výrazné, rustikální dekory s bohatou strukturou a viditelnou hrou barev.

Zavedli jsme také přehledné cenové rozdělení, které umožňuje porovnání dostupných provedení – laku, syntetických dřev a přírodní dřeva. Díky tomu lze snadno najít variantu, která harmonicky spojuje vizuální kvality s předpokládaným rozpočtem. Od nejdostupnější cenové skupiny (1) po nejvyšší třídu (4) s největší odolností.

Nový přístup PORTA se řídí ideou chytrého a funkčního designu – vytváří systém, který nejen zpřehledňuje nabídku, ale také inspiruje.



P
PORTA

Uni barvy

Naskenujte QR
kód a poznejte
naše barvy




Tlumené, jednotné a klidné barvy. Tvoří neutrální základ, dveře v tomto provedení nepřitahují pozornost, ale harmonicky zapadají do interiéru.

Uni barvy se dají použít v jakémkoli interiéru, jsou nadčasové a univerzální. Skvěle ladí s různými materiály, jako je dřevo, kámen nebo kov.



Zvýšená odolnost


Lak UV Premium
/ Fólie Lakovaná Premium




Bílá - UBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N

Vysoká odolnost

Lak UV
Premium Plus



Bílá - WBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Kašmír - WCA
podobná
NCS S2002-Y50R

Vysvětlení symbolů



UV



Saténová
hladkost



Antifinger



Certifikovaný
CPL




Voděodolná




Matné
provedení

Lak / Lak UV




Bílá - LBI / OBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N


Syntetický povrch




Bílá - DBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Šedá - DSA
podobná
NCS S 2500-N



Fjord - DRF
podobná
NCS S 4010-B50G




Olive - DOL
podobná
NCS S 6005-G20Y


Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina


Soft CPL




Bílá - SBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Kašmír - SCA
podobná NCS S 2502-
Y20R* | S 2002-Y50R*



Šedá - SSA
podobná
NCS S 2500-N



Fjord - SRF
podobná
NCS S 4010-B50G




Olive - SOL
podobná
NCS S 4010-B50G




Černá - SCM
podobná RAL 9005
| 9004 / NCS 9000-N

Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina

Lak UV
Premium Plus

Šedá - WSA
podobná RAL 7035
/ NCS S 2002-G



Šalvěj - WSL
podobná
NCS S 3005-G20Y

Laminát CPL



Bílá struktura - 2BM
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Šedá Euroinvest
Struktura - 2PO podobná
RAL 7047* / NCS S 2000-N



Antracit struktura - 2NC
podobná RAL 7043*
| 7016* / NCS S7500-N




Černá struktura* - 2EC
podobná RAL 9005
| 9004 / NCS S 8500-N


Vysoká odolnost

(4) Cenová skupina


Laminát CPL Matný



Kašmír - 2CA
EGGER U702 PM
podobná
NCS S 2005-Y60R



Pískově šedá - 2SF
EGGER U745 PM
podobná
NCS S 4502-Y50R



Prachově šedá - 2SE
EGGER U732 PM
podobná RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

* Podmíněně srovnatelné


Uvedené ekvivalenty RAL a NCS se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií povrchové úpravy k pokrytí křídla a zárubně může být mezi nimi nepatrný barevný rozdíl.

Modern

Elegantní, přírodní dřevo s pravidelnou, lineární kresbou letokruhů (pruhované a polopruhané). Vyznačuje se jednotným zbarvením a absencí suků.

Moderní interiéry: novostavby, moderní městské čtvrti a nové modernistické domy.



TLUMENÁ KRESBA DŘEVA
(PÁSKOVÁ A POLOFLÁDR)

BEZ SUKŮ

JEDNOTNÉ ZBARVENÍ

Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný
CPL



Přirozený
vzhled



Výrazná,
hluboká
struktura




Voděodolná


Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina


Syntetický povrch




Dub Salvador Bělený
- PEE




Dub Salvador Světlý
- PEK



Dub Arles Přírodní
- PER



Dub Arles Toffee
- PET



Dub Arles Tmavý
- PEX




Dub Havana
- PDH

Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina


Soft CPL



Dub Vicenza
- 2GT / 7GT



Dub Vicenza Šedá
- 2GS / 7GS




Dub Bookmatch
- 2DW / 7DW

Nejvyšší odolnost

(4) Cenová skupina


Synchronní deska 3 mm




Dub Casella Bílá
- TCB



Dub Casella Přírodní
- TCN



Dub Casella Hnědá
- TCR



Dub Casella Marone
- TCE

Traditional

Přírodní dřevo s krásně zvýrazněnou strukturou: výrazným vzorem (fládr), drobnými suky a přirozeným zbarvením.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v nových i starých budovách, moderní chaty.



VÝRAZNÝ VZOR LETOKRUHŮ
(FLÁDR)



NEROVNOMĚRNÉ ZBARVENÍ



DROBNÉ SUKY

Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný
CPL



Přirozený
vzhled



Odráží
kresbu
dřeva



Voděodolná

Základní odolnost

(1) Cenová skupina


Syntetický povrch



Borovice Andersen
- RSD



Wenge White
- RNS



Ořech Bělený
- DOB



Dub Klasický
- PDL



Dub Tmavý
- RDC

Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina

Syntetický povrch



Dub Matný
- PSM



Dub Přírodní
- PDA



Dub Kaliforniá
- PDK




Dub Matný Tmavý
- PLC


Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina


Soft CPL



Akát Lakeland
Světlý - 2AL / 7AL



Dub Lorenzo*
- 2LR / 7LR



Dub Kendal
Přírodní - 2KL / 7KL



Hikora Přírodní*
- 2OH / 7OH



Dub Přírodní
- 2DA / 7DA



Dub Corbridge
- 2DG / 7DG



Ořech Přírodní
- 2ON / 7ON

Nejvyšší odolnost

(4) Cenová skupina

Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový
- TDP

Rustic

Rustikální dřevo s bohatou, výraznou kresbou. Rozmanitá struktura, kontrastní zbarvení a viditelně zatmelené praskliny mu dodávají autentický charakter. V paletě barev převládají teplé odstíny hnědé.

Rustikální interiéry: rodinné domy, chaty, agroturistika.



VÝRAZNÝ DEKOR
STRUKTURY DŘEVA

SUKY A PRASKLINY

VIDITELNÉ ZABARVENÍ

Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný
CPL



Přirozený
vzhled



Antifinger



Odráží
kresbu
dřeva



Výrazná,
hluboká
struktura



Voděodolná

Základní odolnost

(1) Cenová skupina

Syntetický povrch



Borovice Norská
- RSN



Akát Stříbrný
- RAS



Dub Craft Zlatý
- PDB



Dub Mauvella
- PDM



Dub Catania
- DDT



Akát Medový
- RAM



Dub Šarlatový
- RDS


Zvýšená odolnost

(2) Cenová skupina

Syntetický povrch



Dub Skandinávský
- PDN




Hikora Jackson Světlá
- PHJ




Dub Sonoma
- PLS



Dub Anglický
Hamilton - IDQ



Dub Sibiřský
- PDY




Hikora Jackson
Tmavá - PHC

Vysoká odolnost

(3) Cenová skupina

Soft CPL



Dub Craft Zlatý
- 2DB / 7DB

Nejvyšší odolnost

(4) Cenová skupina

Synchronní deska 3 mm



Halifax Přírodní
- THN



Halifax Tabak
- THT



Dub Sherman
- TDF

Přírodní dýha

Přírodní dýha je tenká vrstva dřeva, každé křídlo má jedinečný vzor letokruhů. Žádné dveře nejsou stejné, což dodává interiéru na originalitě a autentičnosti.

Dveře v přírodní dýze se hodí jak do klasických, tak i moderních interiérů s elegantním charakterem.



Přírodní dýha



Dub Matný
- AD1

Dub 1
- ND1 / KD1

Jasan
- KJ1

Ořech
- KO1

Přírodní dýha Select Mat



Dub Bianco Matný
- FLB / BLB

Dub
- BDX

Ořech Taupe Matný
- FOT

Ořech Tmavý
- FQX

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý
- NDJ / KDJ

Dub Winchester
- NDE / KDE

Tabacco
- NTC / KTC

Dub Hnědý
- NDR/KDR


Mocca
- NMO / KMO

Přírodní Dýha Uni

SYMBOLY BAREV:

A, B, M, N – dýha ve verzi "proužek"
E, F, K – dýha ve verzi "květ"

Vzor dýhy se získává správným výběrem dřeva a vhodným zpracováním dýhových plátek a technikou jejich skládání. Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamace.



Bílý dub - NBI / KBI
podobná RAL 9016

Černá - BEC
podobná RAL 9017

Práškové barvy


Práškové malování vytváří velmi tvrdý a odolný povlak. Tyto dveře jsou odolné proti poškrábání, nárazům a intenzivnímu používání.

Kombinace prvků práškového lakování s velkými prosklenými plochami prosvětluje a opticky zvětšuje interiéry. Ideální do bytů a kanceláří.




Barvy ocelových zárubní

Polyesterová barva Premium




Bílá MAT - LBM
podobná RAL 9003



Šedá MAT - LPM
podobná RAL 7047



Antracit HPL/CPL
- LNC** podobná
k RAL 7043* / 7016*



Antracit struktura
- LNT podobná
RAL 7024


* srovnatelné

Uvedené barvy RAL se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.


** označení HPL/CPL bylo zavedeno kvůli speciálnímu odstínu Antracit HPL/CPL



Běžová MAT - LKM
podobná RAL 1019



Hnědý MAT - LRM
podobný RAL 8028




Černá struktura - LCS
podobná RAL 9005



Černá MAT - LCM
podobná RAL 9017

Barvy PORTA LOFT OCELOVÉ


Prášková barva



Bílá struktura
podobná RAL 9003



Šampaňská
podobná RAL 1035



Antracit Struktura
podobná RAL 7016






Černá Struktura
podobná RAL 9005

NOVINKA


Technické výkresy

Retro modul (se zárubní PORTA SYSTEM)




Příprava otvoru pro montáž ocelové zárubně

POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní.



Příprava otvoru pro montáž bezpoldrážkové zárubně



* Prostřední výřez ve zdi pro variantu zárubně se třemi panty

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Pokud hledáte rozměry dveří technických, najdete je v příslušných katalozích (podívejte se na vnitřní stranu zadní obálky katalogu).

Pro získání rozměru S_o pro dvoukřídle dveře je třeba:

- pro polodrážková křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno (polodrážkové) křídlo přidejte rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového).
- pro křídla s ostatními zárubněmi: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno křídlo (polodrážkové) přidejte rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) a získanou hodnotu dále snižte o 10 mm.
- pro křídla bezpolodrážková: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro křídlo (bezpolodrážkové) přidejte rozměr S_s druhého křídla (bezpolodrážkové) nebo boční panel (bezpolodrážkové), a získanou hodnotu zvýšte o 16 mm.

Dveře PORTA GLASS

| Typ zárubně | Rozměr | S_s | H_s | D_s | S_o | H_o | O_s | O_w | S_b | H_b | S_z (6) | S_z (8) | H_z | T_{sw} |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|
| PORTA SYSTEM | 60 | 618 | 2016 | 8 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | 746 | 786 | záklap (6) / (8) 2088 / 2108 | +20 / +10 |
| | 70 | 718 | | | 780 | | 702 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | 80 | 818 | | | 880 | | 802 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | 90 | 918 | | | 980 | | 902 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |
| Ocelová Rohová VELKÁ (zděná stěna) | 60 | 618 | 2016 | 8 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 706 | – | 2071 | ±10 / ±5 |
| | 70 | 718 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | – | | |
| | 80 | 818 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | – | | |
| | 90 | 918 | | | 975 | | 896 | | 956 | | 1006 | – | | |
| VELKÁ Rohová Ocelová (sádkarotonová stěna) | 60 | 618 | 2016 | 8 | 685 | 2055 | 596 | 2016 | 680 | 2046 | 706 | – | 2071 | ±10 / ±5 |
| | 70 | 718 | | | 785 | | 696 | | 780 | | 806 | – | | |
| | 80 | 818 | | | 885 | | 796 | | 880 | | 906 | – | | |
| | 90 | 918 | | | 985 | | 896 | | 980 | | 1006 | – | | |
| Ocelová Porta SYSTEM | 60 | 618 | 2016 | 8 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 646 | 2041 | 736 | – | 2086 | ±10 / ±5 |
| | 70 | 718 | | | 775 | | 696 | | 746 | | 836 | – | | |
| | 80 | 818 | | | 875 | | 796 | | 846 | | 936 | – | | |
| | 90 | 918 | | | 975 | | 896 | | 946 | | 1036 | – | | |

Legenda k rozměrům

| | | | |
|-------|---|----------|--|
| S_s | celková šířka křídla (včetně polodrážek) | H_b | výška zárubně, rozměr bez krycích lišt |
| H_s | celková výška křídla (včetně polodrážky) | S_z | celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami |
| D_s | tloušťka křídla | H_z | celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami |
| S_o | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně | M_s | šířka maskovacího rámu posuvného systému |
| H_o | výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy | M_o | tloušťka maskovacího rámu posuvného systému |
| O_s | šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveříje rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni) | B_o | šířka dorazové části posuvného systému |
| O_w | výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy) | T_{sw} | povolená tolerance odchylky šířky výška otvoru ve stěně |
| S_b | šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt | S_c | šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety |
| | | H_c | výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy) |

Věnujte pozornost záklapů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z).

Dveře PORTA LOFT OCELOVÉ

| Typ zárubně | Rozměr | S_o | H_o | S_z/S_b | H_z/H_b |
|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| PORTA LOFT OCELOVÉ | 80 | 874 | 2053 | 864 | 2048 |
| | 90 | 974 | | 964 | |

| | |
|-------|--|
| S_o | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně |
| H_o | výška otvoru ve stěně připraveného pro montáž zárubně |
| S_b | šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt |
| H_b | výška zárubně, rozměr bez krycích lišt |
| S_z | vnější šířka dveří |
| H_z | vnější výška dveří |

Poznámky

- Tolerance rozměrů podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm – platí pro rozměry šířka (šířka) a výška.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde $S_s=444$, $H_s=2030$.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_b a H_z zvětšeny o 30 mm (úroveň "-30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horním nadsvětlíkem, rozměry V_{or} , V_s a $V_z +302$ mm.

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Dveře interiérové vstupní

| Typ zárubně - CN | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{s/w} |
|--|--------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| AGAT, OPAL | 80 | 848 | 1985 | 40 / 41 | 880 | 2010 | 800 | 1968** | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | ±10 / ±5 |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | |
| KWARC, GRANIT KL.C s ocelovou zárubní | 80 | 848 | 1985 | 44 / 45 48 / 49 | 880 | 2010 | 800 | 1968** | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | ±10 / ±5 |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | |
| EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní* | 80 | 848 | 1985 | 50 | 880 | 2010 | 800 | 1968** | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | ±10 / ±5 |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | |
| EXTREME RC 3 se zárubní PORTA SYSTEM | 80 | 848 | 1985 | 50 | 885 | 2015 | 806 | 1971** | 854 | 1995 | - | 990 | - | ±10 / ±5 |
| | 90 | 948 | | | 985 | | 906 | | 954 | | - | 1090 | | |
| | 100 | 1048 | | | 1085 | | 1006 | | 1054 | | - | 1190 | | |
| EXTREME RC 3 EI45 | 80 | 848 | 1985 | 58 | 880 | 2010 | 800 | 1968** | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | ±10/±5 |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | |
| EXTREME RC 3 EI60 | 80 | 848 | 1985 | 62 | 880 | 2010 | 800 | 1968** | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | ±10/±5 |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | |
| Steel SECURE | 80 | 848 | 1985 | 54 | 880 | 2010 | 800 | 1968** | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | ±10/±5 |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | |

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS i Premium) je potřeba rozšířit otvor ve zdi S_o o 30 mm oraz a výšku H_o o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

** Použití ocelového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.

POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést drobnou úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní - viz nákres na straně [266](#)

Dveře vnější vstupní PORTA THERMO*


| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _z | H _z | T _{s/w} |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BALÍČEK STANDARD | 80 | 868 | 2040 | 54 | 950 | 2090 | 820 | 2008 | 930 | 2080 | +10 / +5 |
| | 85 | 918 | | | | | 870 | | 980 | | |
| | 90 | 968 | | | | | 920 | | 1030 | | |
| | 95 | 1018 | | | | | 970 | | 1080 | | |
| | 100 | 1068 | | | | | 1020 | | 1130 | | |
| BALÍČEK OPTIMUM | 80 | 885 | 2038 | 66 | 977 | 2095 | 837 | 2005 | 957 | 2085 | +10 / +5 |
| | 85 | 935 | | | | | 887 | | 1007 | | |
| | 90 | 985 | | | | | 937 | | 1057 | | |
| | 95 | 1035 | | | | | 987 | | 1107 | | |
| | 100 | 1085 | | | | | 1037 | | 1157 | | |
| BALÍČEK OPTIMUM ENERGY | 80 | 885 | 2038 | 78 | 977 | 2095 | 837 | 2005 | 957 | 2085 | +10 / +5 |
| | 85 | 935 | | | | | 887 | | 1007 | | |
| | 90 | 985 | | | | | 937 | | 1057 | | |
| | 95 | 1035 | | | | | 987 | | 1107 | | |
| | 100 | 1085 | | | | | 1037 | | 1157 | | |
| BALÍČEK PREMIUM ENERGY | 80 | 885 | 2038 | 66 | 977 | 2095 | 837 | 2005 | 957 | 2085 | +10 / +5 |
| | 85 | 935 | | | | | 887 | | 1007 | | |
| | 90 | 985 | | | | | 937 | | 1057 | | |
| | 95 | 1035 | | | | | 987 | | 1107 | | |
| | 100 | 1085 | | | | | 1037 | | 1157 | | |

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky jsou rozměry H_s, H_o, O_w, H_b, H_z vhodně upraveny v rozmezí -70 až +300 mm
rozměry H_z, H_o se zvětší o 3 mm, pokud je použit skrytý samozavírač

Nadsvětlíky pro dveře PORTA THERMO*

| Typ zárubně | NH | Now | NS | Nos |
|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| BOČNÍ NADSVĚTLÍKY | 2085 | 1967 | 300 | 182 |
| | | | 400 | 282 |
| | | | 500 | 382 |
| | | | 600 | 482 |
| | | | 700 | 582 |
| | | | 800 | 682 |
| HORNÍ NADSVĚTLÍKY | 300 / 400 / 500 | 182 / 282 / 382 | 957 | 839 |
| | | | 1007 | 889 |
| | | | 1057 | 939 |
| | | | 1107 | 989 |
| | | | 1157 | 1039 |
| | | | 1207 | 1089 |
| | | | 1257 | 1139 |
| | | | 1307 | 1189 |
| | | | 1357 | 1239 |
| | | | 1407 | 1289 |
| | | | 1457 | 1339 |
| | | | 1507 | 1389 |
| | | | 1557 | 1439 |
| | | | 1607 | 1489 |
| | | | 1657 | 1539 |
| | | | 1707 | 1589 |
| | | | 1757 | 1639 |
| | | | 1807 | 1689 |
| | | | 1857 | 1739 |
| | | | 1907 | 1789 |
| | | | 1957 | 1839 |
| | | | 2007 | 1889 |
| | | | 2057 | 1939 |
| | | | 2107 | 1989 |
| | | | 2157 | 2039 |
| | | | 2207 | 2089 |
| 2257 | 2139 | | | |
| 2307 | 2189 | | | |
| 2357 | 2239 | | | |
| 2407 | 2289 | | | |
| 2457 | 2339 | | | |
| 2507 | 2389 | | | |
| 2557 | 2439 | | | |
| 2607 | 2489 | | | |
| 2657 | 2539 | | | |
| 2707 | 2589 | | | |
| 2757 | 2639 | | | |

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří, rozměr NH, Nový boční nadsvětlík je správně nastaven
Rozměry NH a Now se v případě bočního nadsvětlíku zvyšují o 3 mm v konfiguraci s dveřmi vybavenými skrytým samozavíračem.



- A** Nastavení šířky horního nadsvětlíku v rozsahu NS 954 - 2754 mm
- B** Nastavení výšky horního nadsvětlíku v rozsahu NH 300 - 500 mm (po 10 mm)
- C** Nastavení výšky bočního nadsvětlíku v rozsahu NH 2015-2385 mm (po 10 mm)
- D** Nastavení výšky dveří po 10 mm v rozsahu:
standard Hz = 2010 - 2380 mm
optimum Hz = 2015 - 2385 mm
premium Hz = 2015 - 2385 mm
- E** Nastavení šířky dveří po 10 mm v rozsahu:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 954-1154 mm
Premium S_z = 954-1154 mm
- F** Nastavení šířky bočního nadsvětlíka v rozsahu NS 300 - 800mm (co 10 mm)

Legenda k rozměrům

- S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
- D_s tloušťka křídla
- S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s šířka v otvoru zárubni
- O_w výška v otvoru zárubně (měřeno od úrovně prahu)
- S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- $T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně
- NS** celková šířka nadsvětlíka
- NH** celková výška nadsvětlíku
- Nos** viditelná šířka zasklení
- Now** viditelná výška zasklení

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

| Typ zárubně - PN | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{sw} |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm | 60 | 648 | 1985 | 40 | 715 | 2030 | 606 | 1971 | 694 | 2015 | 804 | - | 2070 | ±20 / 10 |
| | 70 | 748 | | | 815 | | 706 | | 794 | | 904 | - | | |
| | 80 | 848 | | | 915 | | 806 | | 894 | | 1004 | - | | |
| | 90 | 948 | | | 1015 | | 906 | | 994 | | 1104 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1115 | | 1006 | | 1094 | | 1204 | - | | |
| se zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ | 60 | 648 | 1985 | 40 | 685 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | 750 | 790 | záklop (6) / (8) 2043 / 2063 | +20 / +10 |
| | 70 | 748 | | | 785 | | 706 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 848 | | | 885 | | 806 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 948 | | | 985 | | 906 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |
| | 100 | 1048 | | | 1085 | | 1006 | | 1050 | | 1150 | 1190 | | |
| | 110 | 1144 | | | 1180 | | 1102 | | 1146 | | 1246 | 1286 | | |
| se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL | 60 | 622 | 1972 | 40 | 695 | 2015 | 606 | 1971 | 650 | 1993 | - | 790 | 2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 722 | | | 795 | | 706 | | 750 | | - | 890 | | |
| | 80 | 822 | | | 895 | | 806 | | 850 | | - | 990 | | |
| | 90 | 922 | | | 995 | | 906 | | 950 | | - | 1090 | | |
| | 100* | 1022 | | | 1095 | | 1006 | | 1050 | | - | 1190 | | |
| se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem** | 60 | 643 | 1982 | 40 | 725 | 2035 | 630 | 1983 | 695 | 2015 | - | 835 | - / 2085 | ±10 / ±5 |
| | 70 | 743 | | | 825 | | 730 | | 795 | | - | 935 | | |
| | 80 | 843 | | | 925 | | 830 | | 895 | | - | 1035 | | |
| | 90 | 943 | | | 1025 | | 930 | | 995 | | - | 1135 | | |
| | 100 | 1043 | | | 1125 | | 1030 | | 1095 | | - | 1235 | | |
| z ościeżnicą RENOVA*** | 60 | 648 | 1985 | 40 | 600 | 1971 | 562 | 1949 | 588 | 1962 | 750 | - | 2043 | +15* / -6 |
| | 70 | 748 | | | 700 | | 662 | | 688 | | 850 | - | | |
| | 80 | 848 | | | 800 | | 762 | | 788 | | 950 | - | | |
| | 90 | 948 | | | 900 | | 862 | | 888 | | 1050 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1000 | | 962 | | 988 | | 1150 | - | | |
| | 110 | 1144 | | | 1096 | | 1058 | | 1084 | | 1246 | - | | |
| Systém ALFA | 60 | 647 | 1955 | 40 | 685 | 2015 | 465 | 1971 | 650 | 1993 | 750 | 790 | profil (6) / (8) 2043 / 2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 747 | | | 785 | | 565 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 847 | | | 885 | | 665 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 947 | | | 985 | | 765 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |
| | 100 | 1047 | | | 1085 | | 865 | | 1050 | | 1150 | 1190 | | |
| Systém BETA | 60 | 592 | 1945 | 40 | 685 | 2005 | 455 | 1971 | 650 | 2004 | 750 | 790 | profil (6) / (8) 2043 / 2063 | ±20 / 10 |
| | 70 | 692 | | | 785 | | 555 | | 750 | | 850 | 890 | | |
| | 80 | 792 | | | 885 | | 655 | | 850 | | 950 | 990 | | |
| | 90 | 892 | | | 985 | | 755 | | 950 | | 1050 | 1090 | | |

POZNÁMKA: Rozměry S_z a H_z pro zárubně z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

** Vnější rozměry (na užší straně křídla) S_z a H_z shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_o / H_o - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré - OCELOVÉ zárubně. T_{sw} - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

Rozšíření šířkového rozsahu nastavitelné zárubně s tunelem

| Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| D+D | 288 - 308 | G+F | 388 - 408 | I+I | 488 - 508 | K+L**** | 588 - 608 | N+N**** | 688 - 708 |
| E+D | 308 - 328 | G+G | 408 - 428 | J+I | 508 - 528 | L+L**** | 608 - 628 | - | - |
| E+E | 328 - 348 | H+G | 428 - 448 | J+J | 528 - 548 | L+M**** | 628 - 648 | - | - |
| F+E | 348 - 368 | H+H | 448 - 468 | K+J | 548 - 568 | M+M**** | 648 - 668 | - | - |
| F+F | 368 - 388 | I+H | 468 - 488 | K+K | 568 - 588 | M+N**** | 668 - 688 | - | - |

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L, M, N dostupný v PORTA KONTRAKT.

Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

| Typ zárubně | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z | T _{slw} |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM | 60 | 648 | 1985 | 40 | 680 | 2010 | 600 | 1968 | 650 | 1993 | 740 | - | 2038 | ±10/±5 |
| | 70 | 748 | | | 780 | | 700 | | 750 | | 840 | - | | |
| | 80 | 848 | | | 880 | | 800 | | 850 | | 940 | - | | |
| | 90 | 948 | | | 980 | | 900 | | 950 | | 1040 | - | | |
| | 100 | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1050 | | 1140 | - | | |
| Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE* | 60 | 622 | 1972 | 40 | 680 | 2010 | 600 | 1968 | 650 | 1993 | 740 | - | 2038 | ±10 / ±5 |
| | 70 | 722 | | | 780 | | 700 | | 750 | | 840 | - | | |
| | 80 | 822 | | | 880 | | 800 | | 850 | | 940 | - | | |
| | 90 | 922 | | | 980 | | 900 | | 950 | | 1040 | - | | |
| | 100 | 1022 | | | 1080 | | 1000 | | 1050 | | 1140 | - | | |

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru, je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit - viz náčrty na straně 266

Posuvné systémy

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o (6/8) | H _o | O _s (6/8) | O _w | H _z | M _s (6/8) | M _g | B _g | T _{slw} |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém PORTA | 60 | 644 | 1985 | 40 | 684 | 2015 | 606 | 1971 | 2074 | 1413 | 103 | 60 | ±20/10 |
| | 70 | 744 | | | 784 | | 706 | | | 1613 | | | |
| | 80 | 844 | | | 884 | | 806 | | | 1813 | | | |
| | 90 | 944 | | | 984 | | 906 | | | 2013 | | | |
| | 100 | 1044 | | | 1084 | | 1006 | | | 2213 | | | |

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o * | H _o * | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z (6) | S _z (8) | H _z (6) / (8) | S _c | H _c | T _{slw} |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídly | 60 | 644 | 1985 | 40 | 660 | 2020 | 600 | 1973 | 654 | 1995 | 744 | 784 | 2045 / 2065 | 1355 | 2085 | ±10/5 |
| | 70 | 744 | | | 760 | | 700 | | 754 | | 844 | 884 | | 1555 | | |
| | 80 | 844 | | | 860 | | 800 | | 854 | | 944 | 984 | | 1755 | | |
| | 90 | 644 | | | 960 | | 900 | | 954 | | 1044 | 1084 | | 1955 | | |
| | 100 | 1044 | | | 1060 | | 1000 | | 1054 | | 1144 | 1184 | | 2155 | | |
| Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídly | 2×60 | 2× 644 | 1985 | 40 | 1300 | 2020 | 1249 | 1973 | 1293 | 1995 | 1393 | 1433 | 2045 / 2065 | 2845 | 2085 | ±10/5 |
| | 2×70 | 2× 744 | | | 1500 | | 1449 | | 1493 | | 1593 | 1633 | | 3045 | | |
| | 2×80 | 2× 844 | | | 1700 | | 1649 | | 1693 | | 1793 | 1833 | | 3445 | | |
| | 2×90 | 2× 644 | | | 1900 | | 1849 | | 1893 | | 1993 | 2033 | | 3845 | | |
| | 2×100 | 2× 1044 | | | 2100 | | 2049 | | 2093 | | 2193 | 2233 | | 4245 | | |

* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S_o a H_o velikost otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně z materiálu na bázi dřeva.

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _b | H _b | S _z | H _z | S _c | H _c | T _{slw} |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bezobložkový systém | 70 | 744 | 1985 | 40 | 1580 | 2070 | 726 | 1991 | 823 | 2022 | 1560 | 2056 | 1580 | 2070 | ±20/10 |
| | 80 | 844 | | | 1780 | | 826 | | 923 | | 1760 | | 1780 | | |
| | 90 | 944 | | | 1980 | | 926 | | 1023 | | 1960 | | 1980 | | |

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Posuvné systémy

| | Rozměr | S _{s1} | S _{s2} | H _s | D _s | S _o | H _o | M _s | T _{sw} |
|---|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Dvoukřídlový posuvný systém Porta BLACK | 70 + 70 | 744 | 744 | 2045 | 40 | 1425 | 2015 | 4000 | ±10/5 |
| | 80 + 70 | 844 | 744 | | | 1525 | | | |
| | 80 + 80 | 844 | 844 | | | 1625 | | | |
| | 90 + 70 | 944 | 744 | | | 1625 | | | |
| | 90 + 80 | 944 | 844 | | | 1725 | | | |
| | 90 + 90 | 944 | 944 | | | 1825 | | | |
| | 100 + 70 | 1044 | 744 | | | 1725 | | | |
| | 100 + 80 | 1044 | 844 | | | 1825 | | | |
| | 100 + 90 | 1044 | 944 | | | 1925 | | | |
| | 100 + 100 | 1044 | 1044 | | | 2025 | | | |

| | Rozměr | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | M _s | T _{sw} |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný systém BLACK | 70 | 744 | 2045 | 40 | 680 | 2015 | 2000 | ±10/5 |
| | 80 | 844 | | | 780 | | | |
| | 90 | 944 | | | 880 | | | |
| | 100 | 1044 | | | 980 | | | |
| Posuvný systém SLIDE | 70 | 744 | 2155 | 40 | 680 | 2015 | 2000 | ±10/5 |
| | 80 | 844 | | | 780 | | | |
| | 90 | 944 | | | 880 | | | |
| | 100 | 1044 | | | 980 | | | |
| Posuvný systém EFEKT - PN | 90 | 944 | 2230 | 40 | 680 | 2060 | 1665 | ±10 / ±5 |
| | 100 | 1044 | | | 780 | | 1865 | |
| | 110 | 1144 | | | 880 | | 2065 | |

*V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

Kontaktujte nás



Chcete koupit a namontovat dveře PORTA?

Kontaktujte nás: export@porta.com.pl



[instagram.com/portadoorscesko/](https://www.instagram.com/portadoorscesko/)



[facebook.com/portadoorscesko](https://www.facebook.com/portadoorscesko)



[linkedin.com/company/porta-kmi](https://www.linkedin.com/company/porta-kmi)



[pinterest.co.uk/porta_doors/](https://www.pinterest.co.uk/porta_doors/)



NASKENUJ QR KÓD
A zjistíš kde koupíš
dveře PORTA

Prohlédněte si katalogy PORTA

KATALOG 2026 Dveře pro Dům a Byt

Stáhnout katalog ve verzi PDF



KATALOG Dveře Vnější Chodové PORTA THERMO

Stáhnout katalog ve verzi PDF



KATALOG 2026 Vstupní a Investiční Dveře

Stáhněte si katalog ve verzi PDF



Tento katalog výrobků nepředstavuje ani závazné ujištění o vlastnostech zboží ve smyslu § 2161 odst. 1 a 2, ani záruku za jakost ve smyslu § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost PORTA KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, provést změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné ke dni jeho vydání. Veškeré předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu pozbývají platnosti.
UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k použité tiskové technice se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Sídlo: Polsko, Pomořské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo

Okresní soud Gdaňsk-Pólnoc v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,

Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál: 125 704 899 PLN. plně splacený.

Tisk PORTA KAT_CZ_2026

Datum 01.2026

(1) Cenová skupina Základní odolnost

(1)

Syntetický povrch



Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený



Dub Klasický Dub Tmavý

Syntetický povrch



Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella Dub Catania Akát Medový



Dub Šarlatový

Lak / Lak UV



Bílá

Syntetický povrch



Bílá Šedá Fjord Olive

(2) Cenová skupina Zvýšená odolnost

(2)

Syntetický povrch



Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana

Syntetický povrch



Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornia



Dub Matný Tmavý

Syntetický povrch



Dub Skandi-návský Hikora Jackson Světlý Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton Dub Sibiřský Hikora Jackson Tmavá

Povrch. Lakovaný
Lak UV Premium

Bílá

Soft CPL



Bílá Kašmír

Soft CPL



Šedá Fjord Olive Černá

(3) Cenová skupina Vysoká odolnost

(3)

Laminát CPL



Dub Vicenza Dub Vicenza Šedá Dub Bookmatch

Laminát CPL



Akát Lakeland Světlý Dub Lorenzo Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní Dub Přírodní Dub Corbridge



Ořech Přírodní

Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

Lak UV Premium Plus



Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

Laminát CPL



Bílá Struktura Šedá Euroinvest Struktura Antracit Struktura Černá Struktura

(4) Cenová skupina Nejvyšší odolnost

(4)

Synchronní deska 3 mm



Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone

Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový

Synchronní deska 3 mm



Halifax Přírodní Halifax Tabak Dub Sherman

Laminát CPL Matný



Kašmír Šedá Písková Prachově Šedá



| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Dveře 4 živly | 4 Živly AIR | 40 |
| | 4 Živly WATER | 92 |
| | 4 Živly FIRE | 78 |
| | 4 Živly EARTH | 68 |
| Skryté dveře | PORTA HIDE | 82 |
| | NÁSTĚNÉ PANELE | 86 |
| Lakované dveře | PORTA VECTOR PREMIUM NOVINKA | 58, 72, 110, 142, 152 |
| | PORTA ART DECO NOVINKA | 90 |
| | PORTA OSLO | 140 |
| | PORTA FOCUS PREMIUM | 156 |
| | PORTA DESIRE | 104 |
| | PORTA GRANDE | 34, 112 |
| | PORTA VERRO NOVINKA | 50 |
| | PORTA IMPERIAL NOVINKA | 36 |
| | PORTA ORNATO NOVINKA | 38 |
| | PORTA FACTOR NOVINKA | 58, 74, 110 |
| | PORTA ROYAL | 60 |
| | LONDÝN, VÍDEŇ | 62 |
| | Dveře v loftovém stylu | PORTA GLASS NOVINKA |
| PORTA LUMIA NOVINKA | | 166 |
| PORTA LOFT OCELOVÉ NOVINKA | | 164 |
| Rámové dveře v syntetickém povrchu | PORTA BALANCE | 42, 128 |
| | PORTA HARMONY | 32 |
| | PORTA INSPIRE | 54, 118 |
| | PORTA KONCEPT, sk. A, VERTE PREMIUM, sk. D | 120 |
| | PORTA KONCEPT, sk. C a H | 124 |
| | PORTA KONCEPT, sk. K, VERTE premium, sk. A | 126 |
| | PORTA VERTE premium, sk. E | 114 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. B | 122 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. E a M | 146 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. C | 134 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. D | 132 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. G | 116 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. H a J | 130 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. L | 136 |
| | PORTA VERTE HOME, sk. N | 128 |
| | PORTA CLASSIC HOME NOVINKA | 44 |
| | PORTA CRAFT NOVINKA | 148 |
| Deskové dveře v syntetickém povrchu | PORTA RESIST | 76, 108, 154, 160 |
| | PORTA FOCUS | 158 |
| | PORTA LOFT | 78, 160 |
| | PORTA LEVEL NOVINKA | 70 |
| | PORTA LEVEL LINE NOVINKA | 102 |
| | PORTA VIGO NOVINKA | 144 |
| | PORTA NOVA | 56 |
| | PORTA FIT | 134, 136 |
| | PORTA LINE | 100, 108, 154 |
| | PORTA CPL | 76 |
| | PORTA DECOR | 76 |
| | TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE | 26 |
| | Dveře v přírodní dýze | NATURA CLASSIC |
| NATURA VERDINO NOVINKA | | 68, 94, 98 |
| NATURA VECTOR | | 142, 152 |
| NATURA LINE | | 100, 108, 154 |
| NATURA OSLO | | 140 |
| NATURA GRANDE | | 34, 112 |
| NATURA SPACE | | 156 |
| SEVILLA | | 52 |
| MADRID, CORDOBA | 48 | |

[PORTA]

NOVINKA
/ PRVNÍ
NA TRHU

100% VODĚODOLNÁ



ZÁRUBEŇ HYDRO PROTECT™

FUNCTION
+ DESIGN

Už nikdy více nabobtnalé zárubně ve vlhkých místnostech!

HYDRO PROTECT™ nová generace zárubní PORTA SYSTEM, vyrobená z dřevo-polymerního kompozitu, vám umožní cítit se pohodlně a bezpečně v kuchyni, koupelně, prádelně i ve všech prostorech, kde jsou povrchy obzvlášť vystaveny vlhkosti. Užívejte si klidný život bez starostí, zárubně HYDRO PROTECT™ jsou 100% voděodolné. **Seznamte se s novou kvalitou zárubní na str. 8–9, 209, 214–215 nebo hledejte symbol HYDRO PROTECT™ u produktů v katalogu.**