



PORTA 
THERMO

KATALOG 2026

Dveře Vnější
Vchodové Ocelové


[PORTA]

Dobře navržené
dveře

Přizpůsobíme dveře
vašemu stylu
i oblíbené barvě

RAL 

ŠIROKÁ NABÍDKA
BAREV RAL
NA SPECIÁLNÍ
OBJEDNÁVKU



INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE LAKOVÁNÍ

Nové vícevrstvé provedení dveří PORTA THERMO v technologii práškového lakování.

Práškově lakované povrchy jsou mimořádně odolné vůči nepříznivému počasí a vlhkosti.

1. KROK


VYBERTE BARVU A MODEL

Všechny **MODELY** PORTA THERMO najdete na str. 6–17.


Vyberte si dveře ve **3 krocích**

NOVINKA


Laky Premium*



Bílá
RAL 9016



Běžově šedá
RAL 7044



Světle šedá
RAL 7035



Šedá
RAL 7042



Antracit
RAL 7016




Olivově šedá
RAL 7033



Tmavě Zelená
RAL 6012



Modrá Šafírová
RAL 5011




Bordó
RAL 3007

*Laky Premium nejsou k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY

Příplatek za standardní barvy z kolekce Laků Premium

kolekce dveří RETRO, světlíky	2 700 3 267
ostatní kolekce dveří	5 400 6 534

Ocelový laminovaný povrch




Černý



Antracit




Antracit
Struktura Synchron



Ořech



Dub zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub
Turner

2. KROK

ZVOLTE ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍČEK

Dveře PORTA THERMO jsou k dispozici ve čtyřech termobalíčcích. Nejúspornější model **PREMIUM ENERGY** dosahuje koeficientu **Ud = 0,57**. Inovativní kompozitní technologie SolidTherm použitá v tomto balíčku zajišťuje odolnou konstrukci a nejvyšší tepelnou izolaci. Vyberte si balíček, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a šetřete energii!



ENERGETICKY ÚSPORNÉ BALÍČKY

/ více podrobností na str. 18

STANDARD

Ud=1,1

tepelná
izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = do 1,2 W/m²K

OPTIMUM

Ud=0,73

tepelná
izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = do 0,81 W/m²K

OPTIMUM ENERGY

Ud=0,61

tepelná
izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = do 0,69 W/m²K

ENERGETICKY NEJÚSPORNĚJŠÍ

PREMIUM ENERGY

Ud=0,57


tepelná
izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = do 0,65 W/m²K

3. KROK

PŘÍZPŮSOBTE ROZMĚRY DVEŘÍ SVÝM POTŘEBÁM

Seznamte se s komplexními možnostmi PORTA THERMO – dveře na míru. Přizpůsobení výšky a šířky po 10 mm umožňuje dokonale přizpůsobit dveře požadavkům objektu, architektonického projektu i životního stylu.



PŘÍZPŮSOBENÍ PODLE ROZMĚRŮ:

- šířky po 10 mm
- nestandardní výška po 10 mm
- výška nižší než standardní – nižší rozsah dveří maximálně o 70 mm v krocích po 10 mm



ŠÍŘKA, k dispozici v krocích po 10 mm v rozsahu „80–100“*

Dostupný rozsah Sz:

- a. Balíček STANDARD: 930–1130 mm
- b. Balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 957–1157 mm



VÝŠKA k dispozici po 10 mm od standardní výšky až do maximální výšky 300 mm:

Povolený rozsah Hz:

- a. Balíček STANDARD: 2010–2380 mm
- b. Balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015–2385 mm

*Model C.4 je k dispozici od rozměru 90.

PORTA THERMO – DVEŘE NA MÍRU!

VYŠŠÍ DVEŘE – 3 600 | 4 356

- od Hz = 2090 mm až 2380 mm pro balíček STANDARD (po 10 mm)
- od Hz = 2095 mm do 2385 mm pro BALÍČKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY (v krocích po 10 mm)

NIŽŠÍ DVEŘE – 900 | 1089

- od Hz = 2010 mm do 2080 mm pro balíček STANDARD
- od Hz = 2015 mm do 2085 mm pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

PŘÍZPŮSOBENÍ ŠÍŘKY DVEŘÍ – 900 | 1089

- šířky dveří po 10 mm v rozsahu: BALÍČEK STANDARD Sz = 930–1130 mm / BALÍČKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 957–1157 mm, nevztahuje se na standardní šířku dveří

Podrobný ceník světlíků najdete na str. 27

- šířky bočního světlíku v rozsahu NS = 300–800 mm (po 10 mm)
- výšky bočního světlíku v rozsahu NH = 2015–2385 mm (po 10 mm)
- šířky horního světlíku v rozsahu NS = 957–2757 mm (po 10 mm)
- výšky horního světlíku v rozsahu NH = 300–500 mm (po 10 mm)

KOLEKCE **MODERN**

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



MODEL M.1
Antracit



MODEL M.2
Antracit, jednostranný panel



MODEL M.3
Antracit, jednostranný panel



MODEL M.4
Antracit, dvoustranný panel

STANDARD	25 245	cena od 30 546 Kč
OPTIMUM	38 295	cena od 46 337 Kč
OPTIMUM ENERGY	44 595	cena od 53 960 Kč
PREMIUM ENERGY	46 395	cena od 56 138 Kč

STANDARD	32 085	cena od 38 823 Kč
OPTIMUM	45 135	cena od 54 613 Kč
OPTIMUM ENERGY	51 435	cena od 62 236 Kč
PREMIUM ENERGY	53 235	cena od 64 414 Kč

STANDARD	36 810	cena od 44 540 Kč
OPTIMUM	50 310	cena od 60 875 Kč
OPTIMUM ENERGY	56 790	cena od 68 716 Kč
PREMIUM ENERGY	58 410	cena od 70 676 Kč

STANDARD	34 695	cena od 41 981 Kč
OPTIMUM	47 745	cena od 57 771 Kč
OPTIMUM ENERGY	54 045	cena od 65 394 Kč
PREMIUM ENERGY	55 845	cena od 67 572 Kč

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRAUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámekem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

DOPLŇKY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (nerez)

(kliky GARDO s horní rozetou, sada vložek třídy B, model M.3 s madlem – kliky není k dispozici)



Černý panel

Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY, příplatky viz str. 3.

NOVINKA



MODEL M.5
Antracit, jednostranný panel

STANDARD	32 085	cena od 38 823 Kč
OPTIMUM	45 135	cena od 54 613 Kč
OPTIMUM ENERGY	51 435	cena od 62 236 Kč
PREMIUM ENERGY	53 235	cena od 64 414 Kč



vstupní dveře: PORTA THERMO M.2, Antracit,
hranaté madlo, boční světlík 400 mm



Panel Inox

Ceny BEZ DPH | **vč. DPH (Kč)**

Další možnosti – viz str. 20

Všechny modely třídy **RC2** (bez příplatku) pro balíčky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



RC2

KOLEKCE **LINE**

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



MODEL L.1
Šedá RAL 7042*
dvoustranný reliéf



MODEL L.2
Šedá RAL 7042*
dvoustranný reliéf



MODEL L.3
Šedá RAL 7042*
dvoustranný reliéf



MODEL L.5
Šedá RAL 7042*
dvoustranný reliéf

STANDARD	27 414	cena od 33 171 Kč
OPTIMUM	40 464	cena od 48 961 Kč
OPTIMUM ENERGY	46 764	cena od 56 584 Kč
PREMIUM ENERGY	48 564	cena od 58 762 Kč

STANDARD	27 414	cena od 33 171 Kč
OPTIMUM	40 464	cena od 48 961 Kč
OPTIMUM ENERGY	46 764	cena od 56 584 Kč
PREMIUM ENERGY	48 564	cena od 58 762 Kč

STANDARD	27 414	cena od 33 171 Kč
OPTIMUM	40 464	cena od 48 961 Kč
OPTIMUM ENERGY	46 764	cena od 56 584 Kč
PREMIUM ENERGY	48 564	cena od 58 762 Kč

STANDARD	27 414	cena od 33 171 Kč
OPTIMUM	40 464	cena od 48 961 Kč
OPTIMUM ENERGY	46 764	cena od 56 584 Kč
PREMIUM ENERGY	48 564	cena od 58 762 Kč

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRAJUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

DOPLŇKY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX)

(klíka GARDO s horní rozetou, sada vložek třídy B)

*Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY, příplatky viz str. 3.



Reliéf

NOVINKA



MODEL L.6
Šedá RAL 7042*
dvoustranný reliéf

STANDARD	27 414	cena od 33 171 Kč
OPTIMUM	40 464	cena od 48 961 Kč
OPTIMUM ENERGY	46 764	cena od 56 584 Kč
PREMIUM ENERGY	48 564	cena od 58 762 Kč



MODEL L.7
Šedá RAL 7042*
oboustranný reliéf

STANDARD	27 414	cena od 33 171 Kč
OPTIMUM	40 464	cena od 48 961 Kč
OPTIMUM ENERGY	46 764	cena od 56 584 Kč
PREMIUM ENERGY	48 564	cena od 58 762 Kč



pohled zevnitř

vstupní dveře: PORTA THERMO L.6, Šedá,
klika Solid Solo, boční světlík 400, čiré sklo

Ceny BEZ DPH | **vč. DPH (Kč)**

Další možnosti – viz str. 20

Všechny modely třídy **RC2** (bez příplatku) pro balíčky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



KOLEKCE GLASS

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



MODEL G.1
Woodec Dub Turner
panely a oboustranný reliéf



MODEL G.2
Woodec Dub Turner
oboustranné panely



MODEL G.3
Woodec Dub Turner
oboustranné panely



MODEL G.4
Woodec Dub Turner
oboustranné panely

STANDARD	40 005	cena od 48 406 Kč
OPTIMUM	53 055	cena od 64 197 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 355	cena od 71 820 Kč
PREMIUM ENERGY	61 155	cena od 73 998 Kč

STANDARD	40 005	cena od 48 406 Kč
OPTIMUM	53 055	cena od 64 197 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 355	cena od 71 820 Kč
PREMIUM ENERGY	61 155	cena od 73 998 Kč

STANDARD	40 005	cena od 48 406 Kč
OPTIMUM	53 055	cena od 64 197 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 355	cena od 71 820 Kč
PREMIUM ENERGY	61 155	cena od 73 998 Kč

STANDARD	40 005	cena od 48 406 Kč
OPTIMUM	53 055	cena od 64 197 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 355	cena od 71 820 Kč
PREMIUM ENERGY	61 155	cena od 73 998 Kč

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNÚJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

DOPLŇKY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX)

(klíka GARDO s horní rozetou, sada vložek třídy B)

*Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY, příplatky viz str. 3.



MODEL G.5
Woodec Dub Turner
oboustranné panely

STANDARD	40 005	cena od 48 406 Kč
OPTIMUM	53 055	cena od 64 197 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 355	cena od 71 820 Kč
PREMIUM ENERGY	61 155	cena od 73 998 Kč



MODEL G.6
Woodec Dub Turner
oboustranné panely

STANDARD	40 005	cena od 48 406 Kč
OPTIMUM	53 055	cena od 64 197 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 355	cena od 71 820 Kč
PREMIUM ENERGY	61 155	cena od 73 998 Kč



Z vnitřní i vnější strany panel eloxovaný
v černé barvě (kování černé)



Z vnitřní i vnější strany
panel eloxovaný v barvě inox
(kování inox)

Ceny BEZ DPH | **vč. DPH (Kč)**

Další možnosti – viz str. 20

Dostupné skla – viz str. 25

Každý model dostupný ve třídě RC2 (za příplatek 3060 | **3703 Kč**)
pro balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



NOVINKA

KOLEKCE **PANEL GLASS**

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



MODEL P.1
Woodec Dub Turner
oboustranný reliéf



MODEL P.2
Woodec Dub Turner



MODEL P.3
Woodec Dub Turner



MODEL P.4
Woodec Dub Turner

STANDARD	49 545	cena od 59 949 Kč
OPTIMUM	62 595	cena od 75 740 Kč
OPTIMUM ENERGY	68 895	cena od 83 363 Kč
PREMIUM ENERGY	70 695	cena od 85 541 Kč

STANDARD	49 545	cena od 59 949 Kč
OPTIMUM	62 595	cena od 75 740 Kč
OPTIMUM ENERGY	68 895	cena od 83 363 Kč
PREMIUM ENERGY	70 695	cena od 85 541 Kč

STANDARD	49 545	cena od 59 949 Kč
OPTIMUM	62 595	cena od 75 740 Kč
OPTIMUM ENERGY	68 895	cena od 83 363 Kč
PREMIUM ENERGY	70 695	cena od 85 541 Kč

STANDARD	49 545	cena od 59 949 Kč
OPTIMUM	62 595	cena od 75 740 Kč
OPTIMUM ENERGY	68 895	cena od 83 363 Kč
PREMIUM ENERGY	70 695	cena od 85 541 Kč

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNÚJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

DOPLŇKY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (nerez)

(kliky GARDO s horní rozetou, sada vložek třídy B)



Skleněný panel je po obvodu zesílen termovytvrditelnou barvou, která zvyšuje jeho odolnost vůči mechanickému poškození a zároveň minimalizuje riziko prasknutí skla vlivem nepříznivého počasí.

*Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY, příplatky viz str. 3.



MODEL P.5
Woodec Dub Turner


STANDARD	49 545	cena od 59 949 Kč
OPTIMUM	62 595	cena od 75 740 Kč
OPTIMUM ENERGY	68 895	cena od 83 363 Kč
PREMIUM ENERGY	70 695	cena od 85 541 Kč




Z vnitřní strany panel eloxovaný v černé barvě nebo nerezový – stejně jako u modelů kolekce GLASS. Šířka eloxovaného panelu odpovídá šířce skleněného panelu použitého na vnější straně.



Z vnější strany je na povrch křídla připevněn skleněný panel vyrobený z probarveného skla – černé sklo. Panel je spojen s souborem skel instalovaným uvnitř křídla. Takto konstruované prosklení se vyznačuje nízkou propustností světla a zároveň vysokou estetickou úrovní zpracování.



Panel z vnitřní strany černý



Panel z vnitřní strany inox

Ceny BEZ DPH | **vč. DPH (Kč)**

Další možnosti – viz str. 20

Každý model dostupný ve třídě RC2 (za příplatek 340 | **418,20Kč**)
pro balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



KOLEKCE **CLASSIC**

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



MODEL C.1

Černá
dvoustranné rámečky



MODEL C.2

Černá
dvoustranné rámečky



MODEL C.3

Černá
dvoustranné rámečky

STANDARD	32 985	cena od 39 912 Kč
OPTIMUM	46 035	cena od 55 702 Kč
OPTIMUM ENERGY	52 335	cena od 63 325 Kč
PREMIUM ENERGY	54 135	cena od 65 503 Kč

STANDARD	33 885	cena od 41 001 Kč
OPTIMUM	46 935	cena od 56 791 Kč
OPTIMUM ENERGY	53 235	cena od 64 414 Kč
PREMIUM ENERGY	55 035	cena od 66 592 Kč

STANDARD	39 825	cena od 48 188 Kč
OPTIMUM	52 875	cena od 63 979 Kč
OPTIMUM ENERGY	59 175	cena od 71 602 Kč
PREMIUM ENERGY	60 975	cena od 73 780 Kč

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

DOPLŇKY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX)

(klíka GARDO s horní rozetou, sada vložek třídy B)



Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY, příplatky najdete na str. 3. Modely C.3, C.4 nejsou k dispozici v barvách Laků Premium.

Hliníkový rámeček u modelů plných dveří, rámeček z PVC u prosklených modelů



MODEL C.4

Černá
dvoustranné rámečky

STANDARD	47 115	cena od 57 009 Kč
OPTIMUM	60 165	cena od 72 800 Kč
OPTIMUM ENERGY	66 465	cena od 80 423 Kč
PREMIUM ENERGY	68 265	cena od 82 601 Kč



Vneste do svého domova dokonalou harmonii – slad'te interiérové dveře PORTA s designem a barvou vašich vchodových dveří.

[pohled zevnitř](#)

vchodové dveře: PORTA THERMO C.2, černá,
klika Apollo, boční světlíky 500, sklo čiré

sladěné interiérové dveře PORTA: AIR P.3, Fjord

Ceny BEZ DPH | **vč. DPH (Kč)**

Další možnosti – viz str. 20

Dostupné skla – viz str. 25

Modely C.1, C.2 ve třídě RC2 (bez příplatku) pro balíčky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



RC2

NOVINKA

KOLEKCE **RETRO**

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



MODEL R.1

Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	43 245	cena od 52 326 Kč
OPTIMUM	56 295	cena od 68 117 Kč
OPTIMUM ENERGY	62 595	cena od 75 740 Kč
PREMIUM ENERGY	64 395	cena od 77 918 Kč



MODEL R.2

Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	46 215	cena od 55 920 Kč
OPTIMUM	59 265	cena od 71 711 Kč
OPTIMUM ENERGY	65 565	cena od 79 334 Kč
PREMIUM ENERGY	67 365	cena od 81 512 Kč



MODEL R.3

Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	50 355	cena od 60 930 Kč
OPTIMUM	63 405	cena od 76 720 Kč
OPTIMUM ENERGY	69 705	cena od 84 343 Kč
PREMIUM ENERGY	71 505	cena od 86 521 Kč



MODEL R.4

Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	50 355	cena od 60 930 Kč
OPTIMUM	63 405	cena od 76 720 Kč
OPTIMUM ENERGY	69 705	cena od 84 343 Kč
PREMIUM ENERGY	71 505	cena od 86 521 Kč

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

DOPLŇKY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)

(klíka GARDO s horní rozetou, sada vložek třídy B)



Hliníkový rámeček s klasickým profilem

*Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY, příplatky viz str. 3.



MODEL R.5
Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	63 675	cena od 77 047 Kč
OPTIMUM	76 725	cena od 92 837 Kč
OPTIMUM ENERGY	83 025	cena od 100 460 Kč
PREMIUM ENERGY	84 825	cena od 102 638 Kč



MODEL R.6
Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	63 675	cena od 77 047 Kč
OPTIMUM	76 725	cena od 92 837 Kč
OPTIMUM ENERGY	83 025	cena od 100 460 Kč
PREMIUM ENERGY	84 825	cena od 102 638 Kč



MODEL R.7
Olivově šedá RAL 7033*
dvoustranné rámečky

STANDARD	63 675	cena od 77 047 Kč
OPTIMUM	76 725	cena od 92 837 Kč
OPTIMUM ENERGY	83 025	cena od 100 460 Kč
PREMIUM ENERGY	84 825	cena od 102 638 Kč

Ceny BEZ DPH | **vč. DPH (Kč)**

Další možnosti – viz str. 20

Dostupné skla – viz str. 25





Modely R.1, R.2, R.3, R.4 ve třídě RC2 (bez příplatku) pro balíčky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



PŘIZPŮSOBTE SVÝM POTŘEBÁM

SEZNAMTE SE S DOSTUPNÝMI ENERGETICKY ÚSPORNÝMI BALÍČKY

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 tepelná izolace [W/m²K] pro prosklené dveře Ud = do 1,2 W/m²K	Ud=0,73 tepelná izolace [W/m²K] pro prosklené dveře Ud = do 0,81 W/m²K	Ud=0,61 tepelná izolace [W/m²K] pro prosklené dveře Ud = do 0,69 W/m²K	Ud=0,57 tepelná izolace [W/m²K] pro prosklené dveře Ud = do 0,65 W/m²K
			
konstrukce křídla opláštění křídla: z pozinkovaného ocelového plechu dřevěný rám + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla opláštění křídla: z pozinkovaného ocelového plechu kompozitní rám + výplň PUR pěna	konstrukce křídla opláštění křídla: z pozinkovaného ocelového plechu kompozitní rám + výplň PUR pěna	konstrukce křídla opláštění křídla: z pozinkovaného ocelového plechu kompozitní rám + výplň PUR pěna
3 polodrážky 3 trny proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení
tloušťka 54 mm	tloušťka 66 mm	tloušťka 78 mm	tloušťka 66 mm
ocelová zárubeň	hliníková zárubeň	hliníková zárubeň	kompozitní zárubeň
×	možnost přidání světlíků	možnost přidání světlíků	×
ocelový práh	práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci	práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci	práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci
×	RC2	RC2	RC2

NAVÍC ZÍSKÁTE S KAŽDÝM BALÍČKEM

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY



vstupní dveře: PORTA THERMO M.2, Woodec Dub Turner, kulaté madlo, klika SOLID SOLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ

PRÁH SPOJENÍ SE ZÁRUBNÍ

Rozlišujeme následující typy prahů:

– Hliníkový práh se dodává ve 3 velikostech:

- Hliníkovo-kompozitní práh o rozměru 80 mm – dveře otevírané dovnitř (balíčky OPTIMUM a PREMIUM ENERGY)
- Hliníkovo-kompozitní práh o rozměru 85 mm – dveře otevírané dovnitř (balíček OPTIMUM ENERGY)
- Hliníkovo-kompozitní práh o rozměru 80 mm (jednoduchý profil) – dveře otevírané ven (balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY)

– Práh z nerezové oceli (balíček STANDARD)



Práh 80 mm
pro dveře otevírané ven



Práh 80 mm / 85 mm
pro dveře otevírané dovnitř



Práh z nerezové oceli
100 mm

Pozor! Okapnice se používá u dveří otevíraných dovnitř a montuje se na spodní okraj křídla. Zabraňuje vniknutí vody (déšť, sníh) do domu. V balíčku STANDARD je použit výrazný prvek montovaný na povrch křídla. V ostatních balíčcích je použita minimalistická lišta (označeno v detailech)."



NOVINKA

BOČNÍ ROZŠÍŘENÍ*

Hliníkové boční rozšíření (33 mm) spojujeme se zárubní nebo profilem světlíku. K dispozici v balíčcích: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY v plné paletě barev.

rozměr 2085	5 067 6 131
rozměr 2385 (k svépomocnému zkrácení)	5 796 7 013
cena za bm	2 430 2 940



Boční rozšíření


*lze použít také jako rozšíření horní části zárubně

Náš kompozit **SolidTherm** tvoří speciálně navržená směs ABS a skelných vláken, díky které je konstrukce dveří tvrdá a pevná, poskytuje vynikající tepelnou izolaci, neabsorbuje vlhkost, nedeformuje se při teplotních výkyvech, nemá tendenci deformovat rohy dveří a je 100% recyklovatelná.

BALÍČEK OPTIMUM ENERGY, model G.1, barva Woodec dub Turner

eloxovaný rámeček


v kolekci GLASS – vyšší estetičnost
a odolnost proti poškození




nezávislé trny proti
vylovení




protiplech zámku v zárubni
se seřízením přítlaču



3D nastavitelný závěs
v černé barvě s dodatečným
ochranným krytem



háček
lištového zámku




horní štítek,
doplňkový zámek




hlavní zámek


STRANY OTEVÍRÁNÍ




Levé dovnitř



Pravé dovnitř



Levé ven



Pravé ven

MADLA / KLIKY / VLOŽKY


MADLA PRO VŠECHNY BALÍČKY

MADLA*

DÉLKA 1800 mm: madlo „C“	bez tlačítka	s tlačítkem
inox	7 920 9 583	11 070 13 395
černá	9 540 11 543	12 690 15 355
DÉLKA 1500 mm: kulaté madlo, jednoduché madlo	bez tlačítka	s tlačítkem
inox	5 670 6 861	8 820 10 672
černá	7 290 8 821	11 250 13 612

*Model M.3 dostupný pouze s madlem, modely M.4, C.1, C.2, C.4 a kolekce RETRO nejsou k dispozici s madlem.

NOVINKA



KLIKY PRO MADLA

Klika GARDO SOLO pro variantu s madlem

NOVINKA

klika pro sadu s madlem	klika s rozetou
inox, černá	1 665 2 015

Je možné objednat kliky s možností zabezpečení
vložky (flex) – příplatek 315 | **381**



klika s rozetou



klika s rozetou

Klika SOLID SOLO k variantě s madlem do vyprodání zásob

klika pro sadu s madlem	klika s rozetou
inox, černá	2 835 3 430

Je možné objednat kliky s možností zabezpečení
vložky (flex) – příplatek 315 | **381**



klika s rozetou



klika s rozetou

KLIKY PRO BALÍČEK STANDARD

Klika HAGA

s horním štítkem	klika – klika	klika – koule
inox	2 250 2 722	2 790 3 376
černá	3 150 3 811	3 870 4 683



klika – klika



klika – koule

KLIKY PRO BALÍČKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Klika APOLLO

s horním štítkem	klika – klika	klika – koule
inox	4 275 5 173	4 635 5 608
černá	4 905 5 935	5 355 6 480

Kliku APOLLO je možné objednat ve verzi s překrytkou vložky (flex) – příplatek 630 | **762**



klika – klika



klika – koule

KLIKY KE VŠEM BALÍČKŮM

Kliky GARDO TOP třída III

s horním štítkem	klika – klika	klika – koule
inox, černá	2 727 3 300	2 916 3 528

Kliky se zabezpečením vložky (flex) standard.



klika – klika



klika – koule

Klika GARDO

s horním štítkem	klika – klika	klika – koule
inox, černá	1 530 1 851*	1 746 2 113

* položka zahrnutá v ceně na straně 6-17. V případě výměny kování je třeba od stanovené částky odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a přičíst hodnotu náhradního kování.



klika – klika



klika – koule

Kliky GARDO OVAL TOP

NOVINKA

s horním štítkem	klika – klika	klika – koule
inox, černá	2 727 3 300	2 916 3 528



klika – klika



klika – koule

VLOŽKY

Vložky	BALÍČEK STANDARD	BALÍČEK OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	BALÍČEK OPTIMUM ENERGY
vložky třídy B (sada 2 ks)*	1 620 1 960	1 620 1 960	1 620 1 960
vložka kl. B klíč–klíč nebo klíč–koule (1 ks)	810 980	1 260 1 525	1 440 1 742
vložky s nouzovou funkcí (sada 2 ks)	–	1 710 2 069	1 890 2 287
vložky s nouzovou funkcí (1 ks)	–	1 350 1 633	1 530 1 851
stavební vložky (sada 2 ks)	–	2 160 2 614	2 340 2 831
vložky stavební (1 ks)	–	1 800 2 178	1 980 2 396



vložka klíč – koule
dostupné barvy:
černá, stříbrná



vložka klíč – klíč
dostupné barvy:
černá, stříbrná



sada
dostupné barvy:
černá, stříbrná

V ceně sady dveří PORTA THERMO jsou zahrnuty 2 cylindrické vložky třídy B ve velikosti odpovídající zvolenému balíčku (cylindrické vložky v systému s jedním klíčem – 5 kusů).

V případě varianty s madlem se jedná o 1 cylindrickou vložku třídy B o velikosti odpovídající zvolenému balíčku (cylindrická vložka s jedním klíčem – 3 kusy).

U BALÍČKŮ OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY je možné změnit vložku na vložku:

- s nouzovou funkcí: umožňuje odemknout dveře, přestože klíč zůstal uvnitř
- stavební: obsahuje 2 stavební klíče pro stavbu nebo renovaci a 5 finálních klíčů (použití finálního klíče trvale dekoduje stavební klíče).

*položka zahrnutá v ceně sady na stránkách 6–17. V případě výměny kování je třeba od ceny sady odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a přičíst hodnotu náhradního kování.

změna barvy vložky na černou (k ceně vložky) – platí pro všechny balíčky a typy vložek – 540 | **653**

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUKÁTKA

Kukátko (STANDARD)

barva stříbrná	180 218
barva černá	180 218



Panoramatické kukátko (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

barva stříbrná	900 1 089
barva černá	1 125 1 361



MAGNETICKÝ KONTAKT / SAMOZAVÍRAČE

Magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání

1 080 | 1 307



Magnetický kontakt je snímač, který poskytuje informaci o tom, zda jsou dveře zavřené nebo otevřené. Vestavěný do horní hrany křídla a horní části zárubně, neviditelný při zavřených dveřích. Je to užitečné např. pro instalaci alarmů nebo pro dozor nad pozemkem.

Při výběru magnetického kontaktu a vybavení zárubně el. otvíračem nejsou v křídle ani v zárubni žádné snímače. Používáme el. otvírač s funkcí magnetického kontaktu/monitoringu, který plní stejnou funkci.

Skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

skrytý samozavírač s bloádou 11 250 | 13 613



Skrytý samozavírač namontovaný uvnitř křídla a zárubně. Kombinuje funkčnost a estetiku – dveře bez viditelných mechanických prvků

Lištový samozavírač D3000H s funkcí blokování (OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

barva stříbrná 2 511 | 3 038



Lištový samozavírač TS 5000 s funkcí blokování (OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

barva stříbrná 9 450 | 11 435
barva černá 9 900 | 11 979



SKLA / PŘÍPLATKY

DOSTUPNÉ SKLA




Černé*




Reflex Grafit*



Grafit



Zrcadlo Benátské



Matné



Čiré

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

POUŽÍVANÉ SKLO:

- bezpečnostní 33.1 vyznačující se zvýšenou odolností proti nárazu (sklo se při nárazu rozbije, ale střepey zadrží nepoškozená vrstva PVB fólie)
- nebo P4 (44,4 odolné sklo proti vloupání) nabízející nejvyšší úroveň ochrany proti vloupání mezi typy bezpečnostního skla.

Balíček 3 skel / 2komorový se používá u dveří a bočních světlíků STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY.

Balíček se čtyřmi skly / trojkomorový je k dispozici pro dveře OPTIMUM ENERGY.

U prosklených systémů používáme teplý černý vnitřní rámeček se zlepšenými tepelně izolačními parametry.

PŘÍPLATKY ZA SKLO DVEŘÍ U MODELŮ DVEŘÍ

Zrcadlo benátské	2250 2723
Černé Sklo:	
dveře z balíčku STANDARD	7110 8603
dveře z jiných balíčků	8280 10019

PŘÍPLATKY ZA SKLA VE SVĚTLÍCÍCH / CENA ZA M²

Zrcadlo Benátské	2250 2723
Černé sklo	8280 10019
Sklo ve verzi RC2	3060 3703

PŘÍPLATKY

PŘÍPLATKY BALÍČEK STANDARD


- el. otvírač s funkcí rolky (den / noc) pro: 2340 | **2 831**
klika + madlo / klika + koule
- zesílení pod samozavírač 900 | **1089**

PŘÍPLATKY BALÍČEK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- el. otvírač s funkcí rolky (den / noc) pro: 2 340 | **2 831**
klika + madlo / klika + koule
- el. otvírač s funkcí válečku + magnetický kontakt, 2520 | **3 049**
pro řešení: klika + madlo / klika + koule
- 24 V NAPÁJECÍ ZDROJ Určený pro řešení madla 1 260 | **1525**
s tlačítkem
- zesílení pod samozavírač 900 | **1089**

SVĚTLÍKY

Světlíky jsou k dispozici s hliníkovými zárubněmi (balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý boční světlík lze nainstalovat na levou nebo pravou stranu dveří – jsou univerzální.



vstupní dveře: PORTA THERMO M.2, šedá RAL 7042, klika SOLID SOLO, boční světlík 400
ladící interiérové dveře: PORTA LOFT Ocelová 4, Černá struktura

ROZMĚRY A CENY SVĚTLÍKŮ

pro balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY

Tabulka 1 / Boční světlíky (rozměry v mm)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2085	19 350 23 414	20 430 24 720	22 590 27 334	25 020 30 274	27 450 33 215	29 790 36 046
2185	19 710 23 849	20 790 25 156	23 400 28 314	25 920 31 363	28 350 34 304	30 870 37 353
2285	20 070 24 285	21 150 25 592	23 940 28 967	26 730 32 343	29 160 35 284	31 950 38 660
2385	20 520 24 829	21 600 26 136	24 480 29 621	27 450 33 215	30 420 36 808	33 390 40 402

Tabulka 2a / horní světlíky – max. rozměry (2x horní světlík 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300	13 410 16 226	13 770 16 662	14 310 17 315	15 120 18 295	15 660 18 949	15 840 19 166	16 290 19 711
310 - 400	14 760 17 860	15 120 18 295	15 660 18 949	16 470 19 929	17 010 20 582	17 190 20 800	17 640 21 344
410 - 500	15 840 19 166	16 200 19 602	16 560 20 038	17 010 20 582	18 090 21 889	18 630 22 542	18 990 22 978

Tabulka 2b / horní světlíky – max. rozměry (2x horní světlík 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300	16 740 20 255	17 460 21 127	17 640 21 344	18 090 21 889	18 540 22 433	19 080 23 087
310 - 400	18 090 21 889	18 810 22 760	18 990 22 978	19 440 23 522	19 890 24 067	20 430 24 720
410 - 500	19 530 23 631	20 430 24 720	20 790 25 156	21 600 26 136	22 140 26 789	22 590 27 334

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300	19 440 23 522	19 800 23 958	20 250 24 503	20 700 25 047	21 060 25 483	21 510 26 027
310 - 400	20 790 25 156	21 150 25 592	21 600 26 136	22 050 26 681	22 410 27 116	22 860 27 661
410 - 500	23 400 28 314	23 940 28 967	24 480 29 621	25 020 30 274	25 650 31 037	26 190 31 690

PŘÍPLATKY ZA SKLA VE SVĚTLÍCÍCH / CENA ZA M² BEZ DPH | VČ. DPH

Benátské zrcadlo - 2 250 | **2 723**

Černé sklo - 8 280 | **10 019**

Sklo ve verzi RC2 - 3 060 | **3 703**

PORTA THERMO + PORTA

Jeden styl. Jedna barva. Dokonalá harmonie dveří ve vašem domově.

Dveře PORTA THERMO byly vytvořeny v několika módních stylových řadách, které snadno sladíte s kolekcí interiérových dveří PORTA. Díky nim bude váš interiér komplexně zařízený a ucelený.




Vstupní dveře: PORTA THERMO M.2, Antracit, hranaté madlo + klika SOLO SOLID, boční světlik 400 mm
odpovídající interiérové dveře PORTA: FIRE O.1, Dub Sherman

KOLEKCE **MODERN**

Minimalistická forma doplněná jednoduchými panely v kombinaci s ladícími doplňky dodává dveřím moderní vzhled.

Všechny modely MODERN najdete na str. 6

Sladěné kolekce interiérové dveře PORTA



Vstupní dveře: PORTA THERMO L.6, béžově šedá RAL 7044, hranaté madlo + klika SOLO SOLID, boční světlik
stylové interiérové dveře PORTA LINE I.1, Kašmír

KOLEKCE **LINE**

Geometrické vzory s jemným reliéfem. Lineární design a pečlivě vybrané barvy tvoří moderní kompozici.

Všechny modely LINE najdete na str. 8

Sladěné kolekce interiérové dveře PORTA



**Zobrazit katalog
interiérové dveře PORTA**
naskenujte kód a přejděte
do KATALOGU



Vstupní dveře: PORTA THERMO G.1, Woodec Dub Turner,
boční světlíky, sklo Grafit
Sladěné interiérové dveře: NATURA CLASSIC 1.1, Dub Světlý, klika FIORO

KOLEKCE **GLASS**

Funkční a odolné řešení s eloxovaným rámem a svislými prosklenými prvky, které prosvětlí interiér.

Všechny modely GLASS najdete na str. 10

Sladěné kolekce interiérové dveře PORTA



vstupní dveře: PORTA THERMO P.2, Bílá RAL 9016,
hranaté madlo + klika SOLO SOLID,
boční světlík
ladící interiérové dveře: PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá

KOLEKCE **PANEL GLASS**

Minimalistické linie v kombinaci s elegantním černým sklem s nízkou propustností světla vytvářejí nadčasový design a zároveň poskytují vysokou míru soukromí.

Všechny modely PANEL GLASS najdete na str. 12

Sladěné kolekce interiérové dveře PORTA



PORTA THERMO + PORTA

Jeden styl. Jedna barva. Dokonalá harmonie všech dveří ve vašem domově.



vstupní dveře: PORTA THERMO C.2, Černá, kliky Apollo,
boční světlíky 500, čiré sklo
sladěné interiérové dveře PORTA: AIR P.3, Fjord

KOLEKCE **CLASSIC**

Nadčasový design založený na jednoduchých rámech a výrazném širokém reliéfu skvěle doplňuje tradiční architekturu a přirozeně vytváří harmonii s interiérem.

Všechny modely CLASSIC najdete na str. 14

Sladěné kolekce interiérové dveře PORTA



vstupní dveře: PORTA THERMO R.3, Olivově šedá RAL 7033,
kliky Apollo, boční světlík
ladící interiérové dveře: PORTA ORNATO O.2, Bílá

KOLEKCE **RETRO**

Nadčasová klasika v kombinaci s tlumenými odstíny a dekorativními rámečky podtrhuje charakter architektury a vytváří elegantní, harmonicky sjednocený interiér.

Všechny modely RETRO najdete na str. 16

Sladěné kolekce interiérové dveře PORTA



NOVINKA

GARÁŽOVÝ BALÍČEK

Zesílená konstrukce a vynikající těsnost



GARÁŽOVÝ BALÍČEK:

- interiérové dveře s garážovým balíčkem (konstrukce s vrstvou hliníkového plechu, výplň z dřevotřískové desky a padacím prahem)
- PORTA HIDE se zpevněním
- zesílené dveře
- ekonomické dveře

Více informací
v katalogu PORTA
Naskenujte kód a přejděte
do KATALOGU



CO VÁM PŘINESE TŘÍVRSTVÁ VZDUCHOTĚSNÁ MONTÁŽ?

- tepelně izolační montáž je klíčovým prvkem pro dosažení náležitých parametrů a komfortu dveří – instalace v tepelně izolační zóně zvyšuje energetickou účinnost příčky
- tři montážní vrstvy zajišťují odklonění vlhkosti mimo přepážku (stěnu), aby se nezachytila v pěně
- oddělení podlahy domu od vnějších faktorů, jako je mráz, vlhkost, proudění vzduchu pod prahem

Pozor: Sada je k dispozici v energeticky úsporných balíčcích: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



SESTAVA PRO MONTÁŽ DO STĚNY BEZ PODKLADU

cena od 2 700 | **3 267**

FÁZE STAVBY

nový dům

rekonstrukce domu

ZPŮSOB MONTÁŽE

ve stěně
bez podkladu prahu

dveře umístěné na hotové podlaze

PRVKY SADY

třívrstvý těsnicí systém
(pěna + vnitřní tekutá fólie + vnější tekutá fólie)



SADA PRO MONTÁŽ V OSTĚNÍ NA PODKLADU PRAHU

cena od 8 640 | **10 454**

FÁZE STAVBY

nový dům s kanálkem na podkladu v základu

rekonstrukce domu
(vyžaduje další zvětšení otvoru pro podklad prahu)

ZPŮSOB MONTÁŽE

ve stěně
s podkladem prahu

dveře usazené na podkladu

PRVKY SADY

Prvky obsažené v montážní sadě
ve stěně bez podkladu i podklad prahu složený z nosníků 150 mm a 150 mm



SADA PRO MONTÁŽ V ZÓNE TEPELNÉ IZOLACE NA PODKLADU

cena od 23 580 | **28 532**

FÁZE STAVBY

nový dům termoizolační nosník montovaný do stěny + podklad

ZPŮSOB MONTÁŽE

v tepelně izolační zóně
s využitím termoizolačních nosníků s podkladem prahu

dveře usazené na podkladu

PRVKY SADY

Prvky obsažené v montážní sadě
ve stěně na podkladu s termoizolačními nosníky a sadou montážních prvků



Podívejte se na instalaci dveří PORTA THERMO
balíček OPTIMUM ENERGY – montáž v tepelně izolační zóně

TABULKY ROZMĚRŮ DVEŘÍ

VSTUPNÍ VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO*

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sw}
BALÍČEK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* rozměry pro standardní výšky, při změně výšky se rozměry H_s, H_o, O_w, H_b, H_z odpovídajícím způsobem upraví v rozsahu -70 až +300 mm

* rozměry H_z, H_o se zvětšují o 3 mm, pokud je použit skrytý samozavírač

SVĚTLÍKY PRO DVEŘE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ SVĚTLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
HORNÍ SVĚTLÍKY	300/400/500	182/282/382	800	682
			957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

A Nastavení šířky horního světličky v rozsahu NS 957-2757 mm


B Nastavení výšky horního světličky v rozsahu NH 300-500 mm (každých 10 mm)

C Nastavení výšky bočního světličky v rozsahu NH 2015-2385 mm (po 10 mm)

D Nastavení výšky dveří každých 10 mm v rozsahu: standard H_z = 2010-2380 mm optimum H_z = 2015-2385 mm premium H_z = 2015-2385 mm

E Nastavení šířky dveří každých 10 mm v následujícím rozsahu: Standard S_s = 930-1130 mm Optimum S_s = 957-1157 mm Premium S_s = 957-1157 mm

F Nastavení šířky bočního světličky v rozsahu NS 300-800mm (co 10 mm)



LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka dveřního křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

O_s světlá šířka zárubně

O_w výška v otvoru zárubně (měřeno od úrovně prahu)

S_z celková šířka zárubně

H_z celková výška zárubně

T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

NS celková šířka světličky

NH celková výška světličky

Nos viditelná šířka zasklení

Now viditelná výška zasklení

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří se odpovídajícím způsobem upraví rozměr NH, NO v bočních světlicích

* rozměry NH, Now se zvětšují o 3 mm v případě bočního světličky v konfiguraci s dveřmi vybavenými skrytým samozavíračem.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ NIKDY NEBYLO JEDNODUŠŠÍ

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ



klika – klika



klika – klika
s horním štítkem



klika + madlo



klika – koule



klika – koule
s horním štítkem



kontrola přístupu,
SMART zámek v balíčcích
OPTIMUM ENERGY
a PREMIUM ENERGY

ZÁMEK SMART

NOVINKA

zámek SMART s klika - koule



zámek SMART s madlem



SMART (biometrický čtečka ekey dLine, zámek s automatickým zamykáním Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro řešení s madlem bez tlačítka a klikou s tlačítkem bez horního štítku*

4 370 | 5 375,10

* možnost dostupná v balíčcích OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Naskenujte QR kód
a seznamte se s nabídkou SMART
se čtečkou otisků prstů



SMART ZÁMEK
KONTROLA PŘÍSTUPU
BEZPEČNÝ DOMOV

ZÁMEK SMART
je praktické řešení pro
inteligentní otevírání dveří:



otevření dveří
dotykem čtečky



otevřete dveře
pomocí smartphonu



vstup **s časově
omezeným přístupem**

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Sídlo: Polsko, Pomorské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo

Okresní soud Gdaňsk-Północ v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,

Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál, splacený v plné výši: 126 185 273,00 PLN.

Tento katalog výrobků nepředstavuje ani závazné ujištění o vlastnostech zboží ve smyslu § 2161 odst. 1 a 2, ani záruku za jakost ve smyslu § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost PORTA KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, provést změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné ke dni jeho vydání. Veškeré předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu pozbývají platnosti.

UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k použité tiskové technice se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.



Slad'te všechny dveře ve vašem domě!

Díky klasickým laminátům s dřevěným vzhledem a nové paletě laků Premium docílíte ve svých interiérech harmonického a elegantního vzhledu.

**DOKONALE
SLADĚNÉ
INTERIÉROVÉ
DVEŘE**



vstupní dveře: PORTA THERMO L.7, olivově šedá RAL 7033, klíka GARDO SOLO, boční světlík 90
ladící interiérové dveře: PORTA VECTOR PREMIUM B, Šalvěj / PORTA GRANDE A.1, Šalvěj