



[PORTA]

**KATALOG  
2/2026**

Dveře pro Dům  
a Byt



KATALOG DOSTUPNÝ  
ONLINE V INTERAKTIVNÍ  
PODOBĚ

Dobře navržené dveře

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O nás                                                                                                           | 2   |
| PORTA KLIMA                                                                                                     | 4   |
| Udržitelný rozvoj                                                                                               | 6   |
| Najděte dveře podle potřeby                                                                                     | 8   |
| Užitečné tipy na úvod                                                                                           | 16  |
| AKCE                                                                                                            | 24  |
| Designové řady                                                                                                  | 28  |
| Modern Classic                                                                                                  | 30  |
| Classic                                                                                                         | 48  |
| Basic Home                                                                                                      | 66  |
| Hide                                                                                                            | 82  |
| Motive                                                                                                          | 90  |
| Geometric                                                                                                       | 98  |
| Horizontal                                                                                                      | 108 |
| Rustic                                                                                                          | 140 |
| Vertical                                                                                                        | 154 |
| Glass                                                                                                           | 166 |
| Dveře skládací a posuvné systémy                                                                                | 174 |
| Technické informace a příslušenství                                                                             | 192 |
| Příslušenství                                                                                                   | 194 |
| Klíky                                                                                                           | 194 |
| Ostatní příslušenství a skla                                                                                    | 206 |
| Zárubně                                                                                                         | 208 |
| Na co si dát pozor při výběru zárubní                                                                           | 210 |
| Typy zárubní                                                                                                    | 216 |
| Rozšíření zárubní a podlahové lišty                                                                             | 238 |
| Další řešení                                                                                                    | 240 |
| Boční panely                                                                                                    | 240 |
| Ventilace                                                                                                       | 241 |
|  Zakázkové řešení / Kontrakt | 242 |
| Vstupní dveře, funkční                                                                                          | 244 |
| Vstupní dveře do bytu                                                                                           | 244 |
| Garážové dveře                                                                                                  | 248 |
| Dveře venkovní vchodové ocelové PORTA THERMO                                                                    | 250 |
| Barvy                                                                                                           | 260 |
| Rozměrové tabulky, technické výkresy                                                                            | 274 |

Vysvětlení symbolů, které označují  
vlastnosti našich produktů

## Jak číst piktogramy

### Křídlo



Dostupné rozměry  
jednokřídlé:  
min. „60“, max. „100“



Dostupné rozměry  
dvoukřídlé:  
min. „90“, max. „220“



Výška  
zvýšená  
křídlo CN „210“



Výška  
zvýšená  
křídlo „220“



Posuvné křídlo



Křídlo rámové

### Zárubeň



Bezpolodrážková



Polodrážková



Reverzní polodrážka



Obložky jsou  
k dispozici v rozměrech  
60 mm, 80 mm



Dostupná regulace  
zárubně



Pevná

### PORTA KLIMA



PORTA  
KLIMA I

Standardní interiéry



PORTA  
KLIMA II

Rozdílné způsoby vytápění



PORTA  
KLIMA III

Místnosti s velkými rozdíly  
ve vlhkosti a teplotě

### Věnujte pozornost označením:



SKLADEM

Produkty dostupné v našem skladu – můžete je  
mít ihned!



NOVINKA

Novinky v našich kolekcích – nechte se inspirovat  
a vyberte si ty, které jsou pro vás ideální!



HYDRO PROTECT™

Nová generace 100% voděodolných zárubní  
– chraňte se před vlhkostí!



AKUSTICKÝ BALÍČEK

Výrobky s akustickým balíčkem – snižují hluk  
v místnosti až o polovinu!



Novinky v našich barvách



Zrcadlo, volitelně



PORTA KONTRAKT  
nestandartní provedení

### Parametry



AQUA STOP – ochrana spodní strany  
křídla proti vlhkosti pomocí technologie  
TechnoPORTA



TechnoPORTA Technology

### Podívejte se na zadní stranu katalogu

Na zadním křídle najdete index produktů a klasifikaci  
povrchů podle úrovně odolnosti.

### Barvy

Rozdělili jsme je do tří kategorií: Uni barvy, syntetické  
povrchy s různým charakterem a strukturou dřeva  
(Modern, Traditional, Rustic) a přírodní dýhy. Díky  
tomu snáze najdete, co potřebujete.

Více ➞ 260

### Ceny v tabulkách

Všechny ceny jsou uvedeny  
podle vzoru:  
bez DPH | vč. DPH (Kč)

| 99   121,77     |                 |
|-----------------|-----------------|
| ↑<br>bez<br>dph | ↑<br>vč.<br>dph |



**PORTA**

Kvalita, kterou  
si můžete dovolit

## Prohlédněte si katalogy PORTA

### KATALOG 2/2026

Dveře pro Dům  
a Byt

Stáhněte si katalog ve verzi PDF



### KATALOG 2026

Dveře vchodové  
Ocelové PORTA THERMO



### KATALOG 2/2026

Vstupní a Investiční  
Dveře



Výběr dveří by měl být jednoduchý, intuitivní a dokonale přizpůsobený vašim potřebám. Proto jsem připravili katalog PORTA.

Katalog vás krok za krokem provede řešeními PORTA a pomůže vám vybrat dveře přesně pro váš interiér.

V katalogu jsme shromáždili nejčastější výzvy, se kterými se naši zákazníci setkávají a naše ověřená řešení.

## Jak vás bude katalog provázet?

### KROK 1. DEFINUJTE SVÉ POTŘEBY

Začneme tím nejdůležitějším – jaký typ dveří potřebujete:

- odolné proti vlhkosti, a to bez jakýchkoli kompromisů v estetice interiéru ➤ 8
- skryté, které nenápadně splynou s aranžmá interiéru ➤ 10
- přizpůsobené potřebám majitelů a jejich domácích zvířat ➤ 14
- nebo takové, které vám zajistí ticho a klid ➤ 12

### KROK 2. CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED VÝBĚREM DVEŘÍ?

Na následujících stranách najdete praktické rady našich odborníků. Poradíme vám mimo jiné:

- co ovlivňuje cenu dveří ➤ 16
- jak správně určit směr otevírání dveří ➤ 17
- jak vypadá proces objednání dveří ➤ 18
- jakou zárubeň zvolit ➤ 19
- jaké konstrukce dveří máte na výběr ➤ 20

### KROK 3. NAJDĚTE SVŮJ DESIGNOVÝ STYL PORTA

Katalog jsme rozdělili do 10 přehledných designových řad, díky kterým snadno najdete svůj oblíbený styl.

Poznejte designové řady ➤ 28

### KROK 4. ZVOLTE DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ

Na konci každé designové řady najdete paletu barev a povrchů, které vám umožní plně personalizovat vybrané dveře.

Prozkoumejte paletu dekorů a povrchů ➤ 260

Dobře navržené dveře – kde design a funkčnost tvoří harmonický celek.



Než katalog zrecykluješ, předej ho dál.  
Dobré dveře si zaslouží doporučit!



Objevte naši značku

# Dobře navržené dveře

Již přes 35 let vyrábíme dveře, které v sobě kombinují precizní řemeslo, dlouhou životnost a moderní design.



## Ocenění PORTA



Díky důvěře našich zákazníků jsme již mnoho let **jedničkou** v Polsku i ve střední a východní Evropě.

PORTA vyrábí dveře v 6 závodech: 5 v Polsku a 1 v Rumunsku.

Působíme globálně. Jsme ve 43 zemích. Dveře PORTA najdete v mnoha tuzemských i mezinárodních projektech jako jsou bytové domy, hotely, divadla, nemocnice či stadiony.

Poskytujeme ucelené portfolio produktů: od interiérových dveří až po vnější vchodové modely, které se vyznačují precizním zpracováním a promyšleným designem.

Víme, jak důležitá je odolnost, proto naše produkty procházejí přísnými testy ve 21 laboratořích v Polsku i v zahraničí. Díky tomu si zachovávají svou spolehlivost po mnoho let používání.

Přidejte se k milionům zákazníků, kteří důvěřují kvalitě PORTA.

### PORTA v číslech


**35 let**  
zkušeností

**~ 1,7 milionu**  
vyrobených  
dveří ročně

**1 700**  
angažovaných  
zaměstnanců

**50+**  
zemí, kam dodáváme  
a které inspirujeme

**2 500+**  
prodejních míst, kde  
si můžete naši kvalitu  
doslova osahat



# Uspadňujeme výběr ideálních dveří

Vytvořili jsme označení PORTA KLIMA, které vám pomůže vybrat perfektní dveře pro váš konkrétní prostor. Hledejte ikony PORTA KLIMA vedle našich kolekcí – to je záruka dlouhodobého používání bez poškození.

## PORTA KLIMA I

Ideální pro interiéry bytů, kde všechny místnosti mají podobnou teplotu a vlhkost.

Všechny kolekce interiérových dveří od PORTA.


## PORTA KLIMA II

Budou dobře fungovat s malými klimatickými rozdíly, např. mezi vytápěným schodištěm a bytem. Ideální pro veřejné budovy, kde jsou místnosti propojeny s chodbami s různými systémy vytápění.

Kolekce interiérových dveří:

PORTA DECOR, PORTA VECTOR, PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA LINE, PORTA LEVEL LINE, ART DECO, OSLO, 4 ŽIVLY, FACTOR, LOFT, LEVEL, NOVA, VERTE BASIC, CPL A DECOR BASIC, NATURA LINE, NATURA CLASSIC

Plochá křídla s výplní z plné/děrované dřevotřískové desky + zesílená zárubeň PS.




## PORTA KLIMA III

Nezbytné pro velké teplotní rozdíly. Zvolte je pro oddělení vytápěných a nevytápěných místností (schodiště, sklep, půda) a pro všechny vstupní dveře do bytů.

Kolekce interiérových dveří:

Kolekce jako ve třídě II + hliníkový plášť + ocelová nebo **HYDRO PROTECT™** zárubeň

Všechny interiérové vstupní dveře z řady PORTA.



### Proč je klimatická třída důležitá?

Různé místnosti = různé podmínky (teplota, vlhkost). Dveře nesprávné třídy se mohou deformovat nebo poškodit.

| Třída           | Klimatické rozdíly | Kde použít                                        | Příklady                                                                                  | Teplotní rozdíl (°C) | Rozdíl relativní vlhkosti (%) | Maximální průhyb (mm)            |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| PORTA KLIMA I   | Minimální          | Standardní interiéry                              | Obývací pokoj/ložnice, kuchyně/chodba                                                     | ±5 °C                | ±20 %                         | <= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně |
| PORTA KLIMA II  | Střední            | Různé topné systémy                               | Schodiště/byt, hotely, nemocnice, kanceláře, školy                                        | ±10 °C               | ±35 %                         | <= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně |
| PORTA KLIMA III | Velký              | Místnosti s velkými rozdíly ve vlhkosti a teplotě | Vstupní dveře z nevytápěných schodišť do bytů, dveře do sklepů, dveře do nevytápěných půd | ±20 °C               | ±55 %                         | <= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně |

Výhody správné volby:

✓ Delší životnost

✓ Žádné deformace

✓ Lepší utěsnění

✓ Úspora energie



Dbáme na životní prostředí

# Odpovědnost v každém detailu

## Zodpovědná výroba Úspora zdrojů

Moderní technologie umožňují ušetřit až 60% elektrické energie. Systém PORTA TransAPI optimalizuje spotřebu materiálů.

### Aktivita PORTY

Zavádíme projekty využívající systémy obnovitelných zdrojů energie a biomasu k výrobě elektrické a tepelné energie.






## Transparentnost

Péče o životní prostředí a principy udržitelného rozvoje jsou pevně zakotvené v kultuře společnosti PORTA.

Důsledně rozvíjíme naši environmentální politiku. Certifikace našich výrobků je důkazem, že jednáme zodpovědně vůči planetě.



Než katalog zrecykluješ,  
předej ho dál.  
Dobré dveře si zaslouží doporučit!

## EKOdesign

Navrhujeme dveře s ohledem na celý jejich životní cyklus a vytváříme trvalá řešení jako je zárubeň **HYDRO PROTECT™**, která mají sloužit po mnoho let.

Používáme vodou ředitelné laky bez VOC (těkavé organické látky) a škodlivých látek – bezpečné pro alergiky i děti. UV vytvrzování prodlužuje životnost produktu a zaručuje stálost barvy.





A close-up photograph of a young child with dark, curly hair, smiling joyfully while taking a bubble bath. The child's face is partially covered in white soap suds, and numerous bubbles are floating around them. The background is softly blurred, showing the interior of a bathroom.

# Dveře, které nenabobtnají ani při dětských hrátkách ve vaně

Vlhkost, vodní pára a prudké změny teploty jsou zkouškou, kterou běžné dveře často nezvládnou. Dveře PORTA si zachovávají ideální tvar, intenzitu barvy a plnou funkčnost i v případě, že se koupelna promění v tropickou džungli.

Seznamte se s osvědčenými řešeními od společnosti PORTA. Protože rozumíme vašim potřebám.

## Voděodolné zárubně

Hledejte značení  
HYDRO PROTECT™

### HYDRO PROTECT™

Zárubeň pro speciální úkoly. Vyrobená z **voděodolného kompozitu** dřeva a polymeru, který neabsorbuje vodu ani nenabobtná. Díky tomu bude vždy **vypadat perfektně** a dveře zůstanou **funkční a spolehlivé**. A co je nejdůležitější – svým vzhledem dokonale ladí s ostatními zárubněmi PORTA SYSTEM, takže celý interiér působí jednotně a harmonicky.

Více na stránce ➔ 216



Objevte výhody zárubní  
HYDRO PROTECT™


Skenujte  
QR kód



### Ocelové zárubně

Řešení, které vám poskytne klid po mnoho let – mají vyšší odolnost vůči vlhkosti, zaplavení a korozi. Jsou **mimořádně odolné** a po dlouhou dobu nevyžadují jakoukoliv pozornost. Navíc vám poskytují velkou **svobodu při navrhování interiéru**.

Více na stránce ➔ 234, 236



Libovolná barva RAL / NCS



## Ochrana AQUA STOP

### Více klidu při každodenním používání

AQUA STOP je **jedinečný hydrofobní povlak**, který účinně chrání spodní hrany křídla před nasáknutím vodou.

Komfort, který si zasloužíte  
a jistota, kterou potřebujete  
– u vybraných modelů interiérových dveří bez příplatku.



### Prodloužená životnost vašich dveří

Je to neviditelná ochrana dveří v místě, které je nejvíce náchylné na vlhkost.



Symbol označuje produkty s ochranou AQUA STOP.

## Nenápadná a efektivní ventilace


### Řešení

Správná cirkulace vzduchu je klíčová pro vaše pohodlí a ochranu interiéru. Proto navrhujeme dvě ověřená řešení.

Více na stránce ➔ 241

### Rekuperační podřez

Plochý minimalistický výřez ve spodní hraně křídla umožňuje volné proudění vzduchu. Je vhodný zejména pro energeticky úsporné stavby, které podporují **efektivní využití tepla**. Toto řešení je určeno pro ty, kteří ocení maximálně **diskrétní ventilační řešení**.



### Ventilační podřez

Speciálně vyřiznutý lichoběžník ve spodní části křídla, který zajišťuje **volné proudění vzduchu** mezi místnostmi.



# Dveře, které nechají vyniknout váš interiér

Minimalistická forma a maximální svoboda aranžování. PORTA HIDE umožňuje vytvořit interiér, ve kterém hraje hlavní roli design a váš příběh, zatímco dveře zůstávají nenápadně v pozadí.

Vyberte si skryté dveře a navrhnete je podle svých představ!



## Využijte naplno potenciál interiéru

### Dveře podle vašich představ

PORTA HIDE můžete považovat za plátno. Můžete je natřít jakoukoli barvou, kterou si pro svůj interiér vyberete. Přední plochu křídla můžete doladit širokým výběrem nástěnných dekorů, jako je lakobel (lakované sklo), přírodní dýha, světlé panely a dokonce i módní mikrocement.


### Skryjte dveře do koupelny

Skryté dveře v koupelně? Proč ne? Jsou k dispozici s ventilačním nebo rekuperačním podřezem.

### Co jsou skryté dveře?

Je to řešení, u kterého křídlo dokonale lícuje se stěnou a zárubeň zůstává skrytá. Vytváří tak jednotlivý povrch. Dveře nenápadně splývají s pozadím a opticky zvětšují prostor, což z nich dělá skvělou volbu do menších bytů.

### Tip



**NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ**

křídlo + zárubeň + klíka  
Více na stránce ➔ 194



Dekorujte libovolným vzorem

### Postarejte se o lepší akustiku

Místo výplně typu „voština“ si za příplatek můžete vybrat děrovanou dřevotřískovou desku, která zaručuje mnohem lepší akustiku.

Dveře jsou k dispozici také ve verzi s akustickým balíčkem.

Více na stránce ➔ 13

### PORTA HIDE

Naskenujte QR kód a zjistíte více o PORTA HIDE



## Aranžujte po svém

- Tapetujte
- Malujte
- Přidejte nástěnné lišty
- Objednejte v dýze
- Objednejte ve fólii
- Objednejte vyšší:  
PN „220“ nebo CN „210“



Nalepte zajímavou tapetu



Natřete oblíbenou barvou

# Dveře, které vám umožní slyšet sami sebe

Pokud vaše práce vyžaduje ticho, ale ve vedlejším pokoji je slyšet radostné výkřiky dětí a nadšení vašeho domácího mazlíčka, zvolte dveře PORTA s akustickým balíčkem, které umožňují snížit hluk v místnosti až o polovinu. A nechte svůj dům žít svým vlastním rytmem.

Vsad'te na řešení PORTA a užívejte si klid a pohodu.

## Řešení, která fungují



### Padací práh

Izoluje zvuky a vrací rovnováhu. Bude to fungovat perfektně: v domácí kanceláři (kde práce na dálku vyžaduje soustředění), v dětském pokoji (kde jsou emoce zpravidla nejhlasitější) a v ložnici (kde tlumí zvuky a poskytuje soukromí).

Funguje diskrétně – automaticky se sklopí, když jsou dveře zavřené. Kromě snížení hluku vyplňuje mezery mezi křídlem a podlahou, účinně zabraňuje průvanu, nežádoucímu pronikání světla a úniku tepla.

### Zapomeňte na bouchání


#### Magnetický zámek

Důležitým prvkem pro udržení ticha je také magnetický zámek, díky kterému se dveře tiše dovírají.



### Výplň dveří děrovanou dřevotřískovou deskou

Spolu s padacím prahem umožňuje snížit hlučnost místnosti až o 6 dB. Tato změna má reálný vliv na vaše pohodlí – lze ji přirovnat ke snížení hluku z ulice na úroveň klidné konverzace.



### Funkce těsnění

Tlumí nežádoucí zvuky přicházející z vedlejší místnosti.

## AKUSTICKÝ BALÍČEK

Hledejte značení  
AKUSTICKÝ BALÍČEK

Naskenujte  
QR kód



### V nabídce PORTA najdete dveře s akustickým balíčkem.

Ve dveřích byla použita děrovaná dřevotřísková deska a padací práh.



## Tip

### Maximální tlumení hluku

Pokud je pro Vás prioritou maximální ticho a zajištění soukromí, zvolte plné dveře – právě ty zajistí nejúčinnější akustický komfort.



# Dveře stvořené pro bydlení s domácími mazlíčky

Dveře PORTA jsou připraveny na každodenní výzvy a energii domácích mazlíčků. Díky své vysoké odolnosti a pevné povrchové úpravě jsou ideální do místností, které jsou každodenně intenzivně využívány.

Podívejte se na tipy týkající se dveří pro majitele domácích zvířat.



## Detaily, které usnadňují společný život



### Dveře pro kočku nebo psa

Umožňují vašemu mazlíčkovi volně se pohybovat mezi místnostmi, i když jsou dveře zavřené. Velikost a tvar průchodu přizpůsobíme potřebám vašeho mazlíčka.




Naskenujte QR kód  
a zjistěte více



### Otvory pro dvířka

Můžeme je instalovat do každého typu křídla s výplní z děrované dřevotřískové nebo plné desky. Frézujeme otvory pro obdélníková a kulatá dvířka.



## Odolné lamináty i dýhy

Tam, kde žijí domácí mazlíčci, je volba správné povrchové úpravy klíčem k dlouhé životnosti. Proto jsme barvy našich povrchů rozdělili podle úrovně odolnosti. Zvolením variant s vysokou odolností zajistíte dveřím ochranu proti poškrábání a snadnou údržbu.

Seznamte se s naší nabídkou a vyberte si z barev, které jsou odolné a ladí s vaším interiérem. V nabídce barev s vyšší odolností jsou i varianty, které jednoduše přizpůsobíte barvě nábytku či podlahy.

Přehled dostupných povrchů a barev na stránce ➔ 260



## Tip

### Nechcete, aby váš pes nebo kočka sami otevírali dveře?

Vyberte si kouli místo kliky. Originální koule od PORTA

najdete na stránce ➔ 194



# 6 věcí, které byste měli vědět o dveřích

## 1 | Co ovlivňuje cenu dveří?

Na výslednou cenu dveří má vliv několik faktorů:

- + Křídlo
- + Zárubeň
- + Klika a ostatní příslušenství

Navíc připočítejte  
+ Montáž

CENA KLIKY  
+ OSTATNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENA ZÁRUBNĚ

CENA KŘÍDLA

### Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ  
V SADĚ

křídlo + zárubeň + klika  
Více na stránce [➔](#) 194

### Nezapomeňte!


V CENĚ DVEŘÍ JSOU  
ZAHRNUTY ZÁVĚSY A ZÁMEK,  
VĚNUJTE TAKÉ POZORNOST  
DALŠÍM MOŽNOSTEM  
A FUNKCÍM UVEDENÝM  
V PŘÍPLATCÍCH



## 2 | Pravé nebo levé dveře?



Mají se vaše dveře otevírat doleva nebo doprava?  
Jde o klíčové rozhodnutí, které ovlivní, jak pohodlně  
se vám bude v místnostech žít a pohybovat.

### Směr otevírání





**Jednokřídlé dveře  
polodrážkové  
a bezpolodrážkové**  
Levé křídlo

Pohled shora




**Jednokřídlé dveře  
polodrážkové  
a bezpolodrážkové**  
Pravé křídlo

Pohled shora



**Jednokřídlé dveře  
s reverzní polodrážkou**  
Levé a pravé křídlo

Pohled shora



**Dvoukřídlé dveře**

Pohled shora



## 3 | Termín realizace

### Vy si vybíráte, my vyrábíme

#### 01 Vyberte dveře

Najděte dveře a přizpůsobte je svým potřebám. Vyberte si barvu, kliku a model – s ostatním Vám pomůže prodejce.

#### 02 Objednejte přímo u prodejce

Navštivte stránku [www.portadoors.com/cz](http://www.portadoors.com/cz) a najděte nejbližšího prodejce. Právě tam si objednáte své dveře.

#### 03 Výrobní závod – tady se děje kouzlo

Ve výrobním závodě PORTA se vaše objednávka postupně mění ve vysněné dveře. Vyrábíme je speciálně pro vás.

#### 04 Doručení

Jakmile bude vaše objednávka připravena, ihned ji odešleme do prodejního místa.

#### 05 Převzetí dveří

Dveře si můžete vyzvednout osobně v prodejně, nebo využít doručení ze skladu prodejce.

#### 06 Bezchybná montáž

Ověřte si možnost využití montážních služeb u svého prodejce.

Záleží vám na čase?



**Objednejte  
si rychle  
a pohodlně  
z našeho skladu**

#### Najděte symbol


Najděte dveře označené žlutou etiketou v katalogu nebo na webových stránkách.

#### Objednat dveře

Objednejte si vybrané dveře u Autorizovaného Prodejce PORTA.

#### Vyzvednutí

Vyzvedněte si svou objednávku a užívejte si nové dveře PORTA.





## 4 | Dveře bezpolodrážkové a polodrážkové, nebo třeba se skrytou zárubní - které vybrat?

Volba typu dveří ovlivňuje jak estetiku interiéru, tak i pohodlí při využívání prostoru.

Více podrobností o zárubních a jejich variantách získáte na stránce [208](#)

### Typy zárubní



Pokud hledáte tradiční dveře za nižší cenu, vyberte si dveře polodrážkové s viditelnými závěsy.

#### Polodrážkové

S viditelnými závěsy

Označeno symbolem:



V moderních interiérech, kde záleží na čisté a jednoduché formě, se skvěle osvědčí dveře se skrytými závěsy (bezpolodrážkové nebo s reverzní polodrážkou).

#### Bezpolodrážkové / s reverzní polodrážkou

Se skrytými závěsy

Označeno symbolem:



Pokud chcete vytvořit jednotlou stěnu, ve které dveře vizuálně zmizí, je skrytá zárubeň tím nejlepším řešením.

#### Skrytá zárubeň

Hledat dveře PORTA HIDE

## 5 | Rámová konstrukce dveří



Tloušťka  
křídla  
40 mm

Křídla rámová jsou tvořena svislými a vodorovnými rámovými vlysy, které tvoří rám, který je vyplněn panely nebo skly. Pro spojení jednotlivých dílů se využívají kolíky a čepy.

### Výhody konstrukce:

- Bez viditelného spojení fólie na vnější hraně křídla.
- Sklo a panely, které tvoří konstrukční prvek, zpevňují stabilitu křídla.

### ZÁMKY

Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložku nebo WC zámek.

### BEZPEČNOSTNÍ SKLA

#### Tloušťka 4 mm:

- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA


#### Tloušťka 6 mm:

- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA



### AQUA STOP

Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.



## Konstrukce

### RÁM

Rámy mohou být lakované nebo opláštěné fólií po celém obvodu – díky tomu na vnější hraně křídla není vidět žádný spoj povrchu.

Rámy jsou spojeny kolíky a čepy.

### SKLO / PANEL

Mezi rámy se instalují panely nebo sklo.



## Závěsy

### Polodrážkové dveře

#### ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



#### ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



### Bezpolodrážkové dveře

#### ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



#### PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 ČEPOVÉ ZÁVĚSY REGULOVANÉ (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Stříbrná barva v ceně.



#### KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



### Dveře s reverzní polodrážkou

#### ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



## Zámky

### Pro dveře bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou\*

#### BĚŽNÝ ZÁMEK

Čelo zámku z nerezové oceli, černé a zlaté.



\* ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek; bílý magnetický zámek nedostupný pro polodrážkové dveře.

#### MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH

z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.



## 6 | Konstrukce deskových dveří



Tloušťka  
křídla  
40 mm

Skládá se z odolného rámu a výplně. Vnější vrstvu tvoří HDF deska s vybranou povrchovou úpravou.

### Výhody konstrukce:

- Možnost přizpůsobit konstrukci svým potřebám (zesílení nebo odhlučnění pomocí využití akustického balíčku)
- Možnost použití povrchů odolných proti poškrábání.

### ZÁMKY

Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložku nebo WC zámek.

### BEZPEČNOSTNÍ SKLA

#### Tloušťka 8 mm:

- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST


#### Tloušťka 4 mm:

- ostatní kolekce



### AQUA STOP

Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.





## Konstrukce


### DESKA

HDF deska, dýha nebo lakovaný povrch

### RÁM

### VÝPLŇ

dutinková dřevotřísková deska



### Plná a děrovaná dřevotřísková deska

Křídla z plné nebo děrované dřevotřískové desky mívají obvykle tři závěsy, protože jsou těžší. Mají vyšší akustické parametry, proto se osvědčí v pracovně, pokoji pro teenagery, ložnici nebo domácí kanceláři.

### Voština

Interiérové dveře s tzv. voštinovou výplní nezajišťují dobrou zvukovou izolaci, ale jsou lehké, takže jsou vhodným řešením do pokoje malého dítěte. Jsou také levnější.



## Závěsy

### Polodrážkové dveře

#### ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



#### ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



#### KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY

Pro interiérové dveře

(komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



### Bezpolodrážkové dveře

#### ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



### Dveře s reverzní polodrážkou

#### ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



## Zámky

### Pro dveře bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou\*

#### BĚŽNÝ ZÁMEK

Čelo zámku z nerezové oceli, černé a zlaté.



\* ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek; bílý magnetický zámek nedostupný pro polodrážkové dveře.

#### MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH

z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.





Snižte hluk  
v místnosti  
až o polovinu!

# AKUSTICKÝ BALÍČEK

Kupujte komplet!

Akční cena balíčku  
cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

1 692 | 2 047

## AKCE

U vybraných kolekcí je padací práh součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

Standardní cena  
Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

Padací práh  
891 | 1 078

Výplň z dutinkové dřevotřísky  
1 170 | 1 416

Hledejte značení




AKUSTICKÝ BALÍČEK



**PORTA STOCK**

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ DO 10 DNŮ\*



Ideální řešení  
pro rychlé  
realizace



**Produkty dostupné v rámci  
PORTA STOCK:**

Dveře Porta CPL, Bílá (2BM)  
v české normě, modely 1.1 & 1.5

Zárubně PORTA SYSTEM CPL, Bílá (2BM)

\* Doba realizace se vztahuje na dodání do skladu dealera /  
dovozce a je počítána v pracovních dnech. Doba realizace se  
může prodloužit v případě státních svátků nebo dnů pracovního  
klidu. Přesný termín dodání si potvrďte se svým prodejcem.



**Dobře navržené dveře**

# TRIM SOFT

Model P + zárubeň  
TRIM SIMPLE rozsah A

cena kompletu bez DPH | vč. DPH (Kč)

5 310 | 6 425

TRIM SOFT, TRIM LITE, TRIM SIMPLE:



70-90



Polodrážkové

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2
- Dveře jsou k dispozici v polodrážkovém provedení
- Nabídka je k dispozici v rozměrech 70-90
- Matné sklo
- TRIM SOFT: volitelně výplň z děrované dřevotřískové desky.

## Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy, stříbrný zámek na klíč nebo WC zámek

## Křídlo

TRIM / TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou. TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámů z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné.

**Skvělá cena v kompletu** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

| MODEL                   | Cena křídla |       | Cena kompletu<br>(křídlo + zárubeň)<br>TRIM SIMPLE, rozsah A |       |
|-------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| TRIM LITE, modely A a B | 5 175       | 6 262 | 8 235                                                        | 9 964 |
| TRIM, model T.1         | 5 040       | 6 098 | 8 100                                                        | 9 801 |
| TRIM, model T.0         | 4 680       | 5 663 | 7 740                                                        | 9 365 |
| TRIM SOFT, model P      | 2 925       | 3 539 | 5 985                                                        | 7 242 |

| Rozsah      | Příplatek za změnu<br>rozsahu zárubně<br>TRIM SIMPLE |     |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|
| A (75-95)   | v ceně kompletu                                      |     |
| B (95-135)  | 180                                                  | 218 |
| C (120-160) | 360                                                  | 436 |
| E (160-200) | 720                                                  | 871 |

## TRIM LITE rámová křídla

(cena bez DPH | vč. DPH v Kč)



TRIM LITE model B.5  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

8 235 | 9 964



TRIM LITE model B.2  
s ventilačním podřezem  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

8 586 | 10 389



TRIM LITE model A.4  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

8 235 | 9 964



TRIM LITE model A.2  
s ventilačním podřezem  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

8 586 | 10 389

(1) Uni Barvy



Bílá

(1) Traditional



Wenge  
White

(1) Rustic



Dub  
Catania

**VĚNUJTE  
POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1),  
označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky  
katalogu

## Desková křídla TRIM SOFT

(cena bez DPH | vč. DPH v Kč)



TRIM SOFT model P  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

5 985 | 7 242

(1) Uni Barvy



Bílá Šedá

(1) Traditional



Wenge  
White

(1) Rustic



Dub  
Catania

## Lakovaná křídla TRIM

(cena bez DPH | vč. DPH v Kč)



TRIM model T.0  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

7 740 | 9 365



TRIM model T.1  
+ zárubeň TRIM  
SIMPLE, rozsah A

8 100 | 9 801

Lak Standard



Bílá

## Polodrážková zárubeň TRIM SIMPLE



zárubeň TRIM SIMPLE  
se záklopovou lištou  
50 mm

### Konstrukce

#### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a doplněné o nezbytné kování a příslušenství.
- Krycí lišty (50 mm).

Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, E záklop s prodlouženým perem regulovatelný od 20 mm do 40 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě kompletu dílů k montáži na místě.

### Poznámky

- Nabídka dostupná v rozm. 70-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, E.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být montována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. výmalba, tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze v kompletu s křídlem z nabídky TRIM.

### Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

### Příplatkové úpravy

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska | 1170 | 1416 |
| ventilační podřez                  | 351  | 425  |



# Designové řady



**Modern Classic** ↗ 30

#### Modely

PORTA HARMONY  
PORTA GRANDE (A, C)  
NATURA GRANDE  
(A, C)  
PORTA IMPERIAL  
PORTA ORNATO  
AIR  
PORTA BALANCE  
(A, B)

PORTA CLASSIC HOME

✦ NOVINKA

PORTA BELLARO

✦ NOVINKA



**Classic** ↗ 48

#### Modely

MADRID  
CORDOBA  
PORTA VERRO  
SEVILLA  
PORTA INSPIRE (A)  
PORTA NOVA  
PORTA VECTOR  
PREMIUM (U, V)

PORTA FACTOR (3, 7)  
PORTA ROYAL  
LONDÝN  
VÍDEŇ



**Geometric** ↗ 98

#### Modely

NATURA VERDINO  
(V s intarzií)  
PORTA LINE  
(A, C, F, G, H, I, L)  
NATURA LINE  
(A, C, F, G, H, I, L)  
PORTA DESIRE

PORTA LEVEL LINE

✦ NOVINKA



**Horizontal** ↗ 108

#### Modely

PORTA LINE (E)  
PORTA RESIST (E)  
NATURA LINE (E)  
PORTA VECTOR  
PREMIUM (E, W)  
PORTA GRANDE (B, G)  
PORTA VERTE  
PREMIUM (A, D, E)  
NATURA GRANDE (B)

PORTA VERTE HOME  
(B, C, D, H, J, G, L, N)  
PORTA INSPIRE (C)  
PORTA KONCEPT  
PORTA BALANCE (D)  
PORTA FIT  
PORTA FACTOR (2, 8)



## Basic Home

7 66

### Modely

NATURA CLASSIC  
NATURA VERDINO (V)  
ZIEMIA  
PORTA LEVEL  
PORTA VECTOR  
PREMIUM (T, okénko)  
PORTA FACTOR (O, M)  
PORTA DECOR (P, okénko)  
PORTA CPL (1.1, okénko)  
PORTA RESIST (1.1, 7.1, okénko)  
PORTA LOFT (1.1, 7.1)  
FIRE



## Hide

7 82

### Modely

PORTA HIDE  
Panelová zástavba



## Motive

7 90

### Modely

PORTA ART DECO  
WATER  
NATURA VERDINO  
s reliéfem (W.1)



## Rustic

7 140

### Modely

PORTA OSLO  
NATURA OSLO  
PORTA VECTOR (J)  
NATURA VECTOR (J, K, L)  
PORTA VERTE HOME (E, M)  
PORTA CRAFT  
NOVINKA  
PORTA VIGO  
NOVINKA  
PORTA VALLO  
NOVINKA



## Vertical

7 154

### Modely

NATURA VECTOR (B)  
NATURA SPACE  
PORTA VECTOR PREMIUM (B)  
PORTA FOCUS PREMIUM (4, 5)  
PORTA LINE (B)  
PORTA FOCUS  
PORTA RESIST (B, 4)  
PORTA LOFT (4)  
NATURA LINE (B)



## Glass

7 166

### Modely

PORTA LOFT OCELOVÉ  
PORTA LUMIA  
PORTA GLASS

# Nadčasový styl v moderním provedení



# Modern Classic

Nadčasový styl starých činžovních domů přizpůsobený moderním interiéřům. Designovou řadu charakterizují prosklení bez mřížek a klidné, klasické odstíny dřeva a laků. K dispozici také v elegantním provedení Glamour, které se ideálně hodí do premiových interiéřů.



PORTA HARMONY

Více [➤ 32](#)



PORTA GRANDE

Více [➤ 34](#)



NATURA GRANDE

Více [➤ 34](#)



PORTA IMPERIAL

Více [➤ 36](#)



PORTA ORNATO

Více [➤ 38](#)



PORTA BELLARO

Více [➤ 40](#)



AIR

Více [➤ 42](#)



PORTA BALANCE

Více [➤ 44](#)



PORTA CLASSIC HOME


Více [➤ 46](#)

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na [portadoors.com/cz](https://portadoors.com/cz)

## Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤ 214](#)



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 174](#)



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤ 239](#)



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobené řadě Modern Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 194](#)

### Kliky



Moderno



Lungo

### Koule



Nobile



Caldo

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce



# PORTA HARMONY

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 955 | 10 836



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA HARMONY B.0, Olive, klika Lungo Černá

## Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z horizontálních nosníků, mezi nimiž se nacházejí panely nebo matné sklo vyrobené z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic



klika Lungo



elegantní profilovaný panel

Více na  
stránce








Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## (1) Uni Barvy



## (1) Traditional



## (2) Uni Barvy



## (2) Modern



**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL   | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-B.2 | 8 955   10 836        | 9 765   11 816                   |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
|                                                                        |            | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA GRANDE, NATURA GRANDE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 12 960 | 15 682



Rámové



Zrcadlo



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA GRANDE)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným sklem, Kašmír, klíka Azura Zlatá

## Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm, u modelu PORTA GRANDE A.0 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic



klíka Azura, rýhované sklo  
v modelu A.1



zrcadlo - volitelně  
v modelu A.1



Více na  
stránce

## PORTA GRANDE



A.0

A.1

C.0

## NATURA GRANDE



A.0

A.1

C.0

## Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé straně nachází plochá deska. Za příplatek je možné změnit prosklení na čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo u modelu A.1 na rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

## Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## PORTA GRANDE:

## Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

## NATURA GRANDE:

## Přírodní dýha



Dub 1


## Přírodní dýha Select Mat



Dub

Ořech  
Tmavý

## Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý


Dub  
Winchester

Tabacco

Dub  
Hnědý

Mocca

## Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

Černá

| PORTA GRANDE | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------------|-------------------------|
| A            | 12 960   15 682         |
| C            | 13 806   16 705         |

| NATURA GRANDE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| A             | 13 995   16 934          | 14 445   17 478   | 14 985   18 132         |
| C             | 14 805   17 914          | 15 255   18 459   | 15 795   19 112         |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  |
| výška křídla "220"                                                     | 1638 | 1982 |
| ventilační podřez                                                      | 351  | 425  |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 |
| rýhované sklo - model A.1                                              | 1800 | 2178 |
| zrcadlo na obou stranách                                               | 2889 | 3496 |
| zrcadlo na jedné straně                                                | 1449 | 1753 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                           | 2412 | 2919 |
| Přírodní dýha Select Černý                                             | 2412 | 2919 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |

|                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |

# PORTA IMPERIAL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 12 600 | 15 246



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➔ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



## Příslušenství

Zjistěte více ➔ 194



PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta Imperial u zárubně, klika Moderno Černá

## Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic



klika Moderno



elegantní ozdobný  
rámeček



využití dveří  
s dekorativní lištou  
Imperial

Více na  
stránce



## Věnujte pozornost



### VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné  
lišty k zárubním ➔ 214



I.1



I.2



I.3

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

#### (2) Uni Barvy



Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

#### Lak UV Premium Plus



**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (2) Soft CPL    | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|-----------------|-------------------------|
| I.1    | 12 600   15 246 | 15 300   18 513         |
| I.2    | 13 500   16 335 | 16 200   19 602         |
| I.3    | 14 400   17 424 | 17 100   20 691         |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| výška křídla "220"                                                     | 1638   1982 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762   |                                                                           |             |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |                                                                           |             |



# PORTA ORNATO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 12 600 | 15 246



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

## Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Modern Classic

Více na  
stránce



PORTA ORNATO O.1, bílá, ozdobná lišta Ornato u zárubně, klika Lungo Černá



klika Lungo



elegantní ozdobný  
rámeček



použití dveří  
s ozdobnou lištou  
Ornato

## Věnujte pozornost



### VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné  
lišty k zárubním [➔ 214](#)



O.1



O.2

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

#### (2) Uni Barvy



Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➔ 262](#)

#### Lak UV Premium Plus



**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY | (2) Soft CPL    | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|-----------------|-------------------------|
| O.1    | 12 600   15 246 | 15 300   18 513         |
| O.2    | 13 500   16 335 | 16 200   19 602         |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |                                                                           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| výška křídla "220"                                                     | 1638 | 1982 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| ventilační podřez                                                      | 351  | 425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441  | 534  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |

# PORTA BELLARO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 13 050 | 15 791



AQUA  
STOP



70 - 90



140 - 180



Posuvné  
křídlo

Doporučené zárubně ↗ 210-239

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Polodráž-  
kové



Bezpolodráž-  
ková

## POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "70" ÷ "90".



PORTA BELLARO 1, Bílá, záklop BELLARO u zárubně, klika ARCANO Stříbrná

## Konstrukce

Stabilizační výplň potažena z obou stran lisovanou deskou.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic



## Příslušenství

Více informací ↗ 194

Více na  
stránce



elegantní rámeček

## Tip



### VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty  
k zárubním [➤ 214](#)



1



2

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Více maxi vzorků [➤ 262](#)

### Lak UV Premium Plus



Bílá

### MODELY (3) Lak UV Premium Plus

|            |                 |
|------------|-----------------|
| model 1, 2 | 13 050   15 791 |
|------------|-----------------|

### Dodatečné prvky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |     |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351 | 425  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630  | 762  |
| akustický padací práh                                                  | 891 | 1078 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260 | 1525 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198 | 240  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně) | 531  | 643  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297 | 359  | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747  | 904  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828 | 1002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611 | 1949 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441 | 534  |                                                                    |      |      |

# AIR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 9 810 | 11 870



220



210



60 - 100



120 - 200



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně**

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely P.2, P.3 v provedení s reverzní polodrážkou lze objednat se zárubní v rozsahu B a C.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



**Příslušenství**

Zjistěte více ➤ 194



AIR P.3, výška „220“, Fjord, koule Nobilo Black

## Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic



Více na  
stránce



koule Nobilo



verze v bílé podkladové fólii,  
určená k vlastnímu malování



## Tip



## NAVRŽENO JAKO SADA

s nástěnnými lištami a koulí  
Nobilo



P.2 výška 220



P.3 výška 220

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

## PRO SVÉPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

## Fólie



Podkladová

## (2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

## Lak UV Premium Plus



Bílá

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Podkladová fólie | (2) Soft CPL    | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| P.2    | 9 810   11 870       | 10 890   13 177 | 12 690   15 355         |
| P.3    | 9 810   11 870       | 10 890   13 177 | 12 690   15 355         |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                                           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                                              | 531  | 643  |
| výška křídla "220"                                                                        | 675  | 817  |
| akustický padací práh                                                                     | 891  | 1078 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                                    | 3411 | 4127 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241                                 | 351  | 425  |
| polodrážkové: výměna běžného zámku za jinou barvu                                         | 99   | 120  |
| polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu | 189  | 229  |

|                                                                                                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)     | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)                             | 531  | 643  |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                                      | 2790 | 3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.) | 1890 | 2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)                      | 531  | 643  |

# PORTA BALANCE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 865 | 10 727



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA BALANCE B.0, šedá, klika Doro Stříbrná

## Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic

Více na  
stránce



elegantní profilovaný panel



A.0



B.0



B.1

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

**(1) Uni Barvy**



Bílá Šedá Fjord Olive

**(1) Traditional**



Borovice Andersen Wenge White Dub Klasický Dub Tmavý

**(2) Uni Barvy**



Bílá Kašmír Šedá Fjord Olive

**(2) Modern**



Dub Salvador Bělý Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana

**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-B.1 | 8 865   10 727        | 9 675   11 707                   |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
|                                                                        |            | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA CLASSIC HOME

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CLASSIC HOME A.2, Dub Salvador Světlý, klíka Eleganto Stříbrná

## Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná tvrzená skla o tloušťce 4 mm. V modelu A.0 je panel 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Modern Classic



### Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



panel nalepený na sklo, černá hrana (model A.2)






mřížky nalepené na sklo o šířce 30 mm (modely C.1, C.2)

**Provedení**

V modelech A.1 a C.1 je k dispozici průhledné sklo, v modelu A.1 také sklo s malovanými příčkami (není k dispozici u posuvných křídel). Šířka (tloušťka) malovaných čar je 30 mm, jednostranný vzor. Model A.0 lze objednat s černou magnetickou tabulí pro kreslení křídovými fixami (tabule na jedné straně, pouze verze s polodrážkou do rozměru 90). Mřížky v modelech C.1, C.2 – nalepené na sklo o šířce 25 mm. U modelu A.2 na obou stranách dveří je na sklo nalepený panel v dekoru křídla s černou hranou o tloušťce 3 mm.

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

**(1) Uni Barvy****(1) Traditional****(2) Uni Barvy****(2) Modern****(2) Tradiční**

**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL   | (1) Povrch Syntetický |        | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |        |
|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| A.0-A.1 | 6 975                 | 8 440  | 7 785                            | 9 420  |
| A.2     | 10 350                | 12 524 | 11 160                           | 13 504 |
| B.0-B.1 | 6 975                 | 8 440  | 7 785                            | 9 420  |
| C.1-C.2 | 9 450                 | 11 435 | 10 260                           | 12 415 |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                   |      |      |                                                                        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                      | 531  | 643  | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |
| průhledné lakované sklo                                           | 963  | 1165 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441  | 534  |
| průhledné sklo                                                    | 774  | 937  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630  | 762  |
| jednostranná deska                                                | 1980 | 2396 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)             | 1260 | 1525 |
| ventilační podřez                                                 | 351  | 425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)     | 531  | 643  |
| akustický padací práh                                             | 891  | 1078 | posuvná křídla - podélné madlo                                         | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)             | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                          | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 297  | 359  |                                                                        |      |      |



Tradiční vzhled, který  
nevyjde z módy



# Classic

Osvědčený vzhled pro fanoušky tradičních tvarů. Designová řada založená na klasických členěních a proporcích inspirovaná historickým stylem. Charakteristické prosklení s mřížkami doplňují klasické barvy jako je bílá a teplé hnědé odstíny dřeva.



MADRID

Více [➤](#) 50



CORDOBA

Více [➤](#) 50



PORTA VERRO

Více [➤](#) 52



SEVILLA

Více [➤](#) 54



PORTA INSPIRE

Více [➤](#) 56



PORTA NOVA

Více [➤](#) 58



PORTA VECTOR  
PREMIUM

Více [➤](#) 60



PORTA FACTOR

Více [➤](#) 60



PORTA ROYAL

Více [➤](#) 62



LONDÝN

Více [➤](#) 64




VÍDEŇ

Více [➤](#) 64

## Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 214



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 174



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤](#) 239



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobené řadě Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 194

### Kliky



Eleganto



Segura



Organic



Fresco

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce



# MADRID, CORDOBA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 17 595 | 21 290



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlých dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



CORDOBA, velká mřížka, boční panel model K, Dub Tabacco, Kliky Fioro Stříbrná

## Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy křidel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou - zkrácení max. 40 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady




## Classic



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce




CORDOBA: minimalistický  
rám 20°



MADRID: ozdobný profil  
panelu a ozdobný profilovaný  
rám

## Věnujte pozornost



## BOČNÍ PANELE HODÍCÍ SE KE KOLEKCÍM

Více informací na str.

➔ 232

## MADRID



plné



malé okénko



mřížka



velká mřížka

## CORDOBA



plné



malé okénko



mřížka



velká mřížka

## Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo.

## Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

## Přírodní dýha



Dub 1

## Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

## Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| MADRID       | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| plné         | 18 621   22 531   | 19 161   23 185         |
| malé okénko  | 18 981   22 967   | 19 521   23 620         |
| mřížka       | 19 305   23 359   | 19 845   24 012         |
| velká mřížka | 19 665   23 795   | 20 205   24 448         |

| CORDOBA      | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| plné         | 17 595   21 290   | 18 135   21 943         |
| malé okénko  | 17 955   21 726   | 18 495   22 379         |
| mřížka       | 18 315   22 161   | 18 855   22 815         |
| velká mřížka | 18 621   22 531   | 19 161   23 185         |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                                                         | 1260   1525 |
| ventilační podřez                                                      | 351   425   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)                                                 | 531   643   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                                                          | 2790   3376 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                           | 2412   2919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)                                                       | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)                                          | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |  Klapačka do dvoukřídlých dveří | 477   577   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   | posuvná křídla - podélné madlo                                                                                     | 747   904   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                                                                      | 1611   1949 |

# PORTA VERRO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 14 580 | 17 642



Rámové



Zrcadlo



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VERRO V.1, bílá, ozdobná lišta Lineo u zárubně, zlatá matná kliky Fioro

## Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců a matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panel v modelu V.2 má tloušťku 6 mm. Mřížka o šířce 30 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.


Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Classic



detail mřížky



provedení zárubně  
s ozdobnou lištou Lineo

Více na  
stránce





## Věnujte pozornost



### VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty  
k zárubním [➤ 214](#)

### VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte plně dveře,  
které budou ladit s touto  
kolekcí, prohlédněte si také  
kolekci PORTA GRANDE  
modely A. [➤ 34](#)



V.1



V.2

### Provedení

Model V.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Volitelně možnost změny skla na čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm.

### Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➤ 262](#)

#### Lak UV Premium Plus



#### MODELY (3) Lak UV Premium Plus

|     |                 |
|-----|-----------------|
| V.1 | 14 580   17 642 |
| V.2 | 14 760   17 860 |

### Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| výška křídla "220"                                                     | 1638   1982 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425   | bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)         | 531   643   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| zrcadlo na obou stranách                                               | 2889   3496 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| zrcadlo na jedné straně                                                | 1449   1753 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   |                                                                           |             |

# SEVILLA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 16 065 | 19 439



Rámové



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně**

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



Sreverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlových dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



SEVILLA plně, Dub Bílý, klika Fioro Bílá

## Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou - zkrácení do 40 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Classic



### Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



klika Fioro, ozdobný profil  
panelu a ozdobný profilovaný  
rám

# Věnujte pozornost



## BOČNÍ PANELY HODÍČÍ SE KE KOLEKČÍM

Více v naší nabídce  
[➤ 232](#)



plné



se sklem

### Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodou ředitelnými laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně se nachází panel).

### Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [➤ 262](#)

#### Přírodní dýha



Dub 1

#### Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

#### Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| MODELY         | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| plné, se sklem | 16 065   19 439   | 16 605   20 092         |

### Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                                                           | 630   762   |
| zrcadlo na jedné straně                                                | 1449   1753 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                                                         | 1260   1525 |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)                                                 | 531   643   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                                                          | 2790   3376 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                           | 2412   2919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)                                                       | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)                                          | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |  klapačka do dvoukřídlých dveří | 477   577   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   | posuvná křídla - podélné madlo                                                                                     | 747   904   |
|                                                                        |             | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                                                                      | 1611   1949 |

# PORTA INSPIRE sk. A

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 9 855 | 11 925



AQUA  
STOP



Rámové



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

## Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou umístěny výplně nebo matná skla s ozdobným rámečkem, vyrobená z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Classic

Více na  
stránce



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, klika Fioro Stříbrná



klika Fioro



matné sklo  
s ozdobným  
rámečkem



3D regulované  
čepové závěsy

## Věnujte pozornost



### SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky  
(volitelné za příplatek)



A.0



A.1


### Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Matné bezpečnostní sklo s ozdobným rámečkem.

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

#### (1) Traditional




#### (2) Uni Barvy



#### (2) Modern



#### (2) Traditional



**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.1 | 9 855   11 925        | 10 665   12 905                  |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                    |             |                                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                       | 531   643   | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)                        | 441   534   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| ventilační podřez                                                  | 351   425   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| akustický padací práh                                              | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| zrcadlo na obou stranách                                           | 2889   3496 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| zrcadlo na jedné straně                                            | 1449   1753 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441   534   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   |                                                                           |             |



# PORTA NOVA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 685 | 10 509



Zrcadlo



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely z řady 2 nejsou k dispozici ve velikosti "100".



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA NOVA 2.1, Dub Matný Tmavý, klika Simplo Stříbrná

## Konstrukce

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 60 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Classic

Více na  
stránce



klika Simplo, rámeček  
s ozdobným panelem



zrcadlo - volitelně  
v PORTA NOVA 2.2



## Provedení

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Zvolíte-li křídlo se zrcadlem pouze z jedné strany, na druhá straně se nachází panel. Modely prosklené s bezpečnostním matným sklem.

## Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## (1) Uni Barvy



Bílá

## (1) Traditional



Borovice Andersen



Wenge White



Ořech Bělený



Dub Klasický



Dub Tmavý

## (2) Traditional



Dub Matný



Dub Přírodní



Dub Kalifornie



Dub Matný Tmavý

## (1) Rustic



Borovice Norská



Akát Stříbrný



Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella



Dub Catania



Akát Medový



Dub Šarlatový

## (2) Rustic



Dub Skandinávský



Hikora Jackson Světla



Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibiřský



Hikora Jackson Tmavá

## VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL   | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1-3.2 | 8 685   10 509        | 9 315   11 271        |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441   534   |
| ventilační podřez                                                      | 351   425   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260   1525 |
| zrcadlo na obou stranách                                               | 2889   3496 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně) | 531   643   |
| zrcadlo na jedné straně                                                | 1449   1753 | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747   904   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611   1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   |                                                                    |             |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |                                                                    |             |

# PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 165 | 7 460



220



210 (VECTOR  
PREMIUM)



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium  
(PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA  
FACTOR) a v Lak UV Premium Plus  
(PORTA VECTOR PREMIUM):

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VECTOR PREMIUM V, Bilá, Ozdobná lišta Lineo k zárubni, Klíka Lago Zlatá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Classic

Více na  
stránce



detail frézování

## PORTA VECTOR PREMIUM



U



V

## PORTA FACTOR



3



7

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## PORTA VECTOR PREMIUM:

## Lak UV Premium



Bílá

## Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

## PORTA FACTOR:

## Lak UV



Bílá

| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| U, V                 | 8 460   10 237     | 9 990   12 088          |

## PORTA FACTOR (1) Lak UV

|      |               |
|------|---------------|
| 3, 7 | 6 165   7 460 |
|------|---------------|

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| výška křídla "220"                                                     | 1638   1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411   4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485   1797 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692   2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   |                                                                           |             |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |                                                                           |             |

# PORTA ROYAL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 640 | 10 454



60 - 90



120 - 180



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "90".



PORTA ROYAL A, Bílá, klika Doro Stříbrná

## Konstrukce

Stabilizační výplň voština nebo plná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek), oboustranně potažená lisovanou deskou HDF.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Classic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



ozdobný profil



A



P

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### Lak Premium



Bílá

#### MODELY (2) Lak Premium

| MODELY | (2) Lak Premium |
|--------|-----------------|
| A, P   | 8 640   10 454  |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441  | 534  |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630  | 762  |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260 | 1525 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně) | 531  | 643  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747  | 904  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611 | 1949 |



# LONDÝN, VÍDEŇ

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 5 490 | 6 643



60 - 90



120 - 180



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně**

v syntetickém povrchu nebo Lakované  
Premium (LONDÝN):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX



Polo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Vzhledem k použití různých materiálů se může vyskytnout mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.



VÍDEŇ B, Bílá, kliky Doro stříbrná matná

## Konstrukce

Stabilizační výplň oboustranně obložená deskou HDF s reliéfem.  
Vzor skla: „chinchilla“.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Classic



### Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



LONDÝN, VÍDEŇ: struktura  
dřeva (Lak)



LONDÝN: hladký povrch  
(Lak Premium)

LONDÝN



P



O



B



C

VÍDEŇ



P



O



B



C

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Platí pro oba modely:

Lak



Bílá

Výhradně pro LONDÝN:

Lak Premium



Bílá

| LONDÝN,<br>VÍDEŇ | (1) Lak        |
|------------------|----------------|
| P                | 5 490   6 643  |
| O                | 6 975   8 440  |
| B                | 7 920   9 583  |
| C                | 8 460   10 237 |

| LONDÝN | (2) Lak Premium |
|--------|-----------------|
| P      | 8 550   10 346  |
| O      | 10 035   12 142 |
| B      | 10 980   13 286 |
| C      | 11 520   13 939 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241                | 351   425  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                    | 198   240  |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 |

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| polodrážkové: magnetický zámeček s čelem z nerezové oceli | 441   534   |
| posuvná křídla - podélné madlo                            | 747   904   |
| posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly           | 1611   1949 |

# Esence minimalismu a funkčnosti



# Basic Home

Esence minimalismu. Hladké deskové dveře bez jakýchkoli dekorativních prvků. Díky své jednoduchosti tvoří univerzální řešení pro každý interiér. Čistá forma designové řady Basic Home představuje velmi oblíbený styl modernismu.



NATURA CLASSIC

Více [➤](#) 68



NATURA VERDINO

Více [➤](#) 70



EARTH

Více [➤](#) 70



PORTA LEVEL

Více [➤](#) 72



PORTA VECTOR  
PREMIUM

Více [➤](#) 74



PORTA FACTOR

Více [➤](#) 76



PORTA DECOR

Více [➤](#) 78



PORTA CPL

Více [➤](#) 78



PORTA RESIST

Více [➤](#) 78



PORTA LOFT

Více [➤](#) 80




FIRE

Více [➤](#) 80

## Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty


[➤](#) 214



Dvoukřídle



Posuvné [➤](#) 174



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤](#) 239



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobeno řadě Basic Home

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤](#) 194

### Kliky



Finaro



Simplo



Fioro



Eleganto


Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce




# NATURA CLASSIC

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 10 530 | 12 741



220 210 60 - 100



120 - 200 Posuvné křídlo PORTA KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- OCELOVÉ

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polodrážková Bezpolodrážková S reverzní polodrážkou

**Poznámky**

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Natura CLASSIC 1.1, Ořech Taupe, klika Azura černá

**Konstrukce**

Stabilizační výplň křídla tvoří voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Basic Home



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na stránce



klika Azura



volitelně: hrany v černé barvě s černým zámkem a závěsy



**Provedení** Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhy ze skupin Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílý) vytvrzené pomocí UV technologie. Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní dýze Satin a Dub Bílý. Volitelně na výběr hrana v černé přírodní dýze Select.

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč) Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

**Přírodní dýha**

Dub Matný

Dub 1

Jasan

Ořech

Povrch Jasan a Ořech je dostupná v uspořádání Květ. Výhradně pro modely 1.1, 3.1.

**Přírodní dýha Dub Satin**

Dub Světlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Hnědý

Mocca

**Přírodní dýha Select Mat**

Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe

Ořech Tmavý

**Přírodní dýha Uni**

Dub Bílý

Černá

| MODELÝ   | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub, Jasan | Přírodní dýha Dub Satin |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1.1, 7.1 | 10 530   12 741          | 10 980   13 286          | 11 520   13 939         |
| 3.1      | 13 590   16 444          | 14 040   16 988          | -                       |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| výška křídla "220"                                                     | 1638   1982 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411   4127 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692   2047 | Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                              | 2412   2919 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | Přírodní dýha Select Černý                                                | 2412   2919 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe                          | 900   1089  |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   | Přírodní dýha Ořech                                                       | 1170   1416 |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762   | kulaté okénko, nerezová ocel                                              | 5310   6425 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)             | 1260   1525 | kulaté okénko černé                                                       | 5850   7079 |



# NATURA VERDINO, EARTH

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 13 995 | 16 934



220



210  
(EARTH)



60 - 100



Posuvné křídlo  
(NATURA  
VERDINO)



PORTA  
KLIMA II\*  
(EARTH)

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně**

- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážkové  
(NATURA  
VERDINO)



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

**Poznámky**

- Norma ČSN EN 14351-2.



EARTH Z.1, výška „220“, Dub Matný, klika Fioro Černá

## Konstrukce

NATURA VERDINO: výplň křídla tvoří stabilizační vložka voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň dřevotřísková děrovaná deska za příplatek.  
EARTH: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Basic Home



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



geometrické uspořádání dýhy  
v modelu EARTH Z.1



geometrické uspořádání  
v modelu NATURA VERDINO V.1

**Provedení**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

**Barvy** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

**NATURA VERDINO:****Přírodní dýha**

Dub Matný

**Přírodní dýha Select Mat**Dub  
BiancoOřech  
Taupe**EARTH:****Přírodní dýha**

Dub Matný

| NATURA VERDINO | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha   |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| V.1-V.3        | 13 995   16 934          | 14 535   17 587 |

| EARTH | Přírodní dýha   |
|-------|-----------------|
| Z.1   | 15 615   18 894 |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)**PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO A EARTH**

|                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                              | 531  | 643  |
| <b>NOVINKA</b> garážový balíček: viz str. 249                             | 3411 | 4127 |
| ventilační podfrez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241                | 351  | 425  |
| akustický padací práh                                                     | 891  | 1078 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně záručně)        | 531  | 643  |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| <b>PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO</b>                                         |      |      |
| výška křídla "220"                                                        | 1638 | 1982 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                        | 1170 | 1416 |
| <b>AKCE</b> - akustický balíček                                           | 1692 | 2047 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě         | 297  | 359  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě    | 828  | 1002 |

|                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441  | 534  |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630  | 762  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)         | 1260 | 1525 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)       | 1890 | 2287 |
| posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747  | 904  |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611 | 1949 |

**PŘÍPLATKY K EARTH**

|                                                                                                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| výška křídla "220"                                                                             | 675  | 817  |
| polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu      | 189  | 229  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)     | 1260 | 1525 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.) | 1890 | 2287 |

# PORTA LEVEL

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 685 | 10 509



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA LEVEL B.1, Dub Matný, klika Azura Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Basic Home

Více na  
stránce



## Věnujte pozornost



### ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL  
dostupný pro výšku 20 cm  
nebo 100 cm, může mít  
svislý nebo horizontální  
směr struktury dřeva.



B.1




B.2

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

#### (2) Modern

Dub Salvador  
BělenýDub Salvador  
SvětlýDub Arles  
PřírodníDub Arles  
ToffeeDub Arles  
Tmavý

#### (2) Traditional



Dub Matný

Dub Matný  
Tmavý

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

#### MODELY (2) Povrch Syntetický

B.1-B.2 8 685 | 10 509

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170 | 1416 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 |
| <b>NOVINKA</b> garážový balíček: viz str. 249                          | 3411 | 4127 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 |
| <b>AKCE</b> - akustický balíček                                        | 1692 | 2047 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |

|                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |

# PORTA VECTOR PREMIUM

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 7 830 | 9 474



220



60 - 100



210



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium  
a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VECTOR PREMIUM T, bílá, klika Fioro, zárubeň LEVEL

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Basic Home

Více na  
stránce



kulaté okénko s rámečkem  
v barvě křídla, rýhované sklo,  
k dispozici také průhledné  
a matné

## Věnujte pozornost



### PROSKLENÉ DVEŘE KOMPATIBILNÍ S KOLEKČÍ

Prohlédněte si kolekci  
PORTA FOCUS PREMIUM  
➔ 156



T



s kulatým okénkem

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

#### Lak UV Premium



Bílá

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

#### Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

| MODEL             | (2) Lak UV Premium |        | (3) Lak UV Premium Plus |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| T                 | 7 830              | 9 474  | 9 360                   | 11 326 |
| s kulatým okénkem | 11 925             | 14 429 | 13 455                  | 16 281 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                   |      |      |                                                                           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                      | 531  | 643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výška křídla "220"                                                | 1638 | 1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                            | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241         | 351  | 425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| výplň dřevovaná dřevotřísková deska                               | 1170 | 1416 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                  | 1485 | 1797 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| akustický padací práh                                             | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| AKCE - akustický balíček                                          | 1692 | 2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)             | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 297  | 359  |                                                                           |      |      |



# PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 5 085 | 6 153



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Záruběň v syntetickém povrchu  
sk. 1 nebo v Laku Premium:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



PORTA FACTOR 0, Bílá, kliky Organic Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Basic Home

Více na  
stránce





0

M

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

## Lak UV

Bílá

| MODEL | (1) Lak UV    |
|-------|---------------|
| 0     | 5 085   6 153 |
| M     | 6 075   7 351 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                   |      |      |                                                                           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                      | 531  | 643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výška křídla "220"                                                | 1638 | 1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                            | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241         | 351  | 425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                  | 1170 | 1416 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                  | 1485 | 1797 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| akustický padací práh                                             | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| AKCE - akustický balíček                                          | 1692 | 2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)             | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 297  | 359  |                                                                           |      |      |

# PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 4 635 | 5 608



AQUA  
STOP



220 (PORTA  
DECOR I CPL)



210 (PORTA  
DECOR I CPL)



60 - 100



90 - 200



Posuvné  
křídlo



TechnoPORTA  
Technology



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelně změna třídy  
z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II,  
viz str. 4

Doporučené zárubně ➔ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou  
(PORTA CPL,  
RESIST)

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ není k dispozici v barvách Ořech přírodní, Dub Lorenzo.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60"÷"100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CPL 1.1 Dub Vicenza, klika Eleganto Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Hrany křídla jsou ohraněny ABS páskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. PORTA RESIST: Povrch křídla tvoří 3mm deska se synchronní strukturou, zárubeň je dokončena odpovídajícím CPL laminátem 0,2 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Basic Home

Více na  
stránce



## PORTA DECOR



P

## PORTA CPL

1.1 s kulatým  
okénkem

## PORTA RESIST

7.1 s vodorov-  
nou strukturou  
vláken

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## PORTA DECOR:

## (1) Uni Barvy



## (1) Rustic




## (2) Uni Barvy





## (2) Modern



## (2) Traditional



## (2) Rustic



## PORTA CPL:

## (3) Modern



## (3) Traditional



## (3) Uni Barvy




Číslo v závorce,  
např. (1), označuje  
cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední  
stránky katalogu


VĚNUJTE  
POZORNOST!

## PORTA RESIST:

## (4) Traditional



## (4) Modern



## (4) Rustic



| PORTA DECOR | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| P           | 4 635   5 608         | 5 265   6 371                    |

| PORTA CPL | (3) Laminát CPL – Šedá Euroinvest Struktura | (3) Laminát CPL – ostatní barvy |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.1       | 4 680   5 663                               | 5 355   6 480                   |

| PORTA RESIST | (4) Synchronní deska 3 mm |
|--------------|---------------------------|
| 1.1          | 9 450   11 435            |
| 7.1          | 7 830   9 474             |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                          |             |                                                                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                             | 531   643   | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                                      | 1260   1525 |
| výška křídla „220“ (PORTA DECOR, PORTA CPL)                              | 1638   1982 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)                              | 531   643   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                       | 1170   1416 | posuvná křídla - podélné madlo                                                                  | 747   904   |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                         | 1485   1797 | posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly                                                 | 1611   1949 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                   | 3411   4127 | ABS v černé barvě (PORTA DECOR)                                                                 | 585   708   |
| ventilační podfrez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241               | 351   425   | kulaté okénko, nerezová ocel                                                                    | 5310   6425 |
| akustický padací práh                                                    | 891   1078  | kulaté okénko černé                                                                             | 5850   7079 |
| AKCE - akustický balíček                                                 | 1692   2047 | lam. CPL 0,2 - barvy označené *                                                                 | 495   599   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                    | 198   240   | lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ                                                                | 720   871   |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu (2. cenová skupina UNI BARVY, 3. a 4. cenová skupina) | 2790   3376 |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)                                    | 1890   2287 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem     | 441   534   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)                       | 531   643   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý               | 630   762   | laminát CPL 0,7 (příplatek k ceně křídla ve 3. cenové skupině pro danou barvu)                  | 1260   1525 |

# PORTA LOFT, FIRE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 7 335 | 8 875



220  
(FIRE O.1)



60-100



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➔ 210-238

Zárubně v černé barvě:

Bezpolodrážkové zárubně  
(PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Bezpolodrážkové zárubně (FIRE):

- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou

(PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™  
s reverzní polodrážkou



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou  
(PORTA LOFT)

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ je k dispozici pouze  
u modelu O.1.

## Příslušenství

- Dva skryté 3D závěsy v černé barvě.
- PORTA LOFT: běžný nebo magnetický  
zámek v černé barvě.
- FIRE: běžný zámek k ocelové zárubni  
v černé barvě.
- FIRE: systém Magnetic v černé barvě  
pro variantu s madlem (volitelně  
za příplatek).
- FIRE: dodatečný zámek v systému  
Magnetic u varianty WC v černé barvě  
(volitelně za příplatek).
- Při výšce „220“ jsou standardně  
dodávány tři závěsy.

## Konstrukce

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady

Basic Home

Více na  
stránce



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika Magro

FIRE: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním příčným nosníkem, a v PORTA LOFT: „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužené vnitřním příčným nosníkem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky zahrnuje standardní přípravu ke zkrácení (maximálně 60 mm). Při šířce "100" je nutný třetí závěs.



černá hrana  
a příslušenství



madlo CARBON




WC rozeta s přidavným  
zámkem (dostupná  
v kolekci FIRE)

**Provedení**

Hrany křídla jsou potaženy černou ABS páskou. Vodorovná struktura v modelu 7.1 a O.7.  
Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

**PORTA LOFT:****(1) Rustic**Dub Craft  
Zlatý

Dub Mauvella

Dub Catania


**(2) Modern**Dub Salvador  
BélenýDub Salvador  
SvětlýDub Arles  
PřírodníDub Arles  
Toffee**FIRE:****(4) Rustic**

Dub Sherman

**VĚNUJTE  
POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1),  
označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky katalogu

Dub Arles  
TmavýDub Kendal  
PřírodníHikora  
Přírodní\***(3) Traditional**Dub  
PřírodníDub  
CorbridgePřírodní  
Ofech**(4) Rustic**Halifax  
PřírodníHalifax  
Tabak**(4) Modern**Dub Casella  
BíláDub Casella  
PřírodníDub Casella  
HnědáDub Casella  
Marone**(4) Traditional**Dub  
Pískový**FIRE (4) Synchronní deska 3 mm**

|     |                 |
|-----|-----------------|
| O.1 | 12 105   14 647 |
| O.7 | 12 105   14 647 |

| PORTA LOFT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) | (4) Synchronní deska 3 mm (vertikální uspořádání) |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.1        | 7 335   8 875         | 7 965   9 638         | 8 055   9 747   | -                                                   | 10 350   12 524                                   |
| 7.1        | -                     | -                     | -               | 8 730   10 563                                      | -                                                 |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)**PŘÍPLATKY K FIRE A PORTA LOFT**

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                               | 531   643   |
| <b>NOVINKA</b> garážový balíček: viz str. 249                              | 3411   4127 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241                  | 351   425   |
| akustický padací práh                                                      | 891   1078  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé (příplatek k ceně zár.) | 1260   1525 |

**PŘÍPLATKY K FIRE**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| výška křídla "220"                                      | 675   817   |
| systém Magnetic s madlem: příplatek k zárubni           | 7416   8973 |
| systém Magnetic s madlem: příplatek ke křídlu           | 2124   2570 |
| systém Magnetic s madlem: madlo CARBON                  | 1593   1928 |
| systém Magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem | 639   773   |

**PŘÍPLATKY K PORTA LOFT**

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                        | 1170   1416 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                          | 1485   1797 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                                           | 495   599   |
| <b>AKCE</b> - akustický balíček                                           | 1692   2047 |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva černá (příplatek k ceně zár.) | 1890   2287 |



# Jedny dveře a tisíce možností



PORTA HIDE s lepeným panelem, podkladový lak malovaný nástěnnou barvou, klika Fioro Gunmetal

# Hide

Dveře, které nenápadně splývají s pozadím – křídlo „zmizí“ skryté v interiéru. Hladká plocha opticky splývá se stěnou. Designová řada Hide představuje inovativní design a elegantní minimalismus pro moderní interiéry.



PORTA HIDE

Více

➤ 84



ZÁSTAVBA


Více

➤ 88

## Další možnosti




Vyšší



Štuk

➤ 214



Soklové lišty  
v mnoha barvách ➤ 239



verze  
k malování



verze na  
tapetování



ozdobte  
nástěnnou  
lištou



objednejte  
v dýze



objednejte  
ve fólii



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobené pro řadu Porta Hide

Prohlédněte si všechny kliky a koule ➤ 194

## Kliky



Magro



Finaro



Fioro



Simplo

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce



# PORTA HIDE

Cena dveří (křídla a zárubně)  
bez DPH | Cena vč. DPH (Kč) bez kliky

od 11 907 | 14 407



220



60 - 90



PORTA  
KLIMA I

## Doporučené zárubně

### Zárubeň:

- Skrytá hliníková surová, připravená k malování nástěnou barvou, nebo lakovaná na bílou nebo černou barvu.
- Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
- Použití na zděné nebo sádkokartonové stěny.



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Komplet obsahuje:

- Křídlo.
- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro výplň z děrované dřevotřískové desky.
- Zámek magnetický na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Skrytá hliníková zárubeň.

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Akustický padací práh dostupný u křídla s výplní z děrované dřevotřískové desky.
- Lepení panelů do 18 mm je možné pouze na dveřích se zesílenou reverzní polodrážkou (otevřených dovnitř).



PORTA HIDE 1.1, podkladový lak natřený nástěnou barvou, klíka Fioro Gunmetal

## Konstrukce

Výplň „voština“ nebo děrovaná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Zesílený model má navíc 2 stabilizační tyče. Výška „220“ obsahuje tři závěsy a v přírodních dýhách výplň z děrované dřevotřískové desky. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení pro výplň z děrované dřevotřískové desky, maximálně 60 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Hide

Více na  
stránce



viditelná mezera je pouze  
4 mm

## Maximální hmotnost dodatečných ozdobných prvků na křídle

**POZOR:** Maximální povolená hmotnost křídla s dodatečnou dekorativní úpravou nesmí překročit 40 kg u standardních křidel a 60 kg u křidel s výstuží.



| Orientační hmotnost dodatečných ozdobných prvků na křídle |                                        |                                     |                             |                                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| u křídla s výplní z děrované dřevotřísky                  |                                        |                                     | u křídla s výplní „voština“ |                                        |                                     |
| rozměr křídla                                             | hmotnost (kg)<br>u standardního křídla | hmotnost (kg) u křídla<br>s výstuží | rozměr křídla               | hmotnost (kg)<br>u standardního křídla | hmotnost (kg) u křídla<br>s výstuží |
| 60                                                        | 20                                     | 35                                  | 60                          | 27                                     | 42                                  |
| 70                                                        | 15                                     | 30                                  | 70                          | 25                                     | 40                                  |
| 80                                                        | 10                                     | 25                                  | 80                          | 24                                     | 39                                  |
| 90                                                        | 5                                      | 20                                  | 90                          | 22                                     | 37                                  |

## Je možné nalepit podlahové lišty na dveře PORTA HIDE?



Jednoduchým řešením je použití standardní podlahové lišty montované na dveře. Je však nutné pamatovat na to, aby byla ze strany závěsů seříznuta pod úhlem 55° (bezpolodrážkové dveře), tak aby se křídlo mohlo volně otevírat. Nevýhodou jsou viditelné mezery způsobené seříznutím. V naší nabídce najdete podlahové lišty k svépomocnému malování v nejoblíbenějších barvách PORTA.

Dalším řešením jsou skryté lišty, které jsou zarovnané s povrchem stěny. Nevýhodou je nutnost montáže speciálních profilů ve fázi dokončování stěn. Pokud se rozhodnete pro toto řešení, doporučujeme konzultovat provedení s výrobcem lišt.

PORTA HIDE bezpolodrážkové



PORTA HIDE s reverzní polodrážkou



Tabulka rozměrů

| Typ zárubně                                              | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| PORTA HIDE bezpolodrážkové                               | 60     | 618            | 2017           | 710            | 2070           | 603            | 2017           | 687            | 2059           | ±10/±5           |
|                                                          | 70     | 718            |                | 810            |                | 703            |                | 787            |                |                  |
|                                                          | 80     | 818            |                | 910            |                | 803            |                | 887            |                |                  |
|                                                          | 90     | 918            |                | 1010           |                | 903            |                | 987            |                |                  |
| PORTA HIDE s reverzní polodrážkou<br>(otevírání dovnitř) | 60     | 618            | 2027           | 710            | 2080           | 603            | 2027           | 687            | 2069           |                  |
|                                                          | 70     | 718            |                | 810            |                | 703            |                | 787            |                |                  |
|                                                          | 80     | 818            |                | 910            |                | 803            |                | 887            |                |                  |
|                                                          | 90     | 918            |                | 1010           |                | 903            |                | 987            |                |                  |

**POZOR:** U dveří „210“ je třeba zvětšit rozměry H<sub>s</sub>, H<sub>0</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>B</sub> o 132 mm.

# Upravte dle svého stylu



1.1  
Základní lak



Natřete oblíbenou barvou



Nalepte zajímavou tapetu

## PORTA HIDE

Skenujte QR kód  
a zjistěte více  
o PORTA HIDE



Ozdobte nástěnnou lištou

Listy najdete na stránce [239](#)



Objednejte v laku, syntetickém  
povrchu nebo přírodní  
dýze PORTA

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



Hliník, barva základní podkladová v sadě



Bílá



Černá

| ZÁRUBNĚ           | surový hliník (pro svépomocné malování) |        | lakovaná bílá, černá |        |
|-------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 2 závěsy          | 7 956                                   | 9 627  | 9 756                | 11 805 |
| 3 závěsy          | 8 541                                   | 10 335 | 10 341               | 12 513 |
| 3 závěsy výš. 220 | 8 991                                   | 10 879 | 10 791               | 13 057 |

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### PRO SVĚPOMOCNĚ MALOVÁNÍ:

##### Lak



Podkladový

##### Lak UV Premium



Bílá

##### Lak UV Premium Plus



Bílá

Šedá

Kašmír

Šalvěj

**VĚNUJTE POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

#### (2) Uni Barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

#### (2) Modern



Dub Salvador Bélený


Dub Salvador Světlý

Dub Arles Přírodní

Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

#### (2) Traditional



Dub Matný

Dub Matný Tmavý

#### Přírodní dýha



Dub Matný

Dub 1

Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe

Ořech Tmavý

#### Přírodní dýha Select Mat



Dub Matný

Dub 1

Dub Bianco

Dub

Ořech Taupe

Ořech Tmavý


| MODELÝ                                 | (1) Základní lak | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha   |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| model 1.1                              | 3 951   4 781    | 5 841   7 068      | 9 261   11 206          | 5 265   6 371                    | 10 530   12 741          | 11 520   13 939 |
| model 1.1 s výstuží (standardní výška) | 6 426   7 775    | 8 316   10 062     | 11 736   14 201         | 7 740   9 365                    | 13 005   15 736          | 13 995   16 934 |
| model 1.1 s výstuží (výška 220)        | 7 551   9 137    | 9 441   11 424     | 12 861   15 562         | 8 865   10 727                   | 14 130   17 097          | 15 120   18 295 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                           |             |                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                        | 1170   1416 | AKCE - akustický balíček                         | 1692   2047 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 | 351   425   | Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 900   1089  |
| akustický padací práh                                     | 891   1078  |                                                  |             |



# PANELOVÁ ZÁSTAVBA PORTA HIDE



PORTA HIDE se zpevněním, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klíka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, panelová zástavba v barvě Dub Casella, klíka Simplo Černá



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klíka Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným zrcadlem, klíka Magro Černá



Křídlo s výstuží obsahuje 2 rovnací tyče - aby si zachovalo svou správnou rovinu a neprohýbalo se (např. po nalepení dekorativních prvků). Tyče lze regulovat nahoře a dole.

#### Zpevnění

- Řešení umožňuje použití suchých i mokrých dekorativních úprav na jedné straně dveří.
- Umožňuje nanášení ozdobných dekorů o hmotnosti až 30 kg na křídlo, celková hmotnost křídla by neměla překročit 60 kg.
- K dispozici pro dveře výšky „220“.

### Křídlo s výstuží v provedení s reverzní polodrážkou

Křídlo s výstuží v provedení s reverzní polodrážkou umožňuje lepení zrcadel, skel, laminovaných desek nebo dekorativních panelů o tloušťce do 18 mm a hmotnosti do 30 kg na užší stranu křídla.



### PORTA HIDE

Skenujte QR kód  
a zjistíte více  
o PORTA HIDE



Jemné detaily,  
které dodají charakter



# Motive

Ploché dveře zdobené jemným frézovaným ornamentem. Jemný detail zdobí, ale nedomínuje. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají decentní akcent, nikoli design, který diktuje styl.



PORTA ART DECO

Více [➤ 92](#)



PORTA ART DECO

Více [➤ 92](#)



WATER

Více [➤ 94](#)




NATURA VERDINO

Více [➤ 96](#)


## Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 174](#)



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤ 239](#)



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobené řadě Motive

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 194](#)

### Kliky



Moderno



Fior



Azura



Supro

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce



# PORTA ART DECO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium  
a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polodrážková



Bezpolodrážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném provedení.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA ART DECO 6, Šalvěj, klíka FIORO Gunmetal

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Motive



klíka FIORO



detail frézování  
model 1, 5, 6, 7




detail frézování  
model 2, 3

Více na  
stránce







Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### Lak UV Premium



Bílá

#### Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

Šedá

Šalvěj

| MODELY | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------|--------------------|-------------------------|
| 1-7    | 8 460   10 237     | 9 990   12 088          |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| výška křídla "220"                                                     | 1638   1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411   4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1170   1416 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485   1797 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692   2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   |                                                                           |             |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |                                                                           |             |



# WATER

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 11 655 | 14 103



220



210



60 - 100



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



Kolekce WATER W.2, kliky Magro, zárubeň LEVEL s frézovaným panelem

## Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Motive



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



frézování



detail frézování

## Tip



## NAVRŽENO JAKO SADA

se zárubní PORTA SYSTEM  
ELEGANCE 90° nebo LEVEL  
s frézovaným panelem  
a klikou Magro



W.1



W.2



W.1 se zárubní  
LEVEL a speciálním  
panelem



W.2 se zárubní  
LEVEL a speciálním  
panelem

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## Lak UV Premium Plus



Bílá

Kašmír

## MODELÝ (3) Lak UV Premium Plus

|     |                 |
|-----|-----------------|
| W.1 | 11 655   14 103 |
| W.2 | 12 735   15 409 |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                         |             |                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                            | 531   643   | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)    | 1260   1525 |
| výška křídla "220"                                                      | 675   817   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                                     | 2790   3376 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                  | 3411   4127 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo bílá (příplatek k ceně zár.) | 1890   2287 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241               | 351   425   |                                                                                               |             |
| akustický padací práh                                                   | 891   1078  |                                                                                               |             |
| bezpolodrážkové: změna magnetického zámku stříbrné barvy na jinou barvu | 189   229   |                                                                                               |             |

# NATURA VERDINO s reliéfem

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 16 245 | 19 656



60 - 100



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně**

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

**Poznámky**

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO W1, Dub Matný, klíka Lago Černá

## Konstrukce

Výplň křídla děrovaná dřevotřísková deska.  
Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Motive



**Příslušenství**

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



reliéf



W.1

**Provedení**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

| Přírodní dýha                                                                       | Přírodní dýha Select Mat                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Dub Matný                                                                           | Dub Bianco                                                                          | Ořech Taupe                                                                         |

| MODELY | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha   |
|--------|--------------------------|-----------------|
| W.1    | 16 245   19 656          | 16 785   20 310 |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| <b>NOVINKA</b> garážový balíček: viz str. 249                          | 3411   4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| <b>AKCE</b> - akustický balíček                                        | 1692   2047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# Geometrická harmonie a rytmické členění



# Geometric

Dveře zdobené atraktivním detailem v podobě intarzie. Tato designová řada vyznává architektonický řád a čisté tvary. Vyznačuje se geometrickými liniemi – jednou, dvěma nebo třemi, které jsou vždy rovnoběžné s hranou křídla a navzájem kolmé.




NATURA VERDINO

Více [➤ 100](#)



PORTA LINE

Více [➤ 102](#)



NATURA LINE

Více [➤ 102](#)



PORTA LEVEL LINE

Více [➤ 104](#)




PORTA DESIRE

Více [➤ 106](#)


## Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 174](#)



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤ 239](#)



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Ladí s řadou Geometric

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 194](#)

### Kliky



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce





# NATURA VERDINO s intarzií

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 14 895 | 18 023



220



60 - 100



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO V.1 s intarzií, Dub Bianco Matný, výška „220“, klika Lago Black

## Konstrukce

Křídlo je vyplněno „voštinou“ zpevněnou vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



Geometric



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



klika Lago



V.1 s intarzií



V.2 s intarzií



V.3 s intarzií

**Provedení**

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

| Přírodní dýha                                                                       | Přírodní dýha Select Mat                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |
| Dub Matný                                                                           | Dub Bianco<br>Ořech Taupe                                                                                                                                               |

| MODELY             | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha   |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| V.1-V.3 s intarzií | 14 895   18 023          | 15 435   18 676 |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| výška křídla "220"                                                     | 1638   1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411   4127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692   2047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA LINE, NATURA LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA STOP  
(PORTA LINE)



220  
(NATURA LINE)



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



TechnoPORTA  
Technology  
(PORTA LINE)



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➔ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA LINE)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely C, F, G nejsou k dispozici ve dvoukřídle verzi.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". PORTA LINE: Pasivní křídlo v rozměrech "30", "40", "50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- PORTA LINE: Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

## Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Geometric

Více na  
stránce










PORTA LINE L1, Kašmír, klika Lago Černá



Klika dveří Lago Black, černé intarzie, k dispozici také se stříbrnými a zlatými intarziemi

**Provedení**

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL jsou boky křídla pokryty ABS hranou. V posuvných křídlech intarzie v modelech F.1, G.1 a L.1 ve výšce madla.

**Barvy** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)**PORTA LINE:****(1) Uni Barvy****(2) Uni Barvy****(2) Traditional****(2) Rustic****(3) Modern****(3) Traditional****(3) Uni barvy****(4) Uni barvy****NATURA LINE:****Přírodní dýha****Přírodní dýha Dub Satin****Přírodní dýha Select Mat****Přírodní dýha Uni****VĚNUJTE POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA LINE | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| A.1-L.1    | 7 695   9 311         | 8 325   10 073                   | 8 415   10 182  |

| NATURA LINE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| A.1-L.1     | 12 555   15 192          | 13 005   15 736   | 13 545   16 389         |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                      | 531   643   |
| výška křídla "220"                                                | 1638   1982 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                | 1170   1416 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                  | 1485   1797 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                            | 3411   4127 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241         | 351   425   |
| akustický padací práh                                             | 891   1078  |
| AKCE - akustický balíček                                          | 1692   2047 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                                   | 495   599   |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ                                  | 720   871   |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                      | 2412   2919 |
| Přírodní dýha Select Černý                                        | 2412   2919 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 297   359   |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                     | 198   240   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě    | 828   1002  |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA LEVEL LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 685 | 10 509



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



**Příslušenství**

Zjistěte více ➤ 194



PORTA LEVEL LINE L.3, Dub Arles Toffee, se zárubní LEVEL, klíka Lago Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Geometric

Více na  
stránce



## Věnujte pozornost



### ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL  
dostupný pro výšku 20 cm  
nebo 100 cm, může mít  
svislý nebo horizontální  
směr struktury



L.1



L.2



L.3

### Provedení

Křídla jsou doplněna intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm.


### Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### (2) Modern



#### (2) Traditional



**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

#### MODELY (2) Povrch Syntetický

L.1 - L.3 8 685 | 10 509

### Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |                                                                           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170 | 1416 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| <b>NOVINKA</b> garážový balíček: viz str. 249                          | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| <b>AKCE</b> - akustický balíček                                        | 1692 | 2047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |                                                                           |      |      |



# PORTA DESIRE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 11 646 | 14 092



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

**Polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

**Bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

**Zárubně s reverzní polodrážkou:**

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Posuvná křídla nejsou k dispozici s háčkovým WC zámkem.



PORTA DESIRE 6, Bílá, kliky Fioro Zlatá Matná

## Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Geometric



**Příslušenství**

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



černá intarzie, model 3,  
k dispozici také stříbrná  
a zlatá intarzie



## Provedení

Intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

## Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## Lak UV Premium Plus



## MODELY (3) Lak UV Premium Plus

6-Mar 11 646 | 14 092

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |                                                                           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výška křídla "220"                                                     | 1638 | 1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| změna desky z děrované dřevotřískové na plnou (výška „200“)            | 315  | 381  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |


Výrazný design,  
který drží úroveň



# Horizontal

Expresivní design založený na horizontálním členění.

Charakteristickým rysem této designové řady jsou vodorovné pruhy různé šířky. Dveře jsou k dispozici ve verzi s prosklením nebo bez prosklení, nejčastěji v rámové konstrukci.



PORTA LINE

Více [↗ 110](#)

Podobné:

PORTA RESIST [↗ 110](#)  
NATURA LINE [↗ 110](#)



PORTA VECTOR  
PREMIUM

Více [↗ 112](#)

Podobné:

PORTA FACTOR [↗ 112](#)



PORTA GRANDE  
(B, G)

Více [↗ 114](#)

Podobné:

NATURA GRANDE (B) [↗ 114](#)



PORTA VERTE  
PREMIUM (E)

Více [↗ 116](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (G) [↗ 118](#)  
PORTA INSPIRE (C) [↗ 120](#)



PORTA KONCEPT  
(A)

Více [↗ 122](#)

Podobné:

PORTA VERTE PREMIUM (D)  
[↗ 122](#)



PORTA VERTE  
HOME (B)

Více [↗ 124](#)



PORTA KONCEPT  
(C, H)

Více [↗ 126](#)

Podobné:

PORTA VERTE HOME (D)  
[↗ 134](#)



PORTA VERTE  
HOME (N)

Více [↗ 130](#)

Podobné:

PORTA BALANCE (D) [↗ 130](#)  
PORTA KONCEPT (K) [↗ 128](#)



PORTA VERTE  
HOME (H, J)

Více [↗ 132](#)



PORTA VERTE  
HOME (C)

Více [↗ 136](#)

Podobné:

PORTA FIT (G) [↗ 136](#)



PORTA VERTE  
PREMIUM (A)

Více [↗ 128](#)

Podobné:


PORTA VERTE HOME (L) [↗ 138](#)  
PORTA FIT (H) [↗ 138](#)

## Další možnosti




Ozdobné lišty


[↗ 214](#)



Dvoukřídle



Posuvné [↗ 174](#)



Soklové lišty

v mnoha barvách [↗ 239](#)



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobené řadě Horizontal

Prohlédněte si všechny kliky a koule [↗ 194](#)

### Kliky



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce



# PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA  
STOP



60 - 100



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➔ 210-238

## Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

## Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE,  
PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

## Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA LINE,  
PORTA RESIST)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST:  
také ve verzi plná dřevotřísková deska.
- PORTA LINE s vertikální strukturou,  
PORTA RESIST a NATURA LINE  
s horizontální strukturou.
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti  
technologíí TechnoPORTA AQUA STOP  
(PORTA LINE, PORTA RESIST).

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



## Příslušenství

Zjistěte více ➔ 194

Více na  
stránce



PORTA LINE E.1, Kašmír, klíka Lago Černá



Černá intarzie (k dispozici  
také stříbrné a zlaté intarzie)

## PORTA LINE, PORTA RESIST

Další možnosti v této kolekci:



TechnoPORTA  
Technology



E.1



E.1

## NATURA LINE

Další možnosti v této kolekci:



220



E.2

### Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL a synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

### PORTA LINE:

#### (1) Uni Barvy



Bílá Šedá

#### (1) Traditional



Borovice Andersen Wenge White



Ořech Bělený Dub Klasický



Dub Tmavý

#### (2) Uni Barvy



Bílá Kašmír

#### (2) Modern



Šedá Dub Salvador Bělený



Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee

#### (2) Traditional



Dub Arles Tmavý Dub Havana



Dub Matný Dub Přírodní



Dub Kalifornie Dub Matný Tmavý



Dub Vicenza

#### (3) Traditional



Dub Vicenza Šedá Dub Lorenzo\*



Dub Kendal Přírodní Hikora Přírodní\*



Dub Přírodní Dub Corbridge



Přírodní Ořech

#### (3) Uni barvy



Bílá Struktura Šedá Euroinvest Struktura



Antracit Struktura Černá Struktura



Kašmír Šedá Písková



Prachově Šedá

#### (4) Uni barvy



Kašmír Šedá Písková



Prachově Šedá

### PORTA RESIST:

#### (4) Modern



Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní



Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone



Halifax Přírodní Halifax Tabak



Dub Sherman

#### (4) Rustic



Dub Casella Bílá Dub Casella Přírodní



Dub Casella Hnědá Dub Casella Marone



Halifax Přírodní Halifax Tabak

#### (4) Traditional



Dub Pískový

### NATURA LINE:

#### Přírodní dýha



Dub 1

#### Přírodní dýha Select Mat



Dub Ořech Tmavý

#### Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý Dub Winchester



Tabacco Dub Hnědý



Mocca

#### Přírodní dýha Uni



Dub Bílý Černá

### VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

### PORTA RESIST (4) Synchronní deska 3 mm

E.1 9 810 | 11 870

### NATURA LINE Přírodní dýha Select Mat Přírodní dýha Dub Přírodní dýha Dub Satin

E.2 12 555 | 15 192 13 005 | 15 736 13 545 | 16 389

### Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170 | 1416 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411 | 4127 |
| ventilační podfrez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241             | 351  | 425  |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692 | 2047 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441  | 534  |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630  | 762  |

|                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| lam. CPL 0,2 - barvy označené *                                           | 495  | 599  |
| lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ                                          | 720  | 871  |
| výška křídla "220"                                                        | 1638 | 1982 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                              | 2412 | 2919 |
| Přírodní dýha Select Černý                                                | 2412 | 2919 |



# PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 165 | 7 460



220



210 (VECTOR  
PREMIUM)



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně v lakovaném povrchu

Premium, Lak UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal

Více na  
stránce



PORTA VECTOR PREMIUM E, Bílá, Zárubeň LEVEL, Kliky Organic Antracit



klika Eleganto



detail frézování

## PORTA VECTOR PREMIUM



E



W

## PORTA FACTOR



2



8

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## PORTA VECTOR PREMIUM:

## Lak UV Premium



Bílá

## Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

## PORTA FACTOR:

## Lak UV



Bílá

| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| E, W                 | 8 460   10 237     | 9 990   12 088          |

## PORTA FACTOR (1) Lak UV

|      |               |
|------|---------------|
| 2, 8 | 6 165   7 460 |
|------|---------------|

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |                                                                           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výška křídla "220"                                                     | 1638 | 1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170 | 1416 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692 | 2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  |                                                                           |      |      |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |                                                                           |      |      |

# PORTA GRANDE sk. B a G, NATURA GRANDE sk. B

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 13 806 | 16 705



Rámové



220



210



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA GRANDE)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA GRANDE G.4, šedá, klika Moderno Černá

## Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal

Více na  
stránce



**PORTA GRANDE**  
**skupina B a G**


B.0



B.1



B.3



G.0



G.2

G.4, matné sklo,  
k dispozici také  
černé sklo
**NATURA GRANDE**  
**skupina B**


B.0



B.1



B.3

**Provedení**

Možnost výměny skla za čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm u modelů skupiny B. NATURA GRANDE: Celek je opatřen přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, dýhy ze skupiny Select, Přírodní Dub a Satin jsou vytvrzeny technologií UV (polomatný).

**Barvy** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)
**PORTA GRANDE (B, G):**
**Lak UV Premium Plus**


Bílá Kašmír Šedá Šalvěj

**NATURA GRANDE (B):**
**Přírodní dýha**


Dub 1

**Přírodní dýha Dub Satin**


Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

**Přírodní dýha Select Mat**


Dub

Ořech  
Tmavý
**Přírodní dýha Uni**


Dub Bílý



Černá

| PORTA GRANDE | (3) Lak UV Premium Plus |
|--------------|-------------------------|
| B            | 13 806   16 705         |
| G            | 14 256   17 250         |

| NATURA GRANDE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| B             | 14 805   17 914          | 15 255   18 459   | 15 795   19 112         |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| ventilační podřez                                                      | 351   425   | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)                | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně záručně)         | 531   643   |
| černé sklo 1 ks - sk G                                                 | 243   294   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                           | 2412   2919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| Přírodní dýha Select Černý                                             | 2412   2919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   |                                                                           |             |

# PORTA VERTE PREMIUM sk. E

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 136 | 9 845



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídých dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO Stříbrná

## Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



matné sklo



černé sklo

Více na  
stránce





Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## Lak UV Premium Plus



## (1) Uni Barvy



## (1) Traditional



## (1) Rustic




## (2) Uni Barvy



## (2) Modern



## (2) Traditional



## (2) Rustic

VĚNUJTE  
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ  | (1) Povrch<br>Syntetický | (2) Povrch<br>Syntetický<br>/ Soft CPL | (3) Lak UV<br>Premium Plus |
|---------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| E.0-E.5 | 8 136   9 845            | 8 946   10 825                         | 11 646   14 092            |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| černé sklo 1 ks                                                        | 243   294  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |



# PORTA VERTE HOME sk. G

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křídél.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klika Eleganto Stříbrná

## Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal

Více na  
stránce



klika Eleganto, matné sklo



G.0



G.2



G.4



G.4 s černými skly

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## (1) Uni Barvy




## (1) Traditional




## (2) Modern



## (1) Rustic




## (2) Traditional



## (2) Uni Barvy



## (2) Rustic

**VĚNUJTE  
POZORNOST!**Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| G.0-G.4 | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441   534   |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   |
| černé sklo 1 ks                                                        | 243   294  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně) | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747   904   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611   1949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 |                                                                    |             |

# PORTA INSPIRE sk. C

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 9 855 | 11 925



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA INSPIRE C.4, Dub Matný, klíka Flumo Stříbrná Matná

## Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal

Více na  
stránce



profilovaný panel

## Věnujte pozornost



### SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky  
(volitelné za příplatek)



C.0



C.2



C.4




C.4 s černými skly

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### (1) Uni Barvy



#### (1) Rustic



#### (2) Uni Barvy



#### (2) Rustic



### VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| C.0-C.4 | 9 855   11 925        | 10 665   12 905                  |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                    |            |                                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                       | 531   643  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)                        | 441   534  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| černé sklo 1 ks                                                    | 243   294  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| ventilační podřez                                                  | 351   425  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| akustický padací práh                                              | 891   1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441   534  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA KONCEPT sk. A, PORTA VERTE PREMIUM sk. D

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 9 045 | 10 944



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA KONCEPT A.9, Dub Anglický Hamilton, klika Lago stříbrná

## Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



klika Eleganto, matné sklo

Více na  
stránce



## Věnujte pozornost



## SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky  
v PORTA KONCEPT (volitelně  
za příplatek)

PORTA KONCEPT  
skupina A

A.0



A.3



A.9

A.9 s černým  
sklemPORTA VERTE PREMIUM  
skupina D

D.0



D.2



D.3



D.8

**BARVY** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## (1) Uni Barvy




## (1) Rustic




## (2) Uni Barvy




## (2) Modern



## (2) Traditional



## (2) Rustic

VĚNUJTE  
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA KONCEPT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.9       | 9 045   10 944        | 9 855   11 925                   |

| PORTA VERTE PREMIUM | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| D.0-D.8             | 9 045   10 944        | 9 855   11 925                   |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                                              |            |                                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                                                 | 531   643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)                                  | 441   534  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| černé sklo 1 ks - PORTA KONCEPT                                                              | 243   294  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| ventilační podfrez                                                                           | 351   425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| akustický padací práh                                                                        | 891   1078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM)                   | 198   240  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM) | 729   882  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
|                                                                                              |            | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |



# PORTA VERTE HOME sk. B

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Šířka (tloušťka) malovaných linií ve skle modelu B.5 je 25 mm, jednostranné provedení.
- Průhledné malované sklo není dostupné v posuvné verzi.
- Barva Černá dostupná u modelu B.5
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VERTE HOME B.0, Dub  
Přírodní, klika Eleganto stříbrné


## Konstrukce

Křídla se podle provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla s průhlednými pruhy z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. V modelu B.5 je k dispozici průhledné sklo s malovanými příčkami. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku „100“ je nutný 3. závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



speciální matné sklo  
s průhlednými pásy

Více na  
stránce






B.0



B.1



B.5

B.5, průhledné  
malované sklo

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## (1) Uni Barvy



Bílá Šedá Fjord Olive

## (1) Traditional



Borovice Andersen Wenge White Ořech Bělený Dub Klasický Dub Tmavý

## (2) Uni Barvy



Bílá Kašmír Šedá Černá

## (2) Modern



Dub Salvador Bělený Dub Salvador Světlý Dub Arles Přírodní Dub Arles Toffee Dub Arles Tmavý Dub Havana

## (2) Traditional



Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornie Dub Matný Tmavý

VĚNUJTE  
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| B.0-B.7 | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                   |            |                                                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                      | 531   643  | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |
| průhledné lakované sklo                                           | 963   1165 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   |
| průhledné sklo                                                    | 774   937  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762   |
| ventilační podřez                                                 | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)             | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                             | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)     | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)             | 198   240  | posuvná křídla - podélné madlo                                         | 747   904   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 297   359  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                          | 1611   1949 |

# PORTA KONCEPT

## sk. C a H

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 865 | 10 727



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

### Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



### Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika Eleganto Stříbrná

### Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



### Horizontal

Více na  
stránce



klika Eleganto

## Věnujte pozornost



## SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky  
(volitelné za příplatek)

## skupina C



C.0



C.2



C.6

## skupina H



H.0



H.2



H.4

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## (1) Uni Barvy




## (1) Traditional




## (1) Rustic



## (2) Uni Barvy




## (2) Modern



## (2) Traditional



## (2) Rustic

VĚNUJTE  
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ             | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| C.0–C.6<br>H.0–H.4 | 8 865   10 727        | 9 675   11 707                   |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                    |             |                                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                       | 531   643   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně záručně)        | 531   643   |
| vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)                        | 441   534   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| ventilační podřez                                                  | 351   425   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| akustický padací práh                                              | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441   534   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)         | 1260   1525 |                                                                           |             |

# PORTA KONCEPT sk. K, PORTA VERTE PREMIUM sk. A

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 775 | 10 618



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, klika Eleganto Stříbrná

## Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



klika Eleganto

Více na  
stránce



## Věnujte pozornost



## SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky  
v PORTA KONCEPT (volitelně  
za příplatek)

PORTA KONCEPT  
skupina K

K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE  
PREMIUM skupina A

A.0



A.1



A.4

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

## (1) Uni Barvy



Bílá



Šedá

## (1) Traditional

Borovice  
AndersenOřech  
Bělený

## (1) Rustic

Borovice  
NorskáAkát  
StříbrnýDub Craft  
ZlatýDub  
MauvellaDub  
CataniaAkát  
MedovýDub  
Šarlatový

## (2) Uni Barvy



Bílá



Kašmír



Šedá

## (2) Traditional

Dub  
MatnýDub  
PřírodníDub  
KalifornieDub Matný  
Tmavý

## (2) Rustic

Dub Skan-  
dinávskýHikora Jack-  
son SvětlaDub  
SonomaDub Anglický  
HamiltonDub  
SibiřskýHikora Jack-  
son TmaváVĚNUJTE  
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.

Podívejte se na poslední stránky katalogu

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

| PORTA KONCEPT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| K.0-K.3       | 8 775   10 618        | 9 585   11 598                   |

| PORTA VERTE PREMIUM | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A.0-A.4             | 8 775   10 618        | 9 585   11 598                   |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                                              |            |                                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                                                 | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| vícvrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)                                   | 441   534  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| ventilační podřez                                                                            | 351   425  | bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)         | 531   643   |
| akustický padací práh                                                                        | 891   1078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM)                   | 198   240  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM) | 729   882  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem                           | 441   534  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |



# PORTA BALANCE sk. D, PORTA VERTE HOME sk. N

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou  
(PORTA BALANCE):

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní polo-  
drážkou (PORTA  
BALANCE)

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Barva Černá dostupná v modelu PORTA VERTE HOME N.3.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

## Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná tvrzená skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal


Více na  
stránce



PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Matný Tmavý, kliky Doro Černá



PORTA BALANCE: profilovaný panel v modelu D.0



PORTA VERTE HOME: panel v modelu N.0

PORTA BALANCE  
skupina D

D.0



D.1



D.3

PORTA VERTE HOME  
skupina N

N.0



N.1



N.3

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## Platí pro oba modely:


## (1) Uni Barvy



## (2) Uni Barvy



## (2) Traditional



## Výhradně pro PORTA BALANCE (D):

## (1) Uni Barvy



## (2) Traditional



## Výhradně pro PORTA VERTE HOME (N):

## (1) Traditional



## (2) Uni Barvy

VĚNUJTE  
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA<br>BALANCE | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický<br>/ Soft CPL |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| D.0-D.3          | 8 865   10 727        | 9 675   11 707                      |

| PORTA VERTE<br>HOME | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický<br>/ Soft CPL |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| N.0-N.3             | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                       |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| ventilační podřez                                                      | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| průhledné sklo modely ze sk. N 1 ks .                                  | 297   359  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA VERTE HOME

## sk. H a J

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

### Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, klika Eleganto Černá

### Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



### Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



skupina H



H.0



H.2



H.5

H.5 s černými  
skly

skupina J



J.0



J.2



J.6

J.6 s černými  
skly

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## (1) Uni Barvy



## (1) Traditional




## (2) Uni Barvy



## (1) Rustic



## (2) Traditional

**VĚNUJTE  
POZORNOST!**Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELY  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| H.0-H.5 | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |
| J.0-J.6 |                       |                                  |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem | 441   534   |
| ventilační podřez                                                      | 351   425  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   |
| černé sklo 1 ks                                                        | 243   294  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)  | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747   904   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611   1949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 |                                                                    |             |

# PORTA VERTE HOME sk. D

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME D.7, Šedá

## Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná tvrzená skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce





D.0



D.2



D.7

### Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### (1) Uni barvy

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bílá                                                                                | Šedá                                                                                | Borovice Andersen                                                                   | Wenge White                                                                         | Ořech Bělený                                                                        | Dub Klasický                                                                        | Dub Tmavý                                                                           |

#### (1) Traditional

#### (2) Uni Barvy

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bílá                                                                                | Kašmír                                                                              | Šedá                                                                                 | Dub Matný                                                                             | Dub Přírodní                                                                          | Dub Kalifornie                                                                        | Dub Matný Tmavý                                                                       |

#### (2) Traditional

#### (1) Rustic

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Borovice Norská                                                                     | Akát Stříbrný                                                                       | Dub Craft Zlatý                                                                     | Dub Mauvella                                                                        | Dub Catania                                                                         | Akát Medový                                                                         | Dub Šarlatový                                                                       |

#### (2) Rustic

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Dub Skandinávský                                                                    | Hikora Jackson Světla                                                               | Dub Sonoma                                                                           | Dub Anglický Hamilton                                                                 | Dub Sibiřský                                                                          | Hikora Jackson Tmavá                                                                  |

### VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| D.0-D.7 | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |

### Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   |
| ventilační podřez                                                      | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně) | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747   904   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611   1949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 |                                                                    |             |



# PORTA VERTE HOME sk. C, PORTA FIT sk. G

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové  
(VERTE HOME)



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla - aktivní a pasivní v rozměrech „60“ ÷ „100“. V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska)
- Spodní hrana svislých rámců / křídla je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



## Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika Simple Černá

## Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle provedení skládají ze svislých rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná bezpečnostní skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal



PORTA VERTE HOME: matná bezpečnostní sklo



PORTA FIT: rám s panelem, POZOR: v případě laminátu CPL je rám zaoblený

Více na  
stránce




**PORTA VERTE HOME**  
**skupina C**

**PORTA FIT**  
**skupina G**

**Barvy** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


 Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)


Platí pro oba modely:

**(1) Uni Barvy**

**(1) Traditional**
**(1) Rustic**

**(2) Traditional**

**Výhradně pro PORTA VERTE HOME (C):**
**(2) Uni Barvy**

**(2) Rustic**

**Výhradně pro PORTA FIT (G):**
**(3) Uni Barvy**

**(3) Traditional**

**VĚNUJTE POZORNOST!**

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA VERTE HOME | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| C.0-C.5          | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |

| PORTA FIT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| G.0-G.5   | 7 065   8 549         | 7 695   9 311         | 7 785   9 420   |

**Příplatky** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                       |             |                                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                          | 531   643   | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |
| ventilační podřez                                                     | 351   425   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FIT) | 351   425   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762   |
| výplň z plně dřevotřískové desky (PORTA FIT)                          | 1485   1797 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)             | 1260   1525 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT)                           | 486   588   | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)     | 531   643   |
| akustický padací práh                                                 | 891   1078  | posuvná křídla - podélné madlo                                         | 747   904   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                 | 198   240   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                          | 1611   1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě     | 297   359   |                                                                        |             |

# PORTA VERTE HOME sk. L, PORTA FIT sk. H

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové  
(VERTE HOME)



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska).
- Spodní hrana svislých rámců / křidel je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA VERTE HOME L.4, bílá, kliky Segura Stříbrná

## Konstrukce


PORTA VERTE HOME: Křídla se podle provedení skládají ze svislých rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná bezpečnostní skla o tloušťce 4 mm.  
PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Horizontal

Více na  
stránce



PORTA VERTE HOME: panel  
v modelu L.0



PORTA FIT: rám s panelem,  
POZOR: v případě laminátu  
CPL je rám zaoblený




Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy




(1) Traditional



(1) Rustic




(2) Traditional




Výhradně pro PORTA VERTE HOME (L):

(2) Uni Barvy



(2) Rustic



VĚNUJTE POZORNOST!


Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

Výhradně pro PORTA FIT (H):

(3) Uni Barvy



(3) Traditional



| PORTA VERTE HOME | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| L.0-L.4          | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |

| PORTA FIT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| H.0-H.4   | 7 065   8 549         | 7 695   9 311         | 7 785   9 420   |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                       |      |      |                                                                        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                          | 531  | 643  | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FIT) | 351  | 425  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441  | 534  |
| průhledné sklo modely ze sk. L 1 ks                                   | 198  | 240  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630  | 762  |
| výplň z plné dřevotřískové desky (PORTA FIT)                          | 1485 | 1797 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)             | 1260 | 1525 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT)                           | 486  | 588  | bezpolodrážkové: 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)      | 531  | 643  |
| akustický padací práh                                                 | 891  | 1078 | posuvná křídla - podélné madlo                                         | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                 | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                          | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě     | 297  | 359  |                                                                        |      |      |



Tradiční konstrukce.  
Nová interpretace.



# Rustic

Rustic je synonymem tepla domova a autenticity inspirované tradicí. Dveře z této designové řady svým rozdělením odkazují na klasické rustikální konstrukce. Dominují vzory se svislým nebo šikmým deskováním a prvky připomínající dřevěné trámy.



PORTA VECTOR  
PREMIUM

Více [➤ 142](#)



NATURA VECTOR

Více [➤ 142](#)



PORTA OSLO

Více [➤ 144](#)



NATURA OSLO

Více [➤ 144](#)



PORTA VALLO

Více [➤ 146](#)



PORTA VIGO

Více [➤ 148](#)



PORTA CRAFT

Více [➤ 150](#)




PORTA VERTE  
HOME

Více [➤ 152](#)


## Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídlové



Posuvné [➤ 174](#)



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤ 239](#)



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Přizpůsobené řadě Rustic

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 194](#)

### Kliky



Segura



Eleganto



Organic



Fioro

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce





# PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220



210 (VECTOR  
PREMIUM)



60 - 100



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium, Lak  
UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR  
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA  
VECTOR PREMIUM)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný  
garážový balíček a změna výplně  
na plnou dřevotřískovou desku  
(volitelné za příplatek).



PORTA VECTOR PREMIUM J, Bílá, kliky Lago stříbrná

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním  
rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška  
„220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.  
Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt  
deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je  
chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Rustic



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce



PORTA VECTOR  
PREMIUM: detail  
frézování



NATURA VECTOR:  
detail frézování –  
viditelná struktura  
podkladu, široké  
frézování



NATURA VECTOR:  
detail frézování –  
viditelná struktura  
podkladu, úzké  
frézování

## PORTA VECTOR PREMIUM



J

## NATURA VECTOR



J



K



L

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## PORTA VECTOR PREMIUM:

## Lak UV Premium



Bílá

## Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

## NATURA VECTOR:

## Přírodní dýha



Dub 1

## Přírodní dýha Dub Satin

Dub  
Winchester

## Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| J                    | 8 460   10 237     | 9 990   12 088          |

| NATURA VECTOR | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin | Přírodní dýha Uni (Dub Bílý) |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| J, K, L       | 14 625   17 696   | 15 165   18 350         | 16 065   19 439              |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |                                                                           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výška křídla "220"                                                     | 1638 | 1982 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170 | 1416 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692 | 2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  |                                                                           |      |      |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |                                                                           |      |      |

# PORTA OSLO, NATURA OSLO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně ve fólii Lakované Premium, Lak  
UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA OSLO)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- PORTA OSLO: dostupný garážový balíček a změna výplně na dřevotřískovou desku plnou (volitelně za příplatek).



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA OSLO: Celek je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady




## Rustic

Více na  
stránce



PORTA OSLO 1, Bílá, klíka Segura Černá



PORTA OSLO: detail  
frézování, model 1, 2



NATURA OSLO: detail  
frézování – viditelná struktura  
podkladu

## PORTA OSLO



## NATURA OSLO



Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)PORTA OSLO:  
Lak UV Premium

Bilá

## Lak UV Premium Plus



Bilá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

NATURA OSLO:  
Přírodní dýha

Dub 1

## Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| PORTA OSLO | (2) Lakier UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1-3        | 8 460   10 237        | 9 990   12 088          |

| NATURA OSLO | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Uni (Dub Bílý) |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| 1-3         | 14 715   17 805   | 16 155   19 548              |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                           | 531  | 643  |
| výška křídla "220"                                                     | 1638 | 1982 |
| <b>NOVINKA</b> garážový balíček: viz str. 249                          | 3411 | 4127 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351  | 425  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170 | 1416 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485 | 1797 |
| akustický padací práh                                                  | 891  | 1078 |
| <b>AKCE</b> - akustický balíček                                        | 1692 | 2047 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198  | 240  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297  | 359  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828  | 1002 |

|                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |

# PORTA VALLO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 901 | 10 770



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 90



120 - 180



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Polodráž-  
ové



Bezpolodráž-  
ová

## POZNÁMKY

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "90".
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VALLO V.1, šedá, klika Eleganto stříbrná

## Konstrukce

Křídla se skládají z rámců, mezi nimiž jsou umístěny panely o tloušťce 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Rustic



### Příslušenství

Více informací ➤ 194

Více na  
stránce





V.1



V.2

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Více maxi vzorků ➔ 262

**(1) Uni Barvy**



**(2) Uni Barvy**



**(2) Modern**



**VĚNUJTE  
POZORNOST!**

**Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.**  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

PORTA VALLO (1) Povrch Syntetický (2) Povrch Syntetický / Soft CPL

V.1- V.2 8 901 | 10 770 9 711 | 11 750

**Dodatečné prvky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |     |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ventilační podřez                                                      | 351 | 425  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý           | 630  | 762  |
| akustický padací práh                                                  | 891 | 1078 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)         | 1260 | 1525 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198 | 240  | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně) | 531  | 643  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297 | 359  | posuvná křídla - podélné madlo                                     | 747  | 904  |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828 | 1002 | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                      | 1611 | 1949 |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441 | 534  |                                                                    |      |      |



# PORTA VIGO

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 010 | 9 692



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



Porta VIGO V1, Dub Catania, klíka Organic Antracit struktura

## Konstrukce

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Rustic

Více na  
stránce



## Věnujte pozornost



### ATYPICKÉ VARIANTY DESIGNU INTERIÉRŮ SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální směr struktury



V.1



V.2



V.3

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

#### (1) Rustic



Dub Craft Zlatý   Dub Mauvella   Dub Catania

#### (2) Rustic



Hikora Jack-son Světlá   Dub Anglický Hamilton   Hikora Jack-son Tmavá

### VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL   | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| V.1-V.3 | 8 010   9 692         | 8 640   10 454        |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485   1797 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411   4127 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692   2047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |                                                                           |             |

# PORTA CRAFT

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 235 | 9 964



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA CRAFT B.0, Hikora Jackson Světla, klika Euforia Černá

## Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají ze svislých rámů, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo čirá kalená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Rustic

Více na  
stránce







**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)


#### (1) Traditional



#### (1) Rustic



#### (2) Traditional



#### (2) Rustic



**VĚNUJTE  
POZORNOST!**

**Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.**  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ  | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| A.0-A.1 | 8 235   9 964         | 9 045   10 944        |
| B.0     |                       |                       |
| C.0-C.1 | 8 505   10 291        | 9 315   11 271        |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |            |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643  | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| ventilační podfrez                                                     | 351   425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240  | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
|                                                                        |            | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA VERTE HOME

## sk. E a M

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 6 975 | 8 440



AQUA  
STOP



Rámové



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková

### Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model E.0 s tabulí není dostupný ve velikosti "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika Segura Stříbrná

### Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají ze svislých rámců, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo bezpečnostní skla o tloušťce 4 mm. V modelech M.1 a M.2 je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



### Rustic



### Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194

Více na  
stránce





skupina M



M.1



M.2

skupina E



E.0



E.0 s tabulí

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## (1) Uni Barvy



Bílá Šedá Fjord Olive

## (1) Rustic



Borovice Norská Akát Stříbrný Dub Craft Zlatý Dub Mauvella Dub Catania Akát Medový Dub Šarlatový

## (2) Uni Barvy




Bílá Kašmír Šedá

## (2) Traditional



Dub Matný Dub Přírodní Dub Kalifornia Dub Matný Tmavý

## (2) Rustic



Dub Skandinávský Hikora Jackson Světla Dub Sonoma Dub Sibiřský Hikora Jackson Tmavá

VĚNUJTE  
POZORNOST!Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu.  
Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODELÝ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |
|--------|-----------------------|----------------------------------|
| E.0    | 6 975   8 440         | 7 785   9 420                    |
| M.1    | 7 821   9 463         | 8 631   10 444                   |
| M.2    | 8 685   10 509        | 9 495   11 489                   |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                             | 531   643   |
| ventilační podřez                                                        | 351   425   |
| akustický padací práh                                                    | 891   1078  |
| jednostranná deska                                                       | 1980   2396 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                    | 198   240   |
| polodrážkové: běžný zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   |
| polodrážkové: magnetický zámeček a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámeček s nerezovým čelem | 441   534   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámeček černý, bílý nebo zlatý           | 630   762   |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)           | 1260   1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)   | 531   643   |
| posuvná křídla - podélné madlo                                       | 747   904   |
| posuvná křídla - hákový zámeček s bočními madly                      | 1611   1949 |



Vertikální prvek.  
Optické zvětšení.



# Vertical

Dveře s vertikálním sklem, které opticky zvětšuje vnitřní prostor. Designová řada se vyznačuje vertikálním členěním křídla – nejčastěji v podobě úzkého skla. Linie podél kliky je jemným prvkem, který zvýrazňuje interiér.



PORTA FOCUS PREMIUM

Více [➤ 160](#)



NATURA VECTOR

Více [➤ 156](#)  
Podobné:  
PORTA VECTOR PREMIUM [➤ 156](#)



PORTA LINE

Více [➤ 158](#)  
Podobné:  
PORTA RESIST [➤ 158](#)  
NATURA LINE [➤ 158](#)



PORTA FOCUS

Více [➤ 162](#)  
Podobné:  
PORTA FOCUS PREMIUM [➤ 160](#)  
PORTA RESIST [➤ 164](#)  
PORTA LOFT [➤ 164](#)  
NATURA SPACE [➤ 160](#)



PORTA FOCUS PREMIUM

Více [➤ 160](#)  
Podobné:  
PORTA FOCUS [➤ 162](#)  
NATURA SPACE [➤ 160](#)




PORTA LOFT

Více [➤ 164](#)  
Podobné:  
PORTA FOCUS PREMIUM [➤ 160](#)  
PORTA FOCUS [➤ 162](#)  
PORTA RESIST [➤ 164](#)  
NATURA SPACE [➤ 160](#)


## Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty  
[➤ 214](#)



Dvoukřídle



Posuvné [➤ 174](#)



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤ 239](#)



Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

## Přizpůsobené řadě Vertical

Prohlédněte si všechny kliky a koule [➤ 194](#)

### Kliky



Lago



Fioro



Magro Slim



Fresco

Prohlédněte si designové řady na stránce



# PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



220



210 (VECTOR  
PREMIUM)



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně v lakované fólii

Premium, Lak UV Premium Plus  
a přírodních dřívých:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR  
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA  
VECTOR PREMIUM)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici  
s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových  
dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno  
pasivní, druhé aktivní ve velikosti  
"60" ÷ "100".
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech  
"30", "40", "50" bez frézování  
(NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný  
garážový balíček a změna výplně  
na dřevotřískovou desku plnou  
(volitelně za příplatek).



PORTA VECTOR PREMIUM B, Kašmír, klíka Eleganto Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním  
rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška  
„220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.  
Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt  
deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dřívou. Povrch křídla je  
chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Vertical

Více na  
stránce



NATURA VECTOR:  
detail frézování -  
široké frézování



NATURA VECTOR:  
detail frézování -  
úzké frézování



PORTA VECTOR:  
detail frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR



B

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## PORTA VECTOR PREMIUM:

## Lak UV Premium



Bílá

## Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

## NATURA VECTOR:

## Přírodní dýha



Dub 1

## Přírodní dýha Dub Satin

Dub  
Winchester

## Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| PORTA VECTOR PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| B                    | 8 460   10 237     | 9 990   12 088          |

| NATURA VECTOR | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin | Přírodní dýha Uni (Dub Bílý) |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| B             | 14 625   17 696   | 15 165   18 350         | 16 065   19 439              |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                   |      |      |                                                                           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                      | 531  | 643  | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě    | 828  | 1002 |
| výška křídla "220"                                                | 1638 | 1982 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                            | 3411 | 4127 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241         | 351  | 425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260 | 1525 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                | 1170 | 1416 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531  | 643  |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                  | 1485 | 1797 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| akustický padací práh                                             | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| AKCE - akustický balíček                                          | 1692 | 2047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)             | 198  | 240  | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 297  | 359  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |

# PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 7 695 | 9 311



AQUA  
STOP



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



TechnoPORTA  
Technology



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

## Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

## Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE,  
PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

## Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA LINE,  
PORTA RESIST)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Vertical

Více na  
stránce





## PORTA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Další možnosti v této kolekci:



TechnoPORTA  
Technology



B.1



B.1

## NATURA LINE s intarzií

Další možnosti v této kolekci:



220



B.1

### Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. U provedení CPL a Synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto 3 mm deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

### PORTA LINE:


#### (1) Uni Barvy




#### (2) Uni Barvy



#### (2) Traditional



#### (3) Traditional



#### (3) Uni barvy




#### (4) Uni Barvy




### PORTA RESIST s intarzií:

#### (4) Traditional



#### (4) Rustic



### NATURA LINE:

#### Přírodní dýha



#### Přírodní dýha Select Mat



#### Přírodní dýha Uni



VĚNUJTE  
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| PORTA LINE | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| B.1        | 7 695   9 311         | 8 325   10 073                   | 8 415   10 182  |

| PORTA RESIST | (4) Synchronní deska 3 mm |
|--------------|---------------------------|
| B.1          | 11 430   13 830           |

| NATURA LINE | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| B.1         | 12 555   15 192          | 13 005   15 736   | 13 545   16 389         |

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485   1797 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| NOVINKA garážový balíček: viz str. 249                                 | 3411   4127 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| akustický padací práh                                                  | 891   1078  | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| AKCE - akustický balíček                                               | 1692   2047 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | lam. CPL 0,2 - barvy označené *                                           | 495   599   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | lam. CPL 0,2 - SKUPINA UNI MATNÝ                                          | 720   871   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534   | výška křídla "220"                                                        | 1638   1982 |
|                                                                        |             | Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                              | 2412   2919 |
|                                                                        |             | Přírodní dýha Select Černý                                                | 2412   2919 |

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na [portadoors.com/cz](http://portadoors.com/cz)



# PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 8 460 | 10 237



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Zárubně v lakované fólii

Premium, Lak UV Premium Plus  
a přírodních dřívých:

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS  
PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou (PORTA FOCUS  
PREMIUM)



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pevné rozměry skla, model 4.A.
- Ve verzi s reverzní polodrážkou není ventilační výřez k dispozici (pro modely 4.B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatek).
- PORTA FOCUS PREMIUM: výměna výplně za plnou dřevotřískovou desku (volitelně za příplatek).
- NATURA SPACE: není k dispozici ventilační podřez a rekuperační zkrácení.

## Konstrukce

V PORTA FOCUS PREMIUM tvoří výplň „voština“ nebo za příplatek dřevotřísková deska, zatímco v NATURA SPACE je výplň tvořena děrovanou dřevotřískovou deskou. Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. NATURA SPACE: konstrukce vyrobená ze spárovky z jehličnatého dřeva.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Vertical

Více na  
stránce



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá, klika Eleganto Černá



NATURA SPACE:  
dveře s matným  
sklem



PORTA FOCUS  
PREMIUM: spoj  
hrana na hranu se  
sklem, bezpolo-  
drážkové křídlo



PORTA FOCUS  
PREMIUM: spoj  
hrana na hranu se  
sklem, polodrážko-  
vé křídlo

PORTA FOCUS PREMIUM  
modely se sklem4.A, k dispozici také  
černé sklo

4.B



4.C



5.A

## plný model

NATURA SPACE  
modely se sklemG.1, k dispozici také  
černé sklo

F.1



H.1

## Provedení

Prosklené modely s matným bezpečnostním vrstveným sklem 8 mm.  
Model 4.A, G.1 lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).

## Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

## PORTA FOCUS PREMIUM:

## Lak UV Premium



Bílá

## Lak UV Premium Plus



Bílá

| PORTA FOCUS PREMIUM | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 4.A                 | 12 501   15 126    | 14 031   16 978         |
| 4.B                 | 13 635   16 498    | 15 165   18 350         |
| 4.C                 | 13 041   15 780    | 14 571   17 631         |
| 5.A                 | 8 460   10 237     | 9 990   12 088          |

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## NATURA SPACE:

## Přírodní dýha



Dub Matný



Dub 1

## Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý



Dub Winchester



Tabacco



Dub Hnědý



Mocca

## Přírodní dýha Select Mat



Dub



Ořech Tmavý

## Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

| NATURA SPACE  | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| F.1, G.1, H.1 | 15 975   19 330          | 16 425   19 874   | 16 965   20 528         |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                         |      |      |                                                                           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| rozměr „100“                                                            | 531  | 643  | polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě    | 828  | 1002 |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                      | 1170 | 1416 | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441  | 534  |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                        | 1485 | 1797 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630  | 762  |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FOCUS) | 351  | 425  | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záruční)                | 1260 | 1525 |
| černé sklo - model 4.A, G.1                                             | 1548 | 1873 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně záruční)        | 531  | 643  |
| akustický padací práh (modely ze sk. 5)                                 | 891  | 1078 | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790 | 3376 |
| AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5)                              | 1692 | 2047 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890 | 2287 |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý                                            | 2412 | 2919 | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531  | 643  |
| Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe                        | 900  | 1089 | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747  | 904  |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě       | 297  | 359  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611 | 1949 |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně záruční)                   | 198  | 240  |                                                                           |      |      |

# PORTA FOCUS

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 10 845 | 13 122



60 - 100



120 - 200



Posuvné  
křídlo



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevný rozměr skla, pouze modely skupiny 2, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA FOCUS 4.A, Tmavý Dub Matný, zárubeň LEVEL, klika Lago Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.


Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Vertical



Více na  
stránce



spoj hrana na hranu se sklem  
polodrážkové křídlo



spoj hrana na hranu se sklem  
bezpolodrážkové křídlo

**Provedení**

Laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm, matné, model 4. Lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).  
V provedení CPL jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

**Barvy** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

**(1) Traditional**

Borovice Andersen, Wenge White, Ořech Bělený, Dub Klasický, Dub Tmavý

**(2) Uni barvy**

Bílá, Kašmír

**(2) Modern**

Dub Salvador Bělený, Dub Salvador Světlý, Dub Arles Přírodní

**(2) Traditional**

Dub Arles Toffee, Dub Arles Tmavý, Dub Havana, Dub Matný, Dub Přírodní, Dub Kalifornie, Dub Matný Tmavý

**(3) Uni barvy**

Bílá Struktura, Šedá Euro-invest Strukt., Antracit Struktura, Černá struktura\*

**(3) Modern**

Dub Vicenza, Dub Vicenza Šedá, Dub Bookmatch

**(3) Traditional**

Akát Lake-land Světlý, Dub Lorenzo\*, Dub Kendal Přírodní, Hikora Přírodní\*, Dub Přírodní, Dub Corbridge, Přírodní Ořech

**(3) Rustic**

Dub Craft Zlatý

**(4) Uni barvy**

Kašmír, Šedá Písková, Prachové Šedá

**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| MODEL | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (4) Laminát CPL Matný |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2     | 10 845   13 122       | 11 475   13 885                  | 11 565   13 994 | 12 285   14 865       |
| 4.A   | 10 980   13 286       | 11 610   14 048                  | 11 700   14 157 | 12 420   15 028       |
| 4.B   | 12 150   14 702       | 12 780   15 464                  | 12 870   15 573 | 13 590   16 444       |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   | polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 | bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485   1797 | bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| černé sklo - model 4.A                                                 | 1548   1873 | bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   | reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| lam. CPL 0,2 - barvy označené *                                        | 495   599   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   | reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   | posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  | posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |

# PORTA RESIST, PORTA LOFT

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 11 880 | 14 375



60 - 100



120 - 200  
(PORTA  
RESIST)



Posuvné křídlo  
(PORTA  
RESIST)



PORTA  
KLIMA II+

\* volitelné změna třídy z PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ➤ 210-238

Polodrážkové zárubně (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
s reverzní polodrážkou



Polodrážko-  
vé (PORTA  
RESIST)



Bezpolodrážková



S reverzní  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevné rozměry skla, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ➤ 194



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Přírodní, sklo Černá, klika Eleganto Černá

## Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Vertical



Více na  
stránce



PORTA RESIST:  
spojení hrana na  
hranu se sklem,  
polodrážkové  
křídlo



spoj hrana na  
hranu se sklem,  
bezpolodrážkové  
křídlo



PORTA LOFT:  
hrana, zárubeň  
a příslušenství  
v černé barvě



PORTA RESIST  
s prosklením4.A, k dispozici také  
černé sklo

4.B

PORTA LOFT  
s prosklením4.A, k dispozici také  
černé sklo

4.B

## Provedení

Matné laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm. Model 4.A lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek). V provedení CPL jsou boky křídla pokryty páskou ABS. PORTA LOFT: zárubeň, závěsy, zámek a ABS hrana (pro všechna provedení) v černé barvě.

## Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

## PORTA RESIST:

## (4) Traditional

Dub  
Pískový

## (4) Modern

Dub Casella  
BíláDub Casella  
PřírodníDub Casella  
HnědáDub Casella  
Marone

## (4) Rustic

Halifax  
PřírodníHalifax  
TabakDub  
Sherman

## PORTA LOFT:

## (1) Rustic

Akát  
StříbrnýDub Craft  
ZlatýDub  
MauvellaDub  
CataniaAkát  
MedovýDub  
Šarlatový

## (2) Traditional

Dub  
MatnýDub  
PřírodníDub  
KaliforniaDub  
Matný  
Tmavý

## (2) Rustic

Hikora Jack-  
son SvětlaDub Anglický  
HamiltonDub  
Sibiřský

## (3) Traditional

Hikora Jack-  
son TmaváAkát Lake-  
land SvětlaDub  
Lorenzo\*Dub  
Kendal  
PřírodníHikora  
Přírodní\*Dub  
PřírodníDub  
Corbridge

## (3) Rustic

Přírodní  
OfechDub  
Craft  
Zlatý

## (4) Uni barvy



Kašmír

Šedá  
PískováPrachově  
Šedá

## (4) Traditional

Dub  
Pískový

## (4) Rustic

Halifax  
PřírodníHalifax  
TabakDub  
ShermanVĚNUJTE  
POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

## PORTA RESIST (4) Synchronní deska 3 mm

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 4.A | 13 950   16 880 |
| 4.B | 14 850   17 969 |

| PORTA LOFT | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Synchronní deska 3 mm |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 4.A        | 11 880   14 375       | 12 510   15 137       | 12 600   15 246 | 14 850   17 969           |
| 4.B        | 13 050   15 791       | 13 680   16 553       | 13 770   16 662 | 15 750   19 058           |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska                                     | 1170   1416 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1485   1797 |
| černé sklo - model 4.A                                                 | 1548   1873 |
| ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241              | 351   425   |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                                        | 495   599   |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ                                       | 720   871   |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359   |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240   |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1002  |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534   |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762   |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1260   1525 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643   |
| reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu                                 | 2790   3376 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)              | 1890   2287 |
| reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.) | 531   643   |
| posuvná křídla - podélné madlo                                            | 747   904   |
| posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly                             | 1611   1949 |



# Maximální průhlednost a více světla



# Glass

Skleněné dveře, které otevírají interiér světlu. Tato řada nabízí průhledná křídla v kovové zárubni (z oceli nebo hliníku) nebo v klasickém, teplém dřevěném rámu. Je to moderní řešení, které se osvědčí v každém interiéru – a je bezpečné i pro děti.



PORTA LOFT OCELOVÉ

Více [➤](#) 168



PORTA LUMIA

Více [➤](#) 170




PORTA GLASS

Více [➤](#) 172

## Další možnosti



Vyšší



Soklové lišty  
v mnoha barvách [➤](#) 239



Další možnosti personalizace  
najdete na stránkách dané  
kolekce

## Prizpůsobené řadě Glass

### Kování



madlo Estima



klika Glass

Prohlédněte si  
designové řady  
na stránce



# PORTA LOFT OCELOVÉ

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 42 291 | 51 172



80 - 90



PORTA  
KLIMA I

## Doporučené zárubně

### Bezpolodrážkové zárubně:

- Ocelová zárubeň určená pro tento produkt



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma PN 14351-2.
- POUZE PN

## Kompletní sada

- Ocelové křídlo
- Speciální ocelová zárubeň
- Sada kování: tři závěsy, madlo, magnet



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, Šampaňská, kouřové sklo Grafit rýhované

## Konstrukce

Ocelová křídla v barvě Černá struktura, Bílá struktura, Antracit struktura nebo Šampaňská (práškové lakování). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky lišty 15 mm. Čiré, matné, bezpečnostní laminované sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek kouřové grafitové o tloušťce 6 mm, rýhované o tloušťce 4 mm.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Glass

Více na  
stránce



barva Šam-  
paňská, sklo  
rýhované




barva Bílá  
struktura,  
průhledné sklo




barva Antracit,  
matné sklo




barva Černá  
struktura, kouřo-  
vé sklo Grafit



## Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. [207](#)

## Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

| MODELÝ | rozměr '80'     | rozměr '90'     |
|--------|-----------------|-----------------|
| 0-6    | 42 291   51 172 | 44 091   53 350 |

## Tabulka rozměrů

| Typ zárubně           | Rozměr | $S_o$ | $H_o$ | $S_z/S_B$ | $H_z/H_B$ |
|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| PORTA LOFT<br>OCELOVÉ | 80     | 874   | 2053  | 864       | 2048      |
|                       | 90     | 974   |       | 964       |           |

$S_o$  šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně  
 $H_o$  výška otvoru ve stěně připraveného pro montáž zárubně  
 $S_B$  šířka zárubně, rozměr bez krycích listů  
 $H_B$  výška zárubně, rozměr bez krycích listů  
 $S_z$  vnější šířka dveří  
 $H_z$  vnější výška dveří

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

změna skla na kouřový grafit nebo rýhované

4050 | 4901

# PORTA LUMIA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez madla a zárubně

od 12 600 | 15 246



AQUA  
STOP



Rámové



220



210



80 - 90



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ➤ 224-225

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Bezpolo-  
drážková

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Minimální vzdálenost otvorů pro madlo: 18 mm od skla.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

## Příslušenství

- 2 závěsy 3D
- Magnetický zámek.
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná.



## Konstrukce

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici se sklem o tloušťce 6 mm: čiré bezpečnostní sklo, matné vrstvené bezpečnostní sklo nebo rýhované sklo za příplatek. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Glass

Více na  
stránce



madlo Estima



magnetický zámek



závěs 3D



## Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. [207](#)

## Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)


## (2) Uni barvy



## (2) Modern



## (2) Traditional



## MODELY (2) Povrch Syntetický / Soft CPL

|   |                 |
|---|-----------------|
| 0 | 12 600   15 246 |
| 1 | 14 301   17 304 |
| 2 | 14 760   17 860 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                                            |             |                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
| výška křídla "220"                                                                         | 1638   1982 | speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně) | 963   1165 |
| rýhované sklo                                                                              | 1800   2178 | madlo ESTIMA (bílé nebo černé)                             | 963   1165 |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.) | 1260   1525 |                                                            |            |



# PORTA GLASS

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 7 830 | 9 474



60 - 90



PORTA  
KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-239

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ



8 mm

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie u provedení s malovanými rámečky - 30 mm. Mřížky jsou malované na straně, kterou se otevírá k sobě.
- Matné sklo je pískované na straně, kterou se otevírá k sobě, na druhé straně je hladké a lesklé.

## Příslušenství

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámek nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

**Konečná cena dveří PORTA GLASS se skládá z několika prvků**

- Celoskleněné křídlo
- Zárubeň
- Sada kování



PORTA GLASS, sklo ryhované, zárubeň PORTA SYSTEM, Prachové šedá

## Konstrukce

Tabule bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

Tyto dveře  
jsou součástí  
designové řady



## Glass


Více na  
stránce



stříbrný závěs



stříbrný zámek



## CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| průhledný panel                                     | 7 830   9 474   |
| matný panel                                         | 8 370   10 128  |
| matný grafitový panel                               | 9 855   11 925  |
| průhledný panel s lakovanou mřížkou, vzor 2, vzor 3 | 9 855   11 925  |
| matný panel s lakovanou mřížkou, vzor 2, vzor 3     | 9 855   11 925  |
| rýhovaný panel                                      | 11 700   14 157 |

## KOVÁNÍ

|                                                 | stříbrné       | černé           |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| zámek s klikou, závěsy                          | 6 363   7 699  | 8 397   10 160  |
| zámek přizpůsobený pro vložku, s klikou, závěsy | 6 363   7 699  | 8 397   10 160  |
| zámek WC s klikou, závěsy                       | 9 144   11 064 | 11 178   13 525 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| rozměr "90"                                 | 1062   1285 |
| <input type="checkbox"/> ventilační podfrez | 657   795   |

# Dveře skládací a posuvné systémy

Rozlišujeme dva druhy posuvných systémů:



## Podomítkový systém

Dveře mizí ve stěně

V systémech:

KOMPAKT  
BEZOBLOŽKOVÝ



## Nástěnný systém

Dveře se posouvají podél stěny

V systémech:

PORTA  
BLACK  
SLIDE  
EFEKT

## Objevte výhody skládacích a posuvných dveří

- 1** Posuvné systémy jsou kompatibilní se všemi kolekcemi dveří PORTA.
- 2** Lze je použít například mezi kuchyní a obývacím pokojem, čímž **se obě místnosti propojí nebo oddělí** – podle potřeby.
- 3** Zabírají méně místa / **šetří místo**.
- 4** **Umožňují větší svobodu** při rozmísťování nábytku, vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

## Tip

NAKUPUJTE  
VÝHODNĚ V SADĚ  
systém + křídlo + madlo



BEZOBLOŽKOVÝ posuvný systém

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na [portadoors.com/cz](https://portadoors.com/cz)

# Jak vybrat posuvné dveře?

## Možné úpravy

- 1 Použití zavírače, který zajišťuje tiché a plynulé dovření křídla.
- 2 Použití dvoukřídlových dveří s dodatečnou synchronizací – mechanismus umožňuje posun obou křídel současně při jejich otevírání nebo zavírání.
- 3 Použití distančních podložek – u vybraných nástěnných systémů je možné objednat dodatečné podložky, které umožňují odsazení křídla od stěny tak, aby se mohlo volně posouvat podél stěnového systému. Toto řešení je užitečné v případě použití podlahových lišt.
- 4 Nástěnný systém PORTA v provedení bez tunelu – zakázkové řešení, při objednávce tohoto systému v provedení bez tunelu se upravuje celý produkt (systém + posuvné křídlo).
- 5 Křídlo se zrcadlem – umožňuje opticky zvětšit prostor a prosvětlit interiér.



Posuvný systém PORTA v netradiční barvě (kontrakt)

## Nástěnný systém

### S TUNELEM

Ve variantě s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém PORTA).



### BEZ TUNELU

Ve verzi bez obložek se systém skládá z křídla a horní lišty nebo horního systému (systém BLACK, SLIDE, EFEKT).



## Podomítkový systém

### S TUNELOVOU ZÁSTAVBOU

Ve verzi s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém KOMPAKT).



### BEZ TUNELOVÉ ZÁSTAVBY

Ve skryté verzi je v celé konstrukci viditelné pouze křídlo (BEZOBLŮŽKOVÝ systém).



## Na co si dát pozor při navrhování?

- 1 Ujistěte se, že stěna, na kterou plánujete instalovat posuvné dveře, nemá žádné vypínače ani zásuvky. Po otevření mohou dveře překrýt plánované instalační prvky.
- 2 Vyberte si typ posuvného systému již ve fázi návrhu – posuvný systém uvnitř stěny vyžaduje postavení a zpevnění stěny, ve které je umístěno stavební pouzdro.
- 3 Zkontrolujte montážní otvory – budou se lišit v závislosti na zvoleném posuvném systému.
- 4 Montáž posuvných dveří je možná po správné přípravě dveřního otvoru (rovná stěna a rovná podlaha).
- 5 Pro posuvné systémy zvolte vhodné posuvné křídlo. Do systémů PORTA a KOMPAKT jsou vhodná všechna naše interiérová křídla v posuvném provedení. Pokud chcete v ostatních systémech použít jiná křídla, bude nutné provést dodatečné úpravy.

**POZOR:** u posuvných dveří není možné provést ventilační podřez.

Volba posuvného systému závisí na cíli, kterého chcete v navrženém interiéru dosáhnout.

#### MINIMALISTICKÝ EFEKT

Doporučujeme použít systém bez tunelové zástavby – bez obložkové zárubně.

#### DVEŘE S CHARAKTEREM

Pokud však chcete zdůraznit charakter interiéru, vyberte systém s výraznými akcenty, např. nástěnný BLACK.





# Skládací dveře ALFA, BETA

Cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez kliky a zárubně

od 10 125 | 12 251



60 - 100  
(ALFA)



60 - 90  
(BETA)



Posuvné  
křídlo

## Zárubně

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířek od B do K.



Polo-  
drážkové  
(ALFA)



Bezpolo-  
drážkové  
(BETA)

## Kompletní sada se skládá z

- Vodicí systém (za příplatek za sadu).
- Dvoukřídle křídlo.
- Zárubně PORTA SYSTEM (modifikované).

## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.

## Příslušenství

- Těsnění.
- Tři skryté stříbrné závěsy.

### ALFA:

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Protiplech zámku.

### BETA:

- Vodicí mechanismus.
- Kulaté madlo.



ALFA, BETA, Bílá


## Konstrukce

Křídla jsou vyplněna stabilizační výplní „voština“ nebo děrovanou dřevotřískou, vyztuženou vnitřním příčkou z překližky (volitelně za příplatek).

**ALFA** jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.


**BETA** jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

## Polodrážkové křídlo ALFA

Způsob otevírání dveří\*  
(pohled shora)

PRÁVÉ DVEŘE

## Bezpolodrážkové křídlo BETA

Způsob otevírání dveří\*  
(pohled shora)

PRÁVÉ DVEŘE

\* **POZOR:** Specifika kování při úplném otevření křídel způsobuje zúžení průchodu (cca 10 cm).

## Tabulka rozměrů

| Typ zárubně | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> (6), (8)            | T <sub>s/w</sub> |
|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| System ALFA | 60     | 647            | 1955           | 40             | 685            | 2015           | 465            | 1971           | 650            | 1998           | 750                | 790                | profil<br>(6) / (8)<br>2043 / 2063 | ±20/10           |
|             | 70     | 747            |                |                | 785            |                | 565            |                | 750            |                | 850                | 890                |                                    |                  |
|             | 80     | 847            |                |                | 885            |                | 665            |                | 850            |                | 950                | 990                |                                    |                  |
|             | 90     | 947            |                |                | 985            |                | 765            |                | 950            |                | 1050               | 1090               |                                    |                  |
|             | 100    | 1047           |                |                | 1085           |                | 865            |                | 1050           |                | 1150               | 1190               |                                    |                  |
| System BETA | 60     | 592            | 1945           | 40             | 685            | 2025           | 455            | 1971           | 650            | 2004           | 750                | 790                | profil<br>(6) / (8)<br>2043 / 2063 | ±20/10           |
|             | 70     | 692            |                |                | 785            |                | 555            |                | 750            |                | 850                | 890                |                                    |                  |
|             | 80     | 792            |                |                | 885            |                | 655            |                | 850            |                | 950                | 990                |                                    |                  |
|             | 90     | 892            |                |                | 985            |                | 755            |                | 950            |                | 1050               | 1090               |                                    |                  |

## Legenda k rozměrům

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S <sub>s</sub> | celková šířka křídla (včetně polodrážek)                                                   |
| H <sub>s</sub> | celková výška křídla (včetně polodrážky)                                                   |
| D <sub>s</sub> | tloušťka křídla                                                                            |
| S <sub>o</sub> | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně                                     |
| H <sub>o</sub> | výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy |
| O <sub>s</sub> | šířka otvoru zárubně (rozměr je zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)           |

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| O <sub>w</sub>   | výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy) |
| S <sub>b</sub>   | šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt                       |
| H <sub>b</sub>   | výška zárubně, rozměr bez krycích lišt                       |
| S <sub>z</sub>   | celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami              |
| H <sub>z</sub>   | celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami              |
| T <sub>s/w</sub> | povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně      |

Věnujte pozornost rozměrům záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S<sub>z</sub>).

## Barvy

(ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|        | (1) Lak         | (1) Povrch<br>Syntetický | (2) Povrch<br>Syntetický<br>/ Soft CPL | (3) Laminát<br>CPL |
|--------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Křídlo | 10 125   12 251 | 10 125   12 251          | 10 755   13 014                        | 10 845   13 122    |

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlé dveře v příslušném rozsahu regulace, viz [222](#)

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| vodicí systém ALFA (příplatek k sadě) | 630  | 762  |
| rozměr „100“ (ALFA)                   | 531  | 643  |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska    | 1170 | 1416 |
| ventilační podřez                     | 351  | 425  |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *       | 495  | 599  |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ      | 720  | 871  |

# Posuvný systém PORTA

Cena systému bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a zárubně

od 5 850 | 7 079

## Zárubně

- Zárubeň PORTA SYSTEM  
v provedení „tunel“.

## Kompletní sada se skládá z těchto částí:

- Nástěnný systém.
- Křídla\* (ve verzi „posuvná“).
- Zárubně\* (ve verzi „tunel“).

\* není zahrnuto v ceně

## Poznámky

- Národní technické posouzení  
ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Sada je univerzální co do směru  
posuvu křídla. Směr lze změnit  
otočením dorazového hranolu na  
levé nebo pravé straně tunelu  
PORTA SYSTEM.

## Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice s vozičky.
- Protiplech zámku.
- Káráčové těsnění samolepící.
- Prvek vedoucí a stabilizující křídlo ve  
svislé poloze, montovaný k podlaze.





Posuvný systém PORTA, PORTA CLASSIC HOME C.1, Bílý

## Konstrukce

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu (garnýž) a dorazového hranolu. Kryt a dorazový hranol jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

## Posuvný systém PORTA



## Tabulka rozměrů

|                         | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> (6)/(8) | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> (6)/(8) | O <sub>w</sub> | H <sub>z</sub> | M <sub>s</sub> (6)/(8) | M <sub>g</sub> | B <sub>g</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém<br>PORTA | 60     | 644            | 1985           | 40             | 684                    | 2015           | 606                    | 1971           | 2074           | 1413                   | 103            | 60             | ±20/10           |
|                         | 70     | 744            |                |                | 784                    |                | 706                    |                |                | 1613                   |                |                |                  |
|                         | 80     | 844            |                |                | 884                    |                | 806                    |                |                | 1813                   |                |                |                  |
|                         | 90     | 944            |                |                | 984                    |                | 906                    |                |                | 2013                   |                |                |                  |
|                         | 100    | 1044           |                |                | 1084                   |                | 1006                   |                |                | 2213                   |                |                |                  |

## Legenda k rozměrům

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S <sub>s</sub> | celková šířka křídla (včetně polodrážek)                                                   |
| H <sub>s</sub> | celková výška křídla (včetně polodrážky)                                                   |
| D <sub>s</sub> | tloušťka křídla                                                                            |
| S <sub>o</sub> | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně                                     |
| H <sub>o</sub> | výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy |
| O <sub>s</sub> | průchozí šířka zárubní                                                                     |

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| O <sub>w</sub>   | průchozí výška zárubní (měřená od úrovně dokončené podlahy) |
| H <sub>z</sub>   | celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami             |
| M <sub>s</sub>   | šířka garnýže posuvného systému                             |
| M <sub>g</sub>   | tloušťka garnýže posuvného systému                          |
| B <sub>g</sub>   | šířka dorazového hranolu posuvného systému                  |
| T <sub>s/w</sub> | povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně     |

Věnujte pozornost obložkám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S<sub>o</sub>, O<sub>s</sub>, M<sub>s</sub>).

Barvy přizpůsobené barvě křídla  
v posuvné verzi

(ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků  
dekorů na str. 262

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *  | 495  | 599  |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720  | 871  |
| Přírodní dýha Dub Satin Bílý     | 2412 | 2919 |
| Přírodní dýha Select Černá       | 2412 | 2919 |

| System PORTA                        |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| (1) Povrch Syntetický               | 5 850 | 7 079 |
| (2) Povrch Syntetický / Soft CPL    | 6 030 | 7 296 |
| (3) Laminát CPL                     | 6 120 | 7 405 |
| (2) Fólie lakovaná Premium          | 6 300 | 7 623 |
| Přírodní dýha Select a Přírodní Dub | 6 975 | 8 440 |
| Přírodní dýha Satin                 | 7 515 | 9 093 |

# Posuvný systém KOMPAKT

Cena tunelu bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a pouzdra

od 7 425 | 8 984

## Zárubně

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdrům PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (je třeba zkontrolovat rozměry  $S_o$  /  $H_o$ ).

## Poznámky

- Systém je připraven pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2 vydání.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

## Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm.
- Kolečnice s vozičky a prvkem vedoucím křídlo, který se montuje k podlaze.
- Protiplech hákového zámku (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).
- Protiprachové kartáčové těsnění (pouzdra určená pro stěny o tloušťce 125 a 150 mm).



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA VALLO V.1, Šedý


## Konstrukce

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelového pouzdra z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce skrytá uvnitř stěny a zárubně „tunel“ z dřevotřísky a MDF.


## Způsob otevírání dveří

**POZOR!** Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Doporučujeme zkontrolovat rozměry  $S_o$  /  $H_o$  před montáží zárubně KOMPAKT na ocelové zárubně jiných výrobců.

pohled shora





POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT  
(TUNEL + STAVEBNÍ POUZDRO URČENÉ  
PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 125 MM)



POSUVNÉ SYSTÉMY KOMPAKT URČENÉ  
PRO STĚNY O TLOUŠŤCE 100 A 150 MM

## Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



stavební pouzdro

## Tabulka rozměrů

|                                      | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> (6)/(8) | S <sub>c</sub> | H <sub>c</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlý | 60     | 644            | 1985           | 40             | 660            | 2020           | 600            | 1973           | 654            | 1995           | 744                | 784                | 2045 / 2065            | 1355           | 2085           | ±10/5            |
|                                      | 70     | 744            |                |                | 760            |                | 700            |                | 754            |                | 844                | 884                |                        | 1555           |                |                  |
|                                      | 80     | 844            |                |                | 860            |                | 800            |                | 854            |                | 944                | 984                |                        | 1755           |                |                  |
|                                      | 90     | 644            |                |                | 960            |                | 900            |                | 954            |                | 1044               | 1084               |                        | 1955           |                |                  |
|                                      | 100    | 1044           |                |                | 1060           |                | 1000           |                | 1054           |                | 1144               | 1184               |                        | 2155           |                |                  |
| Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídlý  | 2×60   | 2× 644         | 1985           | 40             | 1300           | 2020           | 1249           | 1973           | 1293           | 1995           | 1393               | 1433               | 2045 / 2065            | 2845           | 2085           | ±10/5            |
|                                      | 2×70   | 2× 744         |                |                | 1500           |                | 1449           |                | 1493           |                | 1593               | 1633               |                        | 3045           |                |                  |
|                                      | 2×80   | 2× 844         |                |                | 1700           |                | 1649           |                | 1693           |                | 1793               | 1833               |                        | 3445           |                |                  |
|                                      | 2×90   | 2× 644         |                |                | 1900           |                | 1849           |                | 1893           |                | 1993               | 2033               |                        | 3845           |                |                  |
|                                      | 2×100  | 2× 1044        |                |                | 2100           |                | 2049           |                | 2093           |                | 2193               | 2233               |                        | 4245           |                |                  |

## Legenda k rozměrům

- S<sub>s</sub> celková šířka křídla (včetně polodrážek)  
H<sub>s</sub> celková výška křídla (včetně polodrážky)  
S<sub>o</sub> šířka otvoru v pouzdře k osazení zárubně imitující dřevo  
H<sub>o</sub> výška otvoru v pouzdře k osazení zárubně imitující dřevo  
O<sub>s</sub> průchozí šířka zárubně  
O<sub>w</sub> průchozí výška zárubně  
S<sub>b</sub> šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

- H<sub>b</sub> výška zárubně, rozměr bez krycích lišt  
S<sub>z</sub> celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami  
H<sub>z</sub> celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami  
S<sub>c</sub> šířka otvoru ve zdi pro zabudování pouzdra  
H<sub>c</sub> výška otvoru ve zdi pro zabudování pouzdra (měřena od úrovně dokončené podlahy)  
T<sub>s/w</sub> povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Věnujte pozornost obložkám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S<sub>z</sub>, H<sub>z</sub>).

## Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

| Systém KOMPAKT jednokřídlý              | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (2) Fólie lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Tunel (125) do pouzdra PORTA            | 7 425   8 984         | 7 605   9 202                    | 7 695   9 311   | 7 830   9 474              | 10 035   12 142         |
| Tunel (100)                             | 7 335   8 875         | 7 515   9 093                    | 7 605   9 202   | 7 740   9 365              | 9 945   12 033          |
| Tunel (150)                             | 7 551   9 137         | 7 731   9 355                    | 7 821   9 463   | 7 956   9 627              | 10 161   12 295         |
| U dvoukřídlých dveří: cena tunelu +30 % |                       |                                  |                 |                            |                         |

| STAVEBNÍ POUZDRO |                 |
|------------------|-----------------|
| jednokřídlé      | 10 935   13 231 |
| dvoukřídlé       | 21 870   26 463 |



**PORTA KONTRAKT**  
Možnost objednání v přírodní dýze.

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                  | 495   599   |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ                 | 720   871   |
| systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře | 1575   1906 |



# Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 24 471 | 29 610

## Konstrukce bezobložkového posuvného systému

- Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v sádkartonových systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm.
- Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a regulaci křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni - ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nosníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodících lišt, ložiskových válečků.

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2 – křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 – posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.

## Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro.
- Protiplech hákového zámku WC (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).



## Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.





křídlo s hákovým zámkem WC



speciální madla (kulatá nebo hranatá)

## Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ



## Způsob otevírání dveří

Systém nevyžaduje použití zárubně s krycími obložkami. Pouzdro je určeno pro instalaci do sádkartonových stěn.

pohled shora



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 100 MM.



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 125 MM.

## Tabulka rozměrů

|                     | Rozměr | $S_s$ | $H_s$ | $D_s$ | $S_o$ | $H_o$ | $O_s$ | $O_w$ | $S_b$ | $H_b$ | $S_z$ | $H_z$ | $S_c$ | $H_c$ | $T_{s/w}$ |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Bezobložkový systém | 70     | 744   | 1985  | 40    | 1580  | 2070  | 726   | 1991  | 823   | 2022  | 1560  | 2056  | 1580  | 2070  | ±20/10    |
|                     | 80     | 844   |       |       | 1780  |       | 826   |       | 923   |       | 1760  |       | 1780  |       |           |
|                     | 90     | 944   |       |       | 1980  |       | 926   |       | 1023  |       | 1960  |       | 1980  |       |           |

## Legenda k rozměrům

$S_s$  celková šířka křídla (včetně polodrážek)

$H_s$  celková výška křídla (včetně polodrážky)

$D_s$  tloušťka křídla

$S_o$  šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

$H_o$  výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

$O_s$  průchozí šířka

$O_w$  průchozí výška (měřená od úrovně dokončené podlahy)

$S_c$  šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

$H_c$  výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřená od úrovně dokončené podlahy)

$T_{s/w}$  povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Barvy stejné jako u dveří PORTA HIDE (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč) ➔ 80

Viz vzorky ➔ 262

|        | (1) Základní lak | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus | (2) Povrch Syntetický | Přírodní dýha Select Mat | Přírodní dýha   | Posuvný systém bezobložkový      |
|--------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Křídlo | 5 580   6 752    | 6 300   7 623      | 8 910   10 781          | 5 580   6 752         | 10 350   12 524          | 11 250   13 613 | Stavební pouzdro 18 891   22 858 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska               | 1170   1416 |
| WC hákový zámek s madly                          | 2889   3496 |
| kulaté nebo hranaté madlo                        | 873   1056  |
| Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 900   1089  |

# Posuvný systém BLACK

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 14 985 | 18 132

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Sada je univerzální z hlediska směru posuvu křídla.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídleho systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.

Při použití distančních podložek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:

- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typu REA je určen výhradně pro použití s rámovými křídly nebo s deskovými křídly s výplní z děrované dřevotřískové desky.

## Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice 2000 mm.



## Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.



typ REA



typ LUNA



vodící lišta namontovaná na stěnu



madlo Black 1



Tabulka rozměrů

|                      | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém BLACK | 70     | 744            | 2045           | 40             | 680            | 2015           | 2000           | ±10/5            |
|                      | 80     | 844            |                |                | 780            |                |                |                  |
|                      | 90     | 944            |                |                | 880            |                |                |                  |
|                      | 100    | 1044           |                |                | 980            |                |                |                  |

\* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

|                                   | Rozměr    | S <sub>s1</sub> | S <sub>s2</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Dvoukřídlový posuvný systém BLACK | 70 + 70   | 744             | 744             | 2045           | 40             | 1425           | 2015           | 4000           | ±10/5            |
|                                   | 80 + 70   | 844             | 744             |                |                | 1525           |                |                |                  |
|                                   | 80 + 80   | 844             | 844             |                |                | 1625           |                |                |                  |
|                                   | 90 + 70   | 944             | 744             |                |                | 1625           |                |                |                  |
|                                   | 90 + 80   | 944             | 844             |                |                | 1725           |                |                |                  |
|                                   | 90 + 90   | 944             | 944             |                |                | 1825           |                |                |                  |
|                                   | 100 + 70  | 1044            | 744             |                |                | 1725           |                |                |                  |
|                                   | 100 + 80  | 1044            | 844             |                |                | 1825           |                |                |                  |
|                                   | 100 + 90  | 1044            | 944             |                |                | 1925           |                |                |                  |
|                                   | 100 + 100 | 1044            | 1044            |                |                | 2025           |                |                |                  |

## Legenda k rozměrům

S<sub>s</sub> celková šířka křídla (včetně polodrážek)  
H<sub>s</sub> celková výška křídla (včetně polodrážky)  
D<sub>s</sub> tloušťka křídla  
S<sub>o</sub> šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H<sub>o</sub> výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy  
M<sub>s</sub> šířka kolejnice posuvného systému  
T<sub>s/w</sub> povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

## Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [260](#)

| Lak UV Premium | Lak UV Premium Plus |
|----------------|---------------------|
|                |                     |
| Bílá           | Bílá                |

|                | (2) Lak UV Premium | (3) Lak UV Premium Plus |  |
|----------------|--------------------|-------------------------|--|
| Křídlo         | 9 360   11 326     | 10 890   13 177         |  |
| Posuvný systém | 5 625   6 806      |                         |  |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                          |             |                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| výplň děrovaná dřevotřísková deska       | 1170   1416 | sada dvou tichých dorazů                 | 1449   1753 |
| madlo Black 1 jednostranné               | 378   457   | sada pěti distančních objímek            | 774   937   |
| podélné madlo pro posuvné dveře          | 747   904   | vodicí lišta křídla montovaného do stěny | 315   381   |
| spojovací svorka pro dvoukřídlové řešení | 198   240   |                                          |             |

# Posuvný systém SLIDE

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 15 615 | 18 894

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

## Příslušenství v ceně systému



- Posuvná lišta 2000 mm.
- Sada dvou tichých dorazů.




## Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.  
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.


## Směry otevírání dveří

01.  
PRAVÉ  
KŘÍDLOsměr  
otevírání02.  
LEVÉ  
KŘÍDLOsměr  
otevírání

01.



02.



## Tabulka rozměrů

|                      | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>sw</sub> |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný systém SLIDE | 70     | 744            | 2155           | 40             | 680            | 2015           | 2000           | ±10/5           |
|                      | 80     | 844            |                |                | 780            |                |                |                 |
|                      | 90     | 944            |                |                | 880            |                |                |                 |
|                      | 100    | 1044           |                |                | 980            |                |                |                 |

## Legenda k rozměrům

S<sub>s</sub> celková šířka křídla (včetně polodrážek)  
H<sub>s</sub> celková výška křídla (včetně polodrážky)  
D<sub>s</sub> tloušťka křídla  
S<sub>o</sub> šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H<sub>o</sub> výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy  
M<sub>s</sub> šířka kolejnice posuvného systému  
T<sub>sw</sub> povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

## Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 262

## (2) Uni barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

## (3) Modern

Dub  
VicenzaDub Vicenza  
ŠedáDub  
Bookmatch

## (4) Uni barvy



Kašmír

Šedá  
PískováPrachově  
Šedá

## (4) Modern

Dub Casella  
BíláDub Casella  
PřírodníDub Casella  
HnědáDub Casella  
Marone

## (4) Rustic

Halifax  
PřírodníHalifax  
Tabak

## (4) Traditional

Dub  
Pískový

**VĚNUJTE POZORNOST!** Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| Systém SLIDE | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Laminát CPL, matný | (4) Synchronní deska 3 mm |                               |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Křídlo       | 7 335   8 875         | 7 425   8 984   | 8 145   9 855          | 11 520   13 939           | Posuvný systém 8 280   10 019 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

podélné madlo pro posuvné dveře

747 | 904



# Posuvný systém EFEKT

Cena bez DPH | vč. DPH (Kč)

od 20 790 | 25 156

## Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Mezera mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné během montáže použitím distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti mezery (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži na otvor menší o 3 jmenovité rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ → komplet s křídlem „90“.

## Příslušenství v ceně systému

- Kolečnice.





Posuvný systém EFEKT, zakázková výroba (příprava křídla pro nalepení zrcadla)


## Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.  
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.


## Směry otevírání dveří

01.  
PRAVÉ  
KŘÍDLOsměr  
otevírání02.  
LEVÉ  
KŘÍDLOsměr  
otevírání

01.

Pohled z vnitřní strany:  
frézování pro skrytý posuvný systém

02.

Pohled z vnitřní strany:  
frézování pro skrytý posuvný systém

## Tabulka rozměrů

|                      | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>SW</sub> |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný systém EFEKT | 90     | 944            | 2230           | 40             | 680            | 2060           | 1665           | ±10 / ±5        |
|                      | 100    | 1044           |                |                | 780            |                | 1865           |                 |
|                      | 110    | 1144           |                |                | 880            |                | 2065           |                 |

## Legenda k rozměrům

- S<sub>s</sub> celková šířka křídla (včetně polodrážek)  
H<sub>s</sub> celková výška křídla (včetně polodrážky)  
D<sub>s</sub> tloušťka křídla  
S<sub>o</sub> šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

- H<sub>o</sub> výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy  
M<sub>s</sub> šířka maskovacího rámu posuvného systému  
T<sub>SW</sub> povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

## Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ➔ 260

## Lak Premium



Bílá

## (2) Uni barvy



Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

## (3) Modern

Dub  
VicenzaDub Vicenza  
ŠedáDub  
Bookmatch

## (4) Uni barvy



Kašmír

Šedá  
PískováPrachově  
ŠedáDub Casella  
BíláDub Casella  
PřírodníDub Casella  
HnědáDub Casella  
Marone

## (4) Rustic

Halifax  
PřírodníHalifax  
TabakDub  
Pískový

## (4) Traditional

VĚNUJTE POZORNOST! Číslo v závorce, např. (1), označuje cenovou skupinu. Podívejte se na poslední stránky katalogu

| Systém EFEKT | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL | (4) Laminát CPL, matný | (4) Synchronní deska 3 mm | (2) Lak Premium |                                |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Křídlo       | 8 370   10 128        | 8 460   10 237  | 9 180   11 108         | 12 555   15 192           | 10 935   13 231 | Posuvný systém 12 420   15 028 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| rozměr „100“                    | 891   1078 |
| rozměr „110“                    | 891   1078 |
| podélné madlo pro posuvné dveře | 747   904  |

# Technické informace a příslušenství pro posuvné dveře



## HÁKOVÝ ZÁMEK NA KLÍČ NEBO WC ZÁMEK S BOČNÍMI A ČELNÍMI MADLY, PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 1 647 | 1 993

## Dostupné tvary a barvy bočních madel

### Podélná madla



#### PODÉLNÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva stříbrná, matná stříbrná, zlatá, matná zlatá, černá.

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 765 | 926

### Obdélníková madla



#### MADLA (SADA) OBDÉLNÍKOVÁ A PODLOUHLÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Barva zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná, černá

Cena za sadu (bez DPH | vč. DPH v Kč) 765 | 926



### Kulatá madla

#### KULATÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE

Stříbrná, zlatá, černá barva

v ceně křídla


# Dveře posuvné

Posuvná křídla jsou vyráběna jako levá.


Systém podomítkový - dvoukřídlý



Systém podomítkový - jednokřídlý




Nástěnný systém




## Zrcadlo v posuvných křídlech

Pro označení širší strany křídla




Pro označení užší strany křídla




## Jednokřídle

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla




## Kompakt

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla



## Dvoukřídle

# Populární jednoduché modely



Rozeta 10  
mm



SUPER  
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub matný, klika Euforia, Stříbrná

# Basic

[PORTA] NEW LINE



| CENY BEZ DPH   S DPH V CZK |                 | klika     | občejná rozeta | cylindrická rozeta | rozeta s WC zámek |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|
| A. Euforia                 | černá, stříbrná | 576   697 | 351   425      | 351   425          | 441   534         |
| B. Doro                    | černá, stříbrná | 576   697 | 351   425      | 351   425          | 441   534         |
| C. Segura                  | černá, stříbrná | 576   697 | 351   425      | 351   425          | 441   534         |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.



Široký výběr módních  
tvarů a barev



Rozeta 6  
mm



Životnost



V mnoha  
barvách

PORTA HIDE 1.1, podkladový lak s nanesenou barvou NCS S 6010-G10Y, klíka Fiore, Gunmetal



| CENY BEZ DPH   S DPH V CZK |                                                     | klíka         | obyčejná rozeta | cyklindrická rozeta | rozeta s WC zámekm |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| A. Simple                  | černá, bílá, matná stříbrná                         | 1 341   1 623 | 405   490       | 405   490           | 675   817          |
| B. Fiumo                   | černá, stříbrná matná, zlatá matná                  | 1 341   1 623 | 405   490       | 405   490           | 675   817          |
| C. Eleganto                | černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá            | 1 341   1 623 | 405   490       | 405   490           | 675   817          |
| D. Fioro                   | černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal | 1 341   1 623 | 405   490       | 405   490           | 675   817          |
| E. Lago                    | černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal       | 1 341   1 623 | 405   490       | 405   490           | 675   817          |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

# Kombinace barev



Stylová  
klíka



Životnost

PORTA GRANDE A.0, šedá, klíka Calio, Černá se stříbrnou

# Prestige

[PORTA] NEW LINE



|                            |                                         |  |      |  |     |  |     |  |  |  |     |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CENY BEZ DPH   S DPH V CZK |                                         | klíka                                                                               |      | obyčejná rozeta                                                                     |     | cylindrická rozeta                                                                    |     |                                                                                       |  | rozeta s WC zámkem                                                                    |     |                                                                                       |  |
| A. Calio                   | černá se zlatým PVD, černá se stříbrným | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |
| B. Fresco                  | černá se zlatým PVD, černá se stříbrným | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |
| C. Plato                   | černá se zlatým PVD, černá se stříbrným | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |
| D. Supro                   | černá se zlatým PVD, černá se stříbrným | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |
| E. Antico                  | černá, stříbrná, zlatá PVD, matná zlatá | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |
| F. Arcano                  | černá, stříbrná, zlatá PVD, matná zlatá | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |
| G. Regalo                  | černá, stříbrná, zlatá PVD, matná zlatá | 1521                                                                                | 1840 | 405                                                                                 | 490 | 405                                                                                   | 490 |                                                                                       |  | 675                                                                                   | 817 |                                                                                       |  |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.  
Klíky Antico, Arcano, Regalo dostupné od září 2026.

# Nadčasové a elegantní detaily



Stylová  
klika



Životnost

AIR P.3, Lak UV Premium Plus Bílá, koule Nobilo, Zlatý

# Klasika



|                            |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CENY BEZ DPH   S DPH V CZK |                            | klíka                                                                               | obyčejná rozeta                                                                     | cylindrická rozeta                                                                    | rozeta s WC zámekem                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A. Caldo                   | zlatá PVD, černá, stříbrná | 1 521   1 840                                                                       | 405   490                                                                           | 405   490                                                                             | 675   817                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| B. Nobile                  | zlatá PVD, černá, stříbrná | 1 521   1 840                                                                       | 405   490                                                                           | 405   490                                                                             | 675   817                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| C. Moderno                 | černá, bílá                | 1 665   2 015                                                                       | 531   643                                                                           | 531   643                                                                             | 711   860                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                            |                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| CENY BEZ DPH   S DPH V CZK |                            | verze bez otvoru                                                                    | verze na klíč                                                                       | verze cylindrická                                                                     | verze WC                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| D. Lungo                   | černá, bílá                | 1 755   2 124                                                                       | 1 755   2 124                                                                       | 1 755   2 124                                                                         | 1 890   2 287                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.



Mnoho možností  
v originálních designech



Stylová  
kliky



Životnost

WATER W.2, Lak UV Premium Plus Bílá, kliky MAGRO, Černá

# Geometrie



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

|                |                                 | klika       | obyčejná rozeta | cyklindrická rozeta | rozeta s WC zámekem |
|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A. Magro       | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521   1840 | 405   490       | 405   490           | 675   817           |
| B. Magro Slim  | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521   1840 | 405   490       | 405   490           | 675   817           |
| C. Finaro      | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521   1840 | 405   490       | 405   490           | 675   817           |
| D. Finaro Slim | stříbrná matná, gunmetal, černá | 1521   1840 | 405   490       | 405   490           | 675   817           |

|            |                                        |           |           |           |           |
|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E. Unico   | černá struktura, antracitová struktura | 720   871 | 270   327 | 270   327 | 369   446 |
| F. Organic | černá struktura, antracitová struktura | 720   871 | 270   327 | 270   327 | 369   446 |

|                         |                                        |             |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------|
| G. Podložka pod kliku   | černá struktura, antracitová struktura | 180   218   |
| H. Madlo Estima (56 cm) | černá, bílá                            | 963   1165  |
| I. Madlo Carbon (45 cm) | černá struktura                        | 1593   1928 |

Tvary  
podložek (G.)



obdélníkové



kulaté



ovalné

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

# Sada příslušenství pro dveře a nábytek



# Azura



| CENY BEZ DPH   S DPH V CZK |                 | klíka        |       | obyčejná rozeta |     | cylindrická rozeta |     | rozeta s WC zámkem |       |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-------|
| A. Azura                   | zlatá           | 2 709        | 3 278 | 612             | 741 | 612                | 741 | 882                | 1 067 |
|                            | černá, stříbrná | 2 394        | 2 897 | 549             | 664 | 549                | 664 | 729                | 882   |
|                            |                 |              |       | černá           |     | bílá               |     | zlatá              |       |
| Příslušenství              | zarážka dveří   | B. nástěnná  |       | 558             | 675 | 603                | 730 | 693                | 839   |
|                            |                 | C. podlahová |       | 459             | 555 | 459                | 555 | 513                | 621   |
|                            | věšák           | D.           |       | 342             | 414 | 342                | 414 | 369                | 446   |
|                            |                 | E.* 320 mm   |       | 720             | 871 | 774                | 937 | 792                | 958   |
|                            | nábytkové madlo | F.* 192 mm   |       | 531             | 643 | 567                | 686 | 612                | 741   |
|                            |                 | G.* 128 mm   |       | 414             | 501 | 450                | 545 | 495                | 599   |
|                            |                 | H. t-bar     |       | 414             | 501 | 567                | 686 | 648                | 784   |
|                            | nábytková koule | I. kužel     |       | 342             | 414 | 414                | 501 | 414                | 501   |
|                            |                 | J. válec     |       | 234             | 283 | 306                | 370 | 306                | 370   |

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.  
 \* Hodnoty uvedené pro podélná nábytková madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

# Doplňkové příslušenství

## Podložky pod kliku



KULATÁ PODLOŽKA

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 180 | 218



OBDELNÍKOVÁ PODLOŽKA

180 | 218



OVÁLNÁ PODLOŽKA

180 | 218

## Magnetická zarážka



**Snadná a rychlá montáž** pomocí silné montážní pásky bez nutnosti vrtání otvorů do podlahy!

Skrytý systém blokování dveří, který zabírá minimální prostor na podlaze. Použitelné pro řešení bez padací prahu a rekuperačního podřezu. Vyžaduje přípravu otvoru v křídle.



Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 450 | 545

## Vložka



### VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

#### Rozměr

- 30/30 (bezpolodrážkové dveře)
- 26/35 (polodrážkové dveře)

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč

Černá 252 | 305

Stříbrná 207 | 250

## Typy prosklení



PRŮHLEDNÉ SKLO



ČERNÉ SKLO



RÝHOVANÉ SKLO



SKLO "RÁMEČEK" MATNÉ



MATNÉ SKLO



SKLO "CHINCHILLA"

## Kulaté okénko z nerezové oceli



Vnější průměr je 350 mm. Na výběr je průhledné nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.

Kulaté okénko je k dispozici pouze u křidel s výplní z děrované dřevotřískové desky, u následujících modelů plochých křidel:

PORTA DECOR  
PORTA CPL  
NATURA CLASSIC  
PORTA RESIST

Cena bez DPH | vč. DPH v Kč

Nerezová ocel 5 310 | 6 425

Černá 5 850 | 7 079

NOVINKA

## Elektronická klika AXENO E-PROFESSIONAL

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ JEŠTĚ NIKDY NEBYLO TAK JEDNODUCHÉ!



Skenujte kód QR  
a dozvíte se více  
o klice AXENO



Cena bez DPH | vč. DPH v Kč 4 941 | 5 979

Elektronická klika umožňuje otevírání dveří pomocí:

- čtečky otisků prstů,
- číselného kódu,
- mobilní aplikace (TT LOCK),
- bezkontaktní karty
- a tradičního klíče (klika je k dispozici v cylindrické verzi).

Použití cylindrické vložky spolu s klikou PORTA AXENO umožňuje dodatečné mechanické uzamčení místnosti!

Kliku PORTA AXENO lze použít u vnitřních a akustických dveří. Byla také úspěšně testována s protipožárními dveřmi EI 30. Seznam produktů najdete pod QR kódem. Klika je odolná vůči vodě a UV záření. Lze ji integrovat s předními systémy SMART HOME a speciální aplikace TT LOCK umožňuje plnou správu funkcí zámku:

- otevření z jakéhokoli místa na světě,
- nastavení přístupových oprávnění – trvalých, časově omezených i jednorázových,
- přístup k podrobné historii otevření zámku.

Křídlo je nutné objednat se speciálně připravenými otvory pro montáž (volitelné bez příplatku).



Na co si dát pozor při výběru zárubně?

## Vyberte funkci

### Skryté:

#### PORTA HIDE

Navrhnete dveře podle svých představ!

Malujete, tapetujete, aranžujete podle svých představ.

Více informací najdete na stránkách [➤ 82](#)

### Voděodolné:

#### HYDRO PROTECT™

#### OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Více se dozvíte na stránce [➤ 216](#)



Naskenujte QR kód  
a objevte výhody  
**HYDRO PROTECT™**



## Vyberte typ

Bezpolodrážkové zárubně mají konstrukci, která umožňuje ukrytí závěsů po zavření dveří.

Díky tomu lze získat dojem, že křídlo je dokonale spojeno se zárubní a tvoří s ní jednotnou plochu.

Polodrážkové zárubně mají tradiční konstrukci.

Zárubně se spojují s křídlem tak, že hrana křídla mírně přesahuje hranu zárubně.

Více informací najdete na stránkách [➤ 212](#)

**BEZPOLODRÁŽKOVÉ /  
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU**  
(se skrytými závěsy)

**POLODRÁŽKOVÉ**  
(s viditelnými závěsy)

## Vyberte další prvky

Zjistěte, jak jednoduchým způsobem proměnit charakter dveří. Postarejte se o detaily provedení a módní doplňky, které můžete zakoupit, aniž byste museli vyměňovat dveře.

#### MODUL RETRO

Stylizovaná korunka a ozdobné lišty k montáži se zárubní.

Více na stránce [➤ 215](#)



#### PODLAHOVÁ LIŠTA

Elegantní a praktický způsob provedení interiéru.

Více na stránce [➤ 239](#)





Na co si dát pozor při výběru zárubně?

## Vyberte funkci

Sázejte na voděodolnou zárubeň, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost dveří po mnoho let.

### Ocelové zárubně s mnoha výhodami

Ocelové zárubně jsou ideální volbou pro nejnáročnější prostory, a to jak z hlediska jejich trvanlivosti, tak i atraktivity. Díky své univerzálnosti mohou být volbou jak pro nové, tak i starší budovy, které vyžadují promyšlenou renovaci, a dodávají jim tak jedinečný styl a design. Široký rozsah úprav a smluvních možností, včetně libovolné barvy RAL nebo NCS, otevírá mnoho možností.



#### Neviditelná spojovací linie

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojení neviditelná a současně velmi odolná.



#### Vysoká odolnost

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na dlouhá léta. Obzvláště dobře se osvědčí v koupelně nebo kuchyni, tedy v místnostech, kde je obvykle vyšší vlhkost.



#### Odolná vůči vlhkosti

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a dodatečně chráněné pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před účinky vody, např. při mytí podlah.

# 100% VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ



## HYDRO PROTECT™

**Už žádné  
deformace  
zárubní  
ve vlhkých  
místnostech!**

### **Nová dimenze životnosti**

Výjimečná odolnost proti vlhkosti  
a deformacím, ideální do koupelen,  
kuchyní nebo prádeln.

### **Identický vzhled**

Stejný jako u ostatních zárubní  
z řady PORTA SYSTEM.

### **K dispozici v mnoha kolekcích dveří PORTA**

Hledejte modré označení  
HYDRO PROTECT™ u produktů  
v katalogu.

**Vyměňte nabobtnalou  
zárubeň za  
HYDRO PROTECT™  
bez nutnosti renovace  
koupelny!**

FUNCTION  
+ DESIGN

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

## Vyberte typ

### Zárubně bezpoldrážkové

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA  
LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Pohled shora



Bezpoldrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**  
PORTA SYSTEM ELEGANCE  
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°  
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE  
LEVEL

### Zárubně s horním panelem

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.
- 4 Horní panel, díky kterému můžete dveře opticky prodloužit.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA  
LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



#### Tip

**HORNÍ PANEL  
MŮŽETE OBJEDNAT  
VE DVOU VÝŠKÁCH:**  
20 cm a 100 cm  
s možností svépo-  
mocného zkrácení na  
požadovanou výšku.

Pohled shora



Zárubně s horním panelem v nabídce PORTA:

LEVEL

## Zárubně s reverzní polodrážkou

- 1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.
- 2 Skryté závěsy.
- 3 Křídlo s reverzní polodrážkou otevírané dovnitř, při zachování estetického efektu zarovnání povrchu z vnější strany.



POLODRÁŽKA DVEŘNÍHO  
KŘÍDLA LÍCUJE SE  
ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



### Tip

Při navrhování interiéru a montáži je třeba věnovat pozornost **UMÍSTĚNÍ SPOJE (PŘECHODU) PODLAH MEZI MÍSTNOSTMI** – ten by měl být přímo pod křídlem.

Pohled shora



Zárubně s reverzní polodrážkou v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou  
PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

## Zárubně polodrážkové

- 1 Křídlo překrývá zárubeň.
- 2 Viditelné závěsy.
- 3 Křídlo s polodrážkou.



VIDITELNÁ POLODRÁŽKA  
KŘÍDLA



VIDITELNÝ ČEPOVÝ  
ZÁVĚS



Pohled shora



Polodrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
PORTA SYSTEM  
PORTA SYSTEM 90°  
Ocelová PORTA SYSTEM  
MINIMAX  
RENOVA



Na co si dát pozor při výběru zárubně?

## Vyberte doplňkové prvky

### Ozdobné lišty

#### LINEO

Použitím ozdobných lišt LINEO se zvětší rozměr  $S_z$  (celková šířka zárubně) o 66 mm a rozměr  $H_z$  (celková výška zárubně) o 33 mm. Ozdobná lišta LINEO má celkovou šířku 45 mm.



PORTA GRANDE

### Ozdobné lišty

#### IMPERIAL

Použitím ozdobné lišty IMPERIAL se zvětší rozměr  $S_z$  (celková šířka zárubně) o 82 mm a  $H_z$  (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta IMPERIAL má celkovou šířku 57 mm.



PORTA IMPERIAL

### Ozdobné lišty

#### ORNATO

Použití ozdobné lišty ORNATO zvyšuje rozměr  $S_z$  (celková šířka zárubně) o 82 mm a  $H_z$  (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta ORNATO má celkovou šířku 57 mm.



PORTA ORNATO

OZDOBNÉ LIŠTY ZVĚTŠUJÍ CELKOVOU ŠÍŘKU DVEŘÍ. Zkontrolujte vzdálenost od vypínačů a elektrických zásuvek.

## Záklopové obložky BELLARO

Standardní záklopovou obložku lze nahradit dekorativní obložkou BELLARO (volitelné za příplatek). Obložka je vyrobena z dřevopolymerového kompozitu a má šířku 80 mm. Tato varianta je k dispozici v bílé barvě UV Premium Plus pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ a PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™.



PORTA BELLARO

NOVINKA

Příplatek: obložky BELLARO (oboustranné) 3 600 | 4 356

## Modul RETRO

PORTA SYSTEM + Modul RETRO (korunka + sada svislých ozdobných lišt)



PORTA INSPIRE

| RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (sada na jednu stranu) | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| korunka                                                     | 2 097   2 537         | 2 358   2 853                    | 2 511   3 038           | 4 248   5 140 |
| ozdobné lišty svislé (sada)                                 | 1 404   1 699         | 1 458   1 764                    | 2 277   2 755           | 3 888   4 704 |
| sada (korunka + lišty)                                      | 3 501   4 236         | 3 816   4 617                    | 4 788   5 793           | 8 136   9 845 |
| Cena korunky dvoukřídlých dveří + 50 %                      |                       |                                  |                         |               |

| Ozdobné lišty LINEO                           | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| sada na 1 stranu                              | 2 403   2 908         | 2 592   3 136                    | 2 970   3 594           |
| Cena ozdobných lišt pro dvoukřídlé dveře +50% |                       |                                  |                         |

| Ozdobné lišty IMPERIAL                        | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| sada na 1 stranu                              | 2 686   3 250         | 2 878   3 482                    | 3 454   4 179           |
| Cena ozdobných lišt pro dvoukřídlé dveře +50% |                       |                                  |                         |

| Ozdobné lišty ORNATO                          | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Lak UV Premium Plus |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| sada na 1 stranu                              | 2 686   3 250         | 2 878   3 482                    | 3 454   4 179           |
| Cena ozdobných lišt pro dvoukřídlé dveře +50% |                       |                                  |                         |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| korunky: Přírodní dýha Dub Satin Bílý       | 243   294 |
| ozdobné lišty: Přírodní dýha Dub Satin Bílý | 189   229 |




Nr B.BK.60111.808.2024  
platné do: 17. 1. 2030

# PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a kliky


od 6 930 | 8 385



220

60 mm

80 mm



Regulace

Polodrážkové

## Konstrukce

### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60 a 80 mm vyrobených z dřevopolymerového kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

## POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.

## Průřez zárubně



## Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT  
DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Laminát CPL,  
Lak UV Premium Plus,  
synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy,  
Fólie Lakovaná Premium


## Rozsah regulace

Záklop s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ ROZSAH A-B.



**MINIMÁLNÍ ROZSAH**  
regulace po zkrácení  
pera záklopu



**STANDARDNÍ ROZSAH**  
regulace bez zkrácení  
pera záklopu



**MAXIMÁLNÍ ROZSAH**  
regulace bez zkrácení  
pera záklopu

**Barvy přizpůsobené barvě křídla** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Všechny barvy [↗](#) 262

| PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT                                                                                       |           |                         |        |                                  |        |                                             |        |                       |        |                            |        |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Zárubně do křídél:<br><br>ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY                                                                     |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |        |                                  |        |                                             |        | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |        |                            |        |                         |        |
|                                                                                                                  |           | (1) Povrch Syntetický   |        | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |        | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* |        | (1) Lakovaná fólie    |        | (2) Fólie Lakovaná Premium |        | (3) Lak UV Premium Plus |        |
| A-B                                                                                                              | 80 ÷ 120  | 6 930                   | 8 385  | 7 110                            | 8 603  | 7 200                                       | 8 712  | 6 930                 | 8 385  | 7 650                      | 9 257  | 9 810                   | 11 870 |
| C-D                                                                                                              | 120 ÷ 160 | 7 200                   | 8 712  | 7 380                            | 8 930  | 7 470                                       | 9 039  | 7 200                 | 8 712  | 7 920                      | 9 583  | 10 260                  | 12 415 |
| E-F                                                                                                              | 160 ÷ 200 | 7 560                   | 9 148  | 7 740                            | 9 365  | 7 830                                       | 9 474  | 7 560                 | 9 148  | 8 280                      | 10 019 | 10 800                  | 13 068 |
| G-H                                                                                                              | 200 ÷ 240 | 7 920                   | 9 583  | 8 100                            | 9 801  | 8 190                                       | 9 910  | 7 920                 | 9 583  | 8 640                      | 10 454 | 11 340                  | 13 721 |
| I-J                                                                                                              | 240 ÷ 280 | 8 640                   | 10 454 | 8 820                            | 10 672 | 8 910                                       | 10 781 | 8 640                 | 10 454 | 9 360                      | 11 326 | 12 150                  | 14 702 |
| K-L                                                                                                              | 280 ÷ 320 | 9 270                   | 11 217 | 9 450                            | 11 435 | 9 540                                       | 11 543 | 9 270                 | 11 217 | 9 990                      | 12 088 | 12 870                  | 15 573 |
| M-N                                                                                                              | 320 ÷ 360 | 9 900                   | 11 979 | 10 080                           | 12 197 | 10 170                                      | 12 306 | 9 900                 | 11 979 | 10 620                     | 12 850 | 13 590                  | 16 444 |
| *Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem |           |                         |        |                                  |        |                                             |        |                       |        |                            |        |                         |        |

**Dodatečné prvky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| výška „220“: syntetické povrchy                  | 486  | 588  |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus                 | 774  | 937  |
| <b>NOVINKA</b> krycí lišty Bellaro (oboustranné) | 3600 | 4356 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                  | 495  | 599  |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ                 | 720  | 871  |
| závěsy PRIME                                     | 198  | 240  |

## Zárubeň

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

## Příslušenství

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Legenda rozměrů [↗](#) 277

## Interiérové dveře

| Typ zárubně                                                | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub>                  | T <sub>s/w</sub> |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| se zárubní<br><b>PORTA SYSTEM</b><br><b>HYDRO PROTECT™</b> | 60     | 644            | 2030           | 40             | 680            | 2060           | 602            | 2016           | 646            | 2038           | 746                | 786                | záklop (6) / (8)<br>2088 / 2108 | +20 / +10        |
|                                                            | 70     | 744            |                |                | 780            |                | 702            |                | 746            |                | 846                | 886                |                                 |                  |
|                                                            | 80     | 844            |                |                | 880            |                | 802            |                | 846            |                | 946                | 986                |                                 |                  |
|                                                            | 90     | 944            |                |                | 980            |                | 902            |                | 946            |                | 1046               | 1086               |                                 |                  |
|                                                            | 100    | 1044           |                |                | 1080           |                | 1002           |                | 1046           |                | 1146               | 1186               |                                 |                  |

**POZOR:** U dveří s výškou „220“ je třeba zvětšit rozměry:  $H_e$ ,  $H_{e'}$ ,  $O_{w'}$ ,  $H_{b'}$ ,  $H_z$  o 200 mm.



Nr B.BK.60111.808.2024  
platné do: 17. 1. 2030

# PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 10 386 | 12 567



220



80 mm



Regulace



Bezpole-  
drážková

## Konstrukce

### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60 a 80 mm vyrobené z dřevopolymerového kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

## POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.

## Průřez zárubně



## Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT  
DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Laminát CPL,  
Lak UV Premium Plus,  
Synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy,  
Fólie Lakovaná Premium


## Rozsah regulace

Záklop s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ ROZSAH B-C.



**MINIMÁLNÍ ROZSAH**  
regulace po zkrácení  
pera záklopu



**STANDARDNÍ ROZSAH**  
regulace bez zkrácení  
pera záklopu



**MAXIMÁLNÍ ROZSAH**  
regulace bez zkrácení  
pera záklopu

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Všechny barvy ➤ 262

| PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT |           |                         |        |                                  |        |                                             |        |                       |                            |                         |        |                 |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
| Zárubně do křídla:                  |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |        |                                  |        |                                             |        | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |                         |        |                 |
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY                  |           | (1) Povrch Syntetický   |        | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |        | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* |        | (1) Lakovaná fólie    | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus |        |                 |
| B-C                                 | 95 ÷ 135  | 10 386                  | 12 567 | 11 025                           | 13 340 | 11 115                                      | 13 449 | 10 386                | 12 567                     | 11 430                  | 13 830 | 13 815   16 716 |
| D-E                                 | 135 ÷ 175 | 10 611                  | 12 839 | 11 205                           | 13 558 | 11 295                                      | 13 667 | 10 611                | 12 839                     | 11 610                  | 14 048 | 14 175   17 152 |
| F-G                                 | 175 ÷ 215 | 10 971                  | 13 275 | 11 655                           | 14 103 | 11 835                                      | 14 320 | 10 971                | 13 275                     | 12 150                  | 14 702 | 14 715   17 805 |
| H-I                                 | 215 ÷ 255 | 11 241                  | 13 602 | 11 925                           | 14 429 | 12 105                                      | 14 647 | 11 241                | 13 602                     | 12 420                  | 15 028 | 14 985   18 132 |
| J-K                                 | 255 ÷ 295 | 11 511                  | 13 928 | 12 195                           | 14 756 | 12 375                                      | 14 974 | 11 511                | 13 928                     | 12 690                  | 15 355 | 15 255   18 459 |
| L-M                                 | 295 ÷ 335 | 12 321                  | 14 908 | 13 005                           | 15 736 | 13 185                                      | 15 954 | 12 321                | 14 908                     | 13 500                  | 16 335 | 16 245   19 656 |
| N-O                                 | 335 ÷ 375 | 12 681                  | 15 344 | 13 365                           | 16 172 | 13 545                                      | 16 389 | 12 681                | 15 344                     | 13 860                  | 16 771 | 16 605   20 092 |

\*Záruběň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

Dodatečné prvky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                           |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|
| výška „220“: syntetické povrchy           | 1449 | 1753 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus          | 1926 | 2330 |
| NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné) | 3600 | 4356 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *           | 495  | 599  |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ          | 720  | 871  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D           | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva   | 531  | 643  |


Záruběň

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

Příslušenství

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**:

- Dva sady 3D regulovných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.



Legenda rozměrů ➤ 277

Interiérové dveře

| Typ zárubně                                             | Rozměr | S <sub>S</sub> | H <sub>S</sub> | D <sub>S</sub> | S <sub>O</sub> | H <sub>O</sub> | O <sub>S</sub> | O <sub>W</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | S <sub>Z</sub> (6) | S <sub>Z</sub> (8) | H <sub>Z</sub> | T <sub>S/W</sub> |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se zárubní: <b>PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™</b> | 60     | 618            | 2017           | 40             | 690            | 2060           | 602            | 2016           | 646            | 2038           | –                  | 786                | 2108           | +20 / +10        |
|                                                         | 70     | 718            |                |                | 790            |                | 702            |                | 746            |                | –                  | 886                |                |                  |
|                                                         | 80     | 818            |                |                | 890            |                | 802            |                | 846            |                | –                  | 986                |                |                  |
|                                                         | 90     | 918            |                |                | 990            |                | 902            |                | 946            |                | –                  | 1086               |                |                  |
|                                                         | 100    | 1018           |                |                | 1090           |                | 1002           |                | 1046           |                | –                  | 1186               |                |                  |

**POZOR:** U dveří s výškou „220“ je třeba zvětšit rozměry: H<sub>S</sub>, H<sub>O</sub>, O<sub>W</sub>, H<sub>B</sub>, H<sub>Z</sub> o 200 mm.





Nr B.BK.60111.808.2024  
platné do: 17. 1. 2030

# PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ s reverzní polodrážkou

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a kliky

od 14 166 | 17 141



220



80 mm



Regulace



S reverzní  
polodrážkou

## Konstrukce

### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60 a 80 mm vyrobené z dřevopolymerového kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

### Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva sady 3D regulovacích závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

## Průřez zárubně



## Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT  
DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Laminát CPL,  
Lak UV Premium Plus,  
Synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy,  
Fólie Lakovaná Premium


## Rozsah regulace

Záklop s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


### PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU ROZSAH A-B.



**MINIMÁLNÍ ROZSAH**  
regulace po zkrácení  
pera záklopu



**STANDARDNÍ ROZSAH**  
regulace bez zkráceného  
pera záklopu



**MAXIMÁLNÍ ROZSAH**  
regulace bez zkráceného  
pera záklopu

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Všechny barvy ➤ 262


| PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT s reverzní polodrážkou                                                                |           |                         |        |                                  |        |                                             |        |                       |        |                            |        |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Zárubně do křidel:                                                                                               |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |        |                                  |        |                                             |        | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |        |                            |        |                         |        |
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY                                                                                               |           | (1) Povrch Syntetický   |        | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL |        | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* |        | (1) Lakovaná fólie    |        | (2) Fólie Lakovaná Premium |        | (3) Lak UV Premium Plus |        |
| B-C                                                                                                              | 86 ÷ 126  | 14 166                  | 17 141 | 14 805                           | 17 914 | 14 895                                      | 18 023 | 14 166                | 17 141 | 15 210                     | 18 404 | 18 675                  | 22 597 |
| D-E                                                                                                              | 126 ÷ 166 | 14 391                  | 17 413 | 14 985                           | 18 132 | 15 075                                      | 18 241 | 14 391                | 17 413 | 15 390                     | 18 622 | 19 035                  | 23 032 |
| F-G                                                                                                              | 166 ÷ 206 | 14 751                  | 17 849 | 15 435                           | 18 676 | 15 615                                      | 18 894 | 14 751                | 17 849 | 15 930                     | 19 275 | 19 575                  | 23 686 |
| H-I                                                                                                              | 206 ÷ 246 | 15 291                  | 18 502 | 15 975                           | 19 330 | 16 155                                      | 19 548 | 15 291                | 18 502 | 16 470                     | 19 929 | 20 115                  | 24 339 |
| J-K                                                                                                              | 246 ÷ 286 | 16 011                  | 19 373 | 16 695                           | 20 201 | 16 875                                      | 20 419 | 16 011                | 19 373 | 17 190                     | 20 800 | 20 835                  | 25 210 |
| L-M                                                                                                              | 286 ÷ 326 | 16 731                  | 20 245 | 17 415                           | 21 072 | 17 595                                      | 21 290 | 16 731                | 20 245 | 17 910                     | 21 671 | 21 555                  | 26 082 |
| *Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem |           |                         |        |                                  |        |                                             |        |                       |        |                            |        |                         |        |

\*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

Dodatečné prvky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



|                                            |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|
| výška „220“: syntetické povrchy            | 1449 | 1753 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus           | 1926 | 2330 |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *            | 495  | 599  |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ           | 720  | 871  |
| reverzní polodrážka: třetí závěs 3D        | 1890 | 2287 |
| revezní polodrážka: 3D závěsy, zlatá barva | 531  | 643  |

Směr otevírání dveří



Zárubeň

## PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Legenda rozměrů ➤ 277

## POZNÁMKY

- Norma EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce „100“ je nutný 3 závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.
- Pokud se pouzdro závěsu nevejde do připraveného otvoru ve stěně, je nutné provést zvětšení otvoru dle obrázku ➤ 276

## Využití

Zárubeň PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou se vyskytuje v několika kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce ve fólii: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AIR, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

## Interiérové dveře

| Typ zárubně                                                                           | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | S <sub>Z</sub> (6) | S <sub>Z</sub> (8) | H <sub>Z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se zárubní<br><b>PORTA SYSTÉM<br/>HYDRO PROTECT™</b><br>s reverzní polo-<br>drážkou** | 60     | 639            | 2027           | 40             | 720            | 2080           | 626            | 2028           | 691            | 2061           | –                  | 831 **             | 2130 **        | ±10 / ±5         |
|                                                                                       | 70     | 739            |                |                | 820            |                | 726            |                | 791            |                | –                  | 931 **             |                |                  |
|                                                                                       | 80     | 839            |                |                | 920            |                | 826            |                | 891            |                | –                  | 1031 **            |                |                  |
|                                                                                       | 90     | 939            |                |                | 1020           |                | 926            |                | 991            |                | –                  | 1131 **            |                |                  |
|                                                                                       | 100    | 1039           |                |                | 1120           |                | 1026           |                | 1091           |                | –                  | 1231 **            |                |                  |

\*\*Vnější rozměr (na užší straně křídla) S<sub>Z</sub> a H<sub>Z</sub> je stejný jako rozměr dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**.**POZOR:** U dveří s výškou „220“ je třeba zvětšit rozměry: H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>B</sub>, H<sub>Z</sub> o 200 mm.

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM SD, GLASS

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 5 130 | 6 207



220



60 mm



80 mm



Regulace



Polo-  
drážková

## Konstrukce

### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60, 80 mm.

Zárubně PORTA SYSTEM jsou vyráběny a dodávány zákazníkovi jako sada prvků určených k montáži na staveništi.

## Průřez zárubně




## Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM



ZÁRUBŇ  
S PRODLOUŽENÝM PEREM  
volitelně za příplatek

## Spojování lišt zárubní PORTA SYSTEM 90°



Zarovnaný povrch  
v zárubni v syntetických  
povrchích a laminátech

Ilustrační obrázek



Zapuštěný horní nosník  
v zárubni v laku  
UV Premium Plus

Ilustrační obrázek



Zarovnaný povrch  
v zárubni v přírodní  
dýze

Ilustrační obrázek



## Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně                                     | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub>                   | T <sub>s/w</sub> |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| se zárubní<br>PORTA SYSTEM,<br>PORTA SYSTEM 90° | 60     | 648            | 1985           | 40             | 685            | 2015           | 606            | 1971           | 650            | 1993           | 750                | 790                | záklap<br>(6) / (8)<br>2043/2063 | ±20 / 10         |
|                                                 | 70     | 748            |                |                | 785            |                | 706            |                | 750            |                | 850                | 890                |                                  |                  |
|                                                 | 80     | 848            |                |                | 885            |                | 806            |                | 850            |                | 950                | 990                |                                  |                  |
|                                                 | 90     | 948            |                |                | 985            |                | 906            |                | 950            |                | 1050               | 1090               |                                  |                  |
|                                                 | 100    | 1048           |                |                | 1085           |                | 1006           |                | 1050           |                | 1150               | 1190               |                                  |                  |

**POZOR:** Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.  
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>b</sub> o 132 mm.

| Zárubně do křidel: |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  |                                             | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |                         | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY |           | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (1) Lakovaná fólie    | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha       |
| A                  | 75 ÷ 95   | 5 130   6 207           | 5 310   6 425                    | 5 400   6 534                               | 5 130   6 207         | 5 850   7 079              | 8 010   9 692           | 8 910   10 781      |
| B                  | 95 ÷ 115  |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| C                  | 120 ÷ 140 | 5 400   6 534           | 5 580   6 752                    | 5 670   6 861                               | 5 400   6 534         | 6 120   7 405              | 8 460   10 237          | 9 360   11 326      |
| D                  | 140 ÷ 160 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| E                  | 160 ÷ 180 | 5 760   6 970           | 5 940   7 187                    | 6 030   7 296                               | 5 760   6 970         | 6 480   7 841              | 9 000   10 890          | 9 900   11 979      |
| F                  | 180 ÷ 200 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| G                  | 200 ÷ 220 | 6 120   7 405           | 6 300   7 623                    | 6 390   7 732                               | 6 120   7 405         | 6 840   8 276              | 9 540   11 543          | 10 440   12 632     |
| H                  | 220 ÷ 240 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| I                  | 240 ÷ 260 | 6 840   8 276           | 7 020   8 494                    | 7 110   8 603                               | 6 840   8 276         | 7 560   9 148              | 10 350   12 524         | 11 340   13 721     |
| J                  | 260 ÷ 280 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| K                  | 280 ÷ 300 | 7 470   9 039           | 7 650   9 257                    | 7 740   9 365                               | 7 470   9 039         | 8 190   9 910              | 11 070   13 395         | 12 420   15 028     |
| L                  | 300 ÷ 320 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| M                  | 320 ÷ 340 | 8 100   9 801           | 8 280   10 019                   | 8 370   10 128                              | 8 100   9 801         | 8 820   10 672             | 11 790   14 266         | 13 500   16 335     |
| N**                | 340 ÷ 360 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |

Cena zárubně pro dvoukřídle dveře +50 %

\*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem



\*\*Rozsah N není k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus ani v Přírodních Dýhách

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                 |             |                                                  |             |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| výška „220“: syntetické povrchy                 | 486   588   | Přírodní dýha Ořech                              | 774   937   |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha | 774   937   | změna záklopů z 45 na 90 stupňů: všechny povrchy | 990   1198  |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                 | 495   599   | NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)        | 3600   4356 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ                | 720   871   | základ s prodlouženým perem: Povrch syntetický   | 225   272   |
| Přírodní dýha Dub Satin: Bílý                   | 1449   1753 | základ s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus | 315   381   |
| Přírodní dýha Select Černý                      | 1449   1753 | základ s prodlouženým perem: Přírodní dýha       | 405   490   |
| Přírodní dýha Matná: Dub, Dub Bianco, Ořech     | 630   762   | závěsy PRIME                                     | 198   240   |

## Zárubeň

## PORTA SYSTEM



## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a základ s prodlouženým perem.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubně v 1. cenové skupině.
- Zárubeň PORTA SYSTEM 90° dostupná do rozsahu K.

## Příslušenství – v ceně zárubně

## PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

## Syntetické povrchy:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

## Přírodní dýhy:

- Tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

## PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Protiplech zámku (krátký).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Závěsové pouzdra (kapsy) 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“.
- Cena kompletu pro skleněné dveře = cena skleněné tabule + cena zárubně PORTA System GK / GLASS + cena kování.

# PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 8 586 | 10 389



220



80 mm



Regulace



Bezpolo-  
drážková

## Konstrukce

### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 80 mm.

### Rádus lišty záklopu:

- „Na hranu“ pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

### Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

## Průřez zárubně



## Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

## Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně                                                               | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se zárubněmi<br>PORTA SYSTEM<br>ELEGANCE,<br>PORTA SYSTEM<br>ELEGANCE 90° | 60     | 622            | 1972           | 40             | 695            | 2015           | 606            | 1971           | 650            | 1993           | –                  | 790                | 2063           | ±20 / 10         |
|                                                                           | 70     | 722            |                |                | 795            |                | 706            |                | 750            |                | –                  | 890                |                |                  |
|                                                                           | 80     | 822            |                |                | 895            |                | 806            |                | 850            |                | –                  | 990                |                |                  |
|                                                                           | 90     | 922            |                |                | 995            |                | 906            |                | 950            |                | –                  | 1090               |                |                  |
|                                                                           | 100*   | 1022           |                |                | 1095           |                | 1006           |                | 1050           |                | –                  | 1190               |                |                  |

**POZOR:** Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.  
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>b</sub> o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

| Zárubně do křidel:                       |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  |                                             | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |                         | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY |           | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (1) Lakovaná fólie    | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha       |
| A                                        | 75 ÷ 95   | 8 586   10 389          | 9 225   11 162                   | 9 315   11 271                              | 8 586   10 389        | 9 630   11 652             | 12 015   14 538         | 12 681   15 344     |
| B                                        | 95 ÷ 115  |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| C                                        | 120 ÷ 140 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| D                                        | 140 ÷ 160 | 8 811   10 661          | 9 405   11 380                   | 9 495   11 489                              | 8 811   10 661        | 9 810   11 870             | 12 375   14 974         | 13 221   15 997     |
| E                                        | 160 ÷ 180 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| F                                        | 180 ÷ 200 | 9 171   11 097          | 9 855   11 925                   | 10 035   12 142                             | 9 171   11 097        | 10 350   12 524            | 12 915   15 627         | 13 761   16 651     |
| G                                        | 200 ÷ 220 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| H                                        | 220 ÷ 240 | 9 441   11 424          | 10 125   12 251                  | 10 305   12 469                             | 9 441   11 424        | 10 620   12 850            | 13 185   15 954         | 14 031   16 978     |
| I                                        | 240 ÷ 260 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| J                                        | 260 ÷ 280 | 9 711   11 750          | 10 395   12 578                  | 10 575   12 796                             | 9 711   11 750        | 10 890   13 177            | 13 455   16 281         | 15 381   18 611     |
| K                                        | 280 ÷ 300 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| L                                        | 300 ÷ 320 | 10 521   12 730         | 11 205   13 558                  | 11 385   13 776                             | 10 521   12 730       | 11 700   14 157            | 14 445   17 478         | 16 371   19 809     |
| M                                        | 320 ÷ 340 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| N**                                      | 340 ÷ 360 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50 %

\*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladeno s křídlem

\*\*Rozsah N není k dispozici v provedení Lak UV Premium Plus ani v Přírodních Dýhách

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                                                          |      |      |                                                      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------|------|------|
| výška „220“: syntetické povrchy                                          | 1449 | 1753 | zákop s prodlouženým perem: Povrch syntetický        | 225  | 272  |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch                           | 1926 | 2330 | zákop s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus      | 315  | 381  |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                                          | 495  | 599  | zákop s prodlouženým perem: Přírodní dýha            | 405  | 490  |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ                                         | 720  | 871  | změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Povrch syntetický   | 1350 | 1634 |
| Přírodní dýha Dub Satin: Bílý                                            | 1449 | 1753 | změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Lak UV Premium Plus | 1710 | 2069 |
| Přírodní dýha Select Černý                                               | 1449 | 1753 | změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Přírodní dýha       | 2700 | 3267 |
| Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech                               | 630  | 762  | NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)            | 3600 | 4356 |
| Přírodní dýha Ořech                                                      | 774  | 937  | bezpoldrážkové: třetí závěs 3D                       | 1260 | 1525 |
| krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE: Přírodní dýha) | 1449 | 1753 | bezpoldrážkové: závěsy 3D, zlatá barva               | 531  | 643  |
|                                                                          |      |      | protiplech magnetického zámku (týká se PORTA LUMIA)  | 963  | 1165 |

Spojování lišt zárubně  
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°Zarovnaný povrch  
v zárubni v syntetických  
povrchích a laminátech

Ilustrační obrázek

Zapuštěný horní nosník  
v zárubni v laku  
UV Premium Plus

Ilustrační obrázek



Zarovnaný povrch  
v zárubni v přírodní  
dýze

Ilustrační obrázek



## Zárubeň

## PORTA SYSTEM ELEGANCE



Legenda rozměrů 275

## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).
- Výška „220“ - tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a záklopů s prodlouženým perem.
- Rozsah A – aby bylo dosaženo minimální šířky stěny 75 mm, musí montér zkrátit (oříznout) pero záklopu.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubni v 1. cenové skupině.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. 274
- Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° dostupná do rozsahu K.



# PORTA SYSTEM

## s reverzní polodrážkou

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 12 366 | 14 963



220



80 mm



Regulace



S reverzní  
polodrážkou

### Konstrukce

#### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- 80 mm krycích lišt na obou stranách.

#### Rádus lišty záklopu:

- „Na hranu“ pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

#### Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

### Průřez zárubně



### Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

### Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně                                               | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se zárubní<br>PORTA SYSTEM<br>s reverzní<br>polodrážkou** | 60     | 643            | 1982           | 40             | 725            | 2035           | 630            | 1983           | 695            | 2015           | -                  | 835                | -/2085         | ±10/±5           |
|                                                           | 70     | 743            |                |                | 825            |                | 730            |                | 795            |                | -                  | 935                |                |                  |
|                                                           | 80     | 843            |                |                | 925            |                | 830            |                | 895            |                | -                  | 1035               |                |                  |
|                                                           | 90     | 943            |                |                | 1025           |                | 930            |                | 995            |                | -                  | 1135               |                |                  |
|                                                           | 100    | 1043           |                |                | 1125           |                | 1030           |                | 1095           |                | -                  | 1235               |                |                  |

**POZOR:** Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\*\* Vnější rozměry (na ušší straně dveřního křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> jsou shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE.

**POZOR:** V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>B</sub> o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

| Zárubně do křídla: |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  |                                             | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |                         | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY |           | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (1) Povrch Syntetický | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha       |
| B                  | 95 ÷ 115  | 12 366   14 963         | 13 005   15 736                  | 13 095   15 845                             | 12 366   14 963       | 13 410   16 226            | 16 875   20 419         | 18 621   22 531     |
| C                  | 120 ÷ 140 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| D                  | 140 ÷ 160 | 12 591   15 235         | 13 185   15 954                  | 13 275   16 063                             | 12 591   15 235       | 13 590   16 444            | 17 235   20 854         | 19 161   23 185     |
| E                  | 160 ÷ 180 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| F                  | 180 ÷ 200 | 12 951   15 671         | 13 635   16 498                  | 13 815   16 716                             | 12 951   15 671       | 14 130   17 097            | 17 775   21 508         | 19 701   23 838     |
| G                  | 200 ÷ 220 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| H                  | 220 ÷ 240 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| I                  | 240 ÷ 260 | 13 491   16 324         | 14 175   17 152                  | 14 355   17 370                             | 13 491   16 324       | 14 670   17 751            | 18 315   22 161         | 20 241   24 492     |
| J                  | 260 ÷ 280 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |
| K                  | 280 ÷ 300 |                         |                                  |                                             |                       |                            |                         |                     |

\*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladeno s křídlem

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)



|                                                |             |                                             |             |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| výška „220“: syntetické povrchy                | 1449   1753 | Přírodní dýha Select Černý                  | 1449   1753 |
| výška „220“: Lak UV Premium Plus, přir. povrch | 1926   2330 | Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech  | 630   762   |
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *                | 495   599   | Přírodní dýha Ořech                         | 774   937   |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ               | 720   871   | reverzní polodrážka: třetí závěs 3D         | 1890   2287 |
| Přírodní dýha Dub Satin: Bílý                  | 1449   1753 | reverzní polodrážka: 3D závěsy, zlatá barva | 531   643   |

Směr otevírání dveří



Zárubeň

## PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



Legenda rozměrů 275

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Výška „220“ – standardně tři závěsy.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba úpravu otvoru dle obrázku na str. 274

Využití


Zárubeň PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou je dostupná v následujících kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce v přírodní dýze: NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- kolekce v syntetických površích: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AIR, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

# LEVEL

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez horních panelů, křídla a kliky

od 8 370 | 10 128



## Konstrukce

### Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: vodorovný (nadpraží, do kterého zapadají pera horního panelu) a dva svislé nosníky vyrobené z materiálů imitující dřevo a vybavené nezbytnými kováními a příslušenstvím.
- Krycích lišt 80 mm.
- 2 horních panelů (objednávají se jako samostatná položka).

Panel LEVEL má vertikální směr struktury dřeva (POZOR: vzor struktury dřeva na panelech může být posunutý vůči vzoru na křídlech).

### Pro vybrané barvy horizontální uspořádání struktury dřeva:

- (1) **Rustic:** Dub Mauvella, Dub Craft Zlatý, Dub Catania.
- (2) **Rustic:** Hikora Jakson, Dub Anglický Hamilton, Hikora Jakson Tmavý.
- (2) **Modern:** Dub Salvador Bělený, Dub Salvador Světlý, Dub Arles Toffee, Dub Arles Přírodní, Dub Arles Tmavý.
- (2) **Traditional:** Dub Matný, Dub Matný Tmavý.
- Přírodní dýha Select.

### Rádus lišty záklopu:

- 1,5 mm, pro přírodní dýhu „na hranu“.

Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

### Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.


## Průřez zárubně

MOŽNOST SVÉPOMOCNÉHO ZKRÁCENÍ NA POŽADOVANOU VÝŠKU.



ZÁRUBEŇ LEVEL (SADA) = ZÁRUBEŇ S UPRAVENÝM NADPRAŽÍM A ZÁKLOPY + HORNÍ PANELY

## Rozsah regulace



## Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně      | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub>                          | T <sub>sw</sub> |
|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| se zárubní LEVEL | 60     | 622            | 1972           | 40             | 695            | 2015           | 606            | 1971           | 650            | 1993           | –                  | 790                | horní panel (20) / (100)<br>2183 / 2983 | ±20 / 10        |
|                  | 70     | 722            |                |                | 795            |                | 706            |                | 750            |                | –                  | 890                |                                         |                 |
|                  | 80     | 822            |                |                | 895            |                | 806            |                | 850            |                | –                  | 990                |                                         |                 |
|                  | 90     | 922            |                |                | 995            |                | 906            |                | 950            |                | –                  | 1090               |                                         |                 |
|                  | 100    | 1022           |                |                | 1095           |                | 1006           |                | 1050           |                | –                  | 1190               |                                         |                 |

POZOR: Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

**Barvy přizpůsobené barvě křídla** (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [↗](#) 262



| Zárubně ke křídlům: |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH      |                         | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY  |           | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha       |
| B                   | 95 ÷ 115  | 8 370   10 128          | 8 865   10 727                   | 9 360   11 326             | 11 160   13 504         | 13 680   16 553     |
| C                   | 120 ÷ 140 |                         |                                  |                            |                         |                     |
| D                   | 140 ÷ 160 | 8 640   10 454          | 9 135   11 053                   | 9 630   11 652             | 11 610   14 048         | 14 130   17 097     |
| E                   | 160 ÷ 180 |                         |                                  |                            |                         |                     |
| F                   | 180 ÷ 200 | 9 090   10 999          | 9 585   11 598                   | 10 080   12 197            | 12 060   14 593         | 14 580   17 642     |
| G                   | 200 ÷ 220 |                         |                                  |                            |                         |                     |
| H                   | 220 ÷ 240 |                         |                                  |                            |                         |                     |
| I                   | 240 ÷ 260 | 9 540   11 543          | 10 215   12 360                  | 10 710   12 959            | 12 690   15 355         | 15 210   18 404     |
| J                   | 260 ÷ 280 |                         |                                  |                            |                         |                     |
| K                   | 280 ÷ 300 |                         |                                  |                            |                         |                     |

| Panely ke křídílům: | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH      |                         | V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| HORNÍ PANELE        | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha       |
| 200 mm (2x)         | 2 673   3 234           | 2 925   3 539                    | 3 015   3 648              | 3 618   4 378           | 6 219   7 525       |
| 1000 mm (2x)        | 5 112   6 186           | 5 535   6 697                    | 5 958   7 209              | 6 660   8 059           | 9 549   11 554      |
| 200 i 1000 mm (1/1) | 3 897   4 715           | 4 230   5 118                    | 4 491   5 434              | 5 139   6 218           | 7 884   9 540       |

**Příplatky** (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                            |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|
| Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech | 630  | 762  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D            | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva    | 531  | 643  |

Zárubeň  
LEVEL



## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záručeň by měla být instalována v místnostech s finálne dokončenými stenami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Záručeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).
- V případě, že se kapsa závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str.  274

Legenda rozměrů  275

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na [portadoors.com/cz](http://portadoors.com/cz)

# MINIMAX

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 3 375 | 4 084



Polo-  
drážková



Pevná

## Konstrukce

Zárubeň se skládá z těchto částí:

- Horizontální nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušnými kováními a příslušenstvím.
- Krycích lišt (příslušenství za příplatek).
- Čtvrtkruhová lišta (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

## Příslušenství – v ceně zárubně

### MINIMAX 60 mm


K dispozici pouze v syntetických površích z 1. cenové skupiny:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Hmoždinky, záslepky.

### MINIMAX 100 mm

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Kryty chránící spodní část zárubni před vlhkostí.

## Zárubeň 60 mm



KRYCÍ LIŠTA

ZÁRUBEŇ

ČTVRTKRUHOVÁ  
LIŠTA



ZÁKLADNÍ VERZE  
(bez krycích lišt)

## Zárubeň 100 mm



PLOCHÉ LIŠTY  
(spojení pod úhlem 90°)



ZAOBLENÉ LIŠTY  
(spojení pod úhlem 45°)

## Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně                                       | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>sw</sub> |
|---------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| se zárubněmi<br>MINIMAX 60 mm /<br>MINIMAX 100 mm | 60     | 648            | 1985           | 40             | 715            | 2030           | 606            | 1971           | 694            | 2015           | 804                | –                  | 2070           | ±20 / 10        |
|                                                   | 70     | 748            |                |                | 815            |                | 706            |                | 794            |                | 904                | –                  |                |                 |
|                                                   | 80     | 848            |                |                | 915            |                | 806            |                | 894            |                | 1004               | –                  |                |                 |
|                                                   | 90     | 948            |                |                | 1015           |                | 906            |                | 994            |                | 1104               | –                  |                |                 |
|                                                   | 100    | 1048           |                |                | 1115           |                | 1006           |                | 1094           |                | 1204               | –                  |                |                 |

## Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

| Zárubně do křidel:<br>MODELÝ | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  |                                             | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |                         |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|                              | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (1) Povrch Syntetický | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
| MINIMAX 60 mm                | 3 375   4 084           | -                                | -                                           | 3 375   4 084         | -                          | -                       |
| MINIMAX 100 mm               | 3 375   4 084           | 4 095   4 955                    | 4 185   5 064                               | 3 375   4 084         | 4 590   5 554              | 5 445   6 588           |

\*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *  | 495   599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720   871 |
| závěsy PRIME                     | 198   240 |

## Krycích lišt pro zárubně MINIMAX (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

## PLOCHÉ LIŠTY



## ZAOBLENÉ LIŠTY

ČTVRTKRUHOVÉ LIŠTY  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

| Lišty k zárubním:<br>MODELÝ | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  |                                             | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |                         |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|                             | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (1) Povrch Syntetický | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus |
| Lišty ploché a zaoblené**   | 837   1 013             | 1 107   1 339                    | 1 152   1 394                               | 837   1 013           | 1 197   1 448              | 1 557   1 884           |
| Čtvrtkruhová lišta***       | 270   327               | 360   436                        | 360   436                                   | 270   327             | 405   490                  | 531   643               |



\*Lišty pro (4) Synchronní deska jsou opatřeny laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

\*Sada na jednu stranu

\*\*Cena za 1 kus délka 2150 mm

## Zárubeň

## MINIMAX



## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsů a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatně prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, krycí lišty a čtvrtkruhová lišta jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování v ceně zárubně a lišt v cenové skupině 1.
- Lišty v laku UV Premium Plus seřezané pod úhlem 45°, a v syntetické fólii pod úhlem 90°.

Legenda rozměrů 275



# PORTA RENOVA

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 6 930 | 8 385



Regulace



Polo-  
drážková

## Konstrukce

Zárubeň se skládá z těchto částí:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů.
- Krycích lišt.

Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

## Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.

## Nabídka PORTA RENOVA zahrnuje

- Zárubeň PORTA RENOVA ke křídlu ve standardních rozsazích od A do J + rozměr „5“ – 55÷75.
- Tunelová zárubeň od A do J.

## Průřez zárubně



## Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

## Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně             | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se zárubní<br>RENOVA*** | 60     | 648            | 1985           | 40             | 600            | 1971           | 562            | 1949           | 588            | 1962           | 750                | –                  | 2043           | +15*/–6          |
|                         | 70     | 748            |                |                | 700            |                | 662            |                | 688            |                | 850                | –                  |                |                  |
|                         | 80     | 848            |                |                | 800            |                | 762            |                | 788            |                | 950                | –                  |                |                  |
|                         | 90     | 948            |                |                | 900            |                | 862            |                | 888            |                | 1050               | –                  |                |                  |
|                         | 100    | 1048           |                |                | 1000           |                | 962            |                | 988            |                | 1150               | –                  |                |                  |

\*\*\*S<sub>o</sub> / H<sub>o</sub> – označuje světlou šířku/výšku měřenou v průchodu starých ocelových zárubní. T<sub>s/w</sub> – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

## Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

| Zárubně ke křídům:<br>ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY |           | V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH |                                  |                                             | V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH |                            |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                          |           | (1) Povrch Syntetický   | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (1) Fólie lakovaná    | (2) Fólie Lakovaná Premium |
| 5                                        | 55 ÷ 75   | 6 930   8 385           | 7 101   8 592                    | 7 191   8 701                               | 6 930   8 385         | 7 371   8 919              |
| A                                        | 75 ÷ 95   |                         |                                  |                                             |                       |                            |
| B                                        | 95 ÷ 115  | 7 065   8 549           | 7 245   8 766                    | 7 335   8 875                               | 7 065   8 549         | 7 515   9 093              |
| C                                        | 120 ÷ 140 |                         |                                  |                                             |                       |                            |
| D                                        | 140 ÷ 160 | 7 425   8 984           | 7 695   9 311                    | 7 785   9 420                               | 7 425   8 984         | 7 965   9 638              |
| E                                        | 160 ÷ 180 |                         |                                  |                                             |                       |                            |
| F                                        | 180 ÷ 200 | 7 875   9 529           | 8 145   9 855                    | 8 235   9 964                               | 7 875   9 529         | 8 415   10 182             |
| G                                        | 200 ÷ 220 |                         |                                  |                                             |                       |                            |
| H                                        | 220 ÷ 240 |                         |                                  |                                             |                       |                            |
| I                                        | 240 ÷ 260 | 8 595   10 400          | 8 820   10 672                   | 8 910   10 781                              | 8 595   10 400        | 9 090   10 999             |
| J                                        | 260 ÷ 280 |                         |                                  |                                             |                       |                            |



\*Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| lam. CPL 0,2 – barvy označené *  | 495   599 |
| lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ | 720   871 |
| závěsy PRIME                     | 198   240 |

## Zárubeň

## PORTA RENOVA



Legenda rozměrů 275

## Poznámky

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Zárubně nejsou k dispozici v barvách: Kašmír, Fjord, Olive.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídatných nosníků.
- K této zárubni lze použít standardní dveřní křídla. V případě montáže kliky s rozetou nebo štítkem o šířce nad 44 mm je nutné objednat křídlo se zámkem 72/60.
- Při zaměrování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.

**Z důvodu složité montáže doporučujeme využít služeb autorizovaného montážníka.**

# Ocelová PORTA SYSTEM

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a kliky

od 8 271 | 10 008



220



Regulace



Polo-  
drážková



15 let  
záruka\*



Pozinkovaný  
plech

## Konstrukce

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

**Zárubeň se skládá z těchto částí:**

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s nastavitelným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- Čepové závěsy.

## Rozměr zárubně

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“;  
„120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

## Příslušenství – v ceně zárubně


- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.
- Tři závěsy (v zárubni o rozměru „100“).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy
- Zesílení pro protiplech zámku.

\* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubně.


## Průřez zárubně



## Rozsah zárubně



## Rozsah regulace



## Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

| Typ zárubně                        | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | S <sub>Z</sub> (6) | S <sub>Z</sub> (8) | H <sub>Z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| se zárubní<br>Ocelová PORTA SYSTEM | 60     | 648            | 1985           | 40             | 680            | 2010           | 600            | 1968           | 650            | 1993           | 740                | -                  | 2038           | ±10/±5           |
|                                    | 70     | 748            |                |                | 780            |                | 700            |                | 750            |                | 840                | -                  |                |                  |
|                                    | 80     | 848            |                |                | 880            |                | 800            |                | 850            |                | 940                | -                  |                |                  |
|                                    | 90     | 948            |                |                | 980            |                | 900            |                | 950            |                | 1040               | -                  |                |                  |
|                                    | 100    | 1048           |                |                | 1080           |                | 1000           |                | 1050           |                | 1140               | -                  |                |                  |

**POZOR:** U dveří s výškou „210“ je třeba zvětšit rozměry: H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>B</sub> o 132 mm.

## Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 273

## Polyesterová Barva Premium



## Polyesterová barva Premium (SKUPINA II)



## Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)





| Ocelová PORTA SYSTEM  |              | Polyesterová barva Premium |        |                 |                 |
|-----------------------|--------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY |              | „60“ ÷ „90“                |        | „100“           | „120“ ÷ „200“   |
| A                     | 95 ÷ 120 mm  | 8 271                      | 10 008 | 9 351   11 315  | 11 511   13 928 |
| B                     | 121 ÷ 145 mm | 8 721                      | 10 552 | 9 801   11 859  | 11 961   14 473 |
| C                     | 146 ÷ 170 mm | 9 171                      | 11 097 | 10 251   12 404 | 12 411   15 017 |
| D                     | 171 ÷ 195 mm | 9 621                      | 11 641 | 10 701   12 948 | 12 861   15 562 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                          |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
| výška „220“                              | 1449 | 1753 |
| polyesterová barva Premium – SKUPINA II  | 198  | 240  |
| polyesterová barva Premium – SKUPINA III | 486  | 588  |

## Zárubeň

## Ocelová PORTA SYSTEM



## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

# Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Cena zárubně bez DPH | vč. DPH (Kč)  
bez křídla a klíky

od 13 491 | 16 324



220



Regulace



Bezpolo-  
drážková



15 let  
záruka\*



Pozinkovaný  
plech

## Konstrukce

Regulovaná záruběň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

**Záruběň se skládá z těchto částí:**

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s regulovaným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- 3D čepové závěsy.

## Rozměr zárubně

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".


## Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva 3D nastavitelné závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy


## Průřez zárubně



## Rozsah zárubně



## Rozsah regulace



\* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubni.

## Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

| Typ zárubně                        | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>B</sub> | H <sub>B</sub> | S <sub>Z</sub> | H <sub>Z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Ocelová PORTA<br>SYSTEM ELEGANCE** | 60     | 622            | 1972           | 40             | 680            | 2010           | 600            | 1968           | 650            | 1993           | 740            | 2038           | ±10 / ±5         |
|                                    | 70     | 722            |                |                | 780            |                | 700            |                | 750            |                | 840            |                |                  |
|                                    | 80     | 822            |                |                | 880            |                | 800            |                | 850            |                | 940            |                |                  |
|                                    | 90     | 922            |                |                | 980            |                | 900            |                | 950            |                | 1040           |                |                  |
|                                    | 100    | 1022           |                |                | 1080           |                | 1000           |                | 1050           |                | 1140           |                |                  |

**POZOR:** U dveří s výškou „210“ je třeba zvětšit rozměry: H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>B</sub> o 132 mm.

\*\* V případě, že se skříňka závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést podložení podle obrázku ➔ 274

## Barvy přizpůsobené barvě křídla (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 273

## Polyesterová Barva Premium



## Polyesterová barva Premium (SKUPINA II)



## Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)





| Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE |              | Polyesterová barva Premium |        |               |        |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY         |              | „60“ ÷ „90“                |        | „100“         |        |
|                               |              |                            |        | „120“ ÷ „200“ |        |
| A                             | 95 ÷ 120 mm  | 13 491                     | 16 324 | 14 571        | 17 631 |
| B                             | 121 ÷ 145 mm | 13 941                     | 16 869 | 15 021        | 18 175 |
| C                             | 146 ÷ 170 mm | 14 391                     | 17 413 | 15 471        | 18 720 |
| D                             | 171 ÷ 195 mm | 14 841                     | 17 958 | 15 921        | 19 264 |

## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                          |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
| výška „220“                              | 1449 | 1753 |
| polyesterová barva Premium – SKUPINA II  | 198  | 240  |
| polyesterová barva Premium – SKUPINA III | 486  | 588  |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D          | 1260 | 1525 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva  | 531  | 643  |

## Zárubeň

## Ocelové Porta SYSTEM ELEGANCE



## Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.




# Rozšíření zárubně

## Tip

Pokud potřebujete zárubeň pro širší stěnu, můžete využít další řešení: tunelové rozšíření nebo nastavovací panel. A pokud hledáte větší rozsah regulace než standardní (do 20 mm), použijte tzv. „prodloužené pero“, které zvyšuje rozsah nastavení až na 40 mm.


## Regulace zárubně

Zárubeň lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídala rozsahu stěny:



### Tunelový nástavec (spojená zárubeň)

Určeno pro velké rozsahy stěny (max. 588 mm). Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Rozměry v tabulce na stránce [275](#)



### Regulační panel

Řešení umožňující rozšíření standardní zárubně (max. 460 mm) pomocí přídavného panelu z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.




Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

| REGULAČNÍ PANELE pro zárubeň PORTA SYSTEM                                                                        | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm* | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| typ A (80 mm horizontální)                                                                                       | 441   534             | 450   545                        | 450   545                                   | 477   577                  | 999   1209              | 1 242   1 503 |
| typ B (160 mm horizontální)                                                                                      | 720   871             | 729   882                        | 729   882                                   | 756   915                  | 1 431   1 732           | 1 548   1 873 |
| typ A (80 mm vertikální, sada)                                                                                   | 972   1 176           | 990   1 198                      | 990   1 198                                 | 1 053   1 274              | 1 737   2 102           | 2 052   2 483 |
| typ B (160 mm vertikální, sada)                                                                                  | 1 440   1 742         | 1 548   1 873                    | 1 548   1 873                               | 1 647   1 993              | 2 673   3 234           | 3 105   3 757 |
| Cena horizontálních panelů pro dvoukřídlé dveře +50 %                                                            |                       |                                  |                                             |                            |                         |               |
| *Zárubeň pro (4) Synchronní deska je opatřena laminátem CPL 0,2 mm, jehož barevné provedení je sladěno s křídlem |                       |                                  |                                             |                            |                         |               |

regulační panel: Přírodní dýha Dub Satin Bílý - příplatek

243 | 294




### Prodloužené pero

Záklop s prodlouženým regulačním perem umožňuje zvětšit rozsah stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm).

#### ZÁRUBEŇ SE STANDARDNÍM PEREM




MINIMUM



MAXIMUM

#### ZÁRUBEŇ S PRODLOUŽENÝM PEREM volitelně za příplatek



Dostupné pro zárubně ve všech provedeních:


PORTA SYSTEM  
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

|                          | Povrch Syntetický | Lak UV Premium Plus | Přírodní dýha |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Příplatek k ceně zárubně | 225   272,00      | 315   381           | 405   490     |

## Podlahové lišty



## Nástěnné lišty



Barvy (ceny v tabulkách bez DPH | vč. DPH v Kč)


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. [262](#)

### PODLAHOVÉ LIŠTY

#### Lak UV Premium Plus



#### (1) Uni barvy




#### (1) Fólie



#### (2) Uni barvy



#### (2) Traditional



#### (3) Uni barvy



#### (3) Rustic



#### (4) Uni barvy



### NÁSTĚNNÉ LIŠTY

| MNOŽSTVÍ V BALENÍ | (1) Podkladová fólie | (2) Soft CPL  |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 4 ks              | 1 296   1 568        | 1 440   1 742 |

#### PRO SVĚPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

##### (1) Fólie



##### (2) Uni barvy



| MNOŽSTVÍ V BALENÍ | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL | (3) Lak UV Premium Plus | (4) Laminát CPL Matný |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 ks              | 711   860,00          | 792   958,00                     | 891   1 078     | 864   1 045             | 1 008   1 220         |
| 5 ks              | 2 421   2 929         | 2 691   3 256                    | 3 033   3 670   | 2 934   3 550           | 3 429   4 149         |

# Boční panely

Cena bočního panelu bez DPH  
| vč. DPH (Kč) bez křídla a zárubně  
od 3 708 | 4 487

## Boční panely

Boční panely se objevují jako pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří.  
• Jsou dostupné v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení.



## Boční panely rámové

• K dispozici v přírodní dýze ve velikosti „40“.

## Ploché boční panely

Ploché boční panely se dodávají bez frézování, intarzií, zasklení a reliéfů. Hrany jsou dýhované hranovací páskou v barvě bočních panelů.  
• K dispozici v rozměrech „30“, „40“, „50“.



## Boční panely rámové z přírodní dýhy



CORDOBA velká mřížka, boční panel model K

CORDOBA plné, boční panel model A

SEVILLA se sklem, boční panel model I

SEVILLA plné, boční panel model J

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

| MODELY | Přírodní dýha Dub | Přírodní dýha Dub Satin |
|--------|-------------------|-------------------------|
| I, J   | 12 645   15 300   | 13 005   15 736         |
| A, K   | 14 850   17 969   | 15 210   18 404         |

Možnost dostupná v kolekcích:

- PORTA RESIST
- PORTA FOCUS
- PORTA NOVA
- PORTA FIT
- PORTA LINE
- PORTA CPL
- PORTA DECOR

## Deskové boční panely



PORTA RESIST model 1.1, boční panel plochý

Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky        | 1170 | 1416 |
| závěsy PRIME (týká se doporučených zárubní) | 198  | 240  |

Barvy (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

| (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL 0,2 | (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální struktura) / Laminát CPL 0,7 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3 708   4 487         | 4 212   5 097                    | 4 284   5 184       | 6 264   7 579                                                        |

## Dveřní ventilace umožňuje přirozenou cirkulaci vzduchu mezi oddělenými prostory.


Ventilaci doporučujeme zejména do koupelen, protože většina z nich nemá přístup k oknu, a v takovém případě je ventilace povinná a stanovena stavebními předpisy – celková plocha ventilačních otvorů podle normy PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) by měla být nejméně 200 cm<sup>2</sup>. Dveře o šířce „80“ tuto podmínku splňují.



PORTA VECTOR PREMIUM


PORTA VECTOR PREMIUM  
s rekuperačním podřezem


Cena 351 | 425



s rekuperačním podřezem


PORTA VECTOR PREMIUM  
s ventilačním podřezem

Cena 351 | 425



s ventilačním podřezem

### Typy ventilace

#### Ventilační podřez

- Jedná se o speciálně vyříznutý trapézový výřez ve spodní části dveřního křídla, který umožňuje volný průchod vzduchu mezi místnostmi a zajišťuje tak správnou cirkulaci.
- Ventilační podřez v nabídce PORTA je chráněn bezbarvým lakem AQUA STOP vyrobeným technologií technoPORTA, který chrání křídlo před vlhkostí.
- Výška ventilačního podřezu je 36 mm (k tomu přidejte 8–12 mm montážní mezeru, tj. vzdálenost spodní hrany křídla od podkladu).

#### Rekuperační podřez

- Jedná se o speciální podřez ve spodní části křídla dveří, který umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Skvěle se hodí mimo jiné do energeticky úsporných budov, protože umožňuje efektivní využití tepla. Při přirozené cirkulaci nebo tradičních ventilačních systémech by teplo unikalo ven.
- Před použitím rekuperačního podřezu se ujistěte, že jej můžete použít v navrhované místnosti.
- Je to dobrá alternativa k ventilačnímu podřezu – doporučujeme jej těm, kteří preferují co nejminimalističtější ventilační řešení.
- Výška rekuperačního podřezu je 15 mm pro toalety a koupelny (větrací plocha 200 cm<sup>2</sup>), nebo 8 mm pro běžné místnosti (větrací plocha 80 cm<sup>2</sup>). K těmto výškám se připočítává 8–12 mm pro montážní mezeru, tj. vzdálenost od spodní hrany dveřního křídla k podlaze.

Možnost rekuperačního podřezu je k dispozici v kolekcích:

|                      |              |                  |               |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|
| PORTA VECTOR PREMIUM | PORTA RESIST | PORTA LEVEL LINE | NATURA VECTOR |
| PORTA ART DECO       | PORTA FIT    | PORTA VIGO       | LONDÝN        |
| PORTA HIDE           | PORTA LOFT   | PORTA NOVA       | VÍDEŇ         |
| PORTA OSLO           | PORTA DECOR  | PORTA BELLARO    | WATER         |
| PORTA DESIRE         | PORTA FOCUS  | NATURA VERDINO   | EARTH         |
| PORTA FACTOR         | PORTA LINE   | NATURA CLASSIC   | AIR           |
| PORTA FOCUS PREMIUM  | PORTA CPL    | NATURA LINE      | FIRE          |
| PORTA ROYAL          | PORTA LEVEL  | NATURA OSLO      |               |

Už víte, jaké dveře zapadnou do Vašeho interiéru?

# Popust'te uzdu své fantazii!

K

Podívejte se, co pro vás  
můžeme udělat.



Dveře v netradiční barvě nebo dvoubarevné dveře



Barevná polodrážka



Líbilo se vám některé  
z řešení?

Chcete více informací? Zeptejte se  
prodejce na podrobnosti.

Nástěnné panely a zástavby



Vysoké dveře a dveře  
v nestandardních šířkách



Styl a odolnost díky kterým  
se budete cítit bezpečně



Vstupní dveře PORTA STEEL SECURE, Černá struktura a dveře interiérové PORTA HIDE 1.1, základní lak s nanesenou barvou

# Vstupní dveře do bytu

Hledáte vstupní dveře do bytu, které se hodí k interiéru?  
Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.

## Basic\*



PLOCHÉ - vertikální  
uspořádání



PLOCHÉ - horizontální  
uspořádání



PLOCHÉ - geometrické  
uspořádání

## Classic



R.1



R.2

Naskenujte  
QR kód pro víc  
informací



## Insert\*\*



J.0



J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

## Panel\*\*\*



P.1



P.2



P.3

### \* Modely BASIC

Horizontální uspořádání k dispozici pro přírodní dýhy a 3mm synchronizované desky.  
Geometrické uspořádání k dispozici pro přírodní dýhy (Select a Přírodní dýhy Dub 1, Jasan, Ořech).

### \*\* Modely INSERT

Syntetické povrchy – vertikální uspořádání.  
3mm synchronizované desky (k dispozici modely J.3, J.6, J.9) – vlákna ve směru intarzie.  
Přírodní dýhy – vlákna ve směru intarzie.

### \*\*\* Modely PANEL

Panely přilepené k dveřnímu křídlu: INOX nebo černé práškové lakované (barva odpovídá kování). Černá není k dispozici pro dveře EXTREME RC4, AGATE, OPAL, SILENCE, QUARTZ. Model P.2 k dispozici u dveří EXTREME: RC2, RC3 EI30, RC3 EI60, RC4

# Vstup a interiér v konzistentním stylu

Hledáte vstupní dveře, které harmonicky ladí s interiérem a stylem vašeho prostoru? Seznamte se s našimi kolekcemi, které dokonale ladí s charakterem interiéru.



EXTREME RC 3  
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3  
PLOCHÉ geometrické  
uspořádání



EARTH Z.1



EXTREME RC 2  
MODEL R.1



AIR P.2



EXTREME RC 3  
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

## Ladí s vchodovými dveřmi

Klika – klika



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

## Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

## (3) Uni barvy



## (3) Modern



## (3) Rustic



## (3) Traditional




## (4) Uni barvy



## (4) Modern




## (4) Rustic




## Přírodní dýha




## Přírodní dýha Select Mat



## Přírodní dýha Dub Satin



## Přírodní dýha Uni



## VĚNUJTE POZORNOST

Podrobný přehled barev  
v katalogu Vstupních a Investičních Dveří

## Parametry



**Odolnost proti vloupání**  
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4,  
třída C – odolnost dveří proti  
neoprávněnému otevření.



**Požární odolnost**  
EI 30, EI 60 – schopnost zabránit šíření  
ohně po dobu 30, resp. 60 minut.



**Akustická izolace**  
Rw=27dB D<sub>25</sub>, Rw=32dB D<sub>30</sub>,  
Rw=37dB D<sub>35</sub>, Rw=42 dB D<sub>35</sub>,  
Rw=42 dB D<sub>40</sub> – hodnota udává  
výši decibelů, které jsou dveře  
schopny tlumit.

|                               | Cena sady od<br>bez DPH   s DPH v Kč |        | Sada se<br>skládá z                                  | ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ |      |       |      | POŽÁRNÍ ODOLNOST |       | AKUSTICKÁ IZOLACE        |                          | Tloušťka<br>křídla [mm] |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------|------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |                                      |        |                                                      | RC 2                    | RC 3 | tr. C | RC 4 | EI 30            | EI 60 | 32 dB<br>D <sub>30</sub> | 37 dB<br>D <sub>35</sub> |                         |
| AGAT                          | 16 245                               | 19 656 | křídlo<br>+ zárubeň<br>+ práh                        | □                       | □    | □     | □    | □                | □     | ■                        | □                        | 40-41                   |
| OPAL                          | 20 205                               | 24 448 |                                                      | ■                       | □    | □     | □    | □                | □     | ■                        | □                        | 40-41                   |
| EXTREME RC2                   | 22 095                               | 26 735 |                                                      | ■                       | □    | □     | □    | ■*               | □     | □                        | ■                        | 50-51                   |
| Steel SECURE                  | 29 844                               | 36 111 | křídlo<br>+ zárubeň<br>+ práh<br>+ klika<br>+ vložka | □                       | ■    | □     | □    | ■                | □     | □                        | ■                        | 54                      |
| EXTREME RC3 EI30              | 25 785                               | 31 200 |                                                      | □                       | ■    | □     | □    | ■*               | □     | □                        | ■                        | 50-51                   |
| ✦ NOVINKA<br>EXTREME RC3 EI60 | 39 870                               | 48 243 |                                                      | □                       | ■    | □     | □    | □                | ■     | □                        | ■                        | 61                      |
| EXTREME RC4                   | 38 880                               | 47 045 |                                                      | □                       | □    | □     | ■    | ■*               | □     | □                        | ■                        | 54                      |
| GRANIT tř. C                  | 31 185                               | 37 734 |                                                      | □                       | □    | ■     | □    | ■*               | □     | ■                        | □                        | 48-49                   |

\* volitelně za příplatek

Odolnost, na kterou  
se můžete spolehnout



# Hledáte dveře do garáže?

Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.

## 1. Hodí se do interiéru



AIR



WATER



PORTA HIDE

VOLITELNĚ

Dokonce si můžete vybrat dveře PORTA HIDE s výztuží a padacím prahem. Křídlo obsahuje 2 rovnací tyče, aby si zachovalo správnou rovinu a neohýbalo se. Tyče lze regulovat shora i zespodu.

### Balíček pro garážové dveře

Konstrukce využívá vrstvu hliníkového plechu, výplň z dřevotřískové desky a padací práh. Díky tomu jsme dosáhli odolnosti proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů a vlhkosti vzduchu, které jsou charakteristické pro přechod mezi garáží a domem.

Cena balíčku (bez DPH | s DPH v Kč)

**3 411 | 4 127**

Balíček dostupný v kolekcích\*:

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| AIR              | PORTA VIGO     | PORTA DESIRE   |
| FIRE             | PORTA LINE     | PORTA FACTOR   |
| WATER            | PORTA CPL      | NATURA CLASSIC |
| PORTA RESIST     | PORTA DECOR    | NATURA VERDINO |
| PORTA LOFT       | PORTA VECTOR   | EARTH          |
| PORTA LEVEL      | PORTA ART DECO | NATURA LINE    |
| PORTA LEVEL LINE | PORTA OSLO     |                |

\* Garážový balíček není k dispozici v barvách Soft CPL a Syntetickém Povrchu sk. 1: Uni a Dub Catania

## 2. Zesílené



DVEŘE AGAT

Zesílené dveře AGAT s padacím prahem zajišťují těsnost a odolnost proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů. Robustní ocelová zárubeň spolu s čepovými závěsy zajišťují vysokou odolnost a bezproblémový provoz.

## 3. Úsporné



STEEL BASIC,  
STEEL SOLID

Dveře Steel BASIC a Steel SOLID jsou praktickým a úsporným řešením. Vyrobeno z odolného pozinkovaného plechu proti korozi s možností použití výplně z polystyrénu nebo minerální vlny, což zajišťuje lepší tepelnou a zvukovou izolaci.

Více informací najdete v katalogu Vstupních a Investičních Dveří nebo u prodejce.



# Maximální personalizace a dokonalý efekt



Vchodové dveře: PORTA THERMO L.6, béžově šedá RAL 7044, hranaté madlo + klika Solo Solid, boční světlik  
Dveře interiérové: PORTA VECTOR Premium T, Kašmír, klika Lago

# Dveře venkovní vchodové Ocelové

**PORTA**  
**THERMO**

Sladíte všechny dveře ve vašem domě! Díky klasickým laminátům s efektem dřeva a nové paletě laků Premium docílíte harmonie a elegance ve svých interiérech.



MODERN

Více  252



PANEL GLASS

Více  253



LINE

Více  252



RETRO

Více  254



GLASS

Více  254



CLASSIC

Více  255

## Můžete přizpůsobit rozměr dveří

Seznamte se s komplexními možnostmi PORTA THERMO – dveří na míru. Nastavení výšky a šířky po 10 mm umožňuje přizpůsobit dveře požadavkům objektu, architektonickému návrhu nebo životnímu stylu.

### Rozměrové přizpůsobení:

- Šířky po 10 mm.
- Výšky nad standardem každých 10 mm.
- Podstandardní výšky – dveře lze snížit až o 70 mm v krocích po 10 mm.

### Šířka

K dispozici po 10 mm po rozsahu „80-100“\*.

#### Dostupný rozsah $S_z$ :

- Baliček STANDARD: 930-1130 mm.
- Baliček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.



$S_z$

### Výška

K dispozici v 10 mm krocích od standardní výšky až do max. 300 mm výše.

#### Dostupný rozsah $H_z$ :

- Baliček STANDARD: 2010-2380 mm.
- Baliček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.



$H_z$

\* Model C.4 dostupný od rozměru 90.

# Dveře venkovní vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“–„100“ + zárubeň s prahem), vybavené více-bodovým lištovým zámekem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

## Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit,  
jednostranný panel



M.3 Antracit,  
jednostranný panel



M.4 Antracit,  
oboustranné panely

| Cena od<br>(bez DPH   vč. DPH v Kč) | model M.1       | model M.2       | model M.3       | model M.4       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD                            | 25 245   30 546 | 32 085   38 823 | 36 810   44 540 | 34 695   41 981 |
| OPTIMUM                             | 38 295   46 337 | 45 135   54 613 | 50 310   60 875 | 47 745   57 771 |
| OPTIMUM ENERGY                      | 44 595   53 960 | 51 435   62 236 | 56 790   68 716 | 54 045   65 394 |
| PREMIUM ENERGY                      | 46 395   56 138 | 53 235   64 414 | 58 410   70 676 | 55 845   67 572 |

## Line



L.1 Šedá RAL 7042\*,  
oboustranný reliéf



L.2 Šedá RAL 7042\*,  
oboustranný reliéf



L.3 Šedá RAL 7042\*,  
oboustranný reliéf



L.5 Šedá RAL 7042\*,  
oboustranná intarzie

| Cena od<br>(bez DPH   vč. DPH v Kč) | model L.1       | model L.2       | model L.3       | model L.5       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD                            | 27 414   33 171 | 27 414   33 171 | 27 414   33 171 | 27 414   33 171 |
| OPTIMUM                             | 40 464   48 961 | 40 464   48 961 | 40 464   48 961 | 40 464   48 961 |
| OPTIMUM ENERGY                      | 46 764   56 584 | 46 764   56 584 | 46 764   56 584 | 46 764   56 584 |
| PREMIUM ENERGY                      | 48 564   58 762 | 48 564   58 762 | 48 564   58 762 | 48 564   58 762 |

\* Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY

## Panel Glass



M.5 Antracit,  
jednostranný panel

### model M.5

|        |        |
|--------|--------|
| 32 085 | 38 823 |
| 45 135 | 54 613 |
| 51 435 | 62 236 |
| 53 235 | 64 414 |



P.1 Woodec Dub Turner



P.2 Woodec Dub Turner



P.3 Woodec Dub Turner

### model P.1

|        |        |
|--------|--------|
| 49 545 | 59 949 |
| 62 595 | 75 740 |
| 68 895 | 83 363 |
| 70 695 | 85 541 |

### model P.2

|        |        |
|--------|--------|
| 49 545 | 59 949 |
| 62 595 | 75 740 |
| 68 895 | 83 363 |
| 70 695 | 85 541 |

### model P.3

|        |        |
|--------|--------|
| 49 545 | 59 949 |
| 62 595 | 75 740 |
| 68 895 | 83 363 |
| 70 695 | 85 541 |



L.6 Šedá RAL 7042\*,  
oboustranný reliéf



L.7 Šedá RAL 7042\*,  
oboustranný reliéf

### model L.6

|        |        |
|--------|--------|
| 27 414 | 33 171 |
| 40 464 | 48 961 |
| 46 764 | 56 584 |
| 48 564 | 58 762 |

### model L.7

|        |        |
|--------|--------|
| 27 414 | 33 171 |
| 40 464 | 48 961 |
| 46 764 | 56 584 |
| 48 564 | 58 762 |

## Panel Glass



P.4 Woodec Dub Turner



P.5 Woodec Dub Turner

### model P.4

|        |          |
|--------|----------|
| 49 545 | 59 949   |
| 62 595 | 75 740   |
| 68 895 | 83 363   |
| 7 855  | 9 661,65 |

### model P.5

|        |          |
|--------|----------|
| 49 545 | 59 949   |
| 62 595 | 75 740   |
| 68 895 | 83 363   |
| 7 855  | 9 661,65 |

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez příplatku – všechny modely MODERN, LINE, modely C.1, C.2 CLASSIC a modely R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za příplatek 3 060 | 3 703 – všechny modely GLASS, PANEL GLASS • nedostupné u modelů: C.3, C.4 CLASSIC a R.5, R.6, R.7 RETRO  
 Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na [portadoors.com/cz](http://portadoors.com/cz)

# Dveře venkovní vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“-„100“ + zárubeň s prahem), vybavené vícebodovým lištovým zámkem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klikka Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klikka není k dispozici).

## Retro



R.1 Olivově šedá RAL 7033\*, oboustranné rámečky



R.2 Olivově šedá RAL 7033\*, oboustranné rámečky



R.3 Olivově šedá RAL 7033\*, oboustranné rámečky



R.4 Olivově šedá RAL 7033\*, oboustranné rámečky

| Cena od<br>(bez DPH   vč. DPH v Kč) | model R.1       | model R.2       | model R.3       | model R.4       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD                            | 43 245   52 326 | 46 215   55 920 | 50 355   60 930 | 50 355   60 930 |
| OPTIMUM                             | 56 295   68 117 | 59 265   71 711 | 63 405   76 720 | 63 405   76 720 |
| OPTIMUM ENERGY                      | 62 595   75 740 | 65 565   79 334 | 69 705   84 343 | 69 705   84 343 |
| PREMIUM ENERGY                      | 64 395   77 918 | 67 365   81 512 | 71 505   86 521 | 71 505   86 521 |

## Glass



G.1 Woodec Dub Turner, panely a oboustranný reliéf



G.2 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



G.3 Woodec Dub Turner, oboustranné panely




G.4 Woodec Dub Turner, oboustranné panely


| Cena od<br>(bez DPH   vč. DPH v Kč) | model G.1       | model G.2       | model G.3       | model G.4       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| STANDARD                            | 40 005   48 408 | 40 005   48 408 | 40 005   48 408 | 40 005   48 408 |
| OPTIMUM                             | 53 055   64 197 | 53 055   64 197 | 53 055   64 197 | 53 055   64 197 |
| OPTIMUM ENERGY                      | 59 355   71 820 | 59 355   71 820 | 59 355   71 820 | 59 355   71 820 |
| PREMIUM ENERGY                      | 61 155   73 998 | 61 155   73 998 | 61 155   73 998 | 61 155   73 998 |



R.5 Olivově šedá RAL 7033\*,  
oboustranné rámečky



R.6 Olivově šedá RAL 7033\*,  
oboustranné rámečky



R.7 Olivově šedá RAL 7033\*,  
oboustranné rámečky

NOVINKA

## Classic



C.1 Černá,  
oboustranné rámečky



C.2 Černá,  
oboustranné rámečky

### model R.5

63 675 | 77 047  
76 725 | 92 837  
83 025 | 100 460  
84 825 | 102 638

### model R.6

63 675 | 77 047  
76 725 | 92 837  
83 025 | 100 460  
84 825 | 102 638

### model R.7

63 675 | 77 047  
76 725 | 92 837  
83 025 | 100 460  
84 825 | 102 638

### model C.1

32 985 | 39 912  
46 035 | 55 702  
52 335 | 63 325  
54 135 | 65 503

### model C.2

33 885 | 41 001  
46 935 | 56 791  
53 235 | 64 414  
55 035 | 66 592



G.5 Woodec Dub Turner,  
oboustranné panely



G.6 Woodec Dub Turner,  
oboustranné panely

### model G.5

40 005 | 48 406  
53 055 | 64 197  
59 355 | 71 820  
61 155 | 73 998

### model G.6

40 005 | 48 406  
53 055 | 64 197  
59 355 | 71 820  
61 155 | 73 998

## Classic



C.3 Černá,  
oboustranné rámečky



C.4 Černá,  
oboustranné rámečky

### model C.3

39 825 | 48 188  
52 875 | 63 979  
59 175 | 71 602  
60 975 | 73 780

### model C.4

47 115 | 57 009  
60 165 | 72 800  
66 465 | 80 423  
68 265 | 82 601




## SLADĚNÝ INTERIÉR

### **Slad'te všechny dveře ve vašem domě!**

Díky klasickým laminátům s dřevěným vzhledem a nové paletě laků Premium docílíte ve svých interiérech harmonického a elegantního vzhledu.


## Barvy

### Laky Premium



Modely C.3, C.4 nejsou k dispozici v barvách laky Premium.


### Ocelový plech laminovaný



Naskenujte QR  
kód a přejděte do  
konfiguratoru



## Všechny doplňky a detaily jsou k dispozici v barvách



## Příplatky (ceny v tabulce bez DPH | vč. DPH v Kč)

### BALÍČEK STANDARD

|                                                                                    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule | 2 340 | 2 831 |
| magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání                                   | 1 080 | 1 307 |
| stříbrné nebo černé kukátko                                                        | 180   | 218   |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný                             | 5 130 | 6 207 |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá                          | 5 580 | 6 752 |
| zesílení pod samozavírač                                                           | 900   | 1 089 |
| vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2090-2380 mm)                                 | 3 600 | 4 356 |
| širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 930-1130 mm)                                  | 900   | 1 089 |
| nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2080 mm)                                 | 900   | 1 089 |
| barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětílky                                       | 2 700 | 3 267 |
| barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří                                          | 5 400 | 6 534 |

### BALÍČEK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY





|                                                                                                                        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule                                     | 2 340  | 2 831  |
| el. otvírač s funkcí válečku + magnetický kontakt, pro řešení: klika + madlo / klika + koule                           | 2 520  | 3 049  |
| magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání                                                                       | 1 080  | 1 307  |
| SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro madlo bez tlačítka* | 39 330 | 47 589 |
| NAPÁJENÍ 24 V vyhrazeno pro řešení madla s tlačítkem                                                                   | 1 530  | 1 851  |
| panoramatické kukátko stříbrné                                                                                         | 900    | 1 089  |
| panoramatické kukátko černé                                                                                            | 1 125  | 1 361  |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný                                                                 | 5 130  | 6 207  |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá                                                              | 5 580  | 6 752  |
| lištový samozavírač s funkcí blokády ve stříbrné barvě                                                                 | 9 450  | 11 435 |
| lištový samozavírač s funkcí blokády v černé barvě                                                                     | 9 900  | 11 979 |
| skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)                                                                           | 11 250 | 13 613 |
| zesílení pod samozavírač                                                                                               | 900    | 1 089  |
| vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2095-2385 mm)                                                                     | 3 600  | 4 356  |
| širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)                                                                      | 900    | 1 089  |
| nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)                                                                     | 900    | 1 089  |
| barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětílky                                                                           | 2 700  | 3 267  |
| barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří                                                                              | 5 400  | 6 534  |

\*\* volitelně k dispozici s balíčky OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

# Přizpůsobte svým potřebám


Seznamte se s dostupnými balíčky

ENERGETICKY  
NEJÚSPORNĚJŠÍ

| STANDARD                                                                                                                                              | OPTIMUM                                                                                                                                                | OPTIMUM<br>ENERGY                                                                                                                            | PREMIUM<br>ENERGY                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><math>U_d=1,1</math></b><br>tepelná<br>izolace<br>[W/m²K]                                                                                          | <b><math>U_d=0,73</math></b><br>tepelná<br>izolace<br>[W/m²K]                                                                                          | <b><math>U_d=0,61</math></b><br>tepelná<br>izolace<br>[W/m²K]                                                                                | <b><math>U_d=0,57</math></b><br>tepelná<br>izolace<br>[W/m²K]                                                                                |
| pro prosklené dveře<br>$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                                                              | pro prosklené dveře<br>$U_d = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                                                              | pro prosklené dveře<br>$U_d = 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                                                    | pro prosklené dveře<br>$U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                                                    |
|                                                                     |                                                                      |                                                           |                                                          |
| konstrukce křídla<br><br>opláštění křídla:<br>plášť z ocelového pozinkovaného plechu<br>potaženého PVC fólií<br><br>dřevěný rám<br>+ výplň z PUR pěny | konstrukce křídla<br><br>opláštění křídla:<br>plášť z ocelového pozinkovaného plechu<br>potaženého PVC fólií<br><br>kompozitní rám<br>+ výplň PUR pěna | konstrukce křídla<br><br>opláštění křídla:<br>plášť z pozinkovaného plechu<br>potaženého PVC fólií<br><br>kompozitní rám<br>+ výplň PUR pěna | konstrukce křídla<br><br>opláštění křídla:<br>plášť z pozinkovaného plechu<br>potaženého PVC fólií<br><br>kompozitní rám<br>+ výplň PUR pěna |
| 3 polodrážky<br>3 trny proti vylomení                                                                                                                 | 4 polodrážky<br>6 trnů proti vylomení                                                                                                                  | 4 polodrážky<br>6 trnů proti vylomení                                                                                                        | 4 polodrážky<br>6 trnů proti vylomení                                                                                                        |
| <b>tloušťka<br/>54 mm</b>                                                                                                                             | <b>tloušťka<br/>66 mm</b>                                                                                                                              | <b>tloušťka<br/>78 mm</b>                                                                                                                    | <b>tloušťka<br/>66 mm</b>                                                                                                                    |
| ocelová<br>zárubeň                                                                                                                                    | hliníková<br>zárubeň                                                                                                                                   | hliníková<br>zárubeň                                                                                                                         | kompozitní<br>zárubeň                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                     | možnost přidání<br>nadsvětlíků                                                                                                                         | možnost přidání<br>nadsvětlíků                                                                                                               | -                                                                                                                                            |
| ocelový<br>práh                                                                                                                                       | práh<br>hliníkově kompozitní<br>zvětšující tepelnou izolaci                                                                                            | práh<br>hliníkově kompozitní<br>zvětšující tepelnou izolaci                                                                                  | práh<br>hliníkově kompozitní<br>zvětšující tepelnou izolaci                                                                                  |
| -                                                                                                                                                     | RC2                                                                                                                                                    | RC2                                                                                                                                          | RC2                                                                                                                                          |

## Nadsvětlíky

Nadsvětlíky jsou k dispozici se zárubními hliníkovými (balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý boční nadsvětlík lze montovat na levou nebo pravou stranu dveří – jsou univerzální.



## Dostupná skla



ČERNÉ\*

REFLEX GRAFIT\*

GRAFIT

BENÁTSKÉ ZRCADLO

MATNÉ

ČIRÉ

\* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

## Kliky

### Klika – klika



Gardo

Gardo Top

Gardo Oval Top

Gardo Oval Top

### Klika – koule



Gardo

Gardo Top



Více informací a podrobný ceník najdete v katalogu venkovních vchodových dveří PORTA THERMO.

Naskenujte QR kód  
a zjistěte více  
o PORTA THERMO





## Maja Ganszyniec

Produktová a nábytková designérka, známá svým holistickým a zodpovědným přístupem k navrhování. Její autorské studio zkoumá, jak může design kombinovat krásu, funkčnost a udržitelnost.

Mezi její zákazníky patří mj. IKEA, DUKA nebo BMW.

## //

*Zahájením spolupráce se společností PORTA jsme si stanovili jasný cíl: strukturovat nabídku tak, aby byla jednotná, přehledná a intuitivní na první pohled. Nový systém je založen na dvou hlavních kritériích – stylovém a cenovém – díky nimž je výběr dveří jednoduchý a srozumitelný a celé portfolio získává přehlednou, logickou a dlouhodobě konzistentní strukturu.*

Spolu s Majou Ganszyniec jsme dosáhli stanoveného cíle. Transparentnost a přehlednost nabídky se staly základem nové filozofie společnosti PORTA v oblasti CMF (neboli odstín-materiál-povrch). Celý proces výběru dveří byl navržen tak, aby usnadňoval rozhodování a podporoval uživatele v každé fázi.

Rozdělení nabídky povrchů na Uni barvy a tři výrazně odlišné řady dekorů inspirovaných dřevem umožňuje jejich rychlé přizpůsobení charakteru interiéru:



**Modern** – elegantní dekory se strukturou dřeva s klidným vzorem a jednotným zbarvením,



**Traditional** – přírodní dekory s výrazným vzorem, drobnými suky a jemným kontrastem,



**Rustic** – výrazné, rustikální dekory s bohatou strukturou a viditelnou hrou barev.

Zavedli jsme také přehledné cenové rozdělení, které umožňuje porovnání dostupných provedení – laku, syntetických povrchů a přírodní dýhy. Díky tomu lze snadno najít variantu, která harmonicky spojuje vizuální kvality s předpokládaným rozpočtem. Od nejdostupnější cenové skupiny (1) po nejvyšší třídu (4) s největší odolností.

Nový přístup PORTA se řídí ideou chytrého a funkčního designu – vytváří systém, který nejen zpřehledňuje nabídku, ale také inspiroje.





# Uni barvy

Naskenujte QR  
kód a poznejte  
naše barvy




Tlumené, jednotné a klidné barvy. Tvoří neutrální základ, dveře v tomto provedení nepřitahují pozornost, ale harmonicky zapadají do interiéru.

Uni barvy se dají použít v jakémkoli interiéru, jsou nadčasové a univerzální. Skvěle ladí s různými materiály, jako je dřevo, kámen nebo kov.

## Zvýšená odolnost


**Lak UV Premium  
/ Fólie Lakovaná Premium**



Bílá - UBI  
podobná RAL 9003  
/ NCS S 0500-N

## Vysoká odolnost

**Lak UV  
Premium Plus**



Bílá - WBI  
podobná RAL 9003  
/ NCS S 0500-N



Kašmír - WCA  
podobná  
NCS S2002-Y50R

## Vysvětlení symbolů



UV



Saténová  
hladkost



Antifinger



Certifikovaný  
CPL




Voděodolná




Matné  
provedení

## Lak / Lak UV




Bílá - LBI / OBI  
podobná RAL 9003  
/ NCS S 0500-N

## Syntetický povrch



Bílá - DBI  
podobná RAL 9003  
/ NCS S 0500-N



Šedá - DSA  
podobná  
NCS S 2500-N



Fjord - DRF  
podobná  
NCS S 4010-B50G




Olive - DOL  
podobná  
NCS S 6005-G20Y


## Zvýšená odolnost

## (2) Cenová skupina


## Soft CPL




Bílá - SBI  
podobná RAL 9003  
/ NCS S 0500-N




Kašmír - SCA  
podobná NCS S 2502-  
Y20R\* | S 2002-Y50R\*




Šedá - SSA  
podobná  
NCS S 2500-N



Fjord - SRF  
podobná  
NCS S 4010-B50G




Olive - SOL  
podobná  
NCS S 4010-B50G




Černá - SCM  
podobná RAL 9005  
| 9004 / NCS 9000-N

## Vysoká odolnost

## (3) Cenová skupina


Lak UV  
Premium Plus

Šedá - WSA  
podobná RAL 7035  
/ NCS S 2002-G




Šalvěj - WSL  
podobná  
NCS S 3005-G20Y

## Laminát CPL




Bílá struktura - 2BM / 7BM  
podobná RAL 9003  
/ NCS S 0500-N



Šedá Euroinvest Struktura  
- 2PO / 7PO podobná RAL  
7047\* / NCS S 2000-N



Antracit struktura - 2NC / 7NC  
podobná RAL 7043\*  
| 7016\* / NCS S7500-N




Černá struktura\* - 2EC / 7EC  
podobná RAL 9005  
| 9004 / NCS S 8500-N

## Vysoká odolnost

## (4) Cenová skupina

## Laminát CPL Matný



Kašmír - 2CA  
EGGER U702 PM  
podobná  
NCS S 2005-Y60R



Pískové šedá - 2SF  
EGGER U745 PM  
podobná  
NCS S 4502-Y50R



Prachové šedá - 2SE  
EGGER U732 PM  
podobná RAL 7037\*  
/ NCS S 5000-N

\* Podmíněně srovnatelné


Uvedené ekvivalenty RAL a NCS se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií povrchové úpravy k pokrytí křídla a zárubně může být mezi nimi nepatrný barevný rozdíl.

# Modern

Elegantní, přírodní dřevo s pravidelnou, lineární kresbou letokruhů (pruhované a polopruhované). Vyznačuje se jednotným zbarvením a absencí suků.

Moderní interiéry: novostavby, moderní městské čtvrti a nové modernistické domy.



TLUMENÁ KRESBA DŘEVA  
(PÁSKOVÁ A POLOFLÁDR)

BEZ SUKŮ

JEDNOTNÉ ZBARVENÍ

## Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný  
CPL



Přirozený  
vzhled



Výrazná,  
hluboká  
struktura




Voděodolná


Zvýšená odolnost

## (2) Cenová skupina


Syntetický povrch




Dub Salvador Bělený  
- PEE




Dub Salvador Světlý  
- PEK



Dub Arles Přírodní  
- PER



Dub Arles Toffee  
- PET



Dub Arles Tmavý  
- PEX




Dub Havana  
- PDH


Vysoká odolnost

## (3) Cenová skupina


Laminát CPL



Dub Vicenza  
- 2GT / 7GT



Dub Vicenza Šedá  
- 2GS / 7GS




Dub Bookmatch  
- 2DW / 7DW

Nejvyšší odolnost

## (4) Cenová skupina


Synchronní deska 3 mm




Dub Casella Bílá  
- TCB



Dub Casella Přírodní  
- TCN



Dub Casella Hnědá  
- TCR



Dub Casella Marone  
- TCE

# Traditional

Přírodní dřevo s krásně zvýrazněnou strukturou: výrazným vzorem (fládr), drobnými suky a přirozeným zabarvením.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v nových i starých budovách, moderní chaty.



VÝRAZNÝ VZOR LETOKRUHŮ  
(FLÁDR)



NEROVNOMĚRNÉ ZBARVENÍ



DROBNÉ SUKY

## Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný  
CPL



Přirozený  
vzhled



Odráží  
kresbu  
dřeva



Voděodolná



## Syntetický povrch

Borovice Andersen  
- RSDWenge White  
- RNSOřech Bělený  
- DOBDub Klasický  
- PDLDub Tmavý  
- RDC

## Syntetický povrch

Dub Matný  
- PSMDub Přírodní  
- PDADub Kalifornie  
- PDKDub Matný Tmavý  
- PLC

## Laminát CPL

Akát Lakeland  
Světlý - 2AL / 7ALDub Lorenzo\*  
- 2LR / 7LRDub Kendal  
Přírodní - 2KL / 7KLHikora Přírodní\*  
- 2OH / 7OHDub Přírodní  
- 2DA / 7DADub Corbridge  
- 2DG / 7DGOřech Přírodní  
- 2ON / 7ON

## Synchronní deska 3 mm

Dub Pískový  
- TDP



# Rustic

Rustikální dřevo s bohatou, výraznou kresbou. Rozmanitá struktura, kontrastní zabarvení a viditelně zatmelené praskliny mu dodávají autentický charakter. V paletě barev převládají teplé odstíny hnědé.

Rustikální interiéry: rodinné domy, chaty, agroturistika.



VÝRAZNÝ DEKOR  
STRUKTURY DŘEVA

SUKY A PRASKLINY

VIDITELNÉ ZABARVENÍ

## Vysvětlení symbolů



UV



Certifikovaný  
CPL



Přirozený  
vzhled



Antifinger



Odráží  
kresbu  
dřeva



Výrazná,  
hluboká  
struktura



Voděodolná

## Základní odolnost

## (1) Cenová skupina

### Syntetický povrch



Borovice Norská  
- RSN



Akát Stříbrný  
- RAS



Dub Craft Zlatý  
- PDB



Dub Mauvella  
- PDM



Dub Catania  
- DDT



Akát Medový  
- RAM



Dub Šarlatový  
- RDS

## Zvýšená odolnost

## (2) Cenová skupina

### Syntetický povrch



UV



Dub Skandinávský  
- PDN



Hikora Jackson Světlá  
- PHJ




Dub Sonoma  
- PLS



Dub Anglický  
Hamilton - IDQ



Dub Sibiřský  
- PDY




Hikora Jackson  
Tmavá - PHC

## Vysoká odolnost

## (3) Cenová skupina

### Laminát CPL



CPL



Dub Craft Zlatý  
- 2DB / 7DB

## Nejvyšší odolnost

## (4) Cenová skupina

### Synchronní deska 3 mm



3 mm



Halifax Přírodní  
- THN



Halifax Tabak  
- THT



Dub Sherman  
- TDF

# Přírodní dýha

Přírodní dýha je tenká vrstva dřeva, každé křídlo má jedinečný vzor letokruhů. Žádné dveře nejsou stejné, což dodává interiéru na originalitě a autentičnosti.

Dveře v přírodní dýze se hodí jak do klasických, tak i moderních interiérů s elegantním charakterem.



## Přírodní dýha



Dub Matný  
- AD1



Dub 1  
- ND1 / KD1



Jasan  
- KJ1



Ořech  
- KO1

## Přírodní dýha Select Mat



Dub Bianco Matný  
- FLB / BLB



Dub  
- BDX



Ořech Taupe Matný  
- FOT



Ořech Tmavý  
- FQX

## Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý  
- NDJ / KDJ



Dub Winchester  
- NDE / KDE



Tabacco  
- NTC / KTC



Dub Hnědý  
- NDR/KDR



Mocca  
- NMO / KMO

## Přírodní Dýha Uni

### SYMBOLY BAREV:

A, B, M, N – dýha ve verzi "proužek"  
E, F, K – dýha ve verzi "květ"

Vzor dýhy se získává správným výběrem dřeva a vhodným zpracováním dýhových plátek a technikou jejich skládání. Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamace.



Bílý dub - NBI / KBI  
podobná RAL 9016



Černá - BEC  
podobná RAL 9004  
| 9011

# Práškové barvy

Práškové malování vytváří velmi tvrdý a odolný povlak.

Tyto dveře jsou odolné proti poškrábání, nárazům a intenzivnímu používání.

Kombinace prvků práškového lakování s velkými prosklenými plochami prosvětluje a opticky zvětšuje interiéry. Ideální do bytů a kanceláří.







## Barvy ocelových zárubní

### (1) Cenová skupina


#### Polyesterová barva Premium




Bílá MAT - LBM  
podobná RAL 9003



Šedá MAT - LPM  
podobná RAL 7047




Béžová MAT - LKM  
podobná RAL 1019



Hnědý MAT - LRM  
podobný RAL 8028



Antracit HPL/CPL  
- LNC\*\* podobná  
k RAL 7043\* / 7016\*




Antracit struktura  
- LNT podobná  
RAL 7024

\* srovnatelné

Uvedené barvy RAL se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.


\*\* označení HPL/CPL bylo zavedeno kvůli speciálnímu odstínu Antracit HPL/CPL

### (2) Cenová skupina



Černá struktura - LCS  
podobná RAL 9005


### (3) Cenová skupina



Kašmír - LCA  
podobná  
NCS S 2005-Y60R



Pískově šedá - LSF  
podobná NCS S  
4502-Y50R



Prachově šedá - LSE  
podobná RAL 7037\*  
/ NCS S 5000-N



Černá MAT - LCM  
podobná RAL 9017

## Barvy PORTA LOFT OCELOVÉ


### Prášková barva




Bílá struktura  
podobná RAL 9003



Šampaňská  
podobná RAL 1035



Antracit Struktura  
podobná RAL 7016






Černá Struktura  
podobná RAL 9005




# Technické výkresy

## Retro modul (se zárubní PORTA SYSTEM)





## Příprava otvoru pro montáž ocelové zárubně

**POZOR:** v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní.



## Příprava otvoru pro montáž bezpoldrážkové zárubně



\* Prostřední výřez ve zdi pro variantu zárubně se třemi panty

# Ostatní tabulky rozměrů dveří

Pokud hledáte rozměry dveří technických, najdete je v příslušných katalozích (viz strana 1 tohoto katalogu).

**Pro získání rozměru  $S_o$  pro dvoukřídle dveře je třeba:**

- pro polodrážková křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru  $S_o$  uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno (polodrážkové) křídlo přidejte rozměr  $S_s$  druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového).
- pro křídla s ostatními zárubněmi: k rozměru  $S_o$  uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno křídlo (polodrážkové) přidejte rozměr  $S_s$  druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) a získanou hodnotu dále snižte o 10 mm.
- pro křídla bezpolodrážková: k rozměru  $S_o$  uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro křídlo (bezpolodrážkové) přidejte rozměr  $S_s$  druhého křídla (bezpolodrážkové) nebo boční panel (bezpolodrážkové), a získanou hodnotu zvýšte o 16 mm.

## Dveře PORTA GLASS

| Typ zárubně                                         | Rozměr | $S_s$ | $H_s$ | $D_s$ | $S_o$ | $H_o$ | $O_s$ | $O_w$ | $S_b$ | $H_b$ | $S_z$ (6) | $S_z$ (8) | $H_z$                              | $T_{s/w}$ |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|
| PORTA SYSTEM                                        | 60     | 618   | 2016  | 8     | 680   | 2060  | 602   | 2016  | 646   | 2038  | 746       | 786       | záklap<br>(6) / (8)<br>2088 / 2108 | +20 / +10 |
|                                                     | 70     | 718   |       |       | 780   |       | 702   |       | 746   |       | 846       | 886       |                                    |           |
|                                                     | 80     | 818   |       |       | 880   |       | 802   |       | 846   |       | 946       | 986       |                                    |           |
|                                                     | 90     | 918   |       |       | 980   |       | 902   |       | 946   |       | 1046      | 1086      |                                    |           |
| Ocelová Rohová<br>VELKÁ (zděná stěna)               | 60     | 618   | 2016  | 8     | 675   | 2055  | 596   | 2016  | 656   | 2046  | 706       | –         | 2071                               | ±10 / ±5  |
|                                                     | 70     | 718   |       |       | 775   |       | 696   |       | 756   |       | 806       | –         |                                    |           |
|                                                     | 80     | 818   |       |       | 875   |       | 796   |       | 856   |       | 906       | –         |                                    |           |
|                                                     | 90     | 918   |       |       | 975   |       | 896   |       | 956   |       | 1006      | –         |                                    |           |
| VELKÁ Rohová<br>Ocelová (sádrokar-<br>tonová stěna) | 60     | 618   | 2016  | 8     | 685   | 2055  | 596   | 2016  | 680   | 2046  | 706       | –         | 2071                               | ±10 / ±5  |
|                                                     | 70     | 718   |       |       | 785   |       | 696   |       | 780   |       | 806       | –         |                                    |           |
|                                                     | 80     | 818   |       |       | 885   |       | 796   |       | 880   |       | 906       | –         |                                    |           |
|                                                     | 90     | 918   |       |       | 985   |       | 896   |       | 980   |       | 1006      | –         |                                    |           |
| Ocelová Porta<br>SYSTEM                             | 60     | 618   | 2016  | 8     | 675   | 2055  | 596   | 2016  | 646   | 2041  | 736       | –         | 2086                               | ±10 / ±5  |
|                                                     | 70     | 718   |       |       | 775   |       | 696   |       | 746   |       | 836       | –         |                                    |           |
|                                                     | 80     | 818   |       |       | 875   |       | 796   |       | 846   |       | 936       | –         |                                    |           |
|                                                     | 90     | 918   |       |       | 975   |       | 896   |       | 946   |       | 1036      | –         |                                    |           |

### Legenda k rozměrům

|       |                                                                                                                                |           |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| $S_s$ | celková šířka křídla (včetně polodrážek)                                                                                       | $O_w$     | výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy) |
| $H_s$ | celková výška křídla (včetně polodrážky)                                                                                       | $S_b$     | šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt                       |
| $D_s$ | tloušťka křídla                                                                                                                | $H_b$     | výška zárubně, rozměr bez krycích lišt                       |
| $S_o$ | šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně                                                                         | $S_z$     | celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami              |
| $H_o$ | výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy                                     | $H_z$     | celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami              |
| $O_s$ | šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni) | $T_{s/w}$ | povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně      |

Věnujte pozornost velikosti záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů ( $S_z$ ).

### Poznámky

- Tolerance rozměrů podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm – platí pro rozměry šířka a výška.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde  $S_s=444$ ,  $H_s=2030$ .
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry  $H_b$  a  $H_z$  zvětšeny o 30 mm (úroveň "-30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horním nadsvětlikem, rozměry  $V_o$ ,  $V_s$  a  $V_z +302$  mm.

# Ostatní tabulky rozměrů dveří

## Dveře interiérové vstupní

| Typ zárubně - CN                              | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub>     | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| AGAT, OPAL                                    | 80     | 848            | 1985           | 40 / 41            | 880            | 2010           | 800            | 1968**         | 860            | 1998           | 910                | -                  | 2023           | ±10 / ±5         |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 980            |                | 900            |                | 960            |                | 1010               | -                  |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1080           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1110               | -                  |                |                  |
| KWARC, GRANIT tř. C s ocelovou zárubní        | 80     | 848            | 1985           | 44 / 45<br>48 / 49 | 880            | 2010           | 800            | 1968**         | 860            | 1998           | 910                | -                  | 2023           | ±10 / ±5         |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 980            |                | 900            |                | 960            |                | 1010               | -                  |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1080           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1110               | -                  |                |                  |
| EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní* | 80     | 848            | 1985           | 50                 | 880            | 2010           | 800            | 1968**         | 860            | 1998           | 910                | -                  | 2023           | ±10 / ±5         |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 980            |                | 900            |                | 960            |                | 1010               | -                  |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1080           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1110               | -                  |                |                  |
| EXTREME RC 3 se zárubní PORTA SYSTEM          | 80     | 848            | 1985           | 50                 | 885            | 2015           | 806            | 1971**         | 854            | 1995           | -                  | 990                | -              | ±10 / ±5         |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 985            |                | 906            |                | 954            |                | -                  | 1090               |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1085           |                | 1006           |                | 1054           |                | -                  | 1190               |                |                  |
| EXTREME RC 3 EI45                             | 80     | 848            | 1985           | 58                 | 880            | 2010           | 800            | 1968**         | 860            | 1998           | 910                |                    | 2023           | ±10/±5           |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 980            |                | 900            |                | 960            |                | 1010               |                    |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1080           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1110               |                    |                |                  |
| EXTREME RC 3 EI60                             | 80     | 848            | 1985           | 62                 | 880            | 2010           | 800            | 1968**         | 860            | 1998           | 910                |                    | 2023           | ±10/±5           |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 980            |                | 900            |                | 960            |                | 1010               |                    |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1080           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1110               |                    |                |                  |
| Steel SECURE                                  | 80     | 848            | 1985           | 54                 | 880            | 2010           | 800            | 1968**         | 860            | 1998           | 910                |                    | 2023           | ±10/±5           |
|                                               | 90     | 948            |                |                    | 980            |                | 900            |                | 960            |                | 1010               |                    |                |                  |
|                                               | 100    | 1048           |                |                    | 1080           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1110               |                    |                |                  |

\* Při použití zárubně PROJEKT (BIS i Premium) je potřeba rozšířit otvor ve zdi S<sub>o</sub> o 30 mm a výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

\*\* Použití ocelového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.

POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést drobnou úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní - viz nákres na straně ➡ 274

## Dveře venkovní vstupní PORTA THERMO\*


| Typ zárubně            | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BALÍČEK STANDARD       | 80     | 868            | 2040           | 54             | 950            | 2090           | 820            | 2008           | 930            | 2080           | +10 / +5         |
|                        | 85     | 918            |                |                | 1000           |                | 870            |                | 980            |                |                  |
|                        | 90     | 968            |                |                | 1050           |                | 920            |                | 1030           |                |                  |
|                        | 95     | 1018           |                |                | 1100           |                | 970            |                | 1080           |                |                  |
|                        | 100    | 1068           |                |                | 1150           |                | 1020           |                | 1130           |                |                  |
| BALÍČEK OPTIMUM        | 80     | 885            | 2038           | 66             | 977            | 2095           | 837            | 2005           | 957            | 2085           | +10 / +5         |
|                        | 85     | 935            |                |                | 1027           |                | 887            |                | 1007           |                |                  |
|                        | 90     | 985            |                |                | 1077           |                | 937            |                | 1057           |                |                  |
|                        | 95     | 1035           |                |                | 1127           |                | 987            |                | 1107           |                |                  |
|                        | 100    | 1085           |                |                | 1177           |                | 1037           |                | 1157           |                |                  |
| BALÍČEK OPTIMUM ENERGY | 80     | 885            | 2038           | 78             | 977            | 2095           | 837            | 2005           | 957            | 2085           | +10 / +5         |
|                        | 85     | 935            |                |                | 1027           |                | 887            |                | 1007           |                |                  |
|                        | 90     | 985            |                |                | 1077           |                | 937            |                | 1057           |                |                  |
|                        | 95     | 1035           |                |                | 1127           |                | 987            |                | 1107           |                |                  |
|                        | 100    | 1085           |                |                | 1177           |                | 1037           |                | 1157           |                |                  |
| BALÍČEK PREMIUM ENERGY | 80     | 885            | 2038           | 66             | 977            | 2095           | 837            | 2005           | 957            | 2085           | +10 / +5         |
|                        | 85     | 935            |                |                | 1027           |                | 887            |                | 1007           |                |                  |
|                        | 90     | 985            |                |                | 1077           |                | 937            |                | 1057           |                |                  |
|                        | 95     | 1035           |                |                | 1127           |                | 987            |                | 1107           |                |                  |
|                        | 100    | 1085           |                |                | 1177           |                | 1037           |                | 1157           |                |                  |

\* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky jsou rozměry H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>b</sub>, H<sub>z</sub> vhodně upraveny v rozmezí -70 až +300 mm  
rozměry H<sub>z</sub>, H<sub>o</sub> se zvětší o 3 mm, pokud je použit skrytý samozavírač

## Nadsvětlíky pro dveře PORTA THERMO\*

| Typ zárubně       | NH              | Now             | NS   | Nos  |
|-------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| BOČNÍ SVĚTLÍKY    | 2085            | 1967            | 300  | 182  |
|                   |                 |                 | 400  | 282  |
|                   |                 |                 | 500  | 382  |
|                   |                 |                 | 600  | 482  |
|                   |                 |                 | 700  | 582  |
|                   |                 |                 | 800  | 682  |
| HORNÍ NADSVĚTLÍKY | 300 / 400 / 500 | 182 / 282 / 382 | 957  | 839  |
|                   |                 |                 | 1007 | 889  |
|                   |                 |                 | 1057 | 939  |
|                   |                 |                 | 1107 | 989  |
|                   |                 |                 | 1157 | 1039 |
|                   |                 |                 | 1207 | 1089 |
|                   |                 |                 | 1257 | 1139 |
|                   |                 |                 | 1307 | 1189 |
|                   |                 |                 | 1357 | 1239 |
|                   |                 |                 | 1407 | 1289 |
|                   |                 |                 | 1457 | 1339 |
|                   |                 |                 | 1507 | 1389 |
|                   |                 |                 | 1557 | 1439 |
|                   |                 |                 | 1607 | 1489 |
|                   |                 |                 | 1657 | 1539 |
|                   |                 |                 | 1707 | 1589 |
|                   |                 |                 | 1757 | 1639 |
|                   |                 |                 | 1807 | 1689 |
|                   |                 |                 | 1857 | 1739 |
|                   |                 |                 | 1907 | 1789 |
|                   |                 |                 | 1957 | 1839 |
|                   |                 |                 | 2007 | 1889 |
|                   |                 |                 | 2057 | 1939 |
|                   |                 |                 | 2107 | 1989 |
|                   |                 |                 | 2157 | 2039 |
|                   |                 |                 | 2207 | 2089 |
|                   |                 |                 | 2257 | 2139 |
|                   |                 |                 | 2307 | 2189 |
|                   |                 |                 | 2357 | 2239 |
|                   |                 |                 | 2407 | 2289 |
|                   |                 |                 | 2457 | 2339 |
|                   |                 |                 | 2507 | 2389 |
|                   |                 |                 | 2557 | 2439 |
|                   |                 |                 | 2607 | 2489 |
|                   |                 |                 | 2657 | 2539 |
|                   |                 |                 | 2707 | 2589 |
|                   |                 |                 | 2757 | 2639 |

\* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří, rozměr NH, Nový boční nadsvětlík je správně nastaven  
Rozměry NH a Now se v případě bočního nadsvětlíku zvyšují o 3 mm v konfiguraci s dveřmi vybavenými skrytým samozavíračem.



**A** Nastavení šířky horního světlíku v rozsahu NS 957-2757 mm

**B** Nastavení výšky horního světlíku v rozsahu NH 300 - 500 mm (po 10 mm)

**C** Nastavení výšky bočního světlíku v rozsahu NH 2015-2385 mm (po 10 mm)

**D** Nastavení výšky dveří po 10 mm v rozsahu:  
standard  $H_z$  = 2010 - 2380 mm  
optimum  $H_z$  = 2015 - 2385 mm  
premium  $H_z$  = 2015 - 2385 mm

**E** Nastavení šířky dveří po 10 mm v rozsahu:  
Standard  $S_z$  = 930-1130 mm  
Optimum  $S_z$  = 957-1157 mm  
Premium  $S_z$  = 957-1157 mm

**F** Nastavení šířky bočního světlíku v rozsahu NS 300 - 800mm (co 10 mm)

## Legenda k rozměrům

- $S_s$  celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- $H_s$  celková výška křídla (včetně polodrážky)
- $D_s$  tloušťka křídla
- $S_o$  šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- $H_o$  výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- $O_s$  šířka v otvoru zárubni
- $O_w$  výška v otvoru zárubně (měřeno od úrovně prahu)
- $S_z$  celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- $H_z$  celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- $T_{s/w}$  povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně
- NS** celková šířka nadsvětlíku
- NH** celková výška nadsvětlíku
- Nos** viditelná šířka zasklení
- Now** viditelná výška zasklení

# Ostatní tabulky rozměrů dveří

## Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

| Typ zárubně - PN                                                                                                                   | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub>                        | T <sub>s/w</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| se zárubní:<br>Minimax 60 mm<br>Minimax 100 mm                                                                                     | 60     | 648            | 1985           | 40             | 715            | 2030           | 606            | 1971           | 694            | 2015           | 804                | –                  | 2070                                  | ±20 / 10         |
|                                                                                                                                    | 70     | 748            |                |                | 815            |                | 706            |                | 794            |                | 904                | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 848            |                |                | 915            |                | 806            |                | 894            |                | 1004               | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 948            |                |                | 1015           |                | 906            |                | 994            |                | 1104               | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 100    | 1048           |                |                | 1115           |                | 1006           |                | 1094           |                | 1204               | –                  |                                       |                  |
| se zárubní<br>PORTA SYSTEM,<br>PORTA SYSTEM<br>HYDRO PROTECT™                                                                      | 60     | 648            | 1985           | 40             | 685            | 2015           | 606            | 1971           | 650            | 1993           | 750                | 790                | záklap<br>(6) / (8)<br>2043 /<br>2063 | +20 / +10        |
|                                                                                                                                    | 70     | 748            |                |                | 785            |                | 706            |                | 750            |                | 850                | 890                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 848            |                |                | 885            |                | 806            |                | 850            |                | 950                | 990                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 948            |                |                | 985            |                | 906            |                | 950            |                | 1050               | 1090               |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 100    | 1048           |                |                | 1085           |                | 1006           |                | 1050           |                | 1150               | 1190               |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 110    | 1144           |                |                | 1180           |                | 1102           |                | 1146           |                | 1246               | 1286               |                                       |                  |
| se zárubní: PORTA<br>SYSTEM ELEGANCE,<br>PORTA SYSTEM<br>ELEGANCE HYDRO<br>PROTECT™, PORTA<br>SYSTEM ELEGANCE<br>90 stupňů / LEVEL | 60     | 622            | 1972           | 40             | 695            | 2015           | 606            | 1971           | 650            | 1993           | –                  | 790                | 2063                                  | ±20 / 10         |
|                                                                                                                                    | 70     | 722            |                |                | 795            |                | 706            |                | 750            |                | –                  | 890                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 822            |                |                | 895            |                | 806            |                | 850            |                | –                  | 990                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 922            |                |                | 995            |                | 906            |                | 950            |                | –                  | 1090               |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 100*   | 1022           |                |                | 1095           |                | 1006           |                | 1050           |                | –                  | 1190               |                                       |                  |
| se zárubní PORTA<br>SYSTEM s reverzní<br>polodrážkou**                                                                             | 60     | 643            | 1982           | 40             | 725            | 2035           | 630            | 1983           | 695            | 2015           | –                  | 835                | -/2085                                | ±10/±5           |
|                                                                                                                                    | 70     | 743            |                |                | 825            |                | 730            |                | 795            |                | –                  | 935                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 843            |                |                | 925            |                | 830            |                | 895            |                | –                  | 1035               |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 943            |                |                | 1025           |                | 930            |                | 995            |                | –                  | 1135               |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 100    | 1043           |                |                | 1125           |                | 1030           |                | 1095           |                | –                  | 1235               |                                       |                  |
| se zárubní<br>RENOVA***                                                                                                            | 60     | 648            | 1985           | 40             | 600            | 1971           | 562            | 1949           | 588            | 1962           | 750                | –                  | 2043                                  | +15*/–6          |
|                                                                                                                                    | 70     | 748            |                |                | 700            |                | 662            |                | 688            |                | 850                | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 848            |                |                | 800            |                | 762            |                | 788            |                | 950                | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 948            |                |                | 900            |                | 862            |                | 888            |                | 1050               | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 100    | 1048           |                |                | 1000           |                | 962            |                | 988            |                | 1150               | –                  |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 110    | 1144           |                |                | 1096           |                | 1058           |                | 1084           |                | 1246               | –                  |                                       |                  |
| Systém ALFA                                                                                                                        | 60     | 647            | 1955           | 40             | 685            | 2015           | 465            | 1971           | 650            | 1993           | 750                | 790                | profil<br>(6) / (8)<br>2043 /<br>2063 | ±20/10           |
|                                                                                                                                    | 70     | 747            |                |                | 785            |                | 565            |                | 750            |                | 850                | 890                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 847            |                |                | 885            |                | 665            |                | 850            |                | 950                | 990                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 947            |                |                | 985            |                | 765            |                | 950            |                | 1050               | 1090               |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 100    | 1047           |                |                | 1085           |                | 865            |                | 1050           |                | 1150               | 1190               |                                       |                  |
| Systém BETA                                                                                                                        | 60     | 592            | 1945           | 40             | 685            | 2005           | 455            | 1971           | 650            | 2004           | 750                | 790                | profil<br>(6) / (8)<br>2043 /<br>2063 | ±20/10           |
|                                                                                                                                    | 70     | 692            |                |                | 785            |                | 555            |                | 750            |                | 850                | 890                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 80     | 792            |                |                | 885            |                | 655            |                | 850            |                | 950                | 990                |                                       |                  |
|                                                                                                                                    | 90     | 892            |                |                | 985            |                | 755            |                | 950            |                | 1050               | 1090               |                                       |                  |

**POZNÁMKA:** Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\*\* Vnější rozměry (na užití straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

\*\*\* S<sub>o</sub> / H<sub>o</sub> - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré - OCELOVÉ zárubně. T<sub>s/w</sub> - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

\*\*\*\* Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

### Rozšíření šířkového rozsahu nastavitelné zárubně s tunelem

| Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] | Typ zárubně | Rozsah stěn [mm] |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| D+D         | 288 - 308        | G+F         | 388 - 408        | I+I         | 488 - 508        | K+L****     | 588 - 608        | N+N ****    | 688 - 708        |
| E+D         | 308 - 328        | G+G         | 408 - 428        | J+I         | 508 - 528        | L+L****     | 608 - 628        | –           | –                |
| E+E         | 328 - 348        | H+G         | 428 - 448        | J+J         | 528 - 548        | L+M****     | 628 - 648        | –           | –                |
| F+E         | 348 - 368        | H+H         | 448 - 468        | K+J         | 548 - 568        | M+M****     | 648 - 668        | –           | –                |
| F+F         | 368 - 388        | I+H         | 468 - 488        | K+K         | 568 - 588        | M+N****     | 668 - 688        | –           | –                |

\*\*\*\* Tunel PORTA SYSTEM typ L,M,N dostupný v PORTA KONTRAKT.

## Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

| Typ zárubně                          | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>sw</sub> |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| s ocelovou zárubní<br>PORTA SYSTEM   | 60     | 648            | 1985           | 40             | 680            | 2010           | 600            | 1968           | 650            | 1993           | 740                | -                  | 2038           | ±10/±5          |
|                                      | 70     | 748            |                |                | 780            |                | 700            |                | 750            |                | 840                | -                  |                |                 |
|                                      | 80     | 848            |                |                | 880            |                | 800            |                | 850            |                | 940                | -                  |                |                 |
|                                      | 90     | 948            |                |                | 980            |                | 900            |                | 950            |                | 1040               | -                  |                |                 |
|                                      | 100    | 1048           |                |                | 1080           |                | 1000           |                | 1050           |                | 1140               | -                  |                |                 |
| Ocelová<br>PORTA SYSTEM<br>ELEGANCE* | 60     | 622            | 1972           | 40             | 680            | 2010           | 600            | 1968           | 650            | 1993           | 740                | -                  | 2038           | ±10 / ±5        |
|                                      | 70     | 722            |                |                | 780            |                | 700            |                | 750            |                | 840                | -                  |                |                 |
|                                      | 80     | 822            |                |                | 880            |                | 800            |                | 850            |                | 940                | -                  |                |                 |
|                                      | 90     | 922            |                |                | 980            |                | 900            |                | 950            |                | 1040               | -                  |                |                 |
|                                      | 100    | 1022           |                |                | 1080           |                | 1000           |                | 1050           |                | 1140               | -                  |                |                 |

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru, je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit - viz nákres na straně [274](#)

## Posuvné systémy

|                         | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> (6/8) | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> (6/8) | O <sub>w</sub> | H <sub>z</sub> | M <sub>s</sub> (6/8) | M <sub>g</sub> | B <sub>g</sub> | T <sub>sw</sub> |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný<br>systém PORTA | 60     | 644            | 1985           | 40             | 684                  | 2015           | 606                  | 1971           | 2074           | 1413                 | 103            | 60             | ±20/10          |
|                         | 70     | 744            |                |                | 784                  |                | 706                  |                |                | 1613                 |                |                |                 |
|                         | 80     | 844            |                |                | 884                  |                | 806                  |                |                | 1813                 |                |                |                 |
|                         | 90     | 944            |                |                | 984                  |                | 906                  |                |                | 2013                 |                |                |                 |
|                         | 100    | 1044           |                |                | 1084                 |                | 1006                 |                |                | 2213                 |                |                |                 |

|                                             | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> * | H <sub>o</sub> * | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> (6)/(8) | S <sub>c</sub> | H <sub>c</sub> | T <sub>slw</sub> |
|---------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Posuvný systém<br>KOMPAKT<br>- jednokřídový | 60     | 644            | 1985           | 40             | 660              | 2020             | 600            | 1973           | 654            | 1995           | 744                | 784                | 2045 / 2065            | 1355           | 2085           | ±10/5            |
|                                             | 70     | 744            |                |                | 760              |                  | 700            |                | 754            |                | 844                | 884                |                        | 1555           |                |                  |
|                                             | 80     | 844            |                |                | 860              |                  | 800            |                | 854            |                | 944                | 984                |                        | 1755           |                |                  |
|                                             | 90     | 644            |                |                | 960              |                  | 900            |                | 954            |                | 1044               | 1084               |                        | 1955           |                |                  |
|                                             | 100    | 1044           |                |                | 1060             |                  | 1000           |                | 1054           |                | 1144               | 1184               |                        | 2155           |                |                  |
| Posuvný systém<br>KOMPAKT<br>- dvoukřídový  | 2×60   | 2× 644         | 1985           | 40             | 1300             | 2020             | 1249           | 1973           | 1293           | 1995           | 1393               | 1433               | 2045 / 2065            | 2845           | 2085           | ±10/5            |
|                                             | 2×70   | 2× 744         |                |                | 1500             |                  | 1449           |                | 1493           |                | 1593               | 1633               |                        | 3045           |                |                  |
|                                             | 2×80   | 2× 844         |                |                | 1700             |                  | 1649           |                | 1693           |                | 1793               | 1833               |                        | 3445           |                |                  |
|                                             | 2×90   | 2× 644         |                |                | 1900             |                  | 1849           |                | 1893           |                | 1993               | 2033               |                        | 3845           |                |                  |
|                                             | 2×100  | 2× 1044        |                |                | 2100             |                  | 2049           |                | 2093           |                | 2193               | 2233               |                        | 4245           |                |                  |

\* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S<sub>o</sub> a H<sub>o</sub> velikost otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně z materiálu na bázi dřeva.

|                        | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>c</sub> | T <sub>sw</sub> |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bezobložkový<br>systém | 70     | 744            | 1985           | 40             | 1580           | 2070           | 726            | 1991           | 823            | 2022           | 1560           | 2056           | 1580           | 2070           | ±20/10          |
|                        | 80     | 844            |                |                | 1780           |                | 826            |                | 923            |                | 1760           |                | 1780           |                |                 |
|                        | 90     | 944            |                |                | 1980           |                | 926            |                | 1023           |                | 1960           |                | 1980           |                |                 |



# Ostatní tabulky rozměrů dveří

## Posuvné systémy

|                                      | Rozměr    | S <sub>s1</sub> | S <sub>s2</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>SW</sub> |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Dvoukřídý posuvný systém Porta BLACK | 70 + 70   | 744             | 744             | 2045           | 40             | 1425           | 2015           | 4000           | ±10/5           |
|                                      | 80 + 70   | 844             | 744             |                |                | 1525           |                |                |                 |
|                                      | 80 + 80   | 844             | 844             |                |                | 1625           |                |                |                 |
|                                      | 90 + 70   | 944             | 744             |                |                | 1625           |                |                |                 |
|                                      | 90 + 80   | 944             | 844             |                |                | 1725           |                |                |                 |
|                                      | 90 + 90   | 944             | 944             |                |                | 1825           |                |                |                 |
|                                      | 100 + 70  | 1044            | 744             |                |                | 1725           |                |                |                 |
|                                      | 100 + 80  | 1044            | 844             |                |                | 1825           |                |                |                 |
|                                      | 100 + 90  | 1044            | 944             |                |                | 1925           |                |                |                 |
|                                      | 100 + 100 | 1044            | 1044            |                |                | 2025           |                |                |                 |

|                           | Rozměr | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>SW</sub> |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Posuvný systém BLACK      | 70     | 744            | 2045           | 40             | 680            | 2015           | 2000           | ±10/5           |
|                           | 80     | 844            |                |                | 780            |                |                |                 |
|                           | 90     | 944            |                |                | 880            |                |                |                 |
|                           | 100    | 1044           |                |                | 980            |                |                |                 |
| Posuvný systém SLIDE      | 70     | 744            | 2155           | 40             | 680            | 2015           | 2000           | ±10/5           |
|                           | 80     | 844            |                |                | 780            |                |                |                 |
|                           | 90     | 944            |                |                | 880            |                |                |                 |
|                           | 100    | 1044           |                |                | 980            |                |                |                 |
| Posuvný systém EFEKT - PN | 90     | 944            | 2230           | 40             | 680            | 2060           | 1665           | ±10 / ±5        |
|                           | 100    | 1044           |                |                | 780            |                | 1865           |                 |
|                           | 110    | 1144           |                |                | 880            |                | 2065           |                 |

\*V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

## Kontaktujte nás



Chcete koupit a namontovat dveře PORTA?

Kontaktujte nás: [export@porta.com.pl](mailto:export@porta.com.pl)



[instagram.com/portadoorscesko/](https://www.instagram.com/portadoorscesko/)



[linkedin.com/company/porta-kmi](https://www.linkedin.com/company/porta-kmi)



[facebook.com/portadoorscesko](https://www.facebook.com/portadoorscesko)



[pinterest.co.uk/porta\\_doors/](https://www.pinterest.co.uk/porta_doors/)



NASKENUJ QR KÓD  
A ZJISTIŠ KDE KOUPIŠ  
DVEŘE PORTA

# [PORTA]

NOVINKA  
/ PRVNÍ  
NA TRHU

## 100% VODĚODOLNÁ

 **ZÁRUBEŇ  
HYDRO PROTECT™**

**FUNCTION  
+ DESIGN**

**Už nikdy více nabobtnalé zárubně ve vlhkých místnostech!**

HYDRO PROTECT™ nová generace zárubní PORTA SYSTEM, vyrobená z dřevo-polymerního kompozitu, vám umožní cítit se pohodlně a bezpečně v kuchyni, koupelně, prádelně i ve všech prostorech, kde jsou povrchy obzvlášť vystaveny vlhkosti. Užívejte si klidný život bez starostí, zárubně HYDRO PROTECT™ jsou 100% voděodolné. **Seznamte se s novou kvalitou zárubní na str. 8-9, 211, 216-221 nebo hledejte symbol HYDRO PROTECT™ u produktů v katalogu.**



INDEX PRODUKTŮ

|                                     |                                            |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dveře 4 Živly                       | 4 Živly AIR                                | 42                                                                       |
|                                     | 4 Živly WATER                              | 94                                                                       |
|                                     | 4 Živly FIRE                               | 80                                                                       |
|                                     | 4 Živly EARTH                              | 70                                                                       |
| Skryté dveře                        | PORTA HIDE                                 | 84                                                                       |
|                                     | NÁSTĚNNÉ PANELE                            | 88                                                                       |
| Lakované dveře                      | PORTA VECTOR PREMIUM                       | ✦ NOVINKA (U, V) 60, (T, kulaté okénko) 74, (E, W) 112, (J) 142, (B) 156 |
|                                     | PORTA ART DECO                             | 92                                                                       |
|                                     | PORTA OSLO                                 | 144                                                                      |
|                                     | PORTA FOCUS PREMIUM                        | 160                                                                      |
|                                     | PORTA DESIRE                               | 106                                                                      |
|                                     | PORTA GRANDE                               | (A, C) 34, (B, G) 114                                                    |
|                                     | PORTA VERRO                                | 52                                                                       |
|                                     | PORTA IMPERIAL                             | ✦ NOVINKA 36                                                             |
|                                     | PORTA ORNATO                               | ✦ NOVINKA 38                                                             |
|                                     | PORTA FACTOR                               | ✦ NOVINKA (3, 7) 60, (O, M) 76, (2, 8) 112                               |
|                                     | PORTA ROYAL                                | 62                                                                       |
|                                     | LONDÝN, VÍDEŇ                              | 64                                                                       |
|                                     | PORTA BELLARO                              | ✦ NOVINKA 40                                                             |
| Dveře v loftovém stylu              | PORTA GLASS                                | ✦ NOVINKA 172                                                            |
|                                     | PORTA LUMIA                                | ✦ NOVINKA 170                                                            |
|                                     | PORTA LOFT OCELOVÉ                         | ✦ NOVINKA 168                                                            |
| Rámové dveře v syntetickém povrchu  | PORTA BALANCE                              | (A, B) 44, (D) 130                                                       |
|                                     | PORTA HARMONY                              | 32                                                                       |
|                                     | PORTA INSPIRE                              | (A) 56, (C) 120                                                          |
|                                     | PORTA KONCEPT, sk. A, VERTE PREMIUM, sk. D | 122                                                                      |
|                                     | PORTA KONCEPT, sk. C a H                   | 126                                                                      |
|                                     | PORTA KONCEPT, sk. K, VERTE PREMIUM, sk. A | 128                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE premium, sk. E                 | 116                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. B                    | 124                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. E a M                | 152                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. C                    | 136                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. D                    | 134                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. G                    | 118                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. H a J                | 132                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. L                    | 138                                                                      |
|                                     | PORTA VERTE HOME, sk. N                    | 130                                                                      |
|                                     | PORTA CLASSIC HOME                         | ✦ NOVINKA 46                                                             |
|                                     | PORTA CRAFT                                | ✦ NOVINKA 150                                                            |
|                                     | PORTA VALLO                                | ✦ NOVINKA 146                                                            |
| Deskové dveře v syntetickém povrchu | PORTA RESIST                               | (1.1, 7.1) 78, (E) 110, (B) 158, (4) 164                                 |
|                                     | PORTA FOCUS                                | 162                                                                      |
|                                     | PORTA LOFT                                 | (1.1, 7.1) 80, (4) 164                                                   |
|                                     | PORTA LEVEL                                | ✦ NOVINKA 72                                                             |
|                                     | PORTA LEVEL LINE                           | ✦ NOVINKA 104                                                            |
|                                     | PORTA VIGO                                 | ✦ NOVINKA 148                                                            |
|                                     | PORTA NOVA                                 | 58                                                                       |
|                                     | PORTA FIT                                  | (G) 136, (H) 138                                                         |
|                                     | PORTA LINE                                 | (A, C, F, G, H, I, L) 102, (E) 110, (B) 158                              |
|                                     | PORTA CPL                                  | 78                                                                       |
|                                     | PORTA DECOR                                | 78                                                                       |
|                                     | TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE                 | 26                                                                       |
| Dveře v přírodní dýze               | NATURA CLASSIC                             | 68                                                                       |
|                                     | NATURA VERDINO                             | (V) 70, (W.1) 96, (s intarzií) 100                                       |
|                                     | NATURA VECTOR                              | (J, K, L) 142, (B) 156                                                   |
|                                     | NATURA LINE                                | (A, C, F, G, H, I, L) 102, (E) 110, (B) 158                              |
|                                     | NATURA OSLO                                | 144                                                                      |
|                                     | NATURA GRANDE                              | (A, C) 34, (B) 114                                                       |
|                                     | NATURA SPACE                               | 160                                                                      |
|                                     | SEVILLA                                    | 54                                                                       |
| Dveře skládací a posuvné systémy    | MADRID, CORDOBA                            | 50                                                                       |
|                                     |                                            | 174                                                                      |
| Zárubně                             |                                            | 208                                                                      |

## Modern

### (1) Cenová skupina Základní odolnost

## Traditional

### Syntetický povrch

Dře: Portasynchro 3D, Portaperfect 3D



Borovice Andersen



Wenge White



Ořech Bělený



Dub Klasický



Dub Tmavý

### (2) Cenová skupina Zvýšená odolnost

#### Syntetický povrch

Dře: Portaperfect 3D



Dub Salvador Bělený



Dub Salvador Světlý



Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý



Dub Havana

#### Syntetický povrch

Dře: Portaperfect 3D



Dub Matný



Dub Přírodní



Dub Kalifornia



Dub Matný Tmavý

### (3) Cenová skupina Vysoká odolnost

#### Laminát CPL



Dub Vicenza



Dub Vicenza Šedá



Dub Bookmatch

#### Laminát CPL



Akát Lakeland Světlý



Dub Lorenzo



Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní



Dub Přírodní



Dub Corbridge



Ořech Přírodní

### (4) Cenová skupina Nejvyšší odolnost

#### Synchronní deska 3 mm

Dře: Deska Gladstone/Halifax



Dub Casella Bílá



Dub Casella Přírodní



Dub Casella Hnědá



Dub Casella Marone

#### Synchronní deska 3 mm

Dře: Deska Gladstone/Halifax



Dub Pískový

Tento katalog výrobků nepředstavuje ani závazné ujištění o vlastnostech zboží ve smyslu § 2161 odst. 1 a 2, ani záruku za jakost ve smyslu § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost PORTA KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, provést změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné ke dni jeho vydání. Veškeré předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu pozbývají platnosti. UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k použité tiskové technice se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## Rustic

## Uni barvy

(1)

### Syntetický povrch

Dřive: Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D



Borovice Norská



Akát Stříbrný



Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella



Dub Catania



Akát Medový



Dub Šarlatový

### Lak / Lak UV



Bílá

### Syntetický povrch

Dřive: Portadecor



Bílá



Šedá



Fjord



Olive

(2)

### Syntetický povrch

Dřive: Portalamino, Portaperfect 3D



Dub Skandinávský



Hikora Jackson Světlá




Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton




Dub Sibiřský



Hikora Jackson Tmavá

### Lak UV Premium



Bílá

### Soft CPL



Bílá



Kašmír

### Soft CPL



Šedá



Fjord



Olive



Černá


(3)

### Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

### Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

### Laminát CPL



Bílá Struktura



Šedá Euroinvest Struktura



Antracit Struktura



Černá Struktura

(4)

### Synchronní deska 3 mm

Dřive: Deska Gladstone/Halifax



Halifax Přírodní



Halifax Tabak



Dub Sherman

### Laminát CPL Matný



Kašmír



Šedá Písková



Prachově Šedá